

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT, PODA, TALA I TRACTAMENT FITOSANITARIS A RODA DE BERÀ.

1 OBJECTE

El present document té per objecte establir un plec de condicions tècniques (a partir d'ara PPT) a través de les quals l'Ajuntament podrà contractar els treballs de desbrossament, neteja, manteniment de zones verdes i arbrat viari, tractaments fitosanitaris per tal de mantenir en condicions òptimes els solars, parcel·les, parcs, sistema viari i franges vegetals, garantint la seguretat i la salubritat de l'àrea, prestacions que seran objecte dels contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició.

Els treballs poden consistir, segons el cas, en:

- Desbrossament de vegetació herbàcia i arbustiva.
- Neteja de camins, parcel·les i accessos dins la parcel·la.
- Manteniment de zones verdes, poda i/o tala d'arbrat.
- Tractaments fitosanitaris.

A efectes de la licitació i adjudicació de les prestacions, el sistema dinàmic d'adquisició s'organitza en 5 categories:

Categoria 1: Manteniment de zones verdes i arbrat viari.

Aquesta categoria comprèn el conjunt d'actuacions destinades a la conservació i millora dels espais enjardinats i de l'arbrat urbà, incloent-hi treballs de poda, tala, refaldat, sega de gespa, retall de tanques vegetals i el manteniment de jardineres i parterres.

- Poda: Intervenció tècnica que consisteix en l'eliminació selectiva de branques d'arbres o arbustos amb l'objectiu de millorar-ne l'estructura, afavorir-ne el creixement equilibrat, prevenir riscos per seguretat, així com suprimir parts malaltes, seques o afectades per plagues.
- Tala: Supressió completa d'un exemplar arbori, realitzada únicament quan és necessària per motius de seguretat, patologies irreversibles, interferències amb infraestructures o dins d'una estratègia de gestió de l'espai verd.
- Refaldat: Eliminació de les branques inferiors d'un arbre per millorar la visibilitat, el pas de vianants i vehicles, o per adaptar l'arbrat a l'entorn urbà i reduir riscos.
- Sega de gespes: Comprèn la sega periòdica del prat, el perfilat de les vores, l'extracció manual o mecànica de males herbes i, si escau, el raspat superficial per mantenir l'estètica i la vitalitat de la gespa.
- Retall de tanques vegetals: Operació de tall i perfilat que assegura la uniformitat formal de les tanques, tot promovent el rebrot i la densificació de l'arbustiva.
- Manteniment de jardineres i parterres: Inclou tasques com la neteja de males herbes, la retirada de parts seques o mortes, la poda de formació i manteniment d'espècies arbustives i florals, així com la recollida i gestió dels residus vegetals generats.

Categoria 2: Poda en alçada i afaitat dels troncs i tala en cas de necessitat (palmeres principalment del gènere Washingtonia). Categoria especial de poda en alçada, amb els mitjans necessaris.

Categoria 3: Neteja de franja vegetal. S'inclou en aquesta categoria l'obertura o el manteniment de la franja vegetal en zones forestals. Degut a les característiques del terreny i de la tasca a realitzar, es requerirà de l'assistència d'un enginyer agrònom o forestal.



Categoria 4: El desbrossament de parcel·les o camins consistirà en l'eliminació, amuntegament i retirada de tot tipus d'herbes i espècies arbustives, independentment del tipus, la dimensió i els mitjans a emprar. S'inclou l'eliminació de tocons i de petit arbrat de creixement espontani el tronc del qual tingui un diàmetre igual o inferior a vuit centímetres (8cm). S'inclou també el refaldat de les espècies arbòries presents.

Categoria 5: Aplicació de tractaments fitosanitaris, segons necessitats. Concretament aplicació de tractaments preventius o curatius contra el morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus* Olivier). Tractaments contra el Tomicus (*Tomicus piniperda*) dels pins mitjançant l'aplicació d'endoteràpia vegetal. Tractaments preventius o curatius contra la processionària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*). O qualsevol altre tractament necessari quan es detecti una plaga que afecte l'arbrat municipal.

2 ABAST DEL SISTEMA DINÀMIC D'ADQUISICIÓ

La participació en el sistema suposa l'acceptació de les clàusules d'aquest PPT.

Les condicions de les prestacions que s'incloguin en els contractes específics es defineixen per a cada categoria de forma específica.

El preu de la prestació inclou amortització i depreciació per ús, manteniment, gestió avaries no negligents, gestió de residus, assegurances R.C. i assegurances per pèrdues, reparació de pneumàtics, el cost de la mà d'obra, la gestió dels residus, i qualsevol altre despesa existent no relacionada de forma exhaustiva en aquest punt.

La relació de parcel·les, franges vegetals i l'inventari d'arbrat municipal inclosa en els annexos té un caràcter no exhaustiu. L'àmbit d'actuació concret, els amidaments, el nombre d'unitats i qualsevol altra dada rellevant seran definits i valorats específicament en cadascun dels contractes específics que es licitin dins del marc d'aquest sistema dinàmic.

3 SISTEMES DE SUBMINISTRAMENT I OPERATÒRIA EN CADA CONTRACTE ESPECÍFIC

Cada vegada que sigui necessari contractar alguna prestació dins del sistema, la responsable del serveis de la brigada municipal o la tècnica de Medi Ambient definirà, en un informe – memòria, quina és la prestació a contractar amb indicació de la categoria necessària per a la seva execució, concreció de terminis, càlcul de la despesa, especificacions, si escau, dels criteris de valoració de les ofertes, concreció del lloc de la prestació i qualsevol altre qüestió rellevant a tenir en compte pels candidats seleccionats en el sistema per a la categoria de que es tracti.

Adjudicat cada contracte específic, i abans del començament dels treballs, l'adjudicatària haurà d'enviar a l'Ajuntament el Document de Gestió Preventiva i la documentació de les persones treballadores que realitzaran les tasques especificades (si es diferent de la aportada inicialment en el en la primera fase del SDA).

El control del servei a realitzar es durà a terme a través de l'App de gestió de tasques de la brigada municipal (BQAIT), on l'adjudicatari haurà de penjar les fotos abans i després de l'actuació a realitzar, així com qualsevol informació rellevant.

Segons circumstàncies, es podrà exigir data límit de finalització dels treballs exposats.

L'adjudicatària haurà de destinar a la prestació dels serveis el personal necessari i adequat en nombre i coneixements tècnics.

4 CONDICIONS BÀSIQUES DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR DINS DEL SISTEMA.

4.1 Condicions genèriques per a totes les categories.



- a) S'inclou els treballs derivats com l'aplec i trituració de brancatge i de les restes, la neteja i escombrada, càrrega i transport fins a gestor autoritzat, en cas que no sigui possible dipositar-les a les zones indicades pels serveis municipals. Si el treball comporta la retirada de residus a abocador haurà d'aportar a l'Ajuntament el corresponent certificat de lliurament i gestió correcta.
- b) Es disposaran i empraran inexcusablement i des de l'inici dels treballs fins a la fi d'aquests, tots els mitjans de seguretat necessaris per a l'execució dels treballs i aquells que es requereixin justificadament des dels serveis tècnics (roba de seguretat, cascots, pantalles, botes, guants, tanques... i tot aquell material de seguretat necessari o sol·licitat per a l'execució dels treballs).
- c) Hi haurà d'haver una persona encarregada dels treballs durant la seva durada, que revisi i garanteixi els treballs d'acord amb les premisses tècniques i serveixi d'enllaç amb l'Ajuntament.
- d) L'adjudicatària haurà de responsabilitzar-se de tots els danys causats a tercers per l'execució dels treballs (danys en infraestructures, edificacions o qualsevol altre element públic o privat), retornant al seu estat original la situació i gestionant indemnitzacions si escau.
- e) La persona encarregada, haurà d'avisar a l'Ajuntament en el cas de qualsevol anomalia trobada al lloc de treball.
- f) El responsable de la brigada municipal podrà donar a l'operari instruccions o especificacions que complementin les que constin en cada contracte específic amb l'objecte de facilitar el treball a realitzar. En tot cas, abans de començar, l'operari ha d'expressar la seva conformitat amb la tasca o tasques a realitzar i, en cas contrari no s'iniciaran els treballs, cas en que es notificarà la incidència tant al responsable de la brigada com a representant de la contracta amb l'Ajuntament.

4.2. Condicions específiques segons les diverses categories establertes.

4.1.1. Categoria 1: Manteniment de zones verdes i arbrat viari

- a) El tipus de poda que s'executarà en cada cas anirà en funció de l'espai disponible de desenvolupament, tenint en compte l'amplada de les voreres, balconades sortints de l'edifici, amplada de la calçada, etc. En cada cas concret, s'utilitzarà un tipus de poda que comporti que l'arbre ocupi l'espai necessari sense ocasionar danys en el seu entorn més immediat.
- b) La tala de l'arbrat només es dur a terme quan no hi ha alternatives viables per garantir la seguretat de les persones, la protecció d'infraestructures o la preservació de l'entorn natural. Peus morts que representen un risc de caiguda, arbrat amb una inclinació excessiva que també suposa un risc de caiguda, per afecció a infraestructures públiques o privades, o per afectació a la salut de l'arbrat o risc de propagació de plagues. La tala es realitzarà per parts o en cas que hi hagi espai suficient es pot realitzar tala direccional al sòl. En cas que sigui necessari caldrà grua, plataforma elevadora o amb trepa.
- c) El refaldat d'arbres consisteix en la retirada selectiva i controlada de les branques inferiors de l'arbre fins a una determinada alçada, amb l'objectiu de facilitar el pas de vianants i vehicles, millorar la visibilitat en espais públics (com passos de vianants o cruïlles), afavorir la il·luminació viària i reduir riscos d'interferència amb mobiliari urbà, senyalització, façanes o serveis. Aquesta tasca es duu a terme respectant la fisiologia de l'arbre i evitant danys estructurals o desequilibris en la capçada.
- d) La sega de gespes inclou la sega regular del prat mitjançant màquines rotatives o helicoïdals, adaptant la freqüència i alçada de tall a l'època de l'any i l'espècie vegetal



dominant per garantir-ne la vitalitat i estètica. També contempla el perfilat manual o mecànic de les vores per mantenir els límits nets i definits, la desherba mecànica o manual de plantes invasores o espontànies, i, si escau, el raspat o escarificació superficial del sòl per afavorir la regeneració, aireig del substrat i absorció de nutrients.

- e) El retall i perfilat de tanques vegetals, operació de poda mecànica o manual dirigida a mantenir la forma, altura i amplada de tanques arbustives segons criteris estètics o funcionals (privacitat, seguretat, integració paisatgística). Aquesta actuació fomenta la brotació lateral, incrementa la densitat foliar i millora la sanitat vegetal, alhora que evita l'envair de voreres o calçades. S'ha d'executar respectant el cicle fenològic de cada espècie per minimitzar l'estrès i maximitzar l'eficàcia del retall.
- f) El Manteniment de jardineres i parterres inclou un conjunt d'actuacions orientades a conservar en bon estat els espais enjardinats delimitats, com ara jardineres urbanes, rotondes o parterres decoratius. Les tasques contemplen la desherba manual, eliminació de parts seques, malaltes o mortes (poda de neteja), poda de formació per guiar el creixement de les espècies arbustives o florals, adobat puntual si cal i recollida dels residus vegetals generats.

4.1.2. Categoria 2: Poda en alçada i afaitat de troncs (principalment palmeres del gènere Washingtonia)

La poda en alçada té com a objectiu la retirada de fulles seques i/o danyades que poden suposar un risc per a vianants i infraestructures.

- a) Caldrà eliminar les fulles seques i trencades, les fulles verdes inclinades cap avall més enllà dels 90°C respecte l'eix del tronc i les inflorescències i fruits per evitar l'embrutiment del paviment i la proliferació de plagues.
- b) Recollida i eliminació dels residus vegetals amb trituració in situ o transport a gestor autoritzat.

L'afaitat consisteix en la retirada de la base de les fulles seques que queden adherides al tronc formant una coberta de restes vegetals. Això es fa per evitar acumulació de plagues, millorar l'aspecte estètic de les palmeres, així com per prevenir riscos de trencaments de part del tronc i caiguda a la via pública.

4.1.3. Categoria 3: Neteja de franja vegetal

Consisteix en la neteja de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals. L'amplada de la franja ha de ser de 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions o del límit exterior dels vials perimetrals existents, en les zones on coincideixen, computant aquest vial com a part de la franja exterior de protecció.

En cas necessari tallada puntual d'arbrat per reduir la densitat d'aquest i esporga de brancada, donant compliment a les condicions del Decret 123/200, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

4.1.4. Categoria 4: Servei de Desbrossament

- a) El desbrossament consistirà en l'eliminació, amuntegament i retirada de tot tipus d'herbes i



espècies arbustives, independentment del tipus, la dimensió i els mitjans a emprar. S'inclou l'eliminació de tocons i de petit arbrat de creixement espontani el tronc del qual tingui un diàmetre igual o inferior a vuit centímetres (8cm). S'inclou també el refaldat de les espècies arbòries presents. S'especificarà per a cada cas en particular la possibilitat de no retirar el material vegetal triturat de la parcel·la.

- b) S'han de deixar els terrenys nets d'escombraries i restes. Els materials procedents d'aquesta neteja han de ser carregats i transportats a abocadors autoritzats.

4.1.5. Categoria 5: Aplicació de tractaments fitosanitaris

Concretament aplicació de tractaments preventius o curatius contra el morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus* Olivier). Tractaments contra el Tomicus (*Tomicus piniperda*) dels pins mitjançant l'aplicació d'endoteràpia vegetal. Tractaments preventius o curatius contra la processonària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*) . O qualsevol altre tractament necessari quan es detecti una plaga que afecte l'arbrat municipal.

5. MITJANS ADSCRITS AL CONTRACTE

5.1. Condicions genèriques

5.1.1. Personal

L'adjudicatària disposarà del personal necessari en cada moment i època de l'any per a la bona execució de les tasques assignades:

- a) Persona encarregada dels treballs (personal tècnic)

L'adjudicatària haurà de comptar amb una persona responsable amb experiència prèvia en treballs de neteja, esbrossada, tala i poda d'arbrats i treballs de jardineria, que assumirà la gestió del contracte, la direcció i l'organització tècnica dels treballs, i serà la interlocutora amb l'Ajuntament.

Coordinarà els mitjans humans de l'adjudicatària i els treballs destinats a la prestació del servei regulat en aquestes prescripcions tècniques.

Serà la responsable directa de la bona execució de tots els treballs realitzats.

Elaborarà i lliurarà pressupostos, memòries, informes, documentació tècnica, certificats, comunicats de treball i qualsevol tipus de documentació relacionada amb la prestació del servei, que se sol·liciti a l'adjudicatària per part de l'Ajuntament.

- b) Plantilla (personal auxiliar)

L'empresa disposarà per a l'execució dels treballs d'un equip suficient per dur a terme les tasques.

5.2. Condicions específiques segons les diverses categories

5.2.1. Categoria 1: Manteniment de zones verdes i arbrat viari

5.2.1.1. **Personal**

El contractista disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte.

5.2.1.2. **Maquinària, útils i eines**

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:



- Equips de neteja: Rastrells, pales, bosses d'escombraries, camions de transport ó tractor amb remolc, bufadora i serra mecànica.
- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascos, botes de seguretat, protectors auditius.
- Eines manuals: Serra de mà, Serra de perxa, Tisores de podar d'una mà, Tisores de podar de dues mans, Tisores de perxa o telescòpiques
- Eines mecàniques: tisores pneumàtiques, serra mecànica, serra mecànica de perxa, etc.

L'adjudicatària haurà d'estar en condicions de contractar mitjans per a: estintolament d'arbres, despenjament de branques seques de gran port en alçada.

5.2.2. Categoria 2: Poda en alçada i afaitat de troncs (principalment palmeres del gènere Washingtonia)

5.2.2.1. Personal

El contractista disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte. Concretament persona trepador o amb certificat de poda en alçada o certificat de treball en alçada.

5.2.2.2. Recursos Materials

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:

- Equips de neteja: Rastrells, pales, bosses d'escombraries, camions de transport ó tractor amb remolc, bufadora i serra mecànica.
- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascos, botes de seguretat, protectors auditius.
- Maquinària elevadora, tisores de poda o motoserra de perxa, ganxos de poda especials per a l'eliminació de restes seques, motoserra de poda en alçada amb espasa curta i lleugera, etc.

5.2.3. Categoria 3: Neteja de franja vegetal

5.2.3.1. Personal

El contractista disposarà del personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte. Concretament Enginyer agrònom o forestal i operaris forestals.

5.2.3.2. Recursos Materials

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:

- Equips de neteja: Rastrells, pales, bosses d'escombraries, camions de transport ó tractor amb remolc, bufadora i serra mecànica.
- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascos, botes de seguretat, protectors auditius.
- Motoserres i desbrossadores, trituradores de restes vegetals, excavadores i miniexcavadores, tractors amb trituradora o desbrossadora de martells, etc.

5.2.4. Categoria 4: Servei de Desbrossament

5.2.4.1. Personal

El contractista disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències



del contracte.

5.2.4.2. Recursos materials:

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:

- Equips de neteja: Rastrells, pales, bosses d'escombraries, camions de transport, bufadora.
- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascots, botes de seguretat, protectors auditius.
- Desbrossadores de fil, de disc, de martell amb cuba recollidor de restes vegetals, motoserres, tractor, fulles, braç tallabarders, talla bardisses...etc

5.2.5. Categoria 5: Aplicació de tractaments fitosanitaris

5.2.5.1. Personal:

El contractista disposarà del personal tècnic i auxiliar necessari per a satisfer totes les exigències del contracte. Concretament el personal del servei ha de posseir el carnet d'aplicador de productes fitosanitaris ("nivell qualificat") emès pel DARPA.

5.2.5.2. Recursos materials:

L'adjudicatària haurà d'adscriure per a la materialització del contracte, com a mínim, els mitjans materials següents:

- EPP (Equip de Protecció Personal): Guants, ulleres de seguretat, cascots, botes de seguretat, protectors auditius i tots els específics per manipular productes químics.
- Polvoritzadors de llarg abast o canons nebulitzadors, tisores de poda de mànec llarg o serres extensibles, trampes de collar per a la captura d'erugues en descens, trampes de feromones per a la detecció d'adults, pistoles d'injecció i equips d'endoteràpia vegetal, Canons atomitzadors, productes fitosanitaris i biològics, etc.

5 OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS

L'adjudicatari ha d'executar la prestació contractada en les condicions requerides i pel preu unitari o a tant alçat ofert en cada contracte específic.

En cada contracte específic es concretarà el sistema i periodicitat, si s'escau, de la facturació. A la factura s'adjuntarà una certificació validada pels serveis municipals i l'adjudicatari.

6 PLANIFICACIÓ DE LES PRESTACIONS EN CADA CONTRACTE ESPECÍFIC

Els contractes específics podran contenir instruccions respecte de la planificació de l'execució de les feines que es requereixin en cada cas. Segons circumstàncies, es podrà exigir data límit de finalització dels treballs exposats.

7 RELACIONS AMB L'AJUNTAMENT

L'adjudicatari del contracte designarà una persona amb capacitat suficient per ser l'interlocutor únic amb els serveis tècnics de l'ajuntament de Roda de Berà. Aquesta designació s'ha de validar per part de l'ajuntament prèviament a la formalització del contracte.

Les comunicacions que hagi de realitzar l'adjudicatari a l'Ajuntament de Roda de Berà per causa de l'execució dels contractes específics es realitzaran entre l'interlocutor designat i validat per l'Ajuntament i el personal municipal, excepte aquelles qüestions que s'hagin de fer directament davant l'òrgan de contractació. Les comunicacions s'han de fer ordinàriament per correu electrònic o per tasca al BQAIT, sense perjudici de les comunicacions telefòniques per a qüestions que



requereixin major immediatesa.

El canvi d'interlocutor haurà de ser comunicat als serveis municipals amb un mínim de quinze dies d'antelació.

8 GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatari tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dintre del mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs d'esporga s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes de poda al final de la jornada laboral.

Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a l'escombrada de les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió.

S'inclou els treballs derivats com l'aplec i trituració de brancatge i de les restes, la neteja i escombrada, càrrega i transport fins a gestor autoritzat, en cas que no sigui possible dipositar-les a les zones indicades pels serveis municipals.

Si el treball comporta la retirada de residus mitjançant càrrega en camió i transport a planta de tractament, haurà d'aportar a l'ajuntament el corresponent certificat de lliurament i gestió correcta.

9 MESURES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS CONTRACTES ESPECÍFICS

L'empresa, així com tots els vehicles i/o maquinària operant pel contracte, hauran de complir amb la legislació vigent, i especialment el que determina la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

L'adjudicatari dels contractes específics haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir que l'execució de les prestacions no ocasioni danys o perjudicis al propi operador, als operaris, terceres persones o béns en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

Si s'escau, en cada contracte específic, l'empresa adjudicatària haurà de presentar a l'Ajuntament un Document de Gestió Preventiva (DGP) ó una avaluació de riscos, on es prevegin les mesures de seguretat que s'han d'adoptar en l'execució dels treballs i la formació mínima en matèria de seguretat establerta per a les persones treballadores.

L'adjudicatària estarà obligada a fer tots els tràmits legalment establerts en aquesta matèria.

El Document de Gestió Preventiva (DGP) es mantindrà actiu durant tot el període de durada del contracte, sent l'adjudicatària responsable que es compleixi tot allò disposat en matèria de seguretat i salut.

Serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers o a l'Administració com a conseqüència de les operacions que requereixen l'execució del contracte. Aquesta responsabilitat estarà garantida mitjançant la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

Tots els treballs relacionats amb l'execució dels contractes específics adjudicats a l'empara del sistema dinàmic d'adquisició es realitzaran adoptant protocols de protecció i qualitat mediambiental exigibles d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

L'adjudicatari haurà de poder acreditar el compliment de la normativa aplicable si fos requerit a aquests efectes per part dels serveis tècnics municipals.



Senyalització dels carrers

En cas de treballar a la via pública o zones verdes i per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, almenys 72h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà al carrer. I han d'avisar també a la Policia Local de totes les actuacions a realitzar.

La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui "senyalització excepcional. Ajuntament de Roda de Berà", el dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines i el logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15 cm).

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

En el cas de feines incloses a la **categoria 5 (Tractament fitosanitari)**, es col·locaran cartells d'avís en els arbres tractats on s'indicarà el tractament realitzat, la data en que finalitza el període de seguretat i quines precaucions cal tenir en compte. El cartell es retirarà un cop finalitzat el període.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge

ANNEX I: Inventari arbrat municipal

ANNEX II: Inventari zones enjardinades i parterres

ANNEX III: Inventari de zones de gespa

ANNEX IV: Plànol franges vegetals

ANNEX V: Parcel·les de titularitat municipal o d'interès local a desbrossar.

ANNEX VI: Tractament Processionària

