

**PLEC DE PRESCIPCIONS TÈCNIQUES**  
**CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE**  
**MATERIAL GENERAL SANITARI I DE**  
**LABORATORI I MATERIAL DE COBERTURA I**  
**PROTECCIÓ PEL BANC DE SANG I TEIXITS**  
**Expedient: CS/2000/1100007527/26/PO**

# ÍNDEX

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 1.   | Context .....                                         | 3 |
| 2.   | Objecte del contracte o necessitat a cobrir .....     | 3 |
| 2.1  | Lots .....                                            | 3 |
| 2.2  | Característiques tècniques dels productes .....       | 4 |
| 2.3. | Mostres.....                                          | 4 |
| 3.   | Activitats i funcions de l'empresa contractista ..... | 6 |
| 4.   | Normativa vigent d'obligat compliment .....           | 6 |
| 5.   | Condicions logístiques i de subministrament.....      | 6 |

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

## **1. Context**

El Banc de Sang i Teixits (en endavant, BST) té un banc de sang, banc de teixits, banc de cordó umbilical, banc de llet, servei de teràpia cel·lular i teràpies avançades. També, disposa de diferents centres per tot el territori de Catalunya, on a més, realitza campanyes per la recollida d'hemocomponents.

El BST requereix de material de cobertura i protecció, fungible general sanitari i material general de laboratori per realitzar la seva activitat. La finalitat de l'ús d'aquest material és la de permetre la realització de procediments del BST i a més fer-ho amb les condicions òptimes tant del producte com del usuari.

L'òrgan de contractació és la Directora general del Banc de Sang i Teixits. Els centres destinataris finals del subministrament objecte del contracte seran, tant la seu central del BST, com els diferents centres BST repartits pel territori. Per tant, l'adjudicatari haurà de realitzar l'entrega de les comandes al magatzem de Logaritme Serveis Logístics S.L, l'operador logístic del BST, i des d'allà, el material serà distribuït a totes les àrees que tinguin necessitat per aquest operador logístic.

## **2. Objecte del contracte o necessitat a cobrir**

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització de la prestació del subministrament material general sanitari i de laboratori i material de cobertura i protecció pel BST, definint així les seves qualitats.

Al pla de necessitats (Annex I de l'informe justificatiu), s'hi relacionen les característiques tècniques i quantitats de consum corresponents a un any, previstes per a cada article i que han estat extretes a partir dels consums històrics en el nostre sistema i la futura activitat prevista.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. Les quantitats indicades al Pla de Necessitats adjunt com Annex I al present Plec de Prescripcions Tècniques, son estimatives, i el seu consum dependrà de les necessitats reals del BST.

### **2.1 Lots**

Atès que les característiques tècniques dels subministraments requerits són diferents en funció de la finalitat a què es destinin, el BST ha identificat diferents tipus de materials amb especificacions que es descriuen més endavant en aquest plec. Per aquest motiu, el concurs consta de 6 lots, un per a cada tipus de material.

No es determina necessari presentar oferta a tots els articles que componen els lots, per tant, l'adjudicació d'aquests es farà per article. No es limita l'adjudicació d'un o més lots a un mateix adjudicatari.

Les necessitats estimades per a cada article es troben en l'Annex 1 Pla de Necessitats.

| Lot | Descripció del lot                |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | Solucions                         |
| 2   | Material sanitari                 |
| 3   | Equips                            |
| 4   | Material de laboratori            |
| 5   | Guants                            |
| 6   | Material de cobertura i protecció |

## **2.2 Característiques tècniques dels productes**

Els requisits tècnics vinculants són els que s'indiquen en el Pla de Necessitats (PdN) (Annex 1), i seran aquests els que determinaran l'adequació del producte als procediments i necessitats operatives del Banc de Sang i Teixits. L'acreditació del compliment d'aquests requisits es verificarà mitjançant les fitxes tècniques dels productes, que les empreses licitadores hauran d'aportar al sobre B. El BST es guarda el dret a demanar mostres si ho considera oportú, per poder verificar el compliment d'aquests requeriments tècnics de caràcter obligatori. El no compliment dels requeriments tècnics obligatoris detallats en aquest plec, suposarà l'exclusió de la oferta del licitador.

Cal dir, que tampoc s'admetran productes que per la seva compatibilitat amb els equips, necessitin d'elements accessoris o modificacions específiques.

Tots els productes exposats en el Pla de Necessitats, hauran d'estar fabricats per materials resistents en les condicions de manipulació i d'utilització previstes.

## **2.3. Mostres**

El BST es guarda el dret de poder demanar mostres en la fase de valoració de les ofertes, les empreses licitadores hauran d'aportar les mostres en el termini i a l'atenció de la persona indicada.

### **Presentació de mostres**

El BST requereix que es presentin mostres obligatòriament dels codis esmentats a continuació, addicionalment es reserva el dret de demanar altres mostres o verificacions de conformitat durant la valoració de les ofertes i revisió del compliment dels requeriments tècnics obligatoris o durant l'execució del contracte, les empreses licitadores hauran d'aportar les mostres en el termini i a l'atenció de la persona indicada.

Aquests productes són bàsics per al funcionament propi del Banc de Sang i Teixits. Per aquest motiu és imperatiu assegurar que els productes adjudicats compleixen amb la necessitats del BST.

Serà de caràcter OBLIGATORI la presentació de dues (2) mostres dels codis esmentats a continuació per fer les corresponents verificacions:

Lot 2 Material Sanitari:

- 40005423 - Xeringa 3 peces 10ml cont.1 cel. Progen
- 40005425 - Xeringa 3 peces 20ml cont.1 cel. Progen
- 40001444 - Catèter perifèric 16Gx2 No sist.seg.
- 40004217 - Escovilló o hisop gasa en tub, estèril

Lot 5 Guants:

Guants de làtex sense pols. Estèril:

- 40000023 - Guant quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 7,5
- 40000083 - Guant quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 6,5
- 40000097 - Guant quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 8
- 40003450 - Guant quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 6

Per la resta de codis d'altres lots, no caldrà aportar mostres. Si fos necessari, la Mesa de Contractació les demanarà posteriorment, per tant l'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

La validació es realitzarà per part dels serveis que fan ús dels productes, per tal de cerciorar que els materials oferts s'adaptin a les condicions per a cada producte i/o procés previst.

Les mostres hauran d'anar identificades de forma unitària amb el codi SAP, proveïdor i referència. S'hauran d'enviar després de la obertura del sobre B a l'atenció de l'àrea de compres. La referència que es faci constar a les mostres haurà de ser la mateixa que la que es presenta tant en la oferta com en la documentació tècnica.

Una mateixa mostra podrà ser vàlida per diferents codis. En aquest cas, a la mostra s'hauran d'identificar tots els codis SAP als que s'associï.

Així doncs, si la validació de la mostra té un resultat no satisfactori, la oferta quedarà exclosa.

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 72 hores.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada serà desestimada.

Amb les mostres presentades, el BST és reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit al BST en el moment del lliurament.

Totes les despeses associades a les mostres i al seu lliurament i recollida aniran a càrrec del proveïdor.

### **3. Activitats i funcions de l'empresa contractista**

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

### **4. Normativa vigent d'obligat compliment**

Els productes oferts hauran de complir obligatòriament la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

### **5. Condicions logístiques i de subministrament**

#### **Lots de consumibles de laboratori:**

Per tal de millorar al màxim els rendiments i la identificació de material defectuós, el proveïdor ha de garantir que tota unitat mínima de consum ha de venir identificada amb la referència del producte del proveïdor, lot i data de caducitat

#### **Caducitat:**

Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

#### **Terminis de lliurament:**

Les empreses adjudicatàries, com a regla general, hauran de lliurar el material en la data que indica l'ordre d'entrega corresponent que serà de 10 dies naturals a partir de la data de rebuda de la comanda, sempre i quan les empreses licitadores no en proposin un altre i el BST l'admeti.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent inclús comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### **Transport:**

L'adjudicatari serà responsable del transport dels materials, vetllant per complir amb les temperatures de transport adequades i garantint la seva qualitat en el moment del lliurament.

#### **Devolucions i reposició:**

L'adjudicatari es farà càrrec de les devolucions dels materials si es rebutja el subministrament, ja sigui per caducitat curta, problemes de transport o defectes tècnics.

En aquest cas l'adjudicatari està obligat a canviar els fungibles que es retornen per altres amb la qualitat adequada, en 48 hores màxim.

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades, sense cap càrrec tot i haver estat lliurats.

### **Modificacions:**

L'empresa adjudicatària es compromet a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pugués produir durant la vigència del contracte al BST, oficina que trameta la contractació.

L'adjudicatari està obligat a comunicar com a mínim amb un mes d'antelació qualsevol canvi en els materials que tinguin lloc durant la vigència del contracte. Les modificacions hauran de ser aprovades pel BST abans de ser efectives. El BST les aprovarà sempre que comportin avenços o innovacions tecnològiques sense que el seu preu s'incrementi. Si la modificació és substancial, l'adjudicatari subministrarà els fungibles necessaris per realitzar els estudis de correlació i validació oportuns, segons es descriu en l'apartat corresponent d'aquest plec.

### **Garantia de subministrament:**

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat de subministrament:

- a) Hauran de comunicar-ho al BST
- b) Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris;
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, el BST prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l'abastament als centres destinataris.

En cas que el proveïdor no pugui subministrar els materials per ruptura d'estoc, baixa temporal d'un producte o qualsevol altre motiu, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost que aquest fet provoqui a BST, per exemple per la compra de materials a un altre proveïdor.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un telèfon, fax o correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que pugués sorgir.

Així mateix, l'empresa adjudicatària es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen en el present plec.

### **Previsions de consums:**

Les quantitats per cadascun dels articles que fixa el Pla de Necessitats, que s'adjunta a l'annex d'aquest plec de prescripcions tècniques, són estimatives i corresponen a una previsió de 12 mesos.

**Unitats mínimes de comanda:**

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats del centres.

**Peticions de lliurament i albarans:**

El lliurament, de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que el mateix indiqui, acompanyat de l'albarà corresponent.

No s'acceptaran comunicacions ni comandes que no es facin arribar des de Logaritme o l'Àrea de Compres del BST.

**Condicions d'enviament i embalatge:**

El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat al magatzem de l'operador logístic del BST, que és actualment Logaritme.

En el cas d'enviaments de material s'han d'efectuar en paletes (amb l'excepció de volums petits de lliurament), i han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 170 cm. (inclòs la paleta)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En cas de que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, es podran ubicar a la mateixa diferents articles degudament ordenats i identificats externament.
- Albarans a l'exterior de l'embalatge. L'albarà per duplicat haurà d'identificar:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - L'import total

L'embalatge haurà de complir la reglamentació NIN F-15, que fa menció a l'embalatge de fusta emprat en el comerç internacional. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1) on s'informarà de: referència, lot i caducitat. La referència de l'etiquetatge haurà de coincidir amb la de l'albarà i amb l'adjudicada en el procediment.

El centre destinatari verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

Pel que fa al lloc de lliurament del material, serà als magatzems de l'operador logístic del BST, Logaritme, ubicat a Sant Sadurní d'Anoia, o als centres del BST.

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005. Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN ( GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

Motius pels quals es rebutja una mercaderia:

- La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible
- Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### **Sistema EDI:**

L'operador logístic Logaritme utilitza com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN EAN003)

Abans de la formalització del contracte, el adjudicatari hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.

Transitòriament, i durant un termini màxim de 50 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació, els adjudicatari que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>

***Pressupostos per Lots***

**Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARI.

**Lot:** 001 Solucions

**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                          | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000838 | Solució HES 6%.<br>Composició: 6 g/dl<br>Hidroxietilimidó en 0,9<br>g/dl NaCl, WFI.<br>Fabricació sota GMP.<br>Estèril. No<br>pirogenic.Presentació:<br>Bossa de 500ml amb<br>ports per a punxons                                   | UN     | 60,000    | 65,884500    | 54,450000      | 3.953,07       | 3.267,00      | 21     |
| 40000855 | Solució salina<br>fisiològica 0,9%..GARR<br>de 10 LT                                                                                                                                                                                | UN     | 80,000    | 19,360000    | 16,000000      | 1.548,80       | 1.280,00      | 21     |
| 40007381 | Xeringa de 10ml<br>precarregada de NaCl<br>0,9%. Estèril.Embalatge<br>unitari.                                                                                                                                                      | UN     | 500,000   | 0,485150     | 0,400950       | 242,58         | 200,48        | 21     |
| 40007589 | Solució Sag Manitol<br>250ml.Per la suspensió,<br>emmagatzament i<br>preservació d'hematies<br>a 4°C/2°C durant 42<br>dies.Presentació en<br>bossa de PVC-DEHP, de<br>250ml amb tubuladura de<br>15cm amb connexió<br>luer. Estèril | UN     | 220,000   | 8,010200     | 6,620000       | 1.762,24       | 1.456,40      | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40007693       | Solució Sag Manitol<br>100ml.Per la suspensió,<br>emmagatzament i<br>preservació d'hematies<br>a 4°C/2°C durant 42<br>dies.Presentació en<br>bossa de PVC-DEHP, de<br>100ml amb tubuladura de<br>15cm amb conneexió<br>luer. Estèril | UN            | 100,000          | 7,925500            | 6,550000              | 792,55                | 655,00               | 21            |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Total partida amb iva:</b>   | <b>8.299,24</b> |
| <b>Total partida sense iva:</b> | <b>6.858,88</b> |
| <b>Total lot amb iva:</b>       | <b>8.299,24</b> |
| <b>Total lot sense iva:</b>     | <b>6.858,88</b> |

**Pressupostos per Lots****Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARI.**Lot:** 002 Material Sanitari**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                       | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000096 | Bossa de plàstic amb gel termostable de fred i calor. Amb unes mesures de 12x18cm. Per posar al congelador a -12° o al microones a +60°C. Sense làtex.                                                                                           | UN     | 5,000     | 0,677600     | 0,560000       | 3,39           | 2,80          | 21     |
| 40000131 | Xeringa de 3 peces d'1 ml amb agulla incorporada.Conexió Luer concèntrica i dispositiu seguretat.Agulla de 26G 1/2" (0,45x13mm).Graduada amb escala centesimal,ales de subjecció,interior siliconat.Estèril,apirògena.No latex,PVC ni DEHP..UNIT | UN     | 4.000,000 | 0,217800     | 0,180000       | 871,20         | 720,00        | 21     |
| 40000560 | Rotllo de paper tèrmic de registre. De color blanc tipus QT-HS. Mesures: 58mm x 25m i un diàmetre de rotllo de 12mm. Bobinat ext.ROTL de 25 MT                                                                                                   | UN     | 10,000    | 1,270500     | 1,050000       | 12,71          | 10,50         | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                      | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000941 | Rotllo de paper tèrmic de registre. De color blanc tipus QT-HS. Mesures: 110mm x 25m i un diàmetre de rotllo de 12mm. Bobinat ex..ROTL de 20 MT                                                                                                                 | UN     | 10,000    | 1,681900     | 1,390000       | 16,82          | 13,90         | 21     |
| 40001071 | Grapes d'alumini pel segellat manual de les tubuladures de les bosses sang..CAIX de 1000 UNIT                                                                                                                                                                   | UN     | 1.000,000 | 0,093170     | 0,077000       | 93,17          | 77,00         | 21     |
| 40001080 | Equip de transferència de cèl·lules mare de 250ml,estèril.Kit pel rentat i infusió de CM.Compost de 2 bosses de PVC unides per un tub d'EVA.De la bossa mare surt una línia amb 3 connexions en "Y"(dos spikes i un luer femella).Presentació individual.C.UNIT | UN     | 72,000    | 44,165000    | 36,500000      | 3.179,88       | 2.628,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001138 | Escovilló de fusta amb cap de cotó.Vareta de fusta, amb unes mesures de 150 x 2,2 mm, amb tampó de cotó arrodonit de 5mm de diàmetre a l'extrem.Indicat per la presa de mostres biològiques sense deixar fibres ni restes.No estèril. | UN     | 5.000,000 | 0,105875     | 0,087500       | 529,38         | 437,50        | 21     |
| 40001215 | Pinça de metall amb rodets en els seus braços, per comprimir el tub de plàstic de la bossa de sang i la homogeneïtzació de segments en control de qualitat i proves de compatibilitat..UNIT                                           | UN     | 1,000     | 204,998200   | 169,420000     | 205,00         | 169,42        | 21     |
| 40001363 | Crema hidratant, amb un pH5 i un volum de 200ml. Amb dosificador.FLAS de 200 ML                                                                                                                                                       | UN     | 175,000   | 6,231500     | 5,150000       | 1.090,51       | 901,25        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001444 | Catèter perifèric 16Gx2 (1,7x51mm).Connexió Luer-Lock,con rígid amb sistema d'antirrotació, càmera de visualització per confirmar el reflux de la sang i filtre hidrofòbic. Radiopac. Estèril. Resistència a fluxes de 230ml/min. Sense sistema de seguretat | UN     | 15.000,000 | 1,210000     | 1,000000       | 18.150,00      | 15.000,00     | 21     |
| 40001619 | Llanceta 23G amb dispositiu automàtic de seguretat,un sol ús.Dispositiu de PP que s'activa a pressió amb la superfície del dit.Agulla d'acer inoxidable retractil de 23G i 1,8 mm.Sistema de seguretat. Estèril.UNIT                                         | UN     | 10.000,000 | 0,054571     | 0,045100       | 545,71         | 451,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002006 | Equip de transferència de PVC.Compost de:Perforador,port de connexió sense agulla,tubuladura i connexió luer mascle.Longitud total de 31 cm,volum de purga de 2,3 ml i diàmetre de 3mm. Sense làtex ni DEHP. Presentació de 100 unitats.C.                     | UN     | 800,000   | 2,919307     | 2,412650       | 2.335,45       | 1.930,12      | 21     |
| 40002171 | Agulla fístula arteriovenosa amb ales tipus papallona de 16G, amb dispositiu de seguretat pasiu.25 mm de longitud.Punta bisellada de triple facetat,cànula d'acer inoxidable siliconat,tub de PVC de 30cm amb clamp de pinça.Connexió Luer-Lock. Estèril..UNIT | UN     | 3.000,000 | 0,705430     | 0,583000       | 2.116,29       | 1.749,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                           | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002584 | Braçalet de seguretat transfusional amb etiquetes pre-impreses numerades, amb codi de barres i amb xip RFID.Compatible amb sistema Ve                                                                | UN     | 2.000,000 | 6,957500     | 5,750000       | 13.915,00      | 11.500,00     | 21     |
| 40003227 | Conector en Y sense agulla de dos femelles i un conector mascle. Totes les connexions Luer-Lock. Fabricat en plàstic dur per aplicacions clíniques.Compatible amb fungible de sistema Spectre Optia. | UN     | 168,000   | 22,385000    | 18,500000      | 3.760,68       | 3.108,00      | 21     |
| 40003558 | Etiqueta adhesiva amb indicador de processos d'esterilització per vapor.Per contenidors d'instrumental.Mesures: 67x40mm.Permet escriu                                                                | UN     | 2.000,000 | 0,135399     | 0,111900       | 270,80         | 223,80        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40003824 | Xeringa de 3 peces d'1 ml amb agulla incorporada.Conexió Luer concèntrica i dispositiu seguretat.Agulla de 25G 1/2"(0,5x16mm).Graduada amb escala centesimal,ales de subjecció,interior siliconat.Estèril,apirògena.No latex,PVC ni DEHP..UNIT | UN     | 5.000,000 | 0,149556     | 0,123600       | 747,78         | 618,00        | 21     |
| 40003947 | Catèter intravenós perifèric de 16G, fenestrat. Mesures:1,7x25mm.Sistema de seguretat pasiu i sistema antireflux.Connexió Luer-Lock.Càmera de visualització per confirmar el reflux de la sang, filtre hidrofòbic.Radiopac.Estèril.UNIT        | UN     | 400,000   | 2,141700     | 1,770000       | 856,68         | 708,00        | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40004217       | Kit estèril en tub, per la recollida de DNA en saliva.Compost d'escovilló i tub de tancament a rosca.Obtenció mitja de DNA: 3,9 µg.                                                                                                                            | UN            | 2.000,000        | 9,462200            | 7,820000              | 18.924,40             | 15.640,00            | 21            |
| 40005423       | Xeringa de 10ml,3peces(cilindre,èmbol de PP i pistó de poliisopré sintètic).Connexió Luerlock concèntrica.Escala mesuradora en ml,ales,interior siliconat.Estèril,apirògen.No latex,PVC ni DEHP.Contenidor primari de limfòcit i cèl·lules mesènquimals.C.UNIT | UN            | 1.500,000        | 0,350900            | 0,290000              | 526,35                | 435,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                       | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40005425 | Xeringa de 20ml,3peces(cilindre,èm bol de PP i pistó de poliisopré sintètic).Connexió Luerlock concèntrica.Escala mesuradora en ml,ales,interior siliconat.Estèril,apirò gen.No latex,PVC ni DEHP.Contenedor primari de limfòcit i cèl·lules mesènquimals.C.UNIT | UN     | 1.000,000  | 0,544500     | 0,450000       | 544,50         | 450,00        | 21     |
| 40005469 | Llanceta 21G amb dispositiu automàtic de seguretat, un sol ús. Dispositiu de polipropilè que s'activa a pressió amb la superfície del dit, amb agulla d'acer inoxidable retractil de 21G i 1,8 mm. Estèril..UNIT                                                 | UN     | 25.000,000 | 0,079860     | 0,066000       | 1.996,50       | 1.650,00      | 21     |
| 40005553 | Goters de vidre per a vials de 10 ml per poder dispensar diferents solucions en forma de gota.UNIT                                                                                                                                                               | UN     | 700,000    | 0,605000     | 0,500000       | 423,50         | 350,00        | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40005803       | Xeringa de 50 ml, composta de 3 peces amb connexió Luer Lock, concèntrica. Cos i émbol de PP, amb topall de seguretat. Graduada. Ales .Pistó de poli-isoprè sintètic siliconat. No làtex, PVC ni DEHP. Estèril, un sol ús. Compatible amb bomba New Era, model NE-100. | UN            | 6.000,000        | 0,864545            | 0,714500              | 5.187,27              | 4.287,00             | 21            |
| 40006915       | Agulla Gripper de 18G (1,3x20mm). Amb sistema de seguretat anti-punxades i línia d'extensió de 20cm amb connexió Luer-Lock i pinça clamp. Indicats per ports d'accés venós, arterial, peritoneal o espinal implantables. Resistent a pressions de fins a 40psi.        | UN            | 25,000           | 31,478150           | 26,015000             | 786,96                | 650,38               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40006945 | Bossa de 25ml per criopreservació de SCU.Disposa de 2 compartiments amb ports per punxó,que permet l'aliquotació.Tubuladura amb clamp i punxó.Apte per congelació amb nitrogen líquid.Resistent DMSO.Compatible Set Sepax-Bioarchivo.Presentació 48 unitats.C. | UN     | 48,000    | 21,465400    | 17,740000      | 1.030,34       | 851,52        | 21     |
| 40007376 | Kit de protecció per sonda de ultrasóper venopunció, compost de funda de la sonda de plàstic transparent de 13x250cm aproximandament, gel transmissor, gomes elàstiques, tira adhesiva i drap de 40x40cm. Estèril. Sense làtex ni DEHP.                        | UN     | 200,000   | 5,662800     | 4,680000       | 1.132,56       | 936,00        | 21     |
| 40007378 | Gel conductor transparent per la realització del procés de canalització de venes eco guiades a través de l'ecògraf                                                                                                                                             | UN     | 15,000    | 0,508200     | 0,420000       | 7,62           | 6,30          | 21     |

***Pressupostos per Lots***

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 79.260,45 |
| Total partida sense iva: | 65.504,49 |
| Total lot amb iva:       | 79.260,45 |
| Total lot sense iva:     | 65.504,49 |

***Pressupostos per Lots*****Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARI.**Lot:** 003 Equips**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000085 | Tensiòmetre digital.<br>Rang: TA (0 mmHg a 299<br>mmHg $\pm$ 3 mmHg) / pols<br>(de 40 a 180<br>pulsacions/min $\pm$ 5%).<br>No invasiu.Pantalla<br>LED.Maneguet de<br>22-42cm.Indicador de<br>bateria.Memòria (30<br>lectures<br>aprox).Presentació amb<br>estoig.Font<br>d'alimentació: piles. | UN     | 10,000    | 57,112000    | 47,200000      | 571,12         | 472,00        | 21     |
| 40001229 | Equip tensiòmetre<br>digital de canell.<br>Permet mesurar la<br>tensió arterial i el<br>pols. Rang: TA(30 - 280<br>mmHg) / Pols (40-200<br>pulsacions / min).<br>Perimetre del<br>canell:12,5-21,5cm.<br>Data i hora. Memoria.<br>Font d'alimentació:<br>piles                                  | UN     | 1,000     | 17,206200    | 14,220000      | 17,21          | 14,22         | 21     |
| 40002297 | Fonendoscopi doble<br>campana adult..UNIT                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 1,000     | 144,280400   | 119,240000     | 144,28         | 119,24        | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                      | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40003773       | Maneguet tensiòmetre digital una sortida 22-42cm, reutilitzable..UNIT                  | UN            | 20,000           | 40,172000           | 33,200000             | 803,44                | 664,00               | 21            |
| 40005676       | Bascula tipus bany. Mesures aproximades 30x30cm. Capacitat de carga superior a 120 kg. | UN            | 1,000            | 34,243000           | 28,300000             | 34,24                 | 28,30                | 21            |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Total partida amb iva:</b>   | <b>1.570,29</b> |
| <b>Total partida sense iva:</b> | <b>1.297,76</b> |
| <b>Total lot amb iva:</b>       | <b>1.570,29</b> |
| <b>Total lot sense iva:</b>     | <b>1.297,76</b> |

***Pressupostos per Lots*****Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARI.**Lot:** 004 Material Laboratori**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000205 | Tira de 8 taps òptics de PP transparent, per tubs de 200ul de PCR compatibles amb termociclador de 96 pous Veriti i Veriti Pro.Mesures aproximades: 5mm d'alçada i de diàmetre.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO                                 | UN     | 300,000   | 0,891367     | 0,736667       | 267,41         | 221,00        | 21     |
| 40000211 | Tub cònic de PP transparent de 0,2ml per PCR, compatible amb termociclador Veriti i Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol . de reacció màx recomanat:100ul.Mesures aprox: 8mm de diàmetre i 20mm d'alçada.Sense taps.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. | UN     | 5.000,000 | 0,204490     | 0,169000       | 1.022,45       | 845,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                 | Mesura | Quantitat     | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000227 | Tub cònic de PP transparent de 200ul per PCR, compatible amb termociclador Veriti i Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol . de reacció màx recomanat:100ul.Mesures aprox: 8mm de diàmetre i 20mm d'alçada.Sense tap.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. | UN     | 2.000,000     | 0,274065     | 0,226500       | 548,13         | 453,00        | 21     |
| 40000234 | Tub de vidre transparent de 5ml (12x75mm) amb fons rodó. Gruix, 0,5mm. Aptes per a qualsevol tipus d'assaig al laboratori.                                                                                                                                 | UN     | 1.250.000,000 | 0,048400     | 0,040000       | 60.500,00      | 50.000,00     | 21     |
| 40000302 | Caixa de cartró amb tapa per 36 tubs de 15ml. Per l'emmagatzematge de mostres. Resistència a temperatures de -196 fins a 121°C.                                                                                                                            | UN     | 100,000       | 4,840000     | 4,000000       | 484,00         | 400,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                        | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000906 | Tira de 8 tubs cònics de PP transparent de 200ul per PCR, compatible amb termociclador Veriti i Veriti<br>Pro.Vol.total:250ul.Vol .reacció màx recomanat:100ul.Mesures aprox:diàmetre (8mm)/alçada(20mm).Sense taps.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. | UN     | 1.125,000 | 1,635920     | 1,352000       | 1.840,41       | 1.521,00      | 21     |
| 40000911 | Tira de 12 taps de PP transparent per tubs de 200ul de PCR compatibles amb termociclador de 96 pous Veriti i Veriti<br>Pro,Mesures aproximades: 5mm d'alçada i de diàmetre. Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO.                                         | UN     | 1.600,000 | 0,786500     | 0,650000       | 1.258,40       | 1.040,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001037 | Placa de PP de reacció òptica per PCR,96 pous de 200µl.Compatible amb termociclador Veriti,Veriti Pro i Ep Motion 5073.Mesures aprox.126x86mm.Vol.max 300ul.Pous cònics i mig faldó.Sense tapa ni codi de barres.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. | UN     | 850,000   | 10,073250    | 8,325000       | 8.562,26       | 7.076,25      | 21     |
| 40001051 | Termòmetre de vidre en forma de vareta de bany, de 300mm.Rang de temperatura:- 20°C/+110°C.Subdivisió per cada 1 °C. Inmersió parcial. Inmersió parcial. Gran exactitud. Sense mercuri, líquid no tòxic.                                                       | UN     | 5,000     | 32,670000    | 27,000000      | 163,35         | 135,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                      | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001065 | Punta de pipeta universal, per carreges de gel, d'un volum de 1-200 µl. Punta rodona. Mesures: diàmetre extern de 0,57mm i longitud de 83 mm. Estèrils. Sense RNA, DNA i apirogenes. Presentació en racks autoclavables amb tapa de 200 puntes. | UN     | 2.400,000 | 0,226270     | 0,187000       | 543,05         | 448,80        | 21     |
| 40001102 | Casset metàl·lic compost de 2 peces compatibles entre elles, que permeten la conservació de productes biològics en nitrogen líquid a -196°C. Mesures aproximades 30x15cm.                                                                       | UN     | 300,000   | 53,845000    | 44,500000      | 16.153,50      | 13.350,00     | 21     |
| 40001653 | Placa de PP de 96 pous compatible amb equip Lightcycler 480. Amb codi de barres. Volum de 10-100ul. Apte per PCR real-time. Amb film per segellar i evitar la contaminació creuada i evaporació.                                                | UN     | 100,000   | 10,890000    | 9,000000       | 1.089,00       | 900,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                               | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001731 | Punta pipeta de 250ul compatible amb pipetes Finnpipette. Sense filtre. No estèril. Longitud de 5,2cm. Presentació en rack de 96 puntes.                                                                                 | UN     | 30.000,000 | 0,105875     | 0,087500       | 3.176,25       | 2.625,00      | 21     |
| 40001758 | Punta pipeta de 1-50ul tipus Eppendorf. Compatible amb robot EpMotion 96. Amb amb filtre, i estèrils. Baixa retenció. Lliure de ARN,ADN,ATP,endotoxinas y pirógens.Presentades en sistema de recarrega. CAIX de 960 UNIT | UN     | 23.040,000 | 0,267838     | 0,221354       | 6.171,00       | 5.100,00      | 21     |
| 40002082 | Tub de vidre borosilicat de fons rodó de 5ml, amb unes mesures de 12x75mm. Apte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL.Emblatge d'alumini.                                                                      | UN     | 350,000    | 1,995389     | 1,649082       | 698,39         | 577,18        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                 | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002085 | Punta de pipeta universal de PP, de 2-200µl.Longitud 51mm.Sense filtre.Apte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL. Graduada.Cumpleix amb BPL.Lliure de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP i endotoxines. Estèrils.    | UN     | 960,000   | 0,316433     | 0,261515       | 303,77         | 251,05        | 21     |
| 40002086 | Punta de pipeta universal de PP, de 100-1000µl.Longitud 66mm.Sense filtre.Apte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL. Graduada.Cumpleix amb BPL.Lliure de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP i endotoxines. Estèrils. | UN     | 960,000   | 0,331944     | 0,274334       | 318,67         | 263,36        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                         | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002087 | Tub de poliestirè de fons cònic de 15ml. Tap a rosca de polietilè. Graduat i amb etiqueta d'escriptura.Mesures: diàmetre de 17mm i longitud de 120mm.Resistent a 1800xg. Lliure de Dnasa, Rnasa, endotoxines (<0,1UE/ml)Estèril.Fabricat sota GMP. | UN     | 3.000,000 | 2,412336     | 1,993666       | 7.237,01       | 5.981,00      | 21     |
| 40002249 | Cobreobjectes de vidre compatible amb hemocitometre Bright-Line. Mesures: 20x26x0,5mm.                                                                                                                                                             | UN     | 10,000    | 37,268000    | 30,800000      | 372,68         | 308,00        | 21     |
| 40002356 | Punta de pipeta universal de 50-1000µl. Lliure de Dnasa, Rnasa i endotoxines. Estèril. Presentades en racks de 96 puntes.                                                                                                                          | UN     | 4.800,000 | 0,141167     | 0,116667       | 677,60         | 560,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002418 | Flascó de PS pel cultiu cel·lular en suspensió de 25cm2.Coll inclinat i tap de rosca amb filtre.Mesures: volum de treball 7-12ml.Graduat.Estèril.Lliure ADNasa,ARNasa, ADN, no pirogen ni citotòxic.                                           | UN     | 200,000   | 1,210000     | 1,000000       | 242,00         | 200,00        | 21     |
| 40002523 | Maleta de transport biològic fabricada en HD-PE de 435x395x395mm.Amb recolzament intern lateral per racks. Compliment de la normativa P 650 i ADR.                                                                                             | UN     | 1,000     | 254,100000   | 210,000000     | 254,10         | 210,00        | 21     |
| 40002609 | Placa de PS per cultiu cel·lular en suspensió de 24 pous amb tapa.Estèril.Fons pla.Codificació per color.Superfície de creixement:1,82cm2.Vol. de treball:1ml.Vol.max:3,3 9ml.Mesures: 127x85mm.No endotoxines,DNA,DNasa/R Nasa ni citotòxics. | UN     | 50,000    | 2,904000     | 2,400000       | 145,20         | 120,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                    | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002742 | Caixa congelació de PP transparent per 81 tubs(9x9),de 12,5 mm de diàmetre(tubs de 1,5-2ml).Mesures:130x130x50 mm aproximadament.Amb tapa i caixa amb codificació alfanúmerica.Resistència a temperatures de -90 a 121°C.Autoclavable                         | UN     | 450,000    | 9,680000     | 8,000000       | 4.356,00       | 3.600,00      | 21     |
| 40002829 | Microtub de 0,5ml.Fabricat PP transparent.Fons cònic amb faldó.Tap a rosca.Mesures:10,8x44mm .Graduat.Àrea d'escriptura.LLiure de DNA humà,DNases i RNases i d'inhibidors PCR.Resistència a centrifugacions de fins a 20000RCFyg.Presentació 500 unitats.UNIT | UN     | 10.000,000 | 0,290400     | 0,240000       | 2.904,00       | 2.400,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                        | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40003578 | Unitat filtració amb membrana de PVDF.Mesures:Porositat (0,22µm),diàmetre membrana (73mm),vol max.(1000ml),àrea filtració(40cm2).Compos t d'un receptor de filtració,un flascó d'emmagatzematge i un filtre al mig.Estèril.Envàs individual.Presentació 12 U.UNIT | UN     | 120,000   | 39,042622    | 32,266630      | 4.685,12       | 3.872,00      | 21     |
| 40003623 | Placa de PP transparent per PCR i qPCR de 96 pous de 200µl.126x86mm.Vol feina: 10ul-200ul.Pous cònics amb vora i mig faldó.Codificació alfanum visible.Resistencia a centrifugacions de 3000xg.Autoclavable.Lli ure de ADN,DNasa, ARNasa i inhibidors de PCR.RU   | UN     | 200,000   | 3,872000     | 3,200000       | 774,40         | 640,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40003666 | Flascó de 100ml, fabricat en PVC transparent. Amb la boca ampla, tap a rosca i obturador. Mesures aprox: 4,5cm d'alçada i 6cm d e diàmetre. Presentació 200 unitats.UNIT                                                                                  | UN     | 2.000,000 | 1,948100     | 1,610000       | 3.896,20       | 3.220,00      | 21     |
| 40003678 | Cambrà cultiu 2 pisos i superfície tractada avançada.Fabricada en PS transparent.Superfície de 1272cm2,i dos ports de 26mm de diàmetre.Taps rosca de PE de 33mm,i membrana porosa de 2µm de PS per ventilació.Vol.Treball 260-400ml.Estèril.C.CAIX 5 UNIT | UN     | 5,000     | 278,300000   | 230,000000     | 1.391,50       | 1.150,00      | 21     |
| 40003964 | Làmina de 96 taps de TPE.Compatibles amb tubs d'un diàmetre de 7,8mm. Garantia de tancament hermètic dels tubs fins a temperatures i                                                                                                                      | UN     | 1.920,000 | 0,035695     | 0,029500       | 68,53          | 56,64         | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                            | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40003982       | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Disposa d'una malla amb una porositat de 0,25mm.Presentació individual.   | UN            | 1,000            | 185,130000          | 153,000000            | 185,13                | 153,00               | 21            |
| 40003983       | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Disposa d'una malla amb una porositat de 1 mm.Presentació individual.UNIT | UN            | 1,000            | 179,080000          | 148,000000            | 179,08                | 148,00               | 21            |
| 40003991       | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Disposa d'una malla amb una porositat de 0,85mm.Presentació individual.   | UN            | 1,000            | 185,130000          | 153,000000            | 185,13                | 153,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                    | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40004053 | Caixa de policarbonat per 100 tubs de 1-2ml. Resistent a temperatures de -196°C a 121°C. Mesures aproximades: 130x130x50mm, diàmetre de tuba: 12mm. Codificació alfanumèrica en tapa i caixa. Tapa transparent. Autoclavable. | UN     | 5,000      | 16,698000    | 13,800000      | 83,49          | 69,00         | 21     |
| 40004355 | Nansa digralsky, de PS, pel cultiu celular. Amb la superfície tractada. En forma de L. Mesures: 145 x 38 mm. Estèril. Envàs individual. UNIT                                                                                  | UN     | 20.000,000 | 0,387200     | 0,320000       | 7.744,00       | 6.400,00      | 21     |
| 40004400 | Punta de pipeta compatible amb pipetes Rainin, d'un volum de 1000µl. Sense filtre. No estèrils. Lliure de Dnasa, RNasa, endotoxines. Presentades en racks esterilitzables de 96 puntes, amb tapa extraïble.                   | UN     | 768,000    | 0,088717     | 0,073320       | 68,14          | 56,31         | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40004401 | Punta de pipeta compatible amb pipetes Rainin, d'un volum de 250µl.Sense filtre. Estèrils.Lliure de Dnasa,RNasa,endotoxines .Presentades en racks esterilitzables de 96 puntes, amb tapa extraïble.                       | UN     | 960,000   | 0,098943     | 0,081771       | 94,99          | 78,50         | 21     |
| 40004422 | Filtre pipetejador fabricat en PTFE de 0,2µm. Hidrofòbic. Estèril.                                                                                                                                                        | UN     | 1,000     | 12,705000    | 10,500000      | 12,71          | 10,50         | 21     |
| 40004568 | Tub de PP de centrifugació de 50ml disenyat per l'aïllament de PBMCs mitjançant gradient de densitat gràcies a l'insert que conté i que actua de barrera entre la sang i la solució de gradient de densitat. Estèril. GMP | UN     | 500,000   | 4,670600     | 3,860000       | 2.335,30       | 1.930,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40004723 | Placa PCR fabricada en PC i PP transparent, 96 pous de 200ul. Fons en V.Compatible Hamilton Microlab Star M.127x85mm.Codificació alfanumèrica.Codi de barres.Lliure DNasa, RNasa ,pirogens, ADN humà i inhibidor PCR.ANSI/SLAS.Fabricada sala blanca classe 8. | UN     | 400,000   | 9,556580     | 7,898000       | 3.822,63       | 3.159,20      | 21     |
| 40005450 | Filtre de gassos amb membrana de PTFE hidrofobic.Connexió espiga de manguera per ambdós costats. Porositat:0,2µm.Diàmetre:64mm.Volum:3ml.Àrea de filtració:20cm2.Resistència a pressions de 3 bar.Estèril.Autoclavable.USP classe VI.                          | UN     | 50,000    | 9,912320     | 8,192000       | 495,62         | 409,60        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40005562 | Càmera pel comptatge manual de cèl·lules. Tipus Neubauer. Fabricat de plàstic òptic de grau quarz. Mesures 25x75mm. Profuinditat de la càmera: 0,1mm. Volum: 10ul.Disposa de 2 ports de càrrega i 2 àrees de detecció.Aptes en l'anàlisi de sang. Un sol ús. | UN     | 50,000    | 2,064913     | 1,706540       | 103,25         | 85,33         | 21     |
| 40005598 | Flascó de PS pel cultiu cel·lular de 150cm2.Coll inclinat i tap de rosca amb filtre.Amb tapa i sense barrera.Mesures: volum de treball 15-45ml.Graduat.Estèril.                                                                                              | UN     | 18,000    | 14,923333    | 12,333333      | 268,62         | 222,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40005682 | Medi preservació i transport de 3ml, per anàlisis de virus i bacteries. Composició: Acetat de sodi, isotiocianat de guanidina, dodecilsarcosina de sodi, Triton-100, àcid acètic i aigua purificada. Presentació: Tub amb fons cònic, tap a rosca i escobilló. | UN     | 300,000   | 3,061300     | 2,530000       | 918,39         | 759,00        | 21     |
| 40006644 | Flascó de PS pel cultiu cel·lular de 225cm <sup>2</sup> . Coll inclinat. Tap amb filtre. Superfície tractada avançada (hidrofílica i sense càrrega negativa). Volum de treball 70ml. Graduat. Estèril. No pirogènic ni citotòxic.                              | UN     | 100,000   | 19,311600    | 15,960000      | 1.931,16       | 1.596,00      | 21     |
| 40006695 | Filtre reversible de 37µm compatibles amb tubs de 15ml per un costat i de 3-5ml per l'altra. Estèril. RUO                                                                                                                                                      | UN     | 50,000    | 6,122600     | 5,060000       | 306,13         | 253,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40006832 | Criotub de 2 mL amb tubuladura amb port d'ompliment luer amb vàlvula i amb tubuladura de ventilació amb barrera microbiana. Port de recuperació de forma cònica en la base del tub. Resistent a -196°C.Graduat. Estèril.GMP | UN     | 25,000    | 57,393204    | 47,432400      | 1.434,83       | 1.185,81      | 21     |
| 40006833 | Criotub de 5 mL amb tubuladura amb port d'ompliment luer amb vàlvula i amb tubuladura de ventilació amb barrera microbiana. Port de recuperació de forma cònica en la base del tub. Resistent a -196°C.Graduat. Estèril.GMP | UN     | 30,000    | 62,357955    | 51,535500      | 1.870,74       | 1.546,07      | 21     |
| 40006835 | Caixa de congelació amb divisions per a 64 criotubs de 2 ml amb tubuladura i connector Luer amb septum amb mides 92x135x142mm. Paquet de 5 caixes.                                                                          | UN     | 5,000     | 102,729000   | 84,900000      | 513,65         | 424,50        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                      | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40006836 | Caixa de congelació amb divisions per a 64 criovials de 5 mL amb tubuladura i connector Luer amb septum amb mides 142x135x142mm. Paquet de 4 caixes.                                            | UN     | 4,000     | 139,150000   | 115,000000     | 556,60         | 460,00        | 21     |
| 40006837 | Contenidor de congelació passiva controlada de -1°C/min compatible amb criotubs de 2 mL amb tubuladura i connector Luer. Sense requeriments d'isopropanol ni additius pel procés de congelació. | UN     | 1,000     | 862,125000   | 712,500000     | 862,13         | 712,50        | 21     |
| 40006838 | Contenidor de congelació passiva controlada de -1°C/min compatible amb criotubs de 5 mL amb tubuladura i connector Luer. Sense requeriments d'isopropanol ni additius pel procés de congelació. | UN     | 1,000     | 998,250000   | 825,000000     | 998,25         | 825,00        | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40007172       | Tapa de placas PCR de 96 pous, compatibles amb l'equip Hamilton Microlab Star M.Fabricades amb policarbonat i elastomers termoplastics.Estèril.Lliure de DNasa, ARNasa, pirògens, ADN humà i inhibidors de PCR.                                               | UN            | 100,000          | 12,523500           | 10,350000             | 1.252,35              | 1.035,00             | 21            |
| 40007278       | Microtub tipus Eppendorf, de 1,5ml.Tap pla i lligat.Mesures:10,8 x 41mm,aprox.Graduat.Baix a retenció per la recuperació de proteïnes.Lliures d'ARNasa, ADNasa, ADN Humà i inhibidors de PCR. Resisteix a T° de -86 a +100 °C i centrifugacions de 30.000 xg. | UN            | 500,000          | 0,614680            | 0,508000              | 307,34                | 254,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40007279 | Microtub tipus Eppendorf, de 2ml.Tap pla i lligat.Mesures:10,8 x 41mm,aprox.Graduat.Baix a retenció per la recuperació de DNA.Lliures d'ARNasa, ADNasa, ADN Humà i inhibidors de PCR. Resisteix a T° de -86 a +100 °C i centrifugacions de 30.000 xg.          | UN     | 250,000   | 0,102753     | 0,084920       | 25,69          | 21,23         | 21     |
| 40007356 | Tub de membrana de cel·lulosa regenerada presentat en làmines.Mesures: amplada làmina(34mm),diàmetre (22mm),volum (3,7ml/cm2). Aptes per aparells de diàlisi tipus embut.Àzida sòdica al0,05%.Sense sofre ni metalls pesants.MWCO: 50kDa.T° 4-121°C.Rotllo 5m. | UN     | 3,000     | 617,100000   | 510,000000     | 1.851,30       | 1.530,00      | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40007392       | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Disposa d'una malla amb una porositat de 0,5mm.Presentació individual.                                                                                                               | UN            | 1,000            | 185,130000          | 153,000000            | 185,13                | 153,00               | 21            |
| 40007395       | Caixa de cartró per transport de motres diagnòstiques per correu postal, amb unes mesures de 220x170x40 mm. Apte per contenidors d'enviament de 126mm de longitud i 30mm de diàmetre.Bossa de làmina d'escuma. Cumpleix amb normativa P 650, ADR, IATA. | UN            | 100,000          | 0,822800            | 0,680000              | 82,28                 | 68,00                | 21            |
| 40007396       | Tap de rosca, neutre, adequat pel contenidor d'enviament 85x30 mm.                                                                                                                                                                                      | UN            | 500,000          | 0,076230            | 0,063000              | 38,12                 | 31,50                | 21            |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40007397       | Contenidor rodó d'enviament de mostres fabricat en PP transparent. En forma de tub protector amb rosca a la part superior.Sense tap.Mesures 126x30mm. Amb coixinet absorbent a l'interior.Embalatge secundari segons la P650 | UN            | 500,000          | 0,411400            | 0,340000              | 205,70                | 170,00               | 21            |
| 40007401       | Filtre de xeringa de 26mm de diàmetre i membrana de PTFE de 0.2µm. Hidrofóbic. Connexió luerlock.Superfície de filtrat:5,3cm².Resistència a pressió (4,5bar) i temperatura (60°C). Estèril.                                  | UN            | 50,000           | 4,985200            | 4,120000              | 249,26                | 206,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                               | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40007411 | Rellojge digital de 4 canals amb hores, minuts i segons. Mesures aprox.70x65x13mm. Cronometre i compte enrre. Format 12 o 24h.Alarma.Capacitat:99 H, 59 min, 59 s.Disposa de con clip, suport, iman i bateria.                           | UN     | 1,000     | 41,140000    | 34,000000      | 41,14          | 34,00         | 21     |
| 40007491 | Filtros hidrófobos, 0,45 im, no estérile, per pipetor Thermo Fisher                                                                                                                                                                      | UN     | 1,000     | 15,730000    | 13,000000      | 15,73          | 13,00         | 21     |
| 40007555 | Adaptador amb port luer específic dels criotubs amb tubuladura de 2 i 5 mL que permet la recuperació de forma efectiva i segura dels productes cel·lulars criopreservats en aquests envasos.empaquetament individual. Un sol ús. Estèril | UN     | 200,000   | 28,459200    | 23,520000      | 5.691,84       | 4.704,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40007563 | Dispositiu autònom per a la transferència de medicaments estàndard amb filtre amb sistema de seguretat que n'impedeix la retirada del vial. Lliure de PVC, làtex i DEHP. Filtre de 0,2micres hidrofòbic i Oleofòbic. Longitud del punxó: 1,5cm. 13 mm de diàme | UN     | 100,000   | 3,993000     | 3,300000       | 399,30         | 330,00        | 21     |
| 40007564 | Dispositiu autònom per a la transferència de medicaments estàndard amb filtre amb sistema de seguretat que n'impedeix la retirada del vial. Lliure de PVC, làtex i DEHP. Filtre de 0,2micres hidrofòbic i Oleofòbic. Longitud del punxó: 1,5cm. 20 mm de diàme | UN     | 100,000   | 3,993000     | 3,300000       | 399,30         | 330,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                        | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40007604 | Cartutx per a la detecció d'endotoxines bacterianes en mostres biològiques.Compatible amb el lector Endosafe PTS150.Rang de 5 a 0,05 unit endotòxiques per mil·litr (UE/ml).Apte per detecció d'endotoxines mitjan prova LAL.Mostra mínima 25ul. Empaq individual | UN     | 100,000   | 85,474130    | 70,639777      | 8.547,42       | 7.063,98      | 21     |
| 40007649 | Cambrer cultiu 5 pisos i superfície tractada avançada.Fabricada en PS transparent.Superfície de 3180cm2,i dos ports de 26mm de diàmetre.Taps rosca de PE de 33mm,i membrana porosa de 2µm de PS per ventilació.Vol.Treball 650 - 1000ml.Estèril.C.                | UN     | 20,000    | 530,585000   | 438,500000     | 10.611,70      | 8.770,00      | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40007650       | Cambra cultiu 10 pisos<br>i superfície tractada<br>avançada.Fabricada en<br>PS<br>transparent.Superfície<br>de 6360cm2,i dos ports<br>de 26mm de<br>diàmetre.Taps rosca de<br>PE de 33mm,i membrana<br>porosa de 2µm de PS per<br>ventilació.Vol.Treball<br>1300 -<br>2000ml.Estèril.C. | UN            | 10,000           | 998,250000          | 825,000000            | 9.982,50              | 8.250,00             | 21            |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Total partida amb iva:</b>   | <b>194.960,45</b> |
| <b>Total partida sense iva:</b> | <b>161.124,31</b> |
| <b>Total lot amb iva:</b>       | <b>194.960,45</b> |
| <b>Total lot sense iva:</b>     | <b>161.124,31</b> |

***Pressupostos per Lots*****Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARI.**Lot:** 005 Guants**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                           | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000022 | Guà quirúrgic de làtex,sense pols.Talla 7. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons  | UN     | 15.000,000 | 0,387200     | 0,320000       | 5.808,00       | 4.800,00      | 21     |
| 40000023 | Guà quirúrgic de làtex,sense pols.Talla 7,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segon | UN     | 14.000,000 | 0,387200     | 0,320000       | 5.420,80       | 4.480,00      | 21     |
| 40000058 | Guà quirúrgic de làtex,amb pols.Talla 6,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons  | UN     | 2.200,000  | 0,302500     | 0,250000       | 665,50         | 550,00        | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                         | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40000059       | Guà quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7. Estèril. Forma anatòmica. Vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons no | UN            | 100,000          | 0,302500            | 0,250000              | 30,25                 | 25,00                | 21            |
| 40000060       | Guà quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7,5. Estèril. Forma anatòmica. Vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons  | UN            | 700,000          | 0,302500            | 0,250000              | 211,75                | 175,00               | 21            |
| 40000061       | Guà quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8. Estèril. Forma anatòmica. Vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons no | UN            | 100,000          | 0,302500            | 0,250000              | 30,25                 | 25,00                | 21            |
| 40000062       | Guà quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 9. Estèril. Forma anatòmica. Vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons no | UN            | 100,000          | 0,302500            | 0,250000              | 30,25                 | 25,00                | 21            |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                    | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40000083       | Guà quirúrgic de làtex,sense pols.Talla 6,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segon | UN            | 16.000,000       | 0,387200            | 0,320000              | 6.195,20              | 5.120,00             | 21            |
| 40000097       | Guà quirúrgic de làtex,sense pols.Talla 8. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons  | UN            | 3.000,000        | 0,387200            | 0,320000              | 1.161,60              | 960,00               | 21            |
| 40000126       | Guant d'examen de nitril,no pols.Talla M.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitzat.Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 ( | UN            | 50.000,000       | 0,036300            | 0,030000              | 1.815,00              | 1.500,00             | 21            |
| 40000787       | Guant d'examen de vinil, sense pols. Talla S. No estèril. Ambidextre, amb disseny ergonòmic que millora la seva col·locació i adapta | UN            | 100,000          | 0,019965            | 0,016500              | 2,00                  | 1,65                 | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                              | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000788 | Guant d'examen de<br>vinil, sense pols.<br>Talla L. No estèril.<br>Ambidextre, amb disseny<br>ergonòmic que millora<br>la seva col·locació i<br>adapta  | UN     | 100,000    | 0,019965     | 0,016500       | 2,00           | 1,65          | 21     |
| 40000789 | Guant d'examen de<br>vinil, sense pols.<br>Talla M. No estèril.<br>Ambidextre, amb disseny<br>ergonòmic que millora<br>la seva col·locació i<br>adapta  | UN     | 100,000    | 0,019965     | 0,016500       | 2,00           | 1,65          | 21     |
| 40000794 | Guant d'examen de<br>nitril,no pols.Talla<br>S.Ambidextre,puny<br>reforçat,microtexturitz<br>at.Gruix al puny 0,1<br>(+/- 0,02)mm, al<br>palmell 0,12 ( | UN     | 85.000,000 | 0,036300     | 0,030000       | 3.085,50       | 2.550,00      | 21     |
| 40001516 | Guant d'examen de<br>nitril,no pols.Talla<br>L.Ambidextre,puny<br>reforçat,microtexturitz<br>at.Gruix al puny 0,1<br>(+/- 0,02)mm, al<br>palmell 0,12 ( | UN     | 23.000,000 | 0,036300     | 0,030000       | 834,90         | 690,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                            | Mesura | Quantitat   | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001517 | Guant d'examen de nitril,no pols.Talla XL.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12  | UN     | 8.000,000   | 0,036300     | 0,030000       | 290,40         | 240,00        | 21     |
| 40002008 | Guant d'examen de nitril,no pols.Talla XS.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12  | UN     | 26.000,000  | 0,036300     | 0,030000       | 943,80         | 780,00        | 21     |
| 40002518 | Guant d'examen de nitril,alta sensibilitat,no pols.Talla L.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm | UN     | 130.000,000 | 0,026620     | 0,022000       | 3.460,60       | 2.860,00      | 21     |
| 40002519 | Guant d'examen de nitril,alta sensibilitat,no pols.Talla M.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm | UN     | 350.000,000 | 0,026620     | 0,022000       | 9.317,00       | 7.700,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                            | Mesura | Quantitat   | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002520 | Guant d'examen de nitril,alta sensibilitat,no pols.Talla S.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm | UN     | 575.000,000 | 0,026620     | 0,022000       | 15.306,50      | 12.650,00     | 21     |
| 40003450 | Guà quirúrgic de làtex,sense pols.Talla 6. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons   | UN     | 6.000,000   | 0,387200     | 0,320000       | 2.323,20       | 1.920,00      | 21     |
| 40003728 | Guant d'examen de nitril,alta sensibilitat,no pols.Talla XS.Ambidextre,puny reforçat,microtexturitz at.Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)m | UN     | 45.000,000  | 0,026620     | 0,022000       | 1.197,90       | 990,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40003729 | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 6. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells   | UN     | 100,000   | 1,089000     | 0,900000       | 108,90         | 90,00         | 21     |
| 40003730 | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 6,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells | UN     | 100,000   | 1,089000     | 0,900000       | 108,90         | 90,00         | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40003732       | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 7. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells   | UN            | 100,000          | 1,089000            | 0,900000              | 108,90                | 90,00                | 21            |
| 40003733       | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 7,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells | UN            | 100,000          | 1,089000            | 0,900000              | 108,90                | 90,00                | 21            |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40003734       | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 8. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells   | UN            | 100,000          | 1,089000            | 0,900000              | 108,90                | 90,00                | 21            |
| 40003735       | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 8,5. Estèril.Forma anatòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells | UN            | 100,000          | 1,089000            | 0,900000              | 108,90                | 90,00                | 21            |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                      | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40004403       | Guant d'etilè vinil<br>acetat o copolímer EVA,<br>sense pols. Talla M.<br>Estèril. Ambidextre,<br>amb disseny ergonòmic<br>que millora la seva<br>col· | UN            | 100,000          | 0,094380            | 0,078000              | 9,44                  | 7,80                 | 21            |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 58.797,24 |
| Total partida sense iva: | 48.592,75 |
| Total lot amb iva:       | 58.797,24 |
| Total lot sense iva:     | 48.592,75 |

***Pressupostos per Lots*****Cabecera:** CS/2000/1100007527/26/PO SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE SANITARI.**Lot:** 006 Material de cobertura i protecció**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                             | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000015 | Empapador de cel·lulosa de 40x60cm.3 capes, una de polipropilè hipoalèrgic i hidròfil que filtra i aïlla la humitat del pacient, una s | UN     | 4.000,000  | 0,113135     | 0,093500       | 452,54         | 374,00        | 21     |
| 40000045 | Bata de protecció.Talla estandar.TST de polipropilè.Punys de tricot de cotó.Tancament amb cintes.Gramatge de 30 gr/m2.Mesura:120x140   | UN     | 3.500,000  | 1,210000     | 1,000000       | 4.235,00       | 3.500,00      | 21     |
| 40000047 | Mascareta de protecció,de TST de PP.3 capes:28gr/m2 exterior,22gr/m2 filtre i 18 gr/m2 interior.Amb tira d'alumini.Subjecció amb cin   | UN     | 10.000,000 | 0,045980     | 0,038000       | 459,80         | 380,00        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                | Mesura | Quantitat   | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000065 | Gasa rectilínia de cotó hidròfil 100%.8 capes i 13 fils.Mesures: 20x40cm(gasa plegada 8x10cm).Gramatge igual o superior a 17 gr/m².No làtex,transpirable,alta absorció.Presentades a granel en envàs primari de plàstic i caixa de cartró | UN     | 113.000,000 | 0,018700     | 0,017000       | 2.113,10       | 1.921,00      | 10     |
| 40000075 | Talla estèril impermeable de 75 x 80 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una absorbent de cel·lulosa amb                                                                                                       | UN     | 15.000,000  | 0,484000     | 0,400000       | 7.260,00       | 6.000,00      | 21     |
| 40000078 | Bata per a protecció,talla estandar, TST de PP,amb punys elàstics.Tancament amb cintes al coll i cintura.Gramatge de 20gr/m2.Mida ap                                                                                                      | UN     | 4.500,000   | 0,338800     | 0,280000       | 1.524,60       | 1.260,00      | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40000080 | Ampolla d'orina composta de cartró, tamany adult. Ampolla de polpa de paper prensada, amb boca ampla i atraumàtica. D'un sol ús..UNI                                                                                        | UN     | 100,000   | 0,892169     | 0,737330       | 89,21          | 73,73         | 21     |
| 40000125 | Ulleres de protecció ocular.Amb vidres de policarbonat transparent,montura ajustable en longitud.Vidres anti-baf.Adaptables anatomic                                                                                        | UN     | 12,000    | 1,211210     | 1,001000       | 14,53          | 12,01         | 21     |
| 40000684 | Tovallola de cel·lulosa de dues capes. Amb unes mesures de 20 x 40Tovallola de cel·lulosa de dues capes. Amb unes mesures de 20 x 40 cm aproximadament. D' un sol ús i gran absorció. Hipoalèrgica i no irritant a la pell. | UN     | 4.000,000 | 0,047916     | 0,039600       | 191,66         | 158,40        | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                             | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40001611 | Capell quirúrgic de tst de polipropilè.Talla única.Amb elàstic al voltant de tota la superfície.Diàmetre aproximat:53cm, Gramatge:12                   | UN     | 30.000,000 | 0,022990     | 0,019000       | 689,70         | 570,00        | 21     |
| 40001627 | Estoreta adhesiva de 66x113cm aprox.Composta de làmines de PE amb capa adhesiva antibacteriana.Amb additiu antimicrobià que atura el                   | UN     | 3.000,000  | 0,907500     | 0,750000       | 2.722,50       | 2.250,00      | 21     |
| 40001794 | Calça ambidextre de polietilè, d'un sol ús. Talla única. Calça impermeable, adaptable anatòmicament, amb elàstic en la vora superior. Lliure de làtex. | UN     | 100,000    | 0,012100     | 0,010000       | 1,21           | 1,00          | 21     |
| 40002042 | Mascareta de protecció, amb 3 capes de tst de PP.Resistent a fluids,particules i microorganismes.Tira d'alumini recoberta de PE.Subje                  | UN     | 20.000,000 | 0,029120     | 0,028000       | 582,40         | 560,00        | 4      |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                      | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40002073       | Pijama d'un sol ús,<br>talla petita.De teixit<br>sense teixir de<br>polipropilè.Compost de<br>samarreta de màniga<br>curta i pantaló amb<br>elàstic a  | UN            | 500,000          | 1,815000            | 1,500000              | 907,50                | 750,00               | 21            |
| 40002074       | Pijama d'un sol ús,<br>talla mitjana.De teixit<br>sense teixir de<br>polipropilè.Compost de<br>samarreta de màniga<br>curta i pantaló amb<br>elàstic a | UN            | 450,000          | 1,815000            | 1,500000              | 816,75                | 675,00               | 21            |
| 40002075       | Pijama d'un sol ús,<br>talla gran.De teixit<br>sense teixir de<br>polipropilè.Compost de<br>samarreta de màniga<br>curta i pantaló amb<br>elàstic a la | UN            | 600,000          | 1,815000            | 1,500000              | 1.089,00              | 900,00               | 21            |
| 40002076       | Pijama d'un sol ús,<br>talla extra-gran.De<br>teixit sense teixir de<br>polipropilè.Compost de<br>samarreta de màniga<br>curta i pantaló amb<br>elàsti | UN            | 500,000          | 1,815000            | 1,500000              | 907,50                | 750,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                           | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40002140 | Mascareta FFP2 de PP de 3 capes,sense vàlvula.Forma de bec d'ànec,amb gomes.Peça nasal d'alumini adaptable,recoberta en polietilè.Ef | UN     | 2.000,000  | 0,186340     | 0,154000       | 372,68         | 308,00        | 21     |
| 40002294 | Calça ambidextre de teixit sense teixir, d'un sol ús. Talla única. Calça transpirable i hidròfoba, resistent, antilliscant, adaptabl | UN     | 50.000,000 | 0,031460     | 0,026000       | 1.573,00       | 1.300,00      | 21     |
| 40002532 | Talla estèril impermeable de 150 x 200 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una absorbent de cel·lulosb un | UN     | 50,000     | 1,815000     | 1,500000       | 90,75          | 75,00         | 21     |
| 40002533 | Bata quirúrgica reforçada,talla estàndar.Estèril.Fabricada en tst de PP.Coll rodó i ajustable amb velcro.Mànigues amb punys elàstics | UN     | 15.000,000 | 2,420000     | 2,000000       | 36.300,00      | 30.000,00     | 21     |

***Pressupostos per Lots***

| <b>Article</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                               | <b>Mesura</b> | <b>Quantitat</b> | <b>Preu amb iva</b> | <b>Preu sense iva</b> | <b>Import amb IVA</b> | <b>Imp.sense IVA</b> | <b>Id IVA</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 40002579       | Llençol de tst de PP de color bordeus. Mesures: 160x200cm /Gramatge: 60g/m2.Tractament hidrofob i resistent al trencament.Presentació plegada (20x50xcm). D'un sol ús.n sol ús. | UN            | 50,000           | 2,249390            | 1,859000              | 112,47                | 92,95                | 21            |
| 40003741       | Pantalla transparent per protecció facial. Composta de sistema de subjecció elàstic ajustable. Coixi d'escuma a l'alçada del fr Pan                                             | UN            | 100,000          | 1,035784            | 0,856020              | 103,58                | 85,60                | 21            |
| 40003821       | Talla quirurgica estèril reforçada,de 140x190cm.Composta de 2 capes:una absorbent de PP hidròfil d'un gramatge de 30g/m2 i capacitat                                            | UN            | 4.500,000        | 1,815000            | 1,500000              | 8.167,50              | 6.750,00             | 21            |
| 40004377       | Cobrebotes de PP recoberts de capa transpirable de PE. Impermeable i antilliscant.Baixa generació de particules.Talla única.Mesures:                                            | UN            | 300,000          | 2,190100            | 1,810000              | 657,03                | 543,00               | 21            |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                   | Mesura | Quantitat  | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40004390 | Cubrebarbas de tst de PP.Talla única.Amb sistema de subjecció amb goma elàstica.Masures:42x20cm.Gramatge:14 gr/m2.Resistent a partic                                         | UN     | 100,000    | 0,021780     | 0,018000       | 2,18           | 1,80          | 21     |
| 40004461 | Cunya de cel·lulosa d'un sol ús, destinat a la recollida d'orina i deposicions de pacients enllitats..UNIT                                                                   | UN     | 100,000    | 0,801528     | 0,662420       | 80,15          | 66,24         | 21     |
| 40005658 | Llençol de tst de PP de color blanc. Mesures: 80x200cm /Gramatge: 40g/m2.Tractament hidrofob i resistent al trencament.Presentació plegada (20x50xcm). D'un sol ús. A granel | UN     | 15.000,000 | 0,592900     | 0,490000       | 8.893,50       | 7.350,00      | 21     |
| 40005788 | Rotllo de paper per lliteres 70 m x 60 cm. Crepat reciclat, una capa,absorbent i resistent, gramatge de 45gr / m2 per capa. Pre-tall                                         | UN     | 10,000     | 3,970373     | 3,281300       | 39,70          | 32,81         | 21     |

*Pressupostos per Lots*

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 40005990 | Portavisera amb protecció frontal i pantalla rígida protectora facial.Protecció frontal del cap contra cops i esquitxades de partícules.Sistema ajustable a la talla.Pantalla de policarbonat transparent de 39x20cm. | UN     | 1,000     | 7,593355     | 6,275500       | 7,60           | 6,28          | 21     |
| 40006068 | Visera de recanvi per pantalla rígida de protecció facial. Fabricada en policarbonat transparent. Mesures:39x20cm. Fixació universal                                                                                  | UN     | 1,000     | 7,383057     | 6,101700       | 7,38           | 6,10          | 21     |
| 40007596 | Maneguets de protecció de polipropilè y polietilè, amb ajust amb gomes termosellades.Mesures: 40x20cm.un sol us.                                                                                                      | UN     | 2.000,000 | 0,157300     | 0,130000       | 314,60         | 260,00        | 21     |

**Total partida amb iva: 80.779,12**  
**Total partida sense iva: 67.012,92**

***Pressupostos per Lots***

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Total lot amb iva:         | 80.779,12  |
| Total lot sense iva:       | 67.012,92  |
| Total expedient amb iva:   | 423.666,79 |
| Total expedient sense iva: | 350.391,11 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000015      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Empapador cel·lulosa absorbent 40x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció tècnica                 | Empapador de cel·lulosa, amb unes mesures de 40 x 60 cm. Compost per una capa de polipropilè hipoalèrgic i hidròfil, que filtra el l líquid i aïlla la humitat del pacient, una següent capa de cel·lulosa absorbent i per últim una capa de polietilè o similar impermeable, que evita fugues. D'un sol ús. Resistent. Sense làtex.                                                                                                                                     |
| Material: 40000015      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Empapador celulosa absorbente 40x60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40000022      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Guà quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció tècnica                 | Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla 7. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfecte, sense pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esquerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.   |
| Material: 40000022      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Guante quirúr làtex,no polvo.Estéril.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40000023      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Guà quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica                 | Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla 7,5. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfecte, sense pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esquerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril. |
| Material: 40000023      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Guante quirúr làtex,no polvo.Estéril.7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40000045      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Bata aïllament PP, talla estàndard, estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica                 | Bata per a protecció talla estàndard, de teixit sense teixit de polipropilè, màniga llarga amb punys de tricot de cotó. Amb tancament per la part posterior mitjançant cintes al coll i cintura. Amb un gramatge de 30 gr/m2. Estèril. Mida aproximada 120 x 140 cm +/-10 cm. Hipoalergènica, transpirable i lliure de làtex. Resistent a partícules, líquids i microorganismes. D'un sol ús.                                                                            |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000045  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Bata aislamiento PP, talla estan,estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material: 40000047  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Mascareta protecció PP tst cintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció tècnica  |  | Mascareta de protecció, de polipropilè. Mascareta rectangular amb plecs que s'acoblen anatòmicament, de teixit sense teixir de tres capes amb filtre intermig. Resistent a fluids, partícules i microorganismes. Ajustable al nas mitjaçant una tira d'alumini maleable recoberta de polietilè. Subjecció amb cintes a la part posterior del cap. Amb una eficàcia mínima de filtració bacteriana del 95%. Mesures aproximades de 18 cm de longitud, 9 cm d'amplada i 38 cm de longitud de les tires de subjecció. Amb un gramatge aproximat per   capa de 28 gr/m2 la capa exterior, 22gr/m2 de filtre i 18 gr/m2 de capa interior. Hipoalergènica, transpirable i lliure de làtex |
| Material: 40000047  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Mascarilla protección PP tst cintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40000058  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic làtex, pols.Estèril. 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica  |  | Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 6,5. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfecte, amb pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esquerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40000058  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Guante quirúr látex, polvo.Estèril.6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40000059  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic làtex, pols.Estèril. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica  |  | Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfecte, amb pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esquerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40000059  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Guante quirúr látex, polvo.Estèril.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40000060  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic làtex, pols.Estèril. 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Descripció tècnica

Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 7,5. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfe cte, amb pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esq uerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.

Material: 40000060Idioma: ES

Descripció material

Guante quirúr látex, polvo.Estèril.7,5

Material: 40000061Idioma: CA

Descripció material

Guà quirúrgic làtex, pols.Estèril. 8

Descripció tècnica

Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 8. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfect e, amb pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i r esistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esque rra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.

Material: 40000061Idioma: ES

Descripció material

Guante quirúr látex, polvo.Estèril.8

Material: 40000062Idioma: CA

Descripció material

Guà quirúrgic làtex, pols.Estèril. 9

Descripció tècnica

Guant quirúrgic de làtex, amb pols. Talla 9. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfect e, amb pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i r esistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esque rra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.

Material: 40000062Idioma: ES

Descripció material

Guante quirúr látex, polvo.Estèril.9

Material: 40000065Idioma: CA

Descripció material

Gasa rect 8cap 20x40(8x10) 13fils

Descripció tècnica

Gasa rectilínia de cotó hidròfil 100%.8 capes i 13 fils.Mesures: 20x40cm (gasa plegada 8x10cm).Gramatge igual o superior a 17 gr/ m².No làtex,tra nspirable,alta absorció.Presentades a granel en envàs primari de plàstic i caixa de cartró

Material: 40000065Idioma: ES

Descripció material

Gasa rect 8cap 20x40(8x10) 13hilos

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000075  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Talla impermeable 75x90cm, estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  |  | Talla estèril impermeable de 75 x 80 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una absorbent de cel·lulosa amb un gramatge de 27 g/m2 i un altra impermeable de polietilè amb un gramatge de 28 g/m2.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40000075  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Talla impermeable 75x90cm,estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40000078  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Bata aïllament PP,talla estàn,NO estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica  |  | Bata per a protecció talla estandar, de teixit sense teixit de polipropilè, màniga llarga amb punys elàstics. Amb tancament per la part posterior mitjançant cintes al coll i cintura. Amb un gramatge de 25 gr/m2. No estèril. Mida aproximada 115 x 140 cm +/-10 cm. Hipoalergènica, transpirable i lliure de làtex. Resistent a partícules, líquids i microorganismes. D'un sol ús.                                                                                    |
| Material: 40000078  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Bata aislamiento PP, talla estan,No esté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40000080  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Ampolla d'orina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció tècnica  |  | Ampolla d'orina composta de cartró, tamany adult. Ampolla de polpa de paper premsada, amb boca ampla i atraumàtica. D'un sol ús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material: 40000080  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Botella de orina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40000083  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica  |  | Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla 6,5. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust per fecte, sense pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gru ix i resistència i elongació segons normativa. Texturitats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i esquerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril. |
| Material: 40000083  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material |  | Guante quirúr látex,no polvo.Estéril.6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000085  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Equip tensiònm digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  |  | Tensiòmetre digital. Rang: TA (0 mmHg a 299 mmHg ± 3 mmHg) / pols (de 40 a 180 pulsacions/min ± 5%). No invasiu.Pantalla LED.Maneguet de 22-42cm .Indicador de bateria.Memòria (30 lectures aprox).Presentació amb estoig .Font d'alimentació: piles.                                                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40000085  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Equip tensiònm digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40000096  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Bossa gel fred / calor 12x18cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció tècnica  |  | Bossa de plàstic amb gel termostable de fred i calor. Amb unes mesures de 12x18cm. Per posar al congelador a -12° o al microones a +60°C. Sense làtex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40000096  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Bolsa gel propilenglicol 13 x 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material: 40000097  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica  |  | Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla 8. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfe cte, sense pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i e squerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril. |
| Material: 40000097  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Guante quirúr látex,no polvo.Estéril.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40000125  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Ulleres protecció ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica  |  | Ulleres de protecció ocular. Ulleres amb vidres de policarbonat transparent amb montura ajustable en longitud. Vidres anti-baf. Adap tables anatomicament. Protecció en front radiació ultravioleta. EPI categoria 2. Compleix amb normativa UNE-166, 167, 168 i 170. Env às individual.                                                                                                                                                                                |
| Material: 40000125  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Gafas protección ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Material: 40000126      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Guà examen nitril,no pols.No estèril. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Guant d'examen de nitril, sense pols. Talla M. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microtexturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 (+/- 0,02)mm i als dits 0,14 (+/- 0,02)mm. No est èril.                                                                       |  |
| Material: 40000126      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Guante examen nitrilo,no polv.No estèr.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Material: 40000131      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Xeringa 3 p Luer conc segur 1ml 26Gx1/2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Xeringa de 1 ml amb agulla incorporada, composta de 3 peces amb connexió Luer concèntrica i dispositiu seguretat. Agulla de 26G 1/2 de 0,45mm de diàmetre i 13mm de longitud. Amb dispositiu de seguretat actiu per prot egir l'agulla. Amb escala centesimal mesuradora graduada, amb ales de s ubjecció, lleugerament siliconat al seu interior. Formada per un cilindr e i un èmbol de polipropilè i un tó de poli-isopré sintètic. Estèril, ap irògena, lliure de latex, PVC i DEHP. |  |
| Material: 40000131      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Xeringa 3 p Luer conc segur 1ml 26Gx1/2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Material: 40000205      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Tira 8taps de 200ul.PP.PCR.ABI PRISM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Tira de 8 taps òptics de PP transparent, per tubs de 200ul de PCR compat ibles amb termociclador de 96 pous Veriti i Veriti Pro.Mesures aproximad es: 5mm d'alçada i de diàmetre.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR. RUO                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Material: 40000205      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Tira 8taps de 200ul.PP.PCR.ABI PRISM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Material: 40000211      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Tub PP cònic PCR 0,2ml tap GENEAMP v.sup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Tub cònic de PP transparent de 0,2ml per PCR, compatible amb termociclad or Veriti i Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol. de reacció màx recomanat:100 ul.Mesures aprox: 8mm de diàmetre i 20mm d'alçada.Sense taps.Lliure de A DN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Material: 40000211      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Tub PP cònic PCR 0,2ml tap GENEAMP v.sup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000227      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Tub PP cònic PCR 0,2ml s/tap GENEAMP                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripció tècnica                 | Tub cònic de PP transparent de 200ul per PCR, compatible amb termociclad or Veriti i Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol. de reacció màx recomanat:100 ul.Mesures aprox: 8mm de diàmetre i 20mm d'alçada.Sense tap.Lliure de AD N,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. |
| Material: 40000227      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Tub PP cònic PCR 0,2ml s/tap GENEAMP                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40000234      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Tub vidre fons rodó 5ml 12x75mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica                 | Tub de vidre transparent de 5ml (12x75mm) amb fons rodó. Gruix, 0,5mm. A ptes per a qualsevol tipus d'assaig al laboratori.                                                                                                                                  |
| Material: 40000234      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Tub vidri fond redo 5ml 12x75mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40000302      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Caixa crio de cartró 36 tubs 15ml                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció tècnica                 | Caixa polipropilè amb tapa 18 tubs 15ml, recipient de capacitat i formes diverses, obert o tancat, destinat a contenir o a transport ar matèria                                                                                                              |
| Material: 40000302      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Caja Ppropileno con tapa 18 tubos 15ml                                                                                                                                                                                                                       |
| Material: 40000560      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Papel analitzador tèrmic 58mmx25m.                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripció tècnica                 | Rotllo de paper tèrmic de registre. De color blanc tipus QT-HS. Mesures: 58mm x 25m i un diàmetre de rotllo de 12mm. Bobinat extern.                                                                                                                         |
| Material: 40000560      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Papel analitzador tèrmic 58mmx25m.                                                                                                                                                                                                                           |
| Material: 40000684      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material                | Tovallola cel·lulosa 2 capes 20x40cm.                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Tovallola de cel·lulosa de dues capes. Amb unes mesures de 20 x 40 cm aproximadament. D' un sol ús i gran absorció. Hipoalèrgica i no irritant a la pell.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40000684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Toalla de celulosa de 2 capas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Material: 40000787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guà examen vinil,no pols.No estèril. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Guant d'examen de vinil, sense pols. Talla S. No estèril. Ambidextre, amb disseny ergonòmic que millora la seva col·locació i adapta bilitat. Puny llarg.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40000787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guante examen vinilo,no polv.No estèri.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40000788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guà examen vinil,no pols.No estèril. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Guant d'examen de vinil, sense pols. Talla L. No estèril. Ambidextre, amb disseny ergonòmic que millora la seva col·locació i adapta bilitat. Puny llarg.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40000788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guante examen vinilo,no polv.No estèri.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40000789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guà examen vinil,no pols.No estèril. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Guant d'examen de vinil, sense pols. Talla M. No estèril. Ambidextre, amb disseny ergonòmic que millora la seva col·locació i adapta bilitat. Puny llarg.                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40000789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guante examen vinilo,no polv.No estèri.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40000794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guà examen nitril,no pols.No estèril. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Guant d'examen de nitril, sense pols. Talla S. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microtexturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 (+/- 0,02)mm i als dits 0,14 (+/- 0,02)mm. No est èril. |            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000794  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Guante examen nitrilo,no polv.No estèr.S                                                                                                                                                                                                                     |
| Material: 40000838  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Solució HES 6%.500ml                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripció tècnica  | Solució HES 6%. Composició: 6 g/dl Hidroxietilmidó en 0,9 g/dl NaCl, WF I. Fabricació sota GMP. Estèril. No pirogenic.Presentació: Bossa de 500m l amb ports per a punxons                                                                                   |
| Material: 40000838  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Solución HES 6%.500ml                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material: 40000855  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Solució salina fisiològica 0,9%                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica  | Solució salina fisiològica 0,9%.                                                                                                                                                                                                                             |
| Material: 40000855  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | solución salina fisiològica 0,9%                                                                                                                                                                                                                             |
| Material: 40000906  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Tira de 8 tubs de 200ul.PP.PCR.GENEAMP.                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció tècnica  | Tira de 8 tubs còncs de PP transparent de 200ul per PCR,compatible amb termociclador Veriti i Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol.reacció màx recoma nat:100ul.Mesures aprox:diàmetre (8mm)/alçada(20mm).Sense taps.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. |
| Material: 40000906  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Tira de 8 tubs de 200ul.PP.PCR.GENEAMP.                                                                                                                                                                                                                      |
| Material: 40000911  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Tira 12taps x tub 200ul.PP.PCR.GENEAMP                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripció tècnica  | Tira de 12 taps de PP transparent per tubs de 200ul de PCR compatibles a mb termociclador de 96 pous Veriti i Veriti Pro,Mesures aproximades: 5mm d'alçada i de diàmetre. Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO.                                      |
| Material: 40000911  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Tira 12taps x tub 200ul.PP.PCR.GENEAMP                                                                                                                                                                                                                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40000941      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Papel analitzador tèrmic 110mmx25m                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció tècnica                 | Rotllo de paper tèrmic de registre. De color blanc tipus QT-HS. Mesures: 110mm x 25m i un diàmetre de rotllo de 12mm. Bobinat extern .                                                                                                                           |
| Material: 40000941      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Papel analitzador tèrmic 110mmx25m                                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40001037      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Placa òptica PP 96pous tub PCR 200µl ABI                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripció tècnica                 | Placa de PP de reacció òptica per PCR,96 pous de 200µl.Compatible amb te rmociclador Veriti,Veriti Pro i Ep Motion 5073.Mesures aprox.126x86mm.Vo l.max 300ul.Pous cònics i mig faldó.Sense tapa ni codi de barres.Lliure de ADN,ARNasa i inhibidors de PCR.RUO. |
| Material: 40001037      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Placa òptica PP 96poci tub PCR 200µl ABI                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40001051      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Termòmetre vareta bany 300mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripció tècnica                 | Termòmetre de vidre en forma de vareta de bany, de 300mm.Rang de tempera tura:-20°C/+110°C.Subdivisió per cada 1 °C. Inmersió parcial. Inmersió p arcial. Gran exactitud. Sense mercuri, líquid no tòxic.                                                        |
| Material: 40001051      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Termómetro vareta bany 300mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material: 40001065      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | PUNTA FLEX MULTI 0,5-200 UL ESTERIL                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica                 | Punta de pipeta universal, per carreges de gel, d'un volum de 1-200 µl. Punta rodona. Mesures: diàmetre extern de 0,57mm i longitud de 83 mm. Estèrils. Sense RNA, DNA i apirogenes. Presentació en racks autoclavables amb tapa de 200 puntes.                  |
| Material: 40001065      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | PUNTA FLEX MULTI 0,5-200 UL ESTERIL                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40001071      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció material                | Grapes d'alumini.                                                                                                                                                                                                                                                |

**Descripció tècnica**

Grapes d'alumini pel segellat manual de les tubuladures de les bosses sang.

**Material: 40001071      Idioma: ES**

**Descripció material**

Grapes d'alumini.

**Material: 40001080      Idioma: CA**

**Descripció material**

Equip de transferència CM,250ml,estèril

**Descripció tècnica**

Equip de transferència de cèl·lules mare de 250ml, estèril. Kit de bosse s pel rentat i d'infusió de sang de cordó. Kit compost de:2 bosses de PV C de 250ml (unides per una tubuladura amb regulador de flux i port d'inj eccions), i tubuladura, amb clamp i port d'injeccions, en Y (dos perfora dors i un luer-lock femella) amb clamps en cadascun d'ells.C.Empaquetame nt individual.

**Material: 40001080      Idioma: ES**

**Descripció material**

Equip de transferència CM,250ml,estèril

**Material: 40001102      Idioma: CA**

**Descripció material**

Casset productes biològics -196

**Descripció tècnica**

Casset metàl·lic compost de 2 peces compatibles entre elles, que permet en la conservació de productes biològics en nitrogen líquid a -196°C. Me sures aproximades 30x15cm.

**Material: 40001102      Idioma: ES**

**Descripció material**

Casset productos biològics -196

**Material: 40001138      Idioma: CA**

**Descripció material**

Escovilló de fusta

**Descripció tècnica**

Escovilló de fusta amb cap de cotó. Vareta allargada i estreta de fusta, amb unes mesures de 150 x 2,2 mm, amb extrem proximal acaba t en petit tampó de cotó arrodonit, amb un diàmetre de 5 mm. Indiat per la presa de mostres biològiques sense deixar fibres ni res tes. No estèril.

**Material: 40001138      Idioma: ES**

**Descripció material**

Escovilló de fusta

**Material: 40001215      Idioma: CA**

**Descripció material**

Pinça de rodets

**Descripció tècnica**

Pinces de rodets.Pinça de metall amb rodets en els seus braços, per comprimir el tub de plàstic de la bossa de sang i la homogeneïtzació de segments en control de qualitat i proves de compatibilitat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40001215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Pinça de rodets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40001229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Equip tensiòmetre digital canell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Equip tensiòmetre digital de canell. Permet mesurar la tensió arterial i el pols. Rang: TA(30 - 280 mmHg) / Pols (40-200 pulsacions / min). Perímetre del canell:12,5-21,5cm. Data i hora. Memòria. Font d'alimentació: piles                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40001229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Equip tensiòmetre digital muñec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40001363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Crema hidratant amb pH5, 200ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Crema hidratant corporal, amb un pH5 i un volum de 200ml. Amb dosificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Material: 40001363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Crema hidratante corporal pH5 200ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Material: 40001444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Catèter perifèric 16Gx2 No sist.seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| "Catèter perifèric bioseguretat activació automàtica 16Gx1 77/100" (1,7x45mm).Catèter perifèric, amb con de connexió Luer-Lock, cana de material biocompatible, agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb punta bisellada, caputxó protector en polipropilè, con rígid amb sistema d'antirrotació, càmera de visualització per confirmar el reflux de la sang, filtre hidrofòbic, amb sistema de seguretat per a protecció del personal sanitari, activació automàtica i amb sistema de subjecció. Radiopac. Estèril. |            |
| Material: 40001444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Catéter perif. segur autom 16Gx1 77/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40001516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Guà examen nitril,no pols.No estèril. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Guant d'examen de nitril, sense pols. Talla L. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microtexturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 (+/- 0,02)mm i als dits 0,14 (+/- 0,02)mm. No est èril.                                                                                                                |            |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40001516  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Guante examen nitrilo,no polv.No estèr.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40001517  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Guà examen nitril,no pols.No estèril. XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica  |  | Guant d'examen de nitril, sense pols. Talla XL. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microtexturitzada a la par t dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 (+/- 0 ,02)mm i als dits 0,14 (+/- 0,02)mm. No es tèril. |
| Material: 40001517  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Guante examen nitrilo,no polv.No estè.XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40001611  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Capell quirúrgic tst PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció tècnica  |  | Capell quirúrgic de teixit sense teixir de polipropilè. Talla única. Amb elàstic al voltant de tota la superfície. Diàmetre aproxima t de 53cm i un gramatge de 12 gr/m2. Capell quirúrgic resistent a partícules, líquids i microorganismes. Hipoalergènic, transpirabl e i lliure de làtex. D'un sol ús.                                                                                                            |
| Material: 40001611  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Gorro quirúrgico tst PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40001619  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Llanceta disp automà seguretat 23G un ús                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica  |  | Llanceta 23G amb dispositiu automàtic de seguretat, un sol ús. Dispositiu de polipropilè que s'activa a pressió amb la superfície de l dit, amb agulla d'acer inoxidable retractil de 23G i 1,8 mm. Amb sistema de seguretat que minimitza el risc de punxades accidental s. Estèril.                                                                                                                                 |
| Material: 40001619  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Llanceta disp automà seguretat 23G un ús                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40001627  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció material |  | Estora adhesiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripció tècnica  |  | Estoreta adhesiva de 66 x 113 cm aproximadament. Estoreta composta de làmines de polietilè amb capa adhesiva antibacteriana, disseny ada per retenir la pols i les partícules més fines de brutícia, en àrees on la neteja és crítica. Amb un additiu antimicrobià que at ura el creixement de microorganismes.                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40001627                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Alfombra adhesiva                                                                                                                                                                                                                |            |
| Material: 40001653                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Placa microtiter PP 96 pous LIGHTCYCLER                                                                                                                                                                                          |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                               |            |
| Placa de PP de 96 pous compatible amb equip Lightcycler 480. Amb codi de   barres. Volum de 10-100ul. Apte per PCR real-time. Amb film per segella<br>r i evitar la contaminació creuada i evaporació.                           |            |
| Material: 40001653                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Placa microtiter PP 96 pous LIGHTCYCLER                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40001731                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Punta pipeta 250il Finnpiquette                                                                                                                                                                                                  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                               |            |
| Punta pipeta de 250ul compatible amb pipetes Finnpiquette. Sense filtre. No estèril. Longitud de 5,2cm. Presentació en rack de 96 puntes..                                                                                       |            |
| Material: 40001731                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Punta pipeta baixa retención 200il es                                                                                                                                                                                            |            |
| Material: 40001758                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Punta pipet filtre Eppendorf 1-50il es                                                                                                                                                                                           |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                               |            |
| Punta pipeta de 1-50ul tipus Eppendorf. Compatible amb robot EpMotion 96 . Amb amb filtre, i estèrils.   Baixa retenció. Lliure de ARN,ADN,ATP,end<br>otoxinas y pirógens.Presentades en sistema de recarrega. CAIX de 960 UNI T |            |
| Material: 40001758                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Punta pipet filtre Eppendorf 1-50il es                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40001794                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Calça polietilè d'un sol ús                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                               |            |
| Calça ambidextre de polietilè, d'un sol ús. Talla única. Calça impermeable, adaptable anatòmicament, amb elàstic en la vora superior.<br>Lliure de làtex.                                                                        |            |
| Material: 40001794                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                              |            |
| Polaina polietilè d'un uso                                                                                                                                                                                                       |            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40002006  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Equip transferència amb presa aire 3lcm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica  | Equip de transferència de PVC, compost d'un perforador amb presa d'aire, port de connexió sense agulla en Y amb vàlvula de seguretat, tubuladura , amb clamp de pinça, i connexió luer mascle.Longitud total de 31 cm,vol um de purga de 2,3 ml i diàmetre de 3mm. Sense làtex ni DEHP.C.Presentació de 100 unitats.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material: 40002006  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Equip transferència amb presa aire 3lcm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40002008  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Guà examen nitril,no pols.No estèril. XS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  | Guant d'examen de nitril, sense pols. Talla XS. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microtexturitzada a la par t dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,1 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,12 (+/- 0 ,02)mm i als dits 0,14 (+/- 0,02)mm. No es tèril.                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40002008  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Guante examen nitrilo,no polv.No estè.XS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40002042  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Mascareta protecció PP tst gomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripció tècnica  | Mascareta de protecció, de polipropilè. Mascareta rectangular amb plecs que s'acoblen anatòmicament, de teixit sense teixir de tres capes amb filtre intermig. Resistent a fluids, partícules i microorganismes. Ajustable al nas mitjaçant una tira d'alumini maleable recoberta de polietilè. Subjecció amb gomes . Amb una eficàcia mínima de filtració bacteriana del 95%. Mesures aproximades de 18 cm de longitud, 9 cm d'amplada. Amb un gramatge aproximat per capa de 28 gr/m2 la capa exterior, 22gr/m2 de filtre i 18 gr/m2 de capa i nterior. Hipoalergènica, transpirable i lliure de làtex |
| Material: 40002042  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Mascarilla protección PP tst gomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material: 40002073  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Pijama quirúrg maniga curta S, un ús                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripció tècnica  | Pijama d'un sol ús, talla petita. Pijama de teixit sense teixir de polipropilè, compost de samarreta de màniga curta i pantaló amb e làstic a la cintura. No estèril. Gramatge de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergènic, hidròfob, sense làtex i amb òptima resistència a l trencament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40002073                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg manga corta S, un úso                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Material: 40002074                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg maniga curta M, un ús                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Pijama d'un sol ús, talla mitjana. Pijama de teixit sense teixir de polipropilè, compost de samarreta de màniga curta i pantaló amb elàstic a la cintura. No estèril. Gramatge de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergènic, hidrófob, sense làtex i amb òptima resistència al trencament.    |            |
| Material: 40002074                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg manga corta M, un úso                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Material: 40002075                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg maniga curta L, un ús                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Pijama d'un sol ús, talla gran. Pijama de teixit sense teixir de polipropilè, compost de samarreta de màniga curta i pantaló amb elàstic a la cintura. No estèril. Gramatge de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergènic, hidrófob, sense làtex i amb òptima resistència al trencament.       |            |
| Material: 40002075                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg manga corta L, un úso                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Material: 40002076                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg maniga curta XL, un ús                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Pijama d'un sol ús, talla extra-gran. Pijama de teixit sense teixir de polipropilè, compost de samarreta de màniga curta i pantaló amb elàstic a la cintura. No estèril. Gramatge de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergènic, hidrófob, sense làtex i amb òptima resistència al trencament. |            |
| Material: 40002076                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Pijama quirúrg manga corta XL, un úso                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40002082                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Tub vidre,fons rodó,5ml.12x75mm                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Tub de vidre borosilicat de fons rodó de 5ml, amb unes mesures de12x75mm . Apte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL.Emblatge d'alumini.                                                                                                                                       |            |
| Material: 40002082                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Tub vidri,fond redo,5ml.12x75mm                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40002085  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Punta pipet univ,LAL,2-200µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció tècnica  |  | Punta de pipeta universal de PP, de 2-200µl.Longitud 51mm.Sense filtre.A pte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL. Graduada.Cumpleix a mb BPL.Lliure de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP i endotoxines. Estèrils.                                                                     |
| Material: 40002085  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Punta pipet univ,LAL,2-200µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material: 40002086  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Punta pipet univ,LAL,100-1000µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció tècnica  |  | Punta de pipeta universal de PP, de 100-1000µl.Longitud 66mm.Sense filtr e.Apte per detecció d'endotoxines mitjançant prova LAL. Graduada.Cumplei x amb BPL.Lliure de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP i endotoxines. Estèril s.                                                                 |
| Material: 40002086  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Punta pipet univ,LAL,100-1000µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material: 40002087  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Tub PS,fons cònic,tap ros,15ml.es.grad                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  |  | Tub de poliestirè de fons cònic de 15ml. Tap a rosca de polietilè. Gradu at i amb etiqueta d'escriptura.Mesures: diàmetre de 17mm i longitud de 1 20mm.Resistent a 1800xg. Lliure de Dnasa, Rnasa, endotoxines (<0,1UE/ml) Estèril.Fabricat sota GMP.                                         |
| Material: 40002087  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Tub PS,fond cònic,tap ros,15ml.es.grad                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material: 40002140  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Mascareta FFP2 s/vàlvula ànec                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  |  | Mascareta FFP2 de polipropilè de 3 capes, sense vàlvula, en forma de bec d'ànec, amb gomes ajustable a la part posterior del cap. Di sposa de peça nasal d'alumini adaptable, recoberta en polietilè. Amb una eficàcia mínima del 92% i una fuga total cap a l'interior d el 8%. Sense làtex. |
| Material: 40002140  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Mascarilla FFP2 s/vàlvula                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material: 40002171  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material |  | Aguja fístula arteriovenosa 16G segur                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Agulla fistula arteriovenosa amb ales tipus papallona de 16G, amb dispositiu de seguretat pasiu. Agulla de 25 mm de longitud, amb pu nta bisellada de triple facetat, cànula d'acer inoxidable siliconat, amb tub allargador de PVC mèdic de 30 cm, que disposa de clamp de pinça. Amb connexió Luer-Lock. Estèril. |            |
| Material: 40002171                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Aguja fistula arteriovenosa 16G segur                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Material: 40002249                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Cobreobjectes 20x26mm hemocitometre                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Cobreobjectes de vidre compatible amb hemocitometre Bright-Line. Mesures : 20x26x0,5mm.                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Material: 40002249                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Cubreobjetos 20x26mm hemocitometro                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40002294                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Calça teixit sense teixir, d'un sol ús.                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Calça ambidextre de teixit sense teixir, d'un sol ús. Talla única. Calça transpirable i hidròfoba, resistent, adaptable anatòmicament, amb elàstic en la vora superior. Gramatge de 30g/m2. No estèril."                                                                                                            |            |
| Material: 40002294                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Calza tejido sin tejer, un solo uso                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Material: 40002297                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Fonendoscopi doble campana adult                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Fonendoscopi doble campana adult.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40002297                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Fonendoscopi doble campana adult                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Material: 40002356                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Punta pipeta PP,univ,50-1000µl,est.Rack                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Punta de pipeta universal de 50-1000µl. Lliure de Dnasa, Rnasa i endotox ines. Estèril. Presentades en racks de 96 puntes.                                                                                                                                                                                          |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40002356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Punta pipeta PP,univ,50-1000µl,est.Rack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40002418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Flascó PS cultiu tap filtre 25cm2.es.sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Flascó de PS pel cultiu cel·lular en suspensió de 25cm2.Coll inclinat i tap de rosca amb filtre.Mesures: volum de treball 7-12ml.Graduat.Estèril .Lliure ADNasa,ARNasa, ADN, no pirogen ni citotòxic.                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40002418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Frasco PS cultiu tap filtre 25cm2.es.sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40002518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Guà examen nitril,alta sensi.No pols. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Guant d'examen de nitril d'alta sensibilitat, sense pols. Talla L. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment i ntern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microt exturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,08 (+/- 0,02)mm i als dits 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estèril. |            |
| Material: 40002518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Guante examen nitrilo,alta sens.no pol.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40002519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Guà examen nitril,alta sensi.No pols. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Guant d'examen de nitril d'alta sensibilitat, sense pols. Talla M. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment i ntern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microt exturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,08 (+/- 0,02)mm i als dits 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estèril. |            |
| Material: 40002519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Guante examen nitrilo,alta sens.no pol.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40002520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Guà examen nitril,alta sensi.No pols. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Guant d'examen de nitril d'alta sensibilitat, sense pols. Talla S. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment i ntern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa microt exturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm, al palmell 0,08 (+/- 0,02)mm i als dits 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estèril. |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40002520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Guante examen nitrilo,alta sens.no pol.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40002523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Maleta de transport biològic 435x395x395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Maleta de transport biològic fabricada en HD-PE de 435x395x395mm.Amb rec olzament intern lateral per racks. Cumpliment de la normativa P 650 i AD R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Material: 40002523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Maleta de transport biològic 435x395x395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40002532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Talla impermeable150x190cm, estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Talla estèril impermeable de 150 x 200 cm. Talla composta de 2 capes mitjançant sistema de laminació, una absorbent de cel·lulosa am b un gramatge de 27 g/m2 i un altra impermeable de polietilè amb un gramatge de 28 g/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Material: 40002532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Talla impermeable 150x190cm,estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40002533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Bata quirúrgica impermeable talla std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Bata quirúrgica reforçada talla estàndar. Bata quirúrgica fabricada en teixit sense teixir de polipropilè, amb alta resistència a líquuis i bacteries. Transpirable, antiestàtica i repelent al alcohol. Bata amb escot rodó i ajustable al coll, mitjançant velcro i tancament creuat. Mànigues rematades amb punys elàstics de polièster ajustables al canell. Amb reforç impermeable al pit i les mànigues de polipropilè i polietilè. Estèril. Amb unes mesures de 130 cm aproximadament i un gramatge de 35- 40 gr/m2. Costures termosellades. Resistència al làser. Òptima resistència al trencament. Lliure de làtex. |            |
| Material: 40002533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Bata quirúrgica impermeable talla std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Material: 40002579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Llençol teixit sense teixir 160x200cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Llençol de tst de PP de color bordeus. Mesures: 160x200cm /Gramatge: 60g/m2.Tractament hidrofob i resistent al trencament.Presentació plegada (20x50xcm). D'un sol ús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40002579  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Sábana tejido sin tejer 160x200cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material: 40002584  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Braçalet seg.Transfu RFID VERIDENTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripció tècnica  | Braçalet de seguretat transfusional amb etiquetes pre-impreses numerades, amb codi de barres i amb xip RFID. Compatible amb sistema Veridentia. Cada polsera conté una etiqueta numerada, amb codi de barres i espais per inscriure les dades del pacient, 7 etiquetes m és, numerades i amb el codi de barres, per adjuntar amb la petició, etiquetar la mostra i treballar al laboratori, i el tag RFID amb codi de barres i numeració. Braçalet de polieteilè amb tancament de polipropilè, adaptable a tot tipus de pacient, flexible, atòxic, hipoal·lèrgic i amb vores atraumàtiques. Amb tancament de seguretat que impedeixi la seva obertura accidental. Numeració única, legible i indeleble. Mesures: ..... Presentació en caixes de 100 unitats. |
| Material: 40002584  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Brazalete seg.Transfu RFID VERIDENTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material: 40002609  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Placa PS cultiu cel·lular 24 pou es.susp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripció tècnica  | Placa de PS per cultiu cel·lular en suspensió de 24 pous amb tapa.Estèril.Fons pla.Codificació per color.Superfície de creixement:1,82cm2.Vol. de treball:1ml.Vol.max:3,39ml.Mesures: 127x85mm.No endotoxines,DNA,DNasa/RNasa ni citotòxics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40002609  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Placa PS cultivo celular 24 pous es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material: 40002742  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Caixa PP cong.tapa num.81 tub.1,5-2ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  | Caixa congelació de PP transparent per 81 tubs(9x9),de 12,5 mm de diàmet re(tubs de 1,5-2ml).Mesures:130x130x50mm aproximadament.Amb tapa i caixa amb codificació alfanúmerica.Resistència temperatures de -90 a 121°C.Au toclavable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40002742  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Caja PP cong.tapa num.81 tub.1,5-2ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40002829  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material | Microtub PP cònc fald tap rosc.grad.0,5ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica  | Microtub de 0,5ml.Fabricat PP transparent.Fons cònic amb faldó.Tap a ros ca.Mesures:10,8mm diàmetre i 44mm d'alçada.Graduat.Àrea d'escriptura.LLi ure de DNA humà,DNases i RNases i d'inhibidors PCR.Resistència a centrif ugacions de fins a 20000RCFyg.Presentació 500 unitats.UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40002829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Microtub PP còn fald tap rosc.grad.0,5ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Material: 40003227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Conector en Y, dos femelles i mascle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Conector en Y sense agulla de dos femelles i un conector mascle. Totes l es connexions Luer-Lock. Fabricat en plàstic dur per aplicaciòns clínique s.Compatible amb fungible de sistema Spectre Optia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40003227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Conector en Y, dos hembr y macho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Material: 40003450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Guà quirúrgic làtex,no pols.Estèril. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Guant quirúrgic de làtex, sense pols. Talla 6. Estèril. Guant quirúrgic fabricat en làtex, de forma anatòmica per al seu ajust perfe cte, sense pols, amb el polze col·locat cap a la superfície del palmell de la mà del dit índex, amb vora en el puny. Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa. Texturitzats per facilitar la subjecció instrumental. Amb identificació de mà dreta i e squerra i número del guant. Envasats per parells. Estèril.                                                                                                                |            |
| Material: 40003450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Guante quirúr làtex,no polvo.Estèril.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40003558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Etiqueta ctl.esteril contenidor instrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Etiqueta adhesiva amb indicador de processos d'esterilització per vapor. Destinat a contenidors d'instrumental. Mesures: 67 x 40 mm. Permet escriure: data d'esterilització, número d'esterilitzacions, nom i data de caducitat. Sota normativa ISO 11140-1 Clase 1. Pre sentació                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Material: 40003558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Etiqueta ctl.esteril contenedor instrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Material: 40003578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Unitat filtr PVDF,0,22µm,40cm2,1L.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Unitat de filtració amb membrana de PVDF de 0,22µm i una superfície de f iltratge de 40cm2. L'ampolla receptora disposa d'un volum de 1000ml amb laterals per la facilitat de subjecció. Estèril i envasat individualment . Sistema de filtració al buit combina un filtre dampolla amb un recepto r de filtració i un flascó d'emmagatzematge. L'ampolla receptora de filt ració té un disseny en forma de matràs. Les aplicacions inclouen l'ester ilització de medis de cultiu de teixits i additius, solucions de protein es, suspensions de virus, ADN i altres solucions aquoses. |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40003578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Unitat filtr PVDF, 0,22µm, 40cm2, 1L.es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Material: 40003623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Placa microt PP 96pous tub PCR 200µl ABI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Placa de PP transparent per PCR i qPCR de 96 pous de 200µl.126x86mm.Vol feina: 10ul-200ul.Pous cònics amb vora i mig faldó.Codificació alfanum v isible.Resistència a centrifugacions de 3000xg.Autoclavable.Lliure de AD N,DNasa, ARNasa i inhibidors de PCR.RUO.                                                                                                                                                                         |            |
| Material: 40003623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Placa microt PP 96poci tub PCR 200µl ABI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40003666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Flascó PVC ampla tap rosca obtur 100ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Flascó de 100ml, fabricat en PVC transparent. Amb la boca ampla, tap a rosca i obturador. Mesures aprox: 4,5cm d'alçada i 6cm d e diàmetre. Pre sentació 200 unitats.UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Material: 40003666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Flascó PVC ampla tap rosca obtur 100ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40003678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Cambra PS cultiu,1272cm2,es.suprf.trac.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Cambra de cultiu de 2 pisos amb la superfície tractada avnaçada (hidrofilica i amb carrega negativa). Fabricada de PS transparent.S uperfície de creixement cel·lular de 1272cm2,amb dos ports d'ompliment d e 26mm de diàmetre.Taps de rosca de polietilè de 33mm,amb membrana poros a de 2µm de poliestirè que permeten la ventilació. Volum de treball 260- 400ml. Graduada. Estèril.CAIX de 5 UNIT                                     |            |
| Material: 40003678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Flascó lab 1000 ml rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Material: 40003728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Guà examen nitril,alta sensi.No pols. XS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Guant d'examen de nitril d'alta sensibilitat, sense pols. Talla XS. Guant de nitril ambidextre, amb disseny ergonòmic i recobriment intern polimèric que millora la seva col·locació i adaptabilitat, terminació en puny reforçat, sense pols. Superfície externa micro texturitzada a la part dels dits per una bona subjecció. Gruix al puny 0,07 (+/- 0,02)mm, al palmell 0 ,08 (+/- 0,02)mm i als dits 0, 09 (+/- 0,02)mm. No estèril. |            |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40003728  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Guante exam nitrilo,alta sens.no pol.XS                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40003729  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril.6                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  |  | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 6. Estèril.Forma anatò mica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla d el guà.Envasats per parells  |
| Material: 40003729  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril.6                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40003730  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril.6,5                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció tècnica  |  | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 6,5. Estèril.Forma ana tòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells |
| Material: 40003730  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril.6,5                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40003732  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril. 7                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica  |  | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 7. Estèril.Forma anatò mica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla d el guà.Envasats per parells  |
| Material: 40003732  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril. 7                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40003733  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril.7,5                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció tècnica  |  | Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 7,5. Estèril.Forma ana tòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells |
| Material: 40003733  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripció material |  | Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril.7,5                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Material: 40003734      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril. 8                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 8. Estèril.Forma anatò mica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitatzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla d el guà.Envasats per parells  |  |
| Material: 40003734      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril. 8                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Material: 40003735      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Guà quirúrgic neoprè,no pols.Estèril.8,5                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Guà quirúrgic de neoprè,sense pols ni làtex.Talla 8,5. Estèril.Forma ana tòmica.Vora en el puny.Longitud, gruix i resistència i elongació segons normativa.Texturitatzats. Amb identificació de mà dreta i esquerra i talla del guà.Envasats per parells |  |
| Material: 40003735      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Gua quirúrgic neopre,no polv.Esteril.8,5                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Material: 40003741      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Pantalla facial ultralleugera per protec                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Pantalla transparent per protecció facial. Composta de sistema de subjecció elàstic ajustable. Coixi d'escuma a l'alçada del front.<br>Pantalla transparent de policarbonat que protegeix contra les esquitxades. Anti-baf. Reutilitzable.               |  |
| Material: 40003741      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Pantalla facial ultraligera para protec                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Material: 40003773      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Maneguet tensio. dig lsortida 22-42 reut                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Maneguet tensiòmetre digital una sortida 22-42cm, reutilitzable.                                                                                                                                                                                         |  |
| Material: 40003773      Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Maneguet tensio. dig lsortida 22-42 reut                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Material: 40003821      Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Talla reforçada,140x190cm, estèril                                                                                                                                                                                                                       |  |

Descripció tècnica

Talla quirúrgica estèril reforçada, de 140 x 190 cm. Composta de 2 capes: una capa absorbent de polipropilè hidròfil amb un gramatge de 30 g/m2 i una capacitat d'absorció màxima de 175ml/m2, i un altra capa impermeable de polietilè d'un gramatge de 27 g/m2. Lliure de làtex, falats i PVC. Triple embalatge.

Material: 40003821Idioma: ES

Descripció material

Talla reforzada,140x190cm estèril

Material: 40003824Idioma: CA

Descripció material

Xeringa 3 p Luer conc segur 1ml 25Gx5/8'

Descripció tècnica

Xeringa de 1 ml amb agulla incorporada, composta de 3 peces amb connexió Luer concèntrica i dispositiu seguretat. Agulla de 25G 5/8 de 0,5mm de diàmetre i 16mm de longitud. Amb dispositiu de seguretat actiu per prote gir l'agulla. Amb escala centesimal mesuradora graduada, amb ales de subjecció, lleugerament siliconat al seu interior. Formada per un cilindre i un èmbol de polipropilè i un ó de poli-isoprè sintètic. Estèril, apirògena, lliure de latex, PVC i DEHP.

Material: 40003824Idioma: ES

Descripció material

Xeringa 3 p Luer conc segur 1ml 25Gx5/8'

Material: 40003947Idioma: CA

Descripció material

Catèter perifèri segur autom 16G.Fenest

Descripció tècnica

Catèter intravenós perifèric de 16G, fenestrat. amb sistema de seguretat d'activació passiva i sistema antireflux. Amb unes mesures de 1,7 mm de diàmetre i 30 mm de longitud aproximadament. Catèter perifèric amb con de connexió Luer-Lock, cànula de material biocompatible, agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb punta bisellada, caputxó protector en polipropilè, con rígid amb sistema d'antirrotació, càmera de visualització per confirmar el reflux de la sang, filtre hidrofòbic. Radiopac. Estèril.

Material: 40003947Idioma: ES

Descripció material

Catéter periféri segur autom 16Gx1 9/50'

Material: 40003964Idioma: CA

Descripció material

Làmina 96 taps TPE.Per tubs 7,8mmØ

Descripció tècnica

Làmina de 96 taps de TPE. Peça amb què es tapen els tubs, introduint-la en l'orifici d'aquests, per tal d'evitar la sortida del líquid contingut en el seu interior. Compatibles amb tubs d'un diàmetre de 7,8mm. Garantia de tancament hermètic dels tubs fins a temperatures inferiors a 86°C.

Material: 40003964Idioma: ES

Descripció material

Lámina 96 tapones TPE.Pra tubos 7,8mmØ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40003982  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Tamís acer inox.200x50mm.malla,0,25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica  | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Dispo sa d'una malla amb una porositat de 0,25mm.Presentació individual.                                                                                                                                                                              |
| Material: 40003982  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Tamíz acer inox.200x50mm.malla,0,25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40003983  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Tamís acer inoxidable,1 mm,200mmØ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Dispo sa d'una malla amb una porositat de 1 mm.Presentació individual.UNIT                                                                                                                                                                            |
| Material: 40003983  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Plato tamiz acero inoxidable 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material: 40003991  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Tamís acer inox.200x50mm.malla,0,85mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica  | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Dispo sa d'una malla amb una porositat de 0,85mm.Presentació individual.                                                                                                                                                                              |
| Material: 40003991  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Tamíz acer inox.200x50mm.malla,0,85mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40004053  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Caixa policar cong tap 100tub 1-2 -196°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  | Caixa de policarbonat per 100 tubs de 1-2ml. Resistent a temperatures de -196°C a 121°C. Mesures aproximades: 130x130x50mm, diàmetre de tuba: 12 mm. Codificació alfanumèrica en tapa i caixa. Tapa transparent. Autoclav able.                                                                                          |
| Material: 40004053  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Caja policar cong tap 100tub 1-2 -196°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40004217  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripció material | Escovilló o hisop gasa en tub, estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció tècnica  | Kit estèril en tub, per la recollida de DNA en saliva. Kit compost d'escovilló o hisop que s'emmagatzema en un tub de tancament a ro sca per evitar contaminació. Obtenió mitja de DNA: 3,9 µg. Volum mínim de mostra: 1 ml. Estabilitat a T° ambient durant mesos. Bac teriostàtic. Estèril i empaquetament individual. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40004217      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Escobillón o hisopo gasa en tubo,estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40004355      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Nansa digralsky espátula cultiu estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40004355      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Nansa digralsky espátula cultiu estèril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40004377      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Cobrebotes personal sala blanca T única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica                 | Cobrebotes de polipropilè recoberts d'una capa transpirable de polietilè. Impermeable. Antilliscant, que favoreixi la tracció fins i tot en terres humits. Baixa generació de partícules. Talla única. Mesures: 356 mm. Amb cordills als turmells.                                                                                                     |
| Material: 40004377      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Cubrebotas personal sala blanca T única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40004390      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Cubrebarbas polipropilè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica                 | Cubrebarbas de teixit sense teixir de polipropilè. Talla única. Amb sistema de subjecció mitjançant goma elàstica per acoblar a pave llons auriculars. Mesures aproximades de 42 cm de longitud i 20 cm d'alçada. Gramatge de 14 gr/m2. Resistent a partícules, líquids i microorganismes. Hipoalergènic, transpirable i lliure de làtex. D'un sol ús. |
| Material: 40004390      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Cubrebarbas polipropileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material: 40004400      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Punta pipeta Rainin,LTS,1000µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica                 | Punta de pipeta compatible amb pipetes Rainin, d'un volum de 1000µl.Sens e filtre. No estèrils.Lliure de Dnasa,RNasa,endotoxines.Presentades en racks esterilitzables de 96 puntes, amb tapa extraïble.                                                                                                                                                |
| Material: 40004400      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció material                | Punta pipeta Rainin,LTS,1000µl,rack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40004401  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Punta pipeta Rainin,LTS,250µl,estèr,rack                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  | Punta de pipeta compatible amb pipetes Rainin, d'un volum de 250µl.Sense filtre. Estèrils.Lliure de Dnasa,RNasa,endotoxines.Presentades en racks esterilitzables de 96 puntes, amb tapa extraïble.                                              |
| Material: 40004401  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Punta pipeta Rainin,LTS,250µl,estèr,rack                                                                                                                                                                                                        |
| Material: 40004403  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Guà etilè vinil acetat,no pols.Estèril.M                                                                                                                                                                                                        |
| Descripció tècnica  | Guant d'etilè vinil acetat o copolímer EVA, sense pols. Talla M. Estèril. Ambidextre, amb disseny ergonòmic que millora la seva col·locació i adaptabilitat, de puny llarg. Envasat individualment. Protecció davant microorganismes i líquids. |
| Material: 40004403  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Guante acetato etilvinilo,no polv.est. M                                                                                                                                                                                                        |
| Material: 40004422  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Filtre pipetejador 0,2µm estèril                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica  | Filtre pipetejador fabricat en PTFE de 0,2µm. Hidrofòbic. Estèril.                                                                                                                                                                              |
| Material: 40004422  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Filtro pipeteador 0,2µm estèril                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40004461  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Cunya de cel·lulosa d'un sol ús                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció tècnica  | Cunya de cel·lulosa d'un sol ús, destinat a la recollida d'orina i deposicions de pacients enllitats.                                                                                                                                           |
| Material: 40004461  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Cuña celulosa de un solo uso                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40004568  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció material | Tub prolipropilè insert per aïlla PBMCs                                                                                                                                                                                                         |

**Descripció tècnica**

Tub de PP de centrifugació de 50ml dissenyat per l'aïllament de PBMCs mitjançant gradient de densitat gràcies a l'insert que conté i que actua de barrera entre la sang i la solució de gradient de densitat. Estèril. GMP

**Material: 40004568      Idioma: ES**

**Descripció material**

Tub prolipropilè insert per aïlla PBMCs

**Material: 40004723      Idioma: CA**

**Descripció material**

Placa PP, 96 pous, 200ul. Hamilton

**Descripció tècnica**

Placa PCR fabricada en PC i PP transparent, 96 pous de 200ul. Fons en V. Compatible Hamilton Microlab Star M. 127x85mm. Codificació alfanumèrica. Codi de barres. Lliure DNase, RNase, pirogens, ADN humà i inhibidor PCR. ANSI/SL AS. Fabricada sala blanca classe 8.

**Material: 40004723      Idioma: ES**

**Descripció material**

Placa PP, 96 pous, 200ul. Hamilton

**Material: 40005423      Idioma: CA**

**Descripció material**

Xeringa 3 peces 10ml cont. 1 cel. Progen.C

**Descripció tècnica**

Xeringa de 10 ml, composta de 3 peces amb connexió Luer-Lock concèntrica. Amb escala mesuradora graduada en mil·lilitres, amb ales de subjecció, lleugerament siliconat al seu interior. Formada per un cilindre i un èmbol de polipropilè i un pistó de poli-isoprè sintètic. Estèril, apirògena, lliure de latex, PVC i DEHP. Contenidor primari de medicaments de teràpia cel·lular de limfòcit i cel·les mesenquimals.

**Material: 40005423      Idioma: ES**

**Descripció material**

Xeringa 3 peces 10ml cont. 1 cel. Progen.C

**Material: 40005425      Idioma: CA**

**Descripció material**

Xeringa 3 peces 20ml cont. 1 cel. Progen.C

**Descripció tècnica**

Xeringa de 20 ml, composta de 3 peces amb connexió Luer-Lock concèntrica. Amb escala mesuradora graduada en mil·lilitres, amb ales de subjecció, lleugerament siliconat al seu interior. Formada per un cilindre i un èmbol de polipropilè i un pistó de poli-isoprè sintètic. Estèril, apirògena, lliure de latex, PVC i DEHP. Contenidor primari de medicaments de teràpia cel·lular de limfòcit i cel·les mesenquimals.

**Material: 40005425      Idioma: ES**

**Descripció material**

Xeringa 3 peces 20ml cont. 1 cel. Progen.C

**Material: 40005450      Idioma: CA**

**Descripció material**

Filtre gasos PTFE 0,2µm 64mm autoclavabl

**Descripció tècnica**

Filtre de gassos amb membrana de PTFE hidrofobic.Connexió espiga de man guera per ambdos costats. Porositat:0,2µm.Diàmetre:64mm.Volum:3ml.Àrea d e filtració:20cm2.Resistencia a presions de 3 bar.Estèril.Autoclavable.U SP classe VI.

**Material: 40005450      Idioma: ES**

**Descripció material**

Filtro jasos PTFE 0,2µm 64mm autoclavabl

**Material: 40005469      Idioma: CA**

**Descripció material**

Llanceta disp automà seguretat 21G un ús

**Descripció tècnica**

Llanceta 21G amb dispositiu automàtic de seguretat, un sol ús. Dispositiu de polipropilè que s'activa a pressió amb la superfície del dit, amb agulla d'acer inoxidable retractil de 21G i 1,8 mm. Amb sistema de seguretat que minimitza el risc de punxades accidentals. Estèril.

**Material: 40005469      Idioma: ES**

**Descripció material**

Llanceta disp automà seguretat 21G un ús

**Material: 40005553      Idioma: CA**

**Descripció material**

Goter per a vials de 10 ml

**Descripció tècnica**

Goters de vidre per a vials de 10 ml per poder dispensar diferents solucions en forma de gota

**Material: 40005553      Idioma: ES**

**Descripció material**

Gotero para viales de 10 ml

**Material: 40005562      Idioma: CA**

**Descripció material**

Càmera de recompte cel·lular d'un sol ús

**Descripció tècnica**

Càmera pel comptatge manual de cèl·lules. Tipus Neubauer. Fabricat de pl àstic òptic de grau quarz. Mesures 25x75mm. Profuinditat de la càmera: 0 ,1mm. Volum: 10ul.Disposa de 2 ports de càrrega i 2àrees de detecció.Apt es en l'anàlisi de sang. Un sol ús.

**Material: 40005562      Idioma: ES**

**Descripció material**

Cámara de recuento celular un solo uso

**Material: 40005598      Idioma: CA**

**Descripció material**

Flascó PS cultiu tapa s/ barrera 150cm2

**Descripció tècnica**

Flascó de PS pel cultiu cel·lular de 150cm2.Coll inclinat i tap de rosca amb filtre.Amb tapa i sense barrera.Mesures: volum de treball 15-45ml.G raduat.Estèril.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40005598      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Frasco PS cultiv tapa s/ barrera 150cm2                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40005658      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Llençols per a lliteres 80 x 200 cm.                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripció tècnica                 | Llençol de tst de PP de color blanc. Mesures: 80x200cm /Gramatge: 40g/m2.Tractament hidrofob i resistent al trencament.Presentació plegada (20x50xcm). D'un sol ús. A granel                                                                             |
| Material: 40005658      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Sabanas para literas don. 80 x 200 cm.                                                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40005676      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Bàscula                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica                 | Bascula tipus bany. Mesures aproximades 30x30cm. Capacitat de carga sup erior a 120 kg.                                                                                                                                                                  |
| Material: 40005676      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Báscula                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material: 40005682      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Medi preserv/trans virus i bacter.3mL                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica                 | Medi preservació i transport de 3ml,per anàlisis de virus i bacteries.Co mposició: Acetat de sodi,isotiocianat de guanidina,dodecilsarcosina de s odi,Triton-100,àcid acètic i agua purificada.Presentació: Tub amb fons c ónic,tap a rosca i escobilló. |
| Material: 40005682      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Medi preserv/trans virus y bacter.3mL                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40005788      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Llençol paper lliteres 70mx60cm                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció tècnica                 | Rotllo de paper per lliteres 70 m x 60 cm. Crepat reciclat, una capa, absorbent i resistent, gramatge de 45gr / m2 per capa. Pre-tallat cada 40cm. Diàmtere intern de 45 cm . Embalatge a 6 unitats.                                                     |
| Material: 40005788      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripció material                | Talla papel literas 70mx60cm                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40005803  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Xeringa amb Luer Lock de 50ml.Progenitor                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció tècnica  | Xeringa de 50 ml,composta de 3 peces amb connexió Luer Lock,concèntrica. Cos i émbol de PP,amb topall de seguretat.Graduada.Ales.Pistó de poli-isoprè sintètic siliconat.No làtex,PVC ni DEHP. Estèril, un sol ús.Compati ble amb bomba New Era,model NE-100. |
| Material: 40005803  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Jeringa con Luer Lock de 50ml.Progenitor                                                                                                                                                                                                                      |
| Material: 40005990  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Pantalla rígida protect facial reforç cap                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripció tècnica  | Portavisera amb protecció frontal i pantalla rígida protectora facial.Protecció frontal del cap contra cops i esquitxades de partícules.Sistema ajustable a la talla.Pantalla de policarbonat transparent de 39x20cm.                                         |
| Material: 40005990  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Pantalla rígida protec facial ref cab                                                                                                                                                                                                                         |
| Material: 40006068  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Visera recanvi pantalla rígida protecció                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció tècnica  | Visera de recanvi per pantalla rígida de protecció facial. Fabricada en policarbonat transparent. Mesures:39x20cm. Fixació universal. Compatible amb portaviseres amb ref. BALBI2.                                                                            |
| Material: 40006068  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Visera recambio pantalla rig. protecció                                                                                                                                                                                                                       |
| Material: 40006644  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Flascó PS cultiu 225 cm2                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripció tècnica  | Flascó de PS pel cultiu cel·lular de 225cm2.Coll inclinat.Tap amb filtre . Superfície tractada avançada(hidrofílica i sense carrega negativa).Vol um de treball 70ml.Graduat.Estèril.No pirogènic ni citotòxic.                                               |
| Material: 40006644  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Frasco PS cultiv 225 cm2                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material: 40006695  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció material | Filtre reversible 37um tub 15                                                                                                                                                                                                                                 |

**Descripció tècnica**

Filtre reversible de 37um compatibles amb tubs de 15ml per un costat i d e 3-5ml per l'altra. Estèril. RUO

**Material: 40006695      Idioma: ES**

**Descripció material**

Filtro reversible 37um tub 15

**Material: 40006832      Idioma: CA**

**Descripció material**

Criotub tubuladura 2mL

**Descripció tècnica**

Criotub de 2 mL amb tubuladura amb port d'ompliment luer amb vàlvula i a mb tubuladura de ventilació amb barrera microbiana. Port de recuperació de forma cónica en la base del tub. Resistent a -196°C.Graduat. Estèril. GMP

**Material: 40006832      Idioma: ES**

**Descripció material**

Criotub tubuladura 2mL

**Material: 40006833      Idioma: CA**

**Descripció material**

Criotub tubuladura 5mL

**Descripció tècnica**

Criotub de 5 mL amb tubuladura amb port d'ompliment luer amb vàlvula i a mb tubuladura de ventilació amb barrera microbiana. Port de recuperació de forma cónica en la base del tub. Resistent a -196°C.Graduat. Estèril. GMP

**Material: 40006833      Idioma: ES**

**Descripció material**

Criotub tubuladura 5mL

**Material: 40006835      Idioma: CA**

**Descripció material**

Caixa congelació criotub tubuladura 2mL

**Descripció tècnica**

Caixa de congelació amb divisions per a 64 criotubs de 2 ml amb tubuladura i connector Luer amb septum amb mides 92x135x142mm. Paquet de 5 caixes.

**Material: 40006835      Idioma: ES**

**Descripció material**

Caija congelación criotubo tubuladur 2mL

**Material: 40006836      Idioma: CA**

**Descripció material**

Caixa congelació criotub tubuladura 5mL

**Descripció tècnica**

Caixa de congelació amb divisions per a 64 criovials de 5 mL amb tubuladura i connector Luer amb septum amb mides 142x135x142mm. Paquet de 4 caixes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40006836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Caija congelación criotubo tubuladur 5mL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40006837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Contenedor congelació criotubs 2 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Contenedor de congelació passiva controlada de -1°C/min compatible amb criotubs de 2 mL amb tubuladura i connector Luer. Sense requeriments d'isopropanol ni additius pel procés de congelació.                                                                                                                                   |            |
| Material: 40006837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Conten congelació criotub 2mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Material: 40006838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Contenedor congelació criotubs 5 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Contenedor de congelació passiva controlada de -1°C/min compatible amb criotubs de 5 mL amb tubuladura i connector Luer. Sense requeriments d'isopropanol ni additius pel procés de congelació.                                                                                                                                   |            |
| Material: 40006838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Contenedor congelación criotubo 5mL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Material: 40006915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Agulla Gripper.seguretat.18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Agulla Gripper de 18G (1,3x20mm). Amb sistema de seguretat anti-punxades i línia d'extensió de 20cm amb connexió Luer-Lock i pinça clamp.Indicat per ports d'accés venós, arterial, peritoneal o espinal implantables. Resistent a presions de fins a 40psi.                                                                      |            |
| Material: 40006915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Aguja Gripper.seguridad.18G                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Material: 40006945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Bossa congelació cordó 25ml Sepax                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bossa de 25ml per la criopreservació de sang de cordó.Bossa dividida en 2 compartiments amb ports per punxó en cada compartiment, que permeten l'aliquotació. Disposa de tubuladura amb clamp i punxó. Apte per la congelació amb nitrogen líquid. Resistent a DMSO.Compatible amb Set Sepax-Bioarchive.C.Presentació 48 unitats. |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material: 40006945                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Bossa congelació cordó 25ml Sepax                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Material: 40007172                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Tapa Plastic dispensador Hamilton un us                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Tapa de placas PCR de 96 pous, compatibles amb l'equip Hamilton Microlab Star M.Fabricades amb policarbonat i elastomers termoplastics.Estèril.Lliure de DNasa, ARNasa, pirògens, ADN humà i inhibidors de PCR.                                                  |            |
| Material: 40007172                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Tapa Plastic dispensador Hamilton un us                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40007278                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Microtub 1,5ml LoBind s/ARNasa antiadh                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Microtub tipus Eppendorf, de 1,5ml.Tap pla i lligat.Mesures:10,8 x 41mm, aprox.Graduat.Baixa retenció per la recuperació de proteïnes.Lliures d'ARNasa, ADNasa, ADN Humà i inhibidors de PCR. Resisteix a T° de -86 a +10 0 °C i centrifugacions de 30.000 xg.   |            |
| Material: 40007278                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Microtub 1,5ml LoBind s/ARNasa antiadh                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Material: 40007279                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Microtub 2mL LoBind recuperació ADN ARN                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Microtub tipus Eppendorf, de 2ml.Tap pla i lligat.Mesures:10,8 x 41mm,aprox.Graduat.Baixa retenció per la recuperació de DNA.Lliures d'ARNasa, ADNasa, ADN Humà i inhibidors de PCR. Resisteix a T° de -86 a +100 °C i centrifugacions de 30.000 xg.             |            |
| Material: 40007279                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Microtub 2mL LoBind recuperació ADN ARN                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Material: 40007356                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Membrana de dialisis MWCO:50KDa                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Tub de membrana de cel·lulosa regenerada presentat en làmines.Mesures: a mplada làmina(34mm),diàmetre (22mm),volum (3,7ml/cm2). Aptes per aparells de diàlisi tipus embut.Àzida sòdica al0,05%.Sense sofre ni metalls pes ants.MWCO: 50kDa.T° 4-121°C.Rotllo 5m. |            |
| Material: 40007356                                                                                                                                                                                                                                               | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Membrana de dialisis MWCO:50KDa                                                                                                                                                                                                                                  |            |

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40007376  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Kit de protecció per sonda de ultrasó                                                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40007376  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Kit de protecció par sonda de ultraso                                                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40007378  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Gel transparent per ultrasons                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripció tècnica  |  | Gel conductor transparent per la realització del procés de canalització de venes eco guiades a través de l'ecògraf                                                                                                                                      |
| Material: 40007378  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Gel transparente para ultrasonidos                                                                                                                                                                                                                      |
| Material: 40007381  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Xeringa precarregad, est. NaCl 0,9% 10                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripció tècnica  |  | Xeringa de 10ml precarregada de NaCl 0,9%. Estèril.Embalatge unitari.                                                                                                                                                                                   |
| Material: 40007381  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Jeringa precargad. esteril NaCl 0,9% 10                                                                                                                                                                                                                 |
| Material: 40007392  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Tamís acer inox.200x50mm.malla,0,5mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica  |  | Tamís d'acer inoxidable de 200mm de diàmetre i una alçada de 50mm. Dispo sa d'una malla amb una porositat de 0,5mm.Presentació individual.                                                                                                              |
| Material: 40007392  |  | Idioma: ES                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Tamiz acer inox.200x50mm.malla,0,5mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Material: 40007395  |  | Idioma: CA                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció material |  | Caixa de transport per correu postal                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripció tècnica  |  | Caixa de cartró per transport de motres diagnòstiques per correu postal, amb unes mesures de 220x170x40 mm. Apte per contenidors d'enviament de 126mm de longitud i 30mm de diàmetre.Bossa de làmina d'escuma. Cumpleix amb normativa P 650, ADR, IATA. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40007395      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Caja de transport par correo postal                                                                                                                                                                                            |
| Material: 40007396      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Tap de rosca per tubs d'enviament.sp                                                                                                                                                                                           |
| Descripció tècnica                 | Tap de rosca, neutre, adequat pel contenidor d'enviament 85x30 mm.                                                                                                                                                             |
| Material: 40007396      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Tapon de rosca para tuvos transporte                                                                                                                                                                                           |
| Material: 40007397      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Contenedor d'enviament amb coixinet abso                                                                                                                                                                                       |
| Descripció tècnica                 | Contenedor rodó d'enviament de mostres fabricat en PP transparent. En fo rma de tub protector amb rosca a la part superior.Sense tap.Mesures 126x 30mm. Amb coixinet absorbent a l'interior.Embalatge secundari segons la P650 |
| Material: 40007397      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Contenedor envío cojinet absorb                                                                                                                                                                                                |
| Material: 40007401      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Filtre xeringa membr PTFE 0.2µm 26mm                                                                                                                                                                                           |
| Descripció tècnica                 | Filtre de xeringa de 26mm de diàmetre i membrana de PTFE de 0.2µm. Hidro fòbic. Connexió luerlock.Superfície de filtrat:5,3cm2.Resistencia a presi ó (4,5bar) i temperatura (60°C). Estèril.                                   |
| Material: 40007401      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Filtro jeringa membr PTFE 0.2µm 26mm                                                                                                                                                                                           |
| Material: 40007411      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Rellojge digital 4canales.cron+rell+H/M/S                                                                                                                                                                                      |
| Descripció tècnica                 | Rellojge digital de 4 canals amb hores, minuts i segons. Mesures aprox.7 0x65x13mm. Cronometre i compte enrere. Format 12 o 24h.Alarma.Capacitat :99 H, 59 min, 59 s.Disposa de con clip, suport, iman i bateria.              |
| Material: 40007411      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció material                | Reloj digital 4canales.cron+rell+H/M/S                                                                                                                                                                                         |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: 40007491      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Filtres pipetor 0,45                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripció tècnica                 | Filtros hidrófobos, 0,45 im, no estérile, per pipetor Thermo Fisher                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40007491      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Filtro pipetor 0,45                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40007555      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador luer criotubs tubuladura                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripció tècnica                 | Adaptador amb port luer específic dels criotubs amb tubuladura de 2 i 5 mL que permet la recuperació de forma efectiva i segura dels productes cel·lulars criopreservats en aquests envasos.empaquetament individual. Un sol ús. Estèril                          |
| Material: 40007555      Idioma: EN |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador luer criotubos tubuladura                                                                                                                                                                                                                               |
| Material: 40007563      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador transfer a/filtre segur 13mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció tècnica                 | Dispositiu autònom per a la transferència de medicaments estàndard amb filtre amb sistema de seguretat que n'impedeix la retirada del vial. Lliure de PVC, làtex i DEHP. Filtre de 0,2micres hidrofòbic i Oleofòbic. Longitud del punxó: 1,5cm. 13 mm de diàmetre |
| Material: 40007563      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador transfer c/filtro segur 13mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Material: 40007564      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador transfer a/filtre segur 20mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripció tècnica                 | Dispositiu autònom per a la transferència de medicaments estàndard amb filtre amb sistema de seguretat que n'impedeix la retirada del vial. Lliure de PVC, làtex i DEHP. Filtre de 0,2micres hidrofòbic i Oleofòbic. Longitud del punxó: 1,5cm. 20 mm de diàmetre |
| Material: 40007564      Idioma: ES |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Adaptador transfer c/filtro segur 20mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Material: 40007589      Idioma: CA |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció material                | Solució additiva conservació SAGM 250mL                                                                                                                                                                                                                           |

**Descripció tècnica**

Solució Sag Manitol 250ml.Per la suspensió, emmagatzament i preservació d'hematies a 4°C/2°C durant 42 dies.Presentació en bossa de PVC-DEHP, de 250ml amb tubuladura de 15cm amb conneexió luer. Estèril

**Material: 40007589      Idioma: ES**

**Descripció material**

Solució additiva conservació SAGM 250mL

**Material: 40007596      Idioma: CA**

**Descripció material**

Maneguets de protecció

**Descripció tècnica**

Maneguets de protecció de polipropilè y polietilè, amb ajust amb gomes termosellades.Mesures: 40x20cm.un sol us.

**Material: 40007596      Idioma: ES**

**Descripció material**

Manguito brazo

**Material: 40007604      Idioma: CA**

**Descripció material**

Cartutx Endotoxina 0,05 EU/mL PFD

**Descripció tècnica**

Cartutx per a la detecció d'endotoxines bacterianes en mostres biològiqu es.Compatible amb el lector Endosafe PTS150.Rang de 5 a 0,05 unit endotò xiques per mil·lilit(UE/ml).Apte per detecció d'endotoxines mitjan prova L AL.Mostra mínima 25ul. Empaq individual.

**Material: 40007604      Idioma: ES**

**Descripció material**

Cartuch Endotoxina 0,05 EU/mL PFD

**Material: 40007649      Idioma: CA**

**Descripció material**

Cambra cultiu 3180cm2.suprf.trac,es

**Descripció tècnica**

Cambra cultiu 5 pisos i superfície tractada avançada.Fabricada en PS tra nsparent.Superfície de 3180cm2,i dos ports de 26mm de diàmetre.Taps rosc a de PE de 33mm,i membrana porosa de 2µm de PS per ventilació.Vol.Trebal l 650 - 1000ml.Estèril.C.

**Material: 40007649      Idioma: ES**

**Descripció material**

Cambra cultiv 3180cm2.suprf.trac,es

**Material: 40007650      Idioma: CA**

**Descripció material**

Cambra cultiu 6360cm2.suprf.trac.es

**Descripció tècnica**

Cambra cultiu 10 pisos i superfície tractada avançada.Fabricada en PS tr ansparent.Superfície de 6360cm2,i dos ports de 26mm de diàmetre.Taps ros ca de PE de 33mm,i membrana porosa de 2µm de PS per ventilació.Vol.Treba ll 1300 - 2000ml.Estèril.C.

|                                                                                                                                                                                                           |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Material: 40007650                                                                                                                                                                                        |  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                       |  |            |
| Cambra cultiv 6360cm2.suprf.trac.es                                                                                                                                                                       |  |            |
| Material: 40007693                                                                                                                                                                                        |  | Idioma: CA |
| Descripció material                                                                                                                                                                                       |  |            |
| Solució additiva conservació SAGM 100mL                                                                                                                                                                   |  |            |
| Descripció tècnica                                                                                                                                                                                        |  |            |
| Solució Sag Manitol 100ml.Per la suspensió, emmagatzament i preservació d'hematies a 4°C/2°C durant 42 dies.Presentació en bossa de PVC-DEHP, de 100ml amb tubuladura de 15cm amb conneexió luer. Estèril |  |            |
| Material: 40007693                                                                                                                                                                                        |  | Idioma: ES |
| Descripció material                                                                                                                                                                                       |  |            |
| Solució additiva conservació SAGM 100mL                                                                                                                                                                   |  |            |