

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
MATERIAL GENERAL SANITARIO Y DE
LABORATORIO Y MATERIAL DE COBERTURA Y
PROTECCIÓN POR EL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS**

Expediente: CS/2000/1100007527/26/PO

ÍNDICE

1. Contexto	3
2. Objeto del contrato o necesidad a cubrir	3
2.1 Lotes	3
2.2 Características técnicas de los productos	4
2.3. Muestras.....	4
3. Actividades y funciones de la empresa contratista	6
4. Normativa vigente de obligado cumplimiento	6
5. Condiciones logísticas y de suministro.....	6

Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora acepta las prescripciones técnicas establecidas en este pliego.

Cualquier propuesta que no se ajuste a los requerimientos mínimos establecidos en este pliego quedará automáticamente excluida de la licitación.

1. Contexto

El Banco de Sangre y Tejidos (en adelante, BST) tiene un banco de sangre, banco de tejidos, banco de cordón umbilical, banco de leche, servicio de terapia celular y terapias avanzadas. También dispone de diferentes centros por todo el territorio de Cataluña, donde además realiza campañas para la recolección de hemocomponentes.

El BST requiere material de cobertura y protección, fungible general sanitario y material general de laboratorio para realizar su actividad. La finalidad del uso de este material es permitir la realización de procedimientos del BST y además hacerlo con las condiciones óptimas tanto del producto como del usuario.

El órgano de contratación es la Directora general del Banco de Sangre y Tejidos. Los centros destinatarios finales del suministro objeto del contrato serán tanto la sede central del BST como los diferentes centros BST repartidos por el territorio. Por tanto, el adjudicatario deberá realizar la entrega de los pedidos en el almacén de Logaritme Serveis Logístics SL, el operador logístico del BST, y desde allí, el material será distribuido en todas las áreas que tengan necesidad por este operador logístico.

2. Objeto del contrato o necesidad a cubrir

El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas particulares que regirán la realización de la prestación del suministro material general sanitario y de laboratorio y material de cobertura y protección por el BST, definiendo así sus cualidades.

En el plan de necesidades (Anexo I del informe justificativo), se relacionan las características técnicas y cantidades de consumo correspondientes a un año, previstas para cada artículo y que han sido extraídas a partir de los consumos históricos en nuestro sistema y la futura actividad prevista.

Los contratos que se deriven del expediente de licitación son de suministros de trato sucesivo. Las cantidades indicadas en el Plan de Necesidades adjunto como Anexo I al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, son estimativas, y su consumo dependerá de las necesidades reales del BST.

2.1 Lotes

Dado que las características técnicas de los suministros requeridos son diferentes en función de la finalidad a la que se destinen, el BST ha identificado diferentes tipos de materiales con especificaciones que se describen más adelante en este pliego. Por ese motivo, el concurso consta de 6 lotes, uno para cada tipo de material.

No se determina necesario presentar oferta a todos los artículos que componen los lotes, por tanto, la adjudicación de éstos se hará por artículo. No se limita la adjudicación de uno o más lotes a un mismo adjudicatario.

Las necesidades estimadas para cada artículo se encuentran en el Anexo 1 Plan de Necesidades.

Lote	Descripción del lote
1	Soluciones
2	Material sanitario
3	Equipos
4	Material de laboratorio
5	Guantes
6	Material de cobertura y protección

2.2 Características técnicas de los productos

Los requisitos técnicos vinculantes son los que se indican en el Plan de Necesidades (PdN) (Anexo 1), siendo éstos los que determinarán la adecuación del producto a los procedimientos y necesidades operativas del Banco de Sangre y Tejidos. La acreditación del cumplimiento de estos requisitos se verificará mediante las fichas técnicas de los productos, que las empresas licitadoras tendrán que aportar en el sobre B. El BST se guarda el derecho a pedir muestras si lo considera oportuno, para poder verificar el cumplimiento de estos requerimientos técnicos de carácter obligatorio. El no cumplimiento de los requerimientos técnicos obligatorios detallados en este pliego supondrá la exclusión de la oferta del licitador.

Cabe decir que tampoco se admitirán productos que por su compatibilidad con los equipos, necesiten de elementos accesorios o modificaciones específicas.

Todos los productos expuestos en el Plan de Necesidades, tendrán que estar fabricados por materiales resistentes en las condiciones de manipulación y de utilización previstas.

2.3. Muestras

El BST se guarda el derecho de poder pedir muestras en la fase de valoración de las ofertas, las empresas licitadoras tendrán que aportar las muestras en el plazo ya la atención de la persona indicada.

Presentación de muestras

El BST requiere que se presenten muestras obligatoriamente de los códigos mencionados a continuación, adicionalmente se reserva el derecho de pedir otras muestras o verificaciones de conformidad durante la valoración de las ofertas y revisión del cumplimiento de los requerimientos técnicos obligatorios o durante la ejecución del contrato, las empresas licitadoras tendrán que aportar las muestras en el plazo ya la atención de la persona indicada.

Estos productos son básicos para el funcionamiento propio del Banco de Sangre y Tejidos. Por este motivo, es imperativo asegurar que los productos adjudicados cumplen con las necesidades del BST.

Será de carácter OBLIGATORIO la presentación de dos (2) muestras de los códigos mencionados a continuación para realizar las correspondientes verificaciones:

Lote 2 Material Sanitario:

- 40005423 - Jeringa 3 piezas 10ml cont.1 cielo. Progen
- 40005425 - Jeringa 3 piezas 20ml cont.1 celda. Progen
- 40001444 - Catéter periférico 16Gx2 No sist.seg. 40004217 -
- Escobillón o hisopo gasa en tubo, estéril

Lote 5 Guantes:

Guantes de látex sin polvo. Estéril:

- 40000023 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7,5
- 40000083 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6,5
- 40000097 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 8
- 40003450 - Guante quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6

Para el resto de códigos de otros lotes, no será necesario aportar muestras. Si fuera necesario, la Mesa de Contratación las pedirá posteriormente, por tanto el órgano de contratación se reserva el derecho de solicitarlas durante el período de evaluación de las ofertas si lo considera oportuno.

La validación se realizará por parte de los servicios que utilizan los productos, para cerciorar que los materiales ofrecidos se adaptan a las condiciones para cada producto y/o proceso previsto.

Las muestras tendrán que ir identificadas de forma unitaria con el código SAP, proveedor y referencia. Deberán enviarse después de la apertura del sobre B a la atención del área de compras. La referencia que se haga constar en las muestras deberá ser la misma que la que se presenta tanto en la oferta como en la documentación técnica.

Una misma muestra podrá ser válida por distintos códigos. En este caso, en la muestra se tendrán que identificar todos los códigos SAP a los que se asocie.

Así, si la validación de la muestra tiene un resultado no satisfactorio, la oferta quedará excluida.

En caso de que se requiera, el licitador deberá entregar las muestras solicitadas en el centro que se determine en un plazo máximo de 72 horas.

En el supuesto de que las empresas licitadoras no presenten las muestras solicitadas, la oferta presentada será desestimada.

Con las muestras presentadas, el BST se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito en el BST en el momento de la entrega.

Todos los gastos asociados a las muestras y su entrega y recogida irán a cargo del proveedor.

3. Actividades y funciones de la empresa contratista

La oferta que presente la empresa licitadora deberá abarcar la totalidad de las actividades y funciones especificadas en el presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo todas ellas obligatorias para la admisión de las propuestas.

4. Normativa vigente de obligado cumplimiento

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir obligatoriamente la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado.

5. Condiciones logísticas y de suministro

Lotes de consumibles de laboratorio:

Con el fin de mejorar al máximo los rendimientos y la identificación de material defectuoso, el proveedor debe garantizar que toda unidad mínima de consumo debe venir identificada con la referencia del producto del proveedor, lote y fecha de caducidad

Caducidad:

Las caducidades de los materiales no serán en ningún caso inferiores al 50% de la vida útil del material, ni inferiores a los 60 días. En aquellos materiales cuya vida útil sea inferior a los 60 días no se entregarán materiales con caducidades inferiores al 75% de la vida útil.

Plazos de entrega:

Las empresas adjudicatarias, como regla general, tendrán que entregar el material en la fecha que indica la orden de entrega correspondiente que será de 10 días naturales a partir de la fecha de recibimiento del pedido, siempre y cuando las empresas licitadoras no propongan otro y el BST lo admita.

El incumplimiento de estos plazos comportará las sanciones que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo incluso comportar la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

Transporte:

El adjudicatario será responsable del transporte de los materiales, velando por cumplir con las temperaturas de transporte adecuadas y garantizando su calidad en el momento de la entrega.

Devoluciones y reposición:

El adjudicatario se hará cargo de las devoluciones de los materiales si se desecha el suministro, ya sea por caducidad corta, problemas de transporte o defectos técnicos.

En este caso el adjudicatario está obligado a cambiar los fungibles que se devuelven por otros con la calidad adecuada, en 48 horas máximo.

La empresa adjudicataria retirará los materiales defectuosos y los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas, sin cargo alguno a pesar de haber sido entregados.

Modificaciones:

La empresa adjudicataria se compromete a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto que pudiera producirse durante la vigencia del contrato en el BST, oficina que remite la contratación.

El adjudicatario está obligado a comunicar al menos con un mes de antelación cualquier cambio en los materiales que tenga lugar durante la vigencia del contrato. Las modificaciones tendrán que ser aprobadas por el BST antes de ser efectivas. El BST las aprobará siempre que supongan avances o innovaciones tecnológicas sin que su precio se incremente. Si la modificación es sustancial, el adjudicatario suministrará los fungibles necesarios para realizar los oportunos estudios de correlación y validación, según se describe en el apartado correspondiente de este pliego.

Garantía de suministro:

La empresa adjudicataria se compromete a mantener las existencias que garanticen una adecuada continuidad del abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad de suministro:

- a) Deberán comunicarlo al BST
- b) Facilitarán una alternativa propia con la suficiente antelación para comprobar su idoneidad y ser aprobada por parte de los centros destinatarios;
- c) En el supuesto de que la alternativa presentada no sea equivalente al producto inicialmente adjudicado, el BST tomará las medidas oportunas para garantizar el abastecimiento a los centros destinatarios.

En caso de que el proveedor no pueda suministrar los materiales por ruptura de stock, baja temporal de un producto o cualquier otro motivo, la empresa adjudicataria deberá asumir el coste que este hecho provoque en BST, por ejemplo por la compra de materiales a otro proveedor.

La empresa adjudicataria deberá disponer de un teléfono, fax o correo electrónico específico de contacto para poder tener asegurado el suministro o cualquier consulta que pudiera surgir.

Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a asegurar los plazos de entrega que se indican en el presente pliego.

Previsiones de consumos:

Las cantidades por cada uno de los artículos que fija el Plan de Necesidades, que se adjunta en el anexo de este pliego de prescripciones técnicas, son estimativas y corresponden a una previsión de 12 meses.

Unidades mínimas de pedido:

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto. Por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos estarán en función de las necesidades de los centros.

Peticiones de entrega y albaranes:

La entrega, de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que el mismo indique, acompañado del correspondiente albarán.

No se aceptarán comunicaciones ni pedidos que no se hagan llegar desde Logaritme o el Área de Compras del BST.

Condiciones de envío y embalaje:

El material objeto del presente contrato deberá ser entregado en el almacén del operador logístico del BST, que es actualmente Logaritme.

En el caso de envíos de material se efectuarán en albañiles (con la excepción de volúmenes pequeños de entrega), cumpliendo las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20
- Albañiles retractilados
- Albañiles con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 170 cm. (incluida la paleta) Las paletas deben contener un único material y lote.
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, se podrán ubicar en la misma distintos artículos debidamente ordenados e identificados externamente.

- Albaranes en el exterior del embalaje. El albarán por duplicado deberá identificar:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo y en su caso, el código de artículo del operador logístico La referencia
 - La descripción del producto El
 - número de lote y la caducidad La
 - cantidad por referencia
 - El precio unitario
 - El importe total

El embalaje deberá cumplir la reglamentación NIN F-15, que hace mención al embalaje de madera empleado en el comercio internacional. Las cajas vendrán etiquetadas con etiquetas valladas (código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1) donde se informará de: referencia, lote y caducidad. La referencia del etiquetado deberá coincidir con la del albarán y con la adjudicada en el procedimiento.

El centro destinatario verificará la integridad del embalaje en el momento del recibimiento del material. En caso de que éste no llegue en las condiciones adecuadas, se devolverá a la empresa.

En cuanto al lugar de entrega del material, estará en los almacenes del operador logístico del BST, Logaritme, ubicado en Sant Sadurní d'Anoia, o en los centros del BST.

Es necesario presentar:

- o Albarán en soporte papel por duplicado.
- o Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005. Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:
 - NIF del proveedor
 - Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 - La referencia y el código EAN (GTIN).
 - La descripción del producto
 - El número de lote y la caducidad
 - La cantidad por referencia
 - El precio unitario
 - Importe total
 - Temperatura de conservación

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

Motivos por los que se rechaza una mercancía:

- La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación
- La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no es múltiplo de la unidad solicitada
- Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible
- Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

- Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.

Sistema EDI:

El operador logístico Logaritme utiliza como único medio de intercambio de documentos comerciales con los proveedores el sistema EDI, en concreto los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008) Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005) Albarán electrónico (mensaje DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmación de recepción de mercancía (mensaje RECADV D.96A UN EAN003)

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI acreditando que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes, además de la factura electrónica (mensaje INVOIC D.93A UN EAN007)

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme la podrán encontrar en el enlace <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.

Transitoriamente, y durante un plazo máximo de 50 días, a contar desde la fecha de resolución de adjudicación, los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>

Presupuestos por Lotes
Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:001 Soluciones

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000838	Solución HES 6%. Composición: 6 g/dl Hidroxietilmidón en 0,9 g/dl NaCl, WFI. Fabricación bajo GMP. Estéril. No pirogénico.Presentación: Bolsa de 500ml con puertos para punzones	UNO	60,000	65,884500	54,450000	3.953,07	3.267,00	21
40000855	Solución salina fisiológica 0,9%..GARR de 10 LT	UNO	80,000	19,360000	16,000000	1.548,80	1.280,00	21
40007381	Jeringa de 10ml precargada de NaCl 0,9%. Estéril. Embalaje unitario.	UNO	500,000	0,485150	0,400950	242,58	200,48	21
40007589	Solución Sag Manitol 250ml.Por la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días. Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 250ml con tubuladura de 15cm con conexión luero. Estéril	UNO	220,000	8,010200	6,620000	1.762,24	1.456,40	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007693	Solución Sag Manitol 100ml.Por la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días. Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 100ml con tubuladura de 15cm con conexión luero. Estéril	UNO	100,000	7,925500	6,550000	792,55	655,00	21

Total partida con iva: Total	8.299,24
partida sin iva:	6.858,88
Total lote con iva: Total	8.299,24
lote sin iva:	6.858,88

Presupuestos por Lotes

Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:002 Material Sanitario

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000096	Bolsa de plástico con gel termoestable de frío y calor. Con unas medidas de 12x18cm. Para poner en el congelador en - 12° o en el microondas en + 60°C. Sin látex.	UNO	5,000	0,677600	0,560000	3,39	2,80	21
40000131	Jeringa de 3 piezas de 1 ml con aguja incorporada.Conexión Luero concéntrica y dispositivo seguridad.Aguja de 26G 1/2"(0,45x13mm).Graduada con escalera centesimal, alas de sujeción,interior siliconado. Estéril, apirón gena. No latex, PVC ni DEHP..UNIDO	UNO	4.000,000	0,217800	0,180000	871,20	720,00	21
40000560	Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 58mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado ext.ROTL de 25 MT	UNO	10,000	1,270500	1,050000	12,71	10,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000941	Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 110mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado ej..ROTL de 20 MT	UNO	10,000	1,681900	1,390000	16,82	13,90	21
40001071	Grapas de aluminio por sellado manual de las tubuladuras de las bolsas sangre..CAJO de 1000 UNIDO	UNO	1.000,000	0,093170	0,077000	93,17	77,00	21
40001080	Equipo de transferencia de células madre de 250ml, estéril. lavado e infusión de CM.Compuesto de 2 bolsas de PVC unidas por un tubo de EVA.De la bolsa madre sale una línea con 3 conexiones en "Y"(dos spikes y un luer hembra).Presentación individual.C.UNIDO	UNO	72,000	44,165000	36,500000	3.179,88	2.628,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001138	Escobillón de madera con cabeza de algodón. Varilla de madera, con unas medidas de 150 x 2,2 mm, con tampón de algodón redondeado de 5mm de diámetro en el extremo. Indicado para la toma de muestras biológicas sin dejar fibras ni restos.No estéril.	UNO	5.000,000	0,105875	0,087500	529,38	437,50	21
40001215	Pinza de metal con rodillos en sus brazos, para comprimir el tubo de plástico de la bolsa de sangre y la homogeneización de segmentos en control de calidad y pruebas de compatibilidad.	UNO	1,000	204,998200	169,420000	205,00	169,42	21
40001363	Crema hidratante, con un pH5 y un volumen de 200ml. Con dosificador.FLAS de 200 ML	UNO	175,000	6,231500	5,150000	1.090,51	901,25	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001444	Catéter periférico 16Gx2 (1,7x51mm).Conexión Luer-Lock, con rígido con sistema de antirotación, cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre y filtro hidrofóbico. Radiopac. Estéril. Resistencia a flujos de 230ml/min. Sin sistema de seguridad	UNO	15.000,000	1,210000	1,000000	18.150,00	15.000,00	21
40001619	Lanceta 23G con dispositivo automático de seguridad, un solo uso.Dispositivo de PP que se activa a presión con la superficie del dedo. Aguja de acero inoxidable retractil de 23G y 1,8 mm. Sistema de seguridad. Estéril.UNIDO	UNO	10.000,000	0,054571	0,045100	545,71	451,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002006	Equipo de transferencia de PVC.Compost de:Perforador,puerto de conexión sin aguja, tubuladura y conexión luer macho.Longitud total de 31 cm, volumen de purga de 2,3 ml y diámetro de 3mm. Sin látex ni DEHP. Presentación de 100 unidades.C.	UNO	800,000	2,919307	2,412650	2.335,45	1.930,12	21
40002171	Aguja fístula arteriovenosa con alas tipo mariposa de 16G, con dispositivo de seguridad pasivo.25 mm de longitud. biselada de triple facetado,cánula de acero inoxidable siliconado,tubo de PVC de 30cm con clamp de pinza.Conexión Luer-Lock. Estéril..UNIDO	UNO	3.000,000	0,705430	0,583000	2.116,29	1.749,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002584	Brazalete de seguridad transfusional con etiquetas pre-impresas numeradas, con código de barras y con chip RFID. Compatible con sistema Viene	UNO	2.000,000	6,957500	5,750000	13.915,00	11.500,00	21
40003227	Conector en Y sin aguja de dos hembras y un conector macho. Todas las conexiones Luer-Lock. Fabricado en plástico duro por aplicaciones clínicas. Compatible con fungible de sistema Spectre Optia.	UNO	168,000	22,385000	18,500000	3.760,68	3.108,00	21
40003558	Etiqueta adhesiva con indicador de procesos de esterilización por vapor. Por contenedores de instrumental. Medidas: 67x40mm. Permite escribir	UNO	2.000,000	0,135399	0,111900	270,80	223,80	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003824	Jeringa de 3 piezas de 1 ml con aguja incorporada.Conexión Luer concéntrica y dispositivo seguridad. Aguja de 25G 1/2" (0,5x16mm). Graduada con escalera centesimal, alas de sujeción,interior siliconado. Estéril, apirón gena. No latex, PVC ni DEHP..UNIDO	UNO	5.000,000	0,149556	0,123600	747,78	618,00	21
40003947	Catéter intravenoso periférico de 16G, fenestrado. Medidas:1,7x25mm.Sistemas de seguridad pasivo y sistema antireflujo.Conexión Luer-Lock.Cámara de visualización por confirmar el reflujo de la sangre, filtro hidrofóbico.Radiopac.Esteril.UNIDO	UNO	400,000	2,141700	1,770000	856,68	708,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004217	Kit estéril en tubo, para la recogida de DNA en saliva.Compost de escobillón y tubo de cierre en rosca.Obtención media de DNA: 3,9 µg.	UNO	2.000,000	9,462200	7,820000	18.924,40	15.640,00	21
40005423	Jeringa de 10ml,3piezas(cilindro,em cuenco de PP y pistón de poliisopreno sintético).Conexión Luerlock concéntrica.Escalera medidora en ml,alas,interior siliconado.Estérilo,apirón gen.No latex,PVC ni DEHP.Contenedor primario de linfocito y células mesénquimales.C.UNIT	UNO	1.500,000	0,350900	0,290000	526,35	435,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005425	Jeringa de 20ml,3piezas(cilindro,em cuenco de PP y pistón de poliisopreno sintético).Conexión Luerlock concéntrica.Escalera medidora en ml,alas,interior siliconado.Estérilo,apirón gen.No latex,PVC ni DEHP.Contenedor primario de linfocito y células mesénquimales.C.UNIT	UNO	1.000,000	0,544500	0,450000	544,50	450,00	21
40005469	Lanceta 21G con dispositivo automático de seguridad, desechable. Dispositivo de polipropileno que se activa a presión con la superficie del dedo, con aguja de acero inoxidable retractil de 21G y 1,8mm. Estéril..UNIDO	UNO	25.000,000	0,079860	0,066000	1.996,50	1.650,00	21
40005553	Goteros de vidrio para viales de 10 ml para poder dispensar diferentes soluciones en forma de gota.UNIDO	UNO	700,000	0,605000	0,500000	423,50	350,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005803	Jeringa de 50 ml,compuesta de 3 piezas con conexión Luer Lock,concéntrica.Cuerpo y émbolo de PP,con tope de seguridad.Graduada.Alas . Pistón de poli-isopreno sintético siliconado. látex, PVC ni DEHP. Estéril, un suelo uso.Compatible con bomba New Era, modelo NE-100.	UNO	6.000,000	0,864545	0,714500	5.187,27	4.287,00	21
40006915	Aguja Gripper de 18G (1,3x20mm). Con sistema de seguridad antipinchazos y línea de extensión de 20cm con conexión Luer-Lock y pinza clamp.Indicado por puertos de acceso venoso, arterial, peritoneal o espinal implantables. Resistente a presiones de hasta 40psi.	UNO	25,000	31,478150	26,015000	786,96	650,38	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006945	Bolsa de 25ml para criopreservación de SCU.Dispone de 2 compartimentos con puertos por punzón, que permite la aliquotación.Tubuladur a con clamp y punzón.Apto para congelación con nitrógeno líquido.Resistente DMSO.Compatible Set Sepax-Bioarchivo.Presentación 48 unidades.C.	UNO	48,000	21,465400	17,740000	1.030,34	851,52	21
40007376	Kit de protección por sonda de ultrasóper venopunción, compuesto de funda de la sonda de plástico transparente de 13x250cm aproximadamente, hielo transmisor, gomas elásticas, tira adhesiva y trapo de 40x40cm. Estéril. Sin látex ni DEHP.	UNO	200,000	5,662800	4,680000	1.132,56	936,00	21
40007378	Hielo conductor transparente por la realización del proceso de canalización de venas eco guiadas a través del ecógrafo	UNO	15,000	0,508200	0,420000	7,62	6,30	21

Presupuestos por Lotes

Total partida con iva: Total	79.260,45
partida sin iva:	65.504,49
Total lote con iva: Total	79.260,45
lote sin iva:	65.504,49

Presupuestos por Lotes

Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:003 Equipos

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000085	Tensiómetro digital. Rango: TA (0 mmHg a 299 mmHg ± 3 mmHg) / pulso (de 40 a 180 pulsaciones/min ± 5%). No invasivo.Pantalla LED. Manguito de 22-42cm.Indicador de batería.Memoria (30 lecturas aprox).Presentación con estuche.Fuente de alimentación: pilas.	UNO	10,000	57,112000	47,200000	571,12	472,00	21
40001229	Equipo tensiómetro digital de muñeca. Permite medir la tensión arterial y el pulso. Rango: TA(30 - 280 mmHg) / Polvo (40-200 pulsaciones/min). Perimetro del muñeca:12,5-21,5cm. Fecha y hora. Memoria. Fuente de alimentación: pilas	UNO	1,000	17,206200	14,220000	17,21	14,22	21
40002297	Fonendoscopio doble campana adulto.	UNO	1,000	144,280400	119,240000	144,28	119,24	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003773	Manguito tensiómetro digital una salida 22-42cm, reutilizable..UNIDO	UNO	20,000	40,172000	33,200000	803,44	664,00	21
40005676	Bascula tipo baño. Medidas aproximadas 30x30cm. Capacidad de carga superior a 120 kg.	UNO	1,000	34,243000	28,300000	34,24	28,30	21

Total partida con iva: Total	1.570,29
partida sin iva:	1.297,76
Total lote con iva: Total	1.570,29
lote sin iva:	1.297,76

Presupuestos por Lotes

Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:004 Material Laboratorio

Partida: 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000205	Tira de 8 tapones ópticos de PP transparente, para tubos de 200ul de PCR compatibles con termociclador de 96 pozos Veriti y Veriti Pro.Medidas aproximadas: 5mm de altura y de diámetro.Libre de ADN,ARNasa e inhibidores de PCR.RUO	UNO	300,000	0,891367	0,736667	267,41	221,00	21
40000211	Tubo cónico de PP transparente de 0,2ml por PCR, compatible con termociclador Veriti y Verite Pro.Vol.total:250ul.Vol . de reacción máx recomendado: 100ul. Medidas aprox: 8mm de diámetro y 20mm de altura. Sin tapones.Libre de ADN,ARNasa e inhibidores de PCR.RUO.	UNO	5.000,000	0,204490	0,169000	1.022,45	845,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000227	Tubo cónico de PP transparente de 200ul por PCR, compatible con termociclador Veriti y Verite Pro.Vol.total:250ul.Vol . de reacción máx recomendado: 100ul. Medidas aprox: 8mm de diámetro y 20mm de altura. Sin tap.Libre de ADN,ARNasa e inhibidores de PCR.RUO.	UNO	2.000,000	0,274065	0,226500	548,13	453,00	21
40000234	Tubode vidrio transparente de 5ml (12x75mm) con fondo redondo. Grosor, 0,5mm. Aptos para cualquier tipo de ensayo en laboratorio.	UNO	1.250.000,000	0,048400	0,040000	60.500,00	50.000,00	21
40000302	Caja de cartón con tapa para 36 tubos de 15ml. Por el almacenamiento de muestras. Resistencia a témptraturas de -196 hasta 121°C.	UNO	100,000	4,840000	4,000000	484,00	400,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000906	Tira de 8 tubos cónicos de PP transparente de 200ul por PCR, compatible con termociclador Veriti y Verite Pro. Vol. total: 250ul. Vol. reacción máxima recomendado: 100ul. Medidas aprox: diámetro (8mm)/altura (20mm). Sin y tapones. Libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR. RUO.	UNO	1.125,000	1,635920	1,352000	1.840,41	1.521,00	21
40000911	Tira de 12 tapones de PP transparente para tubos de 200ul de PCR compatibles con termociclador de 96 pozos Veriti y Verite Pro, Medidas aproximadas: 5mm de altura y de diámetro. Libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR. RUO.	UNO	1.600,000	0,786500	0,650000	1.258,40	1.040,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001037	Placa de PP de reacción óptica para PCR,96 pozos de 200µl.Compatible con termociclador Veriti, Veriti Pro y Ep Motion 5073. Medidas aprox.126x86mm.Vol.max 300ul.Pozos cónicos y medio faldón.Sin tapa ni código de barras.Libre de ADN,ARNasa y inhibidores de PCR.RUO.	UNO	850,000	10,073250	8,325000	8.562,26	7.076,25	21
40001051	Termómetro de vidrio en forma de varilla de baño, de 300mm. Rango de temperatura:- 20°C/+110°C.Subdivisión por cada 1 °C. Inmersión parcial. Inmersión parcial. Grande exactitud. Sin mercurio, líquido no tóxico.	UNO	5,000	32,670000	27,000000	163,35	135,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001065	Punta de pipeta universal, por cargas de hielo, de un volumen de 1-200 µl. Punta redonda. Medidas: diámetro externo de 0,57mm y longitud de 83 mm. Estériles. Sin RNA, DNA y apirogenas. Presentación en racks autoclavables con tapa de 200 puntas.	UNO	2.400,000	0,226270	0,187000	543,05	448,80	21
40001102	Casete metálico compuesto de 2 piezas compatibles entre ellas, que permiten la conservación de productos biológicos en nitrógeno líquido en - 196°C. Medidas aproximadas 30x15cm.	UNO	300,000	53,845000	44,500000	16.153,50	13.350,00	21
40001653	Placa de PP de 96 pozos compatible con equipo Lightcycler 480. Con código de barras. Volumen de 10-100ul. Apto para PCR real-time. Con film para sellar y evitar la contaminación cruzada y evaporación.	UNO	100,000	10,890000	9,000000	1.089,00	900,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001731	Punta pipeta de 250ul compatible con pipetas Finnpiquette. Sin filtro. No estéril. Longitud de 5,2cm. Presentación en rack de 96 puntas.	UNO	30.000,000	0,105875	0,087500	3.176,25	2.625,00	21
40001758	Punta pipeta de 1-50ul tipo Eppendorf. Compatible con robot EpMotion 96. Con con filtro, y estériles. Baja retención. Libre de ARN, ADN, ATP, endotoxinas y pirógenos. Presentadas en sistema de recarga. CAJO de 960 UNIT	UNO	23.040,000	0,267838	0,221354	6.171,00	5.100,00	21
40002082	Tubo de vidrio borosilicato de fondo redondo de 5ml, con unas medidas de 12x75mm. Apto para detección de endotoxinas mediante prueba LAL. Emblaje de aluminio.	UNO	350,000	1,995389	1,649082	698,39	577,18	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002085	Punta de pipeta universal de PP, de 2-200µl.Longitud 51mm.Sin filtro.Apto por detección de endotoxinas mediante prueba LAL. Graduada.Cumple con BPL.Libre de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP y endotoxinas. Estériles.	UNO	960,000	0,316433	0,261515	303,77	251,05	21
40002086	Punta de pipeta universal de PP, de 100-1000µl.Longitud 66mm.Sin filtro.Apto por detección de endotoxinas mediante prueba LAL. Graduada.Cumple con BPL.Libre de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP y endotoxinas. Estériles.	UNO	960,000	0,331944	0,274334	318,67	263,36	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002087	Tubo de poliestireno de fondo cónico de 15ml. Tapón a rosca de polietileno. Graduado y con etiqueta de escritura. Medidas: diámetro de 17mm y longitud de 120mm. Resistente a 1800xg. Libre de Dnasa, Rnasa, endotoxinas (<0,1UE/ml) Estéril. Fabricado bajo GMP.	UNO	3.000,000	2,412336	1,993666	7.237,01	5.981,00	21
40002249	Cubreobjetos de vidrio compatible con hemocitómetro Bright-Line. Medidas: 20x26x0,5mm.	UNO	10,000	37,268000	30,800000	372,68	308,00	21
40002356	Punta de pipeta universal de 50-1000µl. Libre de Dnasa, Rnasa y endotoxinas. Estéril. Presentadas en racks de 96 puntas.	UNO	4.800,000	0,141167	0,116667	677,60	560,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002418	Frasco de PS para el cultivo celular en suspensión de 25cm2. Cuello inclinado y tapón de rosca con filtro. Medidas: volumen de trabajo 7-12ml.Graduat.Estèril.L iure ADNasa,ARNasa, ADN, no pirógeno ni citotóxico.	UNO	200,000	1,210000	1,000000	242,00	200,00	21
40002523	Maleta de transporte biológico fabricada en HD-PE de 435x395x395mm. apoyo interno lateral por racks. Cumplimiento de la normativa P 650 y ADR.	UNO	1,000	254,100000	210,000000	254,10	210,00	21
40002609	Placa de PS para cultivo celular en suspensión de 24 pozos con tapa.Estéril.Fondo plan.Codificación por color.Superficie de crecimiento:1,82cm2.Vol. de trabajo:1ml.Vol.max:3,3 9ml.Medidas: 127x85mm.No endotoxinas,DNA,DNasa/R Nasa ni citotóxicos.	UNO	50,000	2,904000	2,400000	145,20	120,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002742	Caja congelación de PP transparente por 81 tubos (9x9), de 12,5 mm de diámetro (tubos de 1,5-2ml). Medidas: 130x130x50 mm aproximadamente. tapa y caja con codificación alfanúmerica.Resistencia a temperaturas de -90 a 121°C.Autoclavable	UNO	450,000	9,680000	8,000000	4.356,00	3.600,00	21
40002829	Microtubo de 0,5ml.Fabricado PP transparente. Fondo cónico con faldón. rosca.Medidas:10,8x44mm. Graduado.Área de escritura.Libre de DNA humano,DNasas y RNasas y de inhibidores PCR.Resistencia a centrifugaciones de hasta 20000RCFyg.Presentación 500 unidades.UNIT	UNO	10.000,000	0,290400	0,240000	2.904,00	2.400,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003578	Unidad filtración con membrana de PVDF.Medidas:Porosidad(0,22µm),diámetro membrana(73mm),vuelo max.(1000ml),área filtración(40cm2).Compuesto de un receptor de filtración,un frasco de almacenamiento y uno filtro al medio.Estérilo.Envase individual.Presentación 12 U.UNIT	UNO	120,000	39,042622	32,266630	4.685,12	3.872,00	21
40003623	Placa de PP transparente para PCR y qPCR de 96 pozos de 200µl.126x86mm. trabajo: 10ul-200ul.Pous cónicos con borde y medio faldón. alfanum visible.Resistencia a centrifugaciones de 3000xg.Autoclavable.Libre de ADN,DNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.RU	UNO	200,000	3,872000	3,200000	774,40	640,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003666	Frasco de 100ml, fabricado en PVC transparente. Con la boca ancha, tapón a tuerca y obturador. Medidas aprox: 4,5cm de altura y 6cm de diámetro. Presentación 200 unidades.UNIDO	UNO	2.000,000	1,948100	1,610000	3.896,20	3.220,00	21
40003678	Cámara cultivo 2 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente.Superficie de 1272cm2,y dos puertos de 26mm de diámetro.Tapes rosca de PE de 33mm, y membrana porosa de 2µm de PS para ventilación.Vol.Trabajo 260-400ml.Estéril.C.CAIX 5 UNIDO	UNO	5,000	278,300000	230,000000	1.391,50	1.150,00	21
40003964	Lámina de 96 tapones de TPE.Compatibles con tubos de un diámetro de 7,8mm. Garantía de cierre hermético de los tubos hasta temperaturas y	UNO	1.920,000	0,035695	0,029500	68,53	56,64	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003982	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,25mm.Presentación individual.	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21
40003983	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 1 mm. individual.UNIDO	UNO	1,000	179,080000	148,000000	179,08	148,00	21
40003991	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,85mm.Presentación individual.	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004053	Caja de policarbonato por 100 tubos de 1-2ml. Resistente a temperaturas de -196°C a 121°C. Medidas aproximadas: 130x130x50mm, diámetro de tuba: 12mm. Codificación alfanumérica en tapa y caja. Tapa transparente. Autoclavable.	UNO	5,000	16,698000	13,800000	83,49	69,00	21
40004355	Asa digralsky, de PS, por el cultivo celular. Con la superficie tratada. En forma de L. Medidas: 145 x 38 mm. Estéril. Envase individual. UNIDO	UNO	20.000,000	0,387200	0,320000	7.744,00	6.400,00	21
40004400	Punta de pipeta compatible con pipetas Rainin, de un volumen de 1000µl. Sin filtro. No estériles. Libre de Dnasa, RNasa, endotoxinas. Presentadas en racks esterilizables de 96 puntas, con tapa extraíble.	UNO	768,000	0,088717	0,073320	68,14	56,31	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004401	Punta de pipeta compatible con pipetas Rainin, de un volumen de 250µl. Sin filtro. Estériles.Libre de Dnasa, RNasa, endotoxinas. Presentadas en racks esterilizables de 96 puntas, con tapa extraíble.	UNO	960,000	0,098943	0,081771	94,99	78,50	21
40004422	Filtro pipeteador fabricado en PTFE de 0,2µm. Hidrofóbico. Estéril.	UNO	1,000	12,705000	10,500000	12,71	10,50	21
40004568	Tubo de PP de centrifugación de 50ml diseñado por el aislamiento de PBMCs mediante gradient de densidad gracias a el inserto que contiene y que actúa de barrera entre la sangre y la solución de gradiente de densidad. Estéril. GMP	UNO	500,000	4,670600	3,860000	2.335,30	1.930,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004723	Placa PCR fabricada en PC y PP transparente, 96 pozos de 200ul.Fondo en V.Compatible Hamilton Microlab Star M.127x85mm.Codificación alfanumérica.Código de barras.Libre DNasa,RNasa , pirogenes,ADN humano e inhibidor PCR.ANSI/SLAS.Fabricada sala blanca clase 8.	UNO	400,000	9,556580	7,898000	3.822,63	3.159,20	21
40005450	Filtro de gases con membrana de PTFE hidrofóbico.Conexión espiga de manguera por ambos lados. Porosidad:0,2µm.Diámetro e:64mm.Volumen:3ml.Área de filtración:20cm2.Resistencia a presiones de 3 bar.Estéril.Autoclavabl e.USP clase VI.	UNO	50,000	9,912320	8,192000	495,62	409,60	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005562	Cámara para el conteo manual de células. Tipo Neubauer. Fabricado de plástico óptico de grado cuarzo. Medidas 25x75mm. Profundidad de la cámara: 0,1mm. Volumen: 10ul. Dispone de 2 puertos de carga y 2 áreas de detección. Aptos en el análisis de sangre. Desechable.	UNO	50,000	2,064913	1,706540	103,25	85,33	21
40005598	Frasco de PS para el cultivo celular de 150cm2. Cuello inclinado y tapón de rosca con filtro. Con tapa y sin barrera. Medidas: volumen de trabajo 15-45ml. Graduado. Estéril.	UNO	18,000	14,923333	12,333333	268,62	222,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005682	Medio preservación y transporte de 3ml,por análisis de virus y bacterias. Composición: Acetato de sodio,isotiocianato de guanidina, dodecilsarcos ina de sodio,Triton-100,ácido acético y agua purificada.Presentación: Tubo con fondo cónico,tapón a rosca y escobillón.	UNO	300,000	3,061300	2,530000	918,39	759,00	21
40006644	Frasco de PS para el cultivo celular de 225cm2.Coll inclinado.Tap con filtro. Superficie tratada avanzada(hidrofílica y sin carga negativa). trabajo 70ml. Graduado. Estéril. No pirogénico ni citotóxico.	UNO	100,000	19,311600	15,960000	1.931,16	1.596,00	21
40006695	Filtro reversible de 37um compatibles con tubos de 15ml por un lado y de 3-5ml por el otro. Estéril. RUO	UNO	50,000	6,122600	5,060000	306,13	253,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006832	Criotub de 2 mL con tubuladura con porte de llenado lucero con válvula y con tubuladura de ventilación con barrera microbiana. Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo. Resistente a - 196°C. Graduado. Estéril.GMP	UNO	25,000	57,393204	47,432400	1.434,83	1.185,81	21
40006833	Criotub de 5 mL con tubuladura con porte de llenado lucero con válvula y con tubuladura de ventilación con barrera microbiana. Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo. Resistente a - 196°C. Graduado. Estéril.GMP	UNO	30,000	62,357955	51,535500	1.870,74	1.546,07	21
40006835	Caja de congelación con divisiones para 64 criotubos de 2 ml con tubuladura y conector Luero con septum con medidas 92x135x142mm. Paquete de 5 cajas.	UNO	5,000	102,729000	84,900000	513,65	424,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40006836	Caja de congelación con divisiones para 64 crioviales de 5 mL con tubuladura y conector Luer con septum con tamaños 142x135x142mm. Paquete de 4 cajas.	UNO	4,000	139,150000	115,000000	556,60	460,00	21
40006837	Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 2 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos por el proceso de congelación.	UNO	1,000	862,125000	712,500000	862,13	712,50	21
40006838	Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 5 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos por el proceso de congelación.	UNO	1,000	998,250000	825,000000	998,25	825,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007172	Tapa de placas PCR de 96 pozos, compatibles con el equipo Hamilton Microlab Star M.Fabricadas con policarbonato y elastomeros termoplastics.Estèril.L libre de DNasa, ARNasa, pirógenos, ADN humano e inhibidores de PCR.	UNO	100,000	12,523500	10,350000	1.252,35	1.035,00	21
40007278	Microtubo tipo Eppendorf, de 1,5ml.Tap plano y ligado.Medidas:10,8 x 41mm,aprox.Graduat.Bajo a retención por la recuperación de proteínas.Libres de ARNasa, ADNasa, ADN Humano e inhibidores de PCR. Resiste a T° de - 86 a +100 °C y centrifugaciones de 30.000 xg.	UNO	500,000	0,614680	0,508000	307,34	254,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007279	Microtubo tipo Eppendorf, de 2ml.Tap plan y ligado.Medidas:10,8 x 41mm,aprox.Graduat.Bajo a retención por la recuperación de DNA.Libres de ARNasa, ADNasa, ADN Humano e inhibidores de PCR. Resiste a T° de -86 a + 100 °C y centrifugaciones de 30.000 xg.	UNO	250,000	0,102753	0,084920	25,69	21,23	21
40007356	Tubo de membrana de celulosa regenerada presentado en láminas. Medidas: ancho lámina (34mm), diámetro (22mm),volumen (3,7ml/cm2). Aptos por aparatos de diálisis tipo embudo.Ázida sódica al 0,05%. Sin azufre ni metales pesados.MWCO: 50kDa.T° 4-121°C.Rollo 5m.	UNO	3,000	617,100000	510,000000	1.851,30	1.530,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007392	Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,5mm.Presentación individual.	UNO	1,000	185,130000	153,000000	185,13	153,00	21
40007395	Caja de cartón para transporte de motras diagnósticas por correo postal, con unas medidas de 220x170x40 mm. Apto para contenedores de envío de 126mm de longitud y 30mm de diámetro. Bolsa de lámina de espuma. Cumple con normativa P 650, ADR, IATA.	UNO	100,000	0,822800	0,680000	82,28	68,00	21
40007396	Tapón de rosca, neutro, adecuado para el contenedor de envío 85x30 mm.	UNO	500,000	0,076230	0,063000	38,12	31,50	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007397	Contenedor redondo de envío de muestras fabricado en PP transparente. En forma de tubo protector con tuerca en la parte superior.Sin tap.Medidas 126x30mm. Con almohadilla absorbente en el interior. Embalaje secundario según la P650	UNO	500,000	0,411400	0,340000	205,70	170,00	21
40007401	Filtro de jeringa de 26mm de diámetro y membrana de PTFE de 0.2µm. Hidrofóbico. Conexión luerlock.Superficie de filtrado:5,3cm2.Resitenc ya a presión (4,5bar) y temperatura (60°C). Estéril.	UNO	50,000	4,985200	4,120000	249,26	206,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007411	Reloj digital de 4 canales con horas, minutos y segundos. Medidas aprox.70x65x13mm. Cronometro y cuenta atrás. Formato 12 o 24h. Alarma. Capacidad: 99 H, 59 min, 59 s. Dispone de cono clip, soporte, imán y batería.	UNO	1,000	41,140000	34,000000	41,14	34,00	21
40007491	Filtros hidrófobos, 0,45 m, no estérile, por pipetor Thermo Fisher	UNO	1,000	15,730000	13,000000	15,73	13,00	21
40007555	Adaptador con porte lucero específico de los criotubos con tubuladura de 2 y 5 mL que permite la recuperación de forma efectiva y segura de los productos celulares criopreservados en estos envases.empaquetamiento individual. Desechable. Estéril	UNO	200,000	28,459200	23,520000	5.691,84	4.704,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007563	Dispositivo autónomo por a la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 13 mm de diáme	UNO	100,000	3,993000	3,300000	399,30	330,00	21
40007564	Dispositivo autónomo por a la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 20 mm de diáme	UNO	100,000	3,993000	3,300000	399,30	330,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007604	Cartucho para la detección de endotoxinas bacterianas en muestras biológicas.Compatible con el lector Endosafe PTS150.Rango de 5 a 0,05 unido endotóxicas por milit(UE/ml).Apto para detección de endotoxinas median prueba LAL. Muestra mínima 25ul. Empaq individua	UNO	100,000	85,474130	70,639777	8.547,42	7.063,98	21
40007649	Cámara cultivo 5 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente.Superficie de 3180cm2, y dos puertos de 26mm de diámetro.Tapes rosca de PE de 33mm, y membrana porosa de 2µm de PS para ventilación.Vol.Trabajo 650 - 1000ml.Estèril.C.	UNO	20,000	530,585000	438,500000	10.611,70	8.770,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40007650	Cámara cultivo 10 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente.Superficie de 6360cm2,y dos puertos de 26mm de diámetro.Tapes rosca de PE de 33mm, y membrana porosa de 2µm de PS para ventilación.Vol.Trabajo 1300 - 2000ml.Estèril.C.	UNO	10,000	998,250000	825,000000	9.982,50	8.250,00	21

Total partida con iva: Total	194.960,45
partida sin iva:	161.124,31
Total lote con iva: Total	194.960,45
lote sin iva:	161.124,31

Presupuestos por Lotes**Cabecera:**CS/2000/1100007527/26/PO

SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:005 Guantes**Partida:** 000000

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000022	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 7. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	15.000,000	0,387200	0,320000	5.808,00	4.800,00	21
40000023	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 7,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación segundo	UNO	14.000,000	0,387200	0,320000	5.420,80	4.480,00	21
40000058	Guano quirúrgico de látex, con polvo. 6,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	2.200,000	0,302500	0,250000	665,50	550,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000059	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21
40000060	Guano quirúrgico de látex, con polvo. 7,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	700,000	0,302500	0,250000	211,75	175,00	21
40000061	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21
40000062	Guano quirúrgico de látex, con polvo. Talla 9. Estéril. Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según no	UNO	100,000	0,302500	0,250000	30,25	25,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000083	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 6,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación segundo	UNO	16.000,000	0,387200	0,320000	6.195,20	5.120,00	21
40000097	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 8. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	3.000,000	0,387200	0,320000	1.161,60	960,00	21
40000126	Guante de examen de nitrilo, no polvo. M. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	50.000,000	0,036300	0,030000	1.815,00	1.500,00	21
40000787	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla S. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000788	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla L. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21
40000789	Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla M. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adapta	UNO	100,000	0,019965	0,016500	2,00	1,65	21
40000794	Guante de examen de nitrilo, no polvo. S. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	85.000,000	0,036300	0,030000	3.085,50	2.550,00	21
40001516	Guante de examen de nitrilo, no polvo. L.Ambidextro, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12 (	UNO	23.000,000	0,036300	0,030000	834,90	690,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001517	Guante de examen de nitrilo, no polvo. XL.Ambidextro,puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12	UNO	8.000,000	0,036300	0,030000	290,40	240,00	21
40002008	Guante de examen de nitrilo, no polvo. XS.Ambidextro,puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, al palma 0,12	UNO	26.000,000	0,036300	0,030000	943,80	780,00	21
40002518	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla L.Ambidextro, puño reforzado, microtexturitz at.Grujo en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	130.000,000	0,026620	0,022000	3.460,60	2.860,00	21
40002519	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla M. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	350.000,000	0,026620	0,022000	9.317,00	7.700,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002520	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla S. Ambidextre, puño reforzado, microtexturitz at. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm	UNO	575.000,000	0,026620	0,022000	15.306,50	12.650,00	21
40003450	Guano quirúrgico de látex, sin polvo. 6. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según	UNO	6.000,000	0,387200	0,320000	2.323,20	1.920,00	21
40003728	Guante de examen de nitrilo, alta sensibilidad, no polvo.Talla XS.Ambidextro,puño reforzado,microtexturiz at.Grujo en el puño 0,07 (+/- 0,02)m	UNO	45.000,000	0,026620	0,022000	1.197,90	990,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003729	Guano quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 6. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano.Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003730	Guá quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 6,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003732	Guano quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 7. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano.Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003733	Guá quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 7,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40003734	Guano quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 8. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano.Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21
40003735	Guá quirúrgico de neopreno,sin polvo ni látex.Talla 8,5. Estéril.Forma anatómica.Vera en el puño.Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa.Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares	UNO	100,000	1,089000	0,900000	108,90	90,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004403	Guante de etileno vinilo acetato o copolímero EVA, sin polvo. Talla M. Estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su co	UNO	100,000	0,094380	0,078000	9,44	7,80	21

Total partida con iva: Total	58.797,24
partida sin iva:	48.592,75
Total lote con iva: Total	58.797,24
lote sin iva:	48.592,75

Presupuestos por Lotes

Cabecera:CS/2000/1100007527/26/PO SUMINISTRO DE MATRIAL FUNGIBLE SANITARIO.

Lote:006 Material de cobertura y protección 000000

Partida:

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000015	Empapador de celulosa de 40x60cm.3 capas,una de polipropileno hipoalérgico e hidrófilo que filtra y aísla la humedad del paciente, una s	UNO	4.000,000	0,113135	0,093500	452,54	374,00	21
40000045	Bata de protección.Talla estandar.TST de polipropileno.Puños de tricot de algodón.Cierre con cintas.Gramaje de 30 gr/m2.Medida:120x140	UNO	3.500,000	1,210000	1,000000	4.235,00	3.500,00	21
40000047	Mascarilla de protección,de TST de PP.3 capas:28gr/m2 exterior,22gr/m2 filtro y 18 gr/m2 interior.Con tira de aluminio. Sujeción con cin	UNO	10.000,000	0,045980	0,038000	459,80	380,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000065	Gasa rectilínea de algodón hidrófilo 100%.8 capas y 13 hilos. Medidas: 20x40cm (gasa plegada 8x10cm).Gramaje igual o superior a 17 gr/m². látex,transpirable,alta absorción.Presentadas en granel en envase primario de plástico y caja de cartón	UNO	113.000,000	0,018700	0,017000	2.113,10	1.921,00	10
40000075	Talla estéril impermeable de 75 x 80 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celulosa con	UNO	15.000,000	0,484000	0,400000	7.260,00	6.000,00	21
40000078	Bata para protección,talla estandar, TST de PP, con puños elásticos.Cierre con cintas en cuello y cintura. 20gr/m2. Medida ap	UNO	4.500,000	0,338800	0,280000	1.524,60	1.260,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40000080	Botella de orina compuesta de cartón, tamaño adulto. Botella de pulpa de papel prensada, con boca ancha y atraumática. De uno desechables..UNI	UNO	100,000	0,892169	0,737330	89,21	73,73	21
40000125	Gafas de protección ocular.Con cristales de policarbonato transparente,montura ajustable en longitud. anti-vaho.Adaptables anatómico	UNO	12,000	1,211210	1,001000	14,53	12,01	21
40000684	Toalla de celulosa de dos capas. Con unas medidas de 20 x 4Toalla de celulosa de dos capas. Con unas medidas de 20 x 40 cm aproximadamente. De uno desechables y gran absorción. Hipoalérgica y no irritante en la piel.	UNO	4.000,000	0,047916	0,039600	191,66	158,40	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40001611	Sombrero quirúrgico de tst de polipropileno. única.Con elástico al alrededor de toda la superficie.Diámetro aproximado:53cm, Gramaje:12	UNO	30.000,000	0,022990	0,019000	689,70	570,00	21
40001627	Alfombrilla adhesiva de 66x113cm aprox.Compuesta de láminas de PE con capa adhesiva antibacteriana. aditivo antimicrobiano que detiene el	UNO	3.000,000	0,907500	0,750000	2.722,50	2.250,00	21
40001794	Braga ambidiestro de polietileno, desechable. Talla única. Braga impermeable, adaptable anatómicamente, con elástico en el borde superior. Libre de látex.	UNO	100,000	0,012100	0,010000	1,21	1,00	21
40002042	Mascarilla de protección, con 3 capas de tst de PP. Resistente a fluidos, partículas y microorganismos. de aluminio recubierta de PE.Subje	UNO	20.000,000	0,029120	0,028000	582,40	560,00	4

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002073	Pijama desechable, corta pequeña. De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en	UNO	500,000	1,815000	1,500000	907,50	750,00	21
40002074	Pijama desechable, corta media.De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en	UNO	450,000	1,815000	1,500000	816,75	675,00	21
40002075	Pijama desechable, corta grande.De tejido sin tejer de polipropileno.Compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la	UNO	600,000	1,815000	1,500000	1.089,00	900,00	21
40002076	Pijama desechable, talla extra-grande. tejido sin tejer de polipropileno. camiseta de manga corta y pantalón con elástio	UNO	500,000	1,815000	1,500000	907,50	750,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002140	Mascarilla FFP2 de PP de 3 capas,sin válvula.Forma de pico de pato, con gomas. Pieza nasal de aluminio adaptable, recubierta en polietileno.Ef	UNO	2.000,000	0,186340	0,154000	372,68	308,00	21
40002294	Braga ambidiestro de tejido sin tejer, desechable. Talla única. Braga transpirable y hidrófoba, resistente, antideslizante, adaptable	UNO	50.000,000	0,031460	0,026000	1.573,00	1.300,00	21
40002532	Talla estéril impermeable de 150 x 200 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celuloso uno	UNO	50,000	1,815000	1,500000	90,75	75,00	21
40002533	Bata quirúrgica reforzada,talla estandar.Estèril.Fabric ada en tst de PP.Coll redondo y ajustable con velcro.Mangas con puños elásticos	UNO	15.000,000	2,420000	2,000000	36.300,00	30.000,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40002579	Sábana de tst de PP de color burdeos. Medidas: 160x200cm /Gramaje: 60g/m2.Tratamiento hidrofobo y resistente a la rotura.Presentación plegada (20x50xcm). Desechables.n solo uso.	UNO	50,000	2,249390	1,859000	112,47	92,95	21
40003741	Pantalla transparente por protección facial. Compuesta de sistema de sujeción elástico ajustable. Coje de espuma a la altura del fr Pan	UNO	100,000	1,035784	0,856020	103,58	85,60	21
40003821	Talla quirurgica estéril reforzada,de 140x190cm.Compuesta de 2 capas: una absorbente de PP hidrófilo de un gramaje de 30g/m2 y capacidad	UNO	4.500,000	1,815000	1,500000	8.167,50	6.750,00	21
40004377	Cubrebotas de PP recubiertos de capa transpirable de PE. Impermeable y antideslizante.Baja generación de partículas.Talla única.Medidas:	UNO	300,000	2,190100	1,810000	657,03	543,00	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40004390	Cubrebarbas de tst de PP. Talla única. sistema de sujeción con goma elástica.Medidas:42x20c m.Gramaje:14 gr/m2.Resistente a partic	UNO	100,000	0,021780	0,018000	2,18	1,80	21
40004461	Cuña de celulosa desechable, destinado a la recogida de orina y deposiciones de pacientes encamados.	UNO	100,000	0,801528	0,662420	80,15	66,24	21
40005658	Sábana de tst de PP de color blanco. Medidas: 80x200cm /Gramaje: 40g/m2.Tratamiento hidrofobo y resistente a la rotura.Presentación plegada (20x50xcm). Desechable. A granel	UNO	15.000,000	0,592900	0,490000	8.893,50	7.350,00	21
40005788	Rollo de papel para literas 70 mx 60 cm. Crepado reciclado, una capa,absorbente y resistente, gramaje de 45gr/m2 por capa. Precorte	UNO	10,000	3,970373	3,281300	39,70	32,81	21

Presupuestos por Lotes

Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Precio con iva	Precio sin iva	Importe con IVA	Imp.sin IVA	Id IVA
40005990	Portavisera con protección frontal y pantalla rígida protectora facial. Protección frontal de la cabeza contra golpes y salpicaduras de partículas.Sistema ajustable a la talla.Pantalla de policarbonato transparente de 39x20cm.	UNO	1,000	7,593355	6,275500	7,60	6,28	21
40006068	Visera de repuesto por pantalla rígida de protección facial. Fabricada en policarbonato transparente. Medidas:39x20cm. Fijación universal	UNO	1,000	7,383057	6,101700	7,38	6,10	21
40007596	Manguitos de protección de polipropileno y polietileno, con ajuste con gomas termoselladas. Medidas: 40x20cm.un solo uso.	UNO	2.000,000	0,157300	0,130000	314,60	260,00	21

**Total partida con iva: Total
partida sin iva:**

**80.779,12
67.012,92**

Presupuestos por Lotes

Total lote con iva: Total	80.779,12
lote sin iva:	67.012,92
Total expediente con iva: Total	423.666,79
expediente sin iva:	350.391,11

Material: 40000015		Idioma: CA
Descripción material		Empapador celulosa absorbente 40x60cm
Descripción técnica		Empapador de celulosa, con unas medidas de 40 x 60 cm. Compuesto por una capa de polipropileno hipoalérgico e hidrófilo, que filtra el líquido y aísla la humedad del paciente, una siguiente capa de celulosa absorbente y por último una capa de polietileno o similar impermeable, que evita fugas. Desechable. Resistente. Sin látex.
Material: 40000015		Idioma: SE
Descripción material		Empapador celulosa absorbente 40x60cm
Material: 40000022		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla 7. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto, sin polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y la izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000022		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, no polvo.Estéril.7
Material: 40000023		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 7,5
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla 7,5. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste por efecto, sin polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha e izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000023		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, no polvo.Estéril.7,5
Material: 40000045		Idioma: CA
Descripción material		Bata aislamiento PP, talla están, estéril
Descripción técnica		Bata para protección talla estándar, de tejido sin tejido de polipropileno, manga larga con puños de tricot de algodón. Con cierre por la parte posterior mediante cintas en cuello y cintura. Con un gramaje de 30 gr/m2. Estéril. Medida aproximada 120 x 140 cm +/-10 cm. Hipoalergénica, transpirable y libre de látex. Resistente a artículos, líquidos y microorganismos. Desechable.

Material: 40000045		Idioma: SE
Descripción material		Bata aislamiento PP, talla estan,estéril
Material: 40000047		Idioma: CA
Descripción material		Mascarilla protección PP tst cintas
Descripción técnica		Mascarilla de protección, de polipropileno. Mascarilla rectangular con pliegues que se ensamblan anatómicamente, de tejido sin tejer de tres capas con filtro intermedio. Resistente a fluidos, partículas y microorganismos. Ajustable en nariz mediante una tira de aluminio maleable recubierta de polietileno. Sujeción con cintas en la parte posterior de la cabeza. Con una eficacia mínima de filtración bacteriana del 95%. Medidas aproximadas de 18 cm de longitud, 9 cm de ancho y 38 cm de longitud de las tiras de sujeción. Con un gramaje aproximado por capa de 28 gr/m2 la capa exterior, 22gr/m2 de filtro y 18 gr/m2 de capa interior. Hipoalergénica, transpirable y libre de látex
Material: 40000047		Idioma: SE
Descripción material		Mascarilla protección PP tst cintas
Material: 40000058		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, polvo. Estéril. 6,5
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 6,5. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto, con polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000058		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, polvo.Estéril.6,5
Material: 40000059		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, polvo. Estéril. 7
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto e, con polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, espesor ir asistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y esque rra y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000059		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, polvo.Estéril.7
Material: 40000060		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, polvo. Estéril. 7,5

Descripción técnica

Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 7,5. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto, con polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.

Material: 40000060 Idioma: SE

Descripción material

Guante quirúr látex, polvo.Estéril.7,5

Material: 40000061 Idioma: CA

Descripción material

Guano quirúrgico látex, polvo. Estéril. 8

Descripción técnica

Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 8. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto e, con polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, espesor ir asistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y esque rra y número del guante. Envasados por pares. Estéril.

Material: 40000061 Idioma: SE

Descripción material

Guante quirúr látex, polvo.Estéril.8

Material: 40000062 Idioma: CA

Descripción material

Guano quirúrgico látex, polvo. Estéril. 9

Descripción técnica

Guante quirúrgico de látex, con polvo. Talla 9. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto e, con polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, espesor ir asistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y esque rra y número del guante. Envasados por pares. Estéril.

Material: 40000062 Idioma: SE

Descripción material

Guante quirúr látex, polvo.Estéril.9

Material: 40000065 Idioma: CA

Descripción material

Gasa recto 8cap 20x40(8x10) 13hilos

Descripción técnica

Gasa rectilínea de algodón hidrófilo 100%.8 capas y 13 hilos.Medidas: 20x40cm (gasa plegada 8x10cm).Gramaje igual o superior a 17 gr/m².No látex,transpirable,alta absorción.Presentadas a granel en envase primario

Material: 40000065 Idioma: SE

Descripción material

Gasa recto 8cap 20x40(8x10) 13hilos

Material: 40000075		Idioma: CA
Descripción material		Talla impermeable 75x90cm, estéril
Descripción técnica		Talla estéril impermeable de 75 x 80 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celulosa con un gramaje de 27 g/m2 y otra impermeable de polietileno con un gramaje de 28 g/m2.
Material: 40000075		Idioma: SE
Descripción material		Talla impermeable 75x90cm, estéril
Material: 40000078		Idioma: CA
Descripción material		Bata aislamiento PP,talla están,NO estéril
Descripción técnica		Bata para protección talla estándar, de tejido sin tejido de polipropileno, manga larga con puños elásticos. Con cierre por la parte posterior mediante cintas en cuello y cintura. Con un gramaje de 25 gr/m2. No estéril. Medida aproximada 115 x 140 cm +/-10 cm. Hipoalergénica, transpirable y libre de látex. Resistente a artículos, líquidos y microorganismos. Desechable.
Material: 40000078		Idioma: SE
Descripción material		Bata aislamiento PP, talla están,No está
Material: 40000080		Idioma: CA
Descripción material		Botella de orina.
Descripción técnica		Botella de orina compuesta de cartón, tamaño adulto. Botella de pulpa de papel prensada, con boca ancha y atraumática. Desechable.
Material: 40000080		Idioma: SE
Descripción material		Botella de orina.
Material: 40000083		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6,5
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla 6,5. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste por efecto, sin polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha e izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000083		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, no polvo.Estéril.6,5

Material: 40000085		Idioma: CA
Descripción material		Equipo tensión digital.
Descripción técnica		Tensiómetro digital. Rango: TA (0 mmHg a 299 mmHg ± 3 mmHg) / pulso (de 40 a 180 pulsaciones/min ± 5%). No invasivo.Pantalla LED. Manguito de 22-42cm. Indicador de batería. Memoria (30 lecturas aprox). Presentación con estuche. Fuente de alimentación: pilas.
Material: 40000085		Idioma: SE
Descripción material		Equipo tensión digital.
Material: 40000096		Idioma: CA
Descripción material		Bolsa hielo frío/calor 12x18cm
Descripción técnica		Bolsa de plástico con gel termoestable de frío y calor. Con unas medidas de 12x18cm. Para poner en el congelador a -12° o en el microondas a +60°C. Sin látex.
Material: 40000096		Idioma: SE
Descripción material		Bolsa gel propilenglicol 13 x 30cm
Material: 40000097		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 8
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla 8. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto, sin polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y la izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40000097		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, no polvo.Estéril.8
Material: 40000125		Idioma: CA
Descripción material		Gafas protección ocular
Descripción técnica		Gafas de protección ocular. Gafas con cristales de policarbonato transparente con montura ajustable en longitud. Cristales anti-vaho. Adap tables anatómicamente. Protección frente radiación ultravioleta. EPI categoría 2. Cumple con normativa UNE-166, 167, 168 y 170. Envase individual.
Material: 40000125		Idioma: SE
Descripción material		Gafas protección ocular

Material: 40000126		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, no polvo. No estéril. M
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo, sin polvo. Talla M. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microtexturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,12 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,14 (+/- 0,02)mm. No est eril.
Material: 40000126		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo,no polv.No estér.M
Material: 40000131		Idioma: CA
Descripción material		Jeringa 3 p Luer conco seguro 1ml 26Gx1/2'
Descripción técnica		Jeringa de 1 ml con aguja incorporada, compuesta de 3 piezas con conexión Luer concéntrica y dispositivo seguridad. Aguja de 26G 1/2 de 0,45mm de diámetro y 13mm de longitud. Con dispositivo de seguridad activo para proteger la aguja. Con escala centesimal medidora graduada, con alas de sujeción, ligeramente siliconado en su interior. Formada por un cilindro es un émbolo de polipropileno y un tono de poli-isopreno sintético. Estéril, ap irógena, libre de latex, PVC y DEHP.
Material: 40000131		Idioma: SE
Descripción material		Jeringa 3 p Luer conco seguro 1ml 26Gx1/2'
Material: 40000205		Idioma: CA
Descripción material		Tira 8tapones de 200ul.PP.PCR.ABI PRISM
Descripción técnica		Tira de 8 tapones ópticos de PP transparente, para tubos de 200ul de PCR compatibles con termociclador de 96 pozos Veriti y Veriti Pro. Medidas aproximadas: 5mm de altura y de diámetro. Libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR. RUO
Material: 40000205		Idioma: SE
Descripción material		Tira 8tapones de 200ul.PP.PCR.ABI PRISM
Material: 40000211		Idioma: CA
Descripción material		Tubo PP cónico PCR 0,2ml tapón GENEAMP v.sup
Descripción técnica		Tubo cónico de PP transparente de 0,2ml para PCR, compatible con termociclado oro Veriti y Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol. de reacción máx recomendado: 100 ul. Medidas aprox: 8mm de diámetro y 20mm de altura. Sin tapones. Libre de A DN, ARNasa e inhibidores de PCR.RUO.
Material: 40000211		Idioma: SE
Descripción material		Tubo PP cónico PCR 0,2ml tapón GENEAMP v.sup

Material: 40000227		Idioma: CA
Descripción material		Tubo PP cónico PCR 0,2ml s/tap GENEAMP
Descripción técnica		Tubo cónico de PP transparente de 200ul para PCR, compatible con termociclado oro Veriti y Veriti Pro.Vol.total:250ul.Vol. de reacción máx recomendado: 100 ul. Medidas aprox: 8mm de diámetro y 20mm de altura. Sin tap. Libre de AD N, ARNasa e inhibidores de PCR.RUO.
Material: 40000227		Idioma: SE
Descripción material		Tubo PP cónico PCR 0,2ml s/tap GENEAMP
Material: 40000234		Idioma: CA
Descripción material		Tubo cristal fondo redondo 5ml 12x75mm
Descripción técnica		Tubo de cristal transparente de 5ml (12x75mm) con fondo redondo. Grosor, 0,5mm. Aptas para cualquier tipo de ensayo en el laboratorio.
Material: 40000234		Idioma: SE
Descripción material		Tubo cristal redo 5ml 12x75mm
Material: 40000302		Idioma: CA
Descripción material		Caja crio de cartón 36 tubos 15ml
Descripción técnica		Caja polipropileno con tapa 18 tubos 15ml, recipiente de capacidad y formas diversas, abierto o cerrado, destinado a contener o transportar materia
Material: 40000302		Idioma: SE
Descripción material		Caja Ppropileno con tapa 18 tubos 15ml
Material: 40000560		Idioma: CA
Descripción material		Papel analizador térmico 58mmx25m.
Descripción técnica		Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 58mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado externo.
Material: 40000560		Idioma: SE
Descripción material		Papel analizador térmico 58mmx25m.
Material: 40000684		Idioma: CA
Descripción material		Toalla celulosa 2 capas 20x40cm.

Descripción técnica	
Toalla de celulosa de dos capas. Con unas mediciones de 20 x 40 cm aproximadamente. Desechables y gran absorción. Hipoalérgica y no irritante en la piel.	
Material: 40000684	Idioma: SE
Descripción material	
Toalla de celulosa de 2 capas	
Material: 40000787	Idioma: CA
Descripción material	
Guano examen vinilo, no polvo. No estéril. S	
Descripción técnica	
Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla S. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad. Puño largo.	
Material: 40000787	Idioma: SE
Descripción material	
Guante examen vinilo,no polv.No esté.	
Material: 40000788	Idioma: CA
Descripción material	
Guano examen vinilo, no polvo. No estéril. L	
Descripción técnica	
Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla L. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad. Puño largo.	
Material: 40000788	Idioma: SE
Descripción material	
Guante examen vinilo,no polv.No esté.L	
Material: 40000789	Idioma: CA
Descripción material	
Guano examen vinilo, no polvo. No estéril. M	
Descripción técnica	
Guante de examen de vinilo, sin polvo. Talla M. No estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad. Puño largo.	
Material: 40000789	Idioma: SE
Descripción material	
Guante examen vinilo,no polv.No esté.M	
Material: 40000794	Idioma: CA
Descripción material	
Guano examen nitrilo, no polvo. No estéril. S	
Descripción técnica	
Guante de examen de nitrilo, sin polvo. Talla S. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microtexturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,12 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,14 (+/- 0,02)mm. No est eril.	

Material: 40000794		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo,no polv.No estér.S
Material: 40000838		Idioma: CA
Descripción material		Solución HES 6%.500ml
Descripción técnica		Solución HES 6%. Composición: 6 g/dl Hidroxietilmidón en 0,9 g/dl NaCl, WF I. Fabricación bajo GMP. Estéril. No pirogénico.Presentación: Bolsa de 500m l con puertos para punzones
Material: 40000838		Idioma: SE
Descripción material		Solución HES 6%.500ml
Material: 40000855		Idioma: CA
Descripción material		Solución salina fisiológica 0,9%
Descripción técnica		Solución salina fisiológica 0,9%.
Material: 40000855		Idioma: SE
Descripción material		solución salina fisiológica 0,9%
Material: 40000906		Idioma: CA
Descripción material		Tira de 8 tubos de 200ul.PP.PCR.GENEAMP.
Descripción técnica		Tira de 8 tubos cónicos de PP transparente de 200ul para PCR, compatible con termociclador Veriti y Veriti Pro. Vol. total: 250ul. Vol. reacción máx recomendado: 100ul. Medidas aprox: diámetro (8mm) / altura (20mm). Sin tapones.
Material: 40000906		Idioma: SE
Descripción material		Tira de 8 tubos de 200ul.PP.PCR.GENEAMP.
Material: 40000911		Idioma: CA
Descripción material		Tira 12tapones x tubo 200ul.PP.PCR.GENEAMP
Descripción técnica		Tira de 12 tapones de PP transparente para tubos de 200ul de PCR compatibles con termociclador de 96 pozos Veriti y Veriti Pro,Medidas aproximadas: 5mm de altura y de diámetro. Libre de ADN,ARNasa e inhibidores de PCR.RUO.
Material: 40000911		Idioma: SE
Descripción material		Tira 12tapones x tubo 200ul.PP.PCR.GENEAMP

Material: 40000941		Idioma: CA
Descripción material		Papel analizador térmico 110mmx25m
Descripción técnica		Rollo de papel térmico de registro. De color blanco tipo QT-HS. Medidas: 110mm x 25m y un diámetro de rollo de 12mm. Bobinado externo.
Material: 40000941		Idioma: SE
Descripción material		Papel analizador térmico 110mmx25m
Material: 40001037		Idioma: CA
Descripción material		Placa óptica PP 96pous tubo PCR 200µl ABI
Descripción técnica		Placa de PP de reacción óptica para PCR,96 pozos de 200µl.Compatible con té rmociclador Veriti,Veriti Pro y Ep Motion 5073.Medidas aprox.126x86mm.Vol. inhibidores de PCR.RUO.
Material: 40001037		Idioma: SE
Descripción material		Placa óptica PP 96pocio tubo PCR 200µl ABI
Material: 40001051		Idioma: CA
Descripción material		Termómetro varilla baño 300mm
Descripción técnica		Termómetro de vidrio en forma de varilla de baño, de 300mm. Rango de temperatura:-20°C/+110°C. Subdivisión por cada 1°C. Inmersión parcial. Inmersión parcial. Gran exactitud. Sin mercurio, líquido no tóxico.
Material: 40001051		Idioma: SE
Descripción material		Termómetro varilla baño 300mm
Material: 40001065		Idioma: CA
Descripción material		PUNTA FLEX MULTI 0,5-200 UL ESTERIL
Descripción técnica		Punta de pipeta universal, por cargas de hielo, de un volumen de 1-200 µl. Punta redonda. Medidas: diámetro externo de 0,57mm y longitud de 83mm. Estériles. Sin RNA, DNA y apirogenas. Presentación en racks autoclavables con tapa de 200 puntas.
Material: 40001065		Idioma: SE
Descripción material		PUNTA FLEX MULTI 0,5-200 UL ESTERIL
Material: 40001071		Idioma: CA
Descripción material		Grapas de aluminio.

Descripción técnica

Grapas de aluminio por el sellado manual de las tubuladuras de las bolsas sangre.

Material: 40001071 Idioma: SE

Descripción material

Grapas de aluminio.

Material: 40001080 Idioma: CA

Descripción material

Equipo de transferencia CM,250ml,estéril

Descripción técnica

Equipo de transferencia de células madre de 250ml, estéril. Kit de bolso es para el lavado y de infusión de sangre de cordón. Kit compuesto de: 2 bolsas de PV C de 250ml (unidas por una tubuladura con regulador de flujo y porte de inyecciones), y tubuladura, con clamp y porte de inyecciones, en Y (dos perforadores y un luer-lock hembra) con clamps en cada uno de ellos.

Material: 40001080 Idioma: SE

Descripción material

Equipo de transferencia CM,250ml,estéril

Material: 40001102 Idioma: CA

Descripción material

Casete productos biológicos -196

Descripción técnica

Casete metálico compuesto de 2 piezas compatibles entre ellas, que permite en la conservación de productos biológicos en nitrógeno líquido a -196°C. Medidas aproximadas 30x15cm.

Material: 40001102 Idioma: SE

Descripción material

Casete productos biológicos -196

Material: 40001138 Idioma: CA

Descripción material

Escobillón de madera

Descripción técnica

Escobillón de madera con cabeza de algodón. Varilla alargada y estrecha de madera, con unas medidas de 150 x 2,2 mm, con extremo proximal acabado en pequeño tampón de algodón redondeado, con un diámetro de 5 mm. Indicado por la toma de muestras biológicas sin dejar fibras ni restos. No estéril.

Material: 40001138 Idioma: SE

Descripción material

Escobillón de madera

Material: 40001215 Idioma: CA

Descripción material

Pinza de rodillos

Descripción técnica

Pinzas de rodillos. Pinza de metal con rodillos en sus brazos, para comprimir el tubo de plástico de la bolsa de sangre y la homogeneización de segmentos en control de calidad y pruebas de compatibilidad.

Material: 40001215Idioma: SE	
Descripción material	Pinza de rodillos
Material: 40001229Idioma: CA	
Descripción material	Equipo tensiómetro digital muñeca
Descripción técnica	Equipo tensiómetro digital de muñeca. Permite medir la tensión arterial y el pulso. Rango: TA(30 - 280 mmHg) / Polvo (40-200 pulsaciones/min). Peri metro de la muñeca:12,5-21,5cm. Fecha y hora. Memoria. Fuente de alimentación: pilas
Material: 40001229Idioma: SE	
Descripción material	Equipo tensiómetro digital muñec
Material: 40001363Idioma: CA	
Descripción material	Crema hidratante con ph5, 200ml.
Descripción técnica	Crema hidratante corporal, con pH5 y volumen de 200ml. Con dosificador
Material: 40001363Idioma: SE	
Descripción material	Crema hidratante corporal pH5 200ml
Material: 40001444Idioma: CA	
Descripción material	Catéter periférico 16Gx2 No sist.seg.
Descripción técnica	"Catéter periférico bioseguridad activación automática 16Gx1 77/100"" (1,7x45mm). sistema de antirotación, cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre, filtro hidrofóbico, con sistema de seguridad para protección del personal sanitario, activación automática y con sistema de sujeción.
Material: 40001444Idioma: SE	
Descripción material	Catéter perif. seguro autom 16Gx1 77/100
Material: 40001516Idioma: CA	
Descripción material	Guano examen nitrilo, no polvo. No estéril. L
Descripción técnica	Guante de examen de nitrilo, sin polvo. Talla L. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microtexturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,12 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,14 (+/- 0,02)mm. No est eril.

Material: 40001516		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo,no polv.No estér.L
Material: 40001517		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, no polvo. No estéril. XL
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo, sin polvo. Talla XL. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microtexturizada en la parte de los dedos para una buena sujeción. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,12 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,14 (+/- 0,02)mm. No es téril.
Material: 40001517		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo,no polv.No este.XL
Material: 40001611		Idioma: CA
Descripción material		Sombrero quirúrgico tst PP
Descripción técnica		Sombrero quirúrgico de tejido sin tejer de polipropileno. Talla única. Con elástico en torno a toda la superficie. Diámetro aproximado de 53cm y un gramaje de 12 gr/m2. Sombrero quirúrgico resistente a partículas, líquidos y microorganismos. Hipoalérgénico, transpirable y libre de látex. Desechable.
Material: 40001611		Idioma: SE
Descripción material		Gorro quirúrgico tst PP
Material: 40001619		Idioma: CA
Descripción material		Lanceta disp automan seguridad 23G un uso
Descripción técnica		Lanceta 23G con dispositivo automático de seguridad, desechable. Dispositivo de polipropileno que se activa a presión con la superficie del dedo, con aguja de acero inoxidable retractil de 23G y 1,8 mm. Con sistema de seguridad que minimiza el riesgo de pinchazos accidentales. Estéril.
Material: 40001619		Idioma: SE
Descripción material		Lanceta disp automan seguridad 23G un uso
Material: 40001627		Idioma: CA
Descripción material		Alfombrilla adhesiva
Descripción técnica		Alfombrilla adhesiva de 66 x 113 cm aproximadamente. Alfombrilla compuesta de láminas de polietileno con capa adhesiva antibacteriana, diseñada para retener el polvo y las partículas más finas de suciedad, en áreas donde la limpieza es crítica. Con un aditivo antimicrobiano que cultiva el crecimiento de microorganismos.

Material: 40001627		Idioma: SE
Descripción material		Alfombra adhesiva
Material: 40001653		Idioma: CA
Descripción material		Placa microtiter PP 96 pozos LIGHTCYCLER
Descripción técnica		Placa de PP de 96 pozos compatible con equipo Lightcycler 480. Con código de barras. Volumen de 10-100ul. Apto para PCR real-time. Con film por sella y evitar la contaminación cruzada y evaporación.
Material: 40001653		Idioma: SE
Descripción material		Placa microtiter PP 96 pozos LIGHTCYCLER
Material: 40001731		Idioma: CA
Descripción material		Punta pipeta 250il Finnpipette
Descripción técnica		Punta pipeta de 250ul compatible con pipetas Finnpipette. Sin filtro. No estéril. Longitud de 5,2cm. Presentación en rack de 96 puntas.
Material: 40001731		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipeta baja retención 200il es
Material: 40001758		Idioma: CA
Descripción material		Punta pipet filtro Eppendorf 1-50il es
Descripción técnica		Punta pipeta de 1-50ul tipo Eppendorf. Compatible con robot EpMotion 96 . Con con filtro, y estériles. Baja retención. Libre de ARN, ADN, ATP, end otoxinas y pirógenos. Presentadas en sistema de recarga. CAJO de 960 UNI T
Material: 40001758		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipet filtro Eppendorf 1-50il es
Material: 40001794		Idioma: CA
Descripción material		Braga polietileno desechable
Descripción técnica		Braga ambidiestro de polietileno, desechable. Talla única. Braga impermeable, adaptable anatómicamente, con elástico en el borde superior. Libre de látex.
Material: 40001794		Idioma: SE
Descripción material		Polaina polietileno de un uso

Material: 40002006		Idioma: CA
Descripción material		Equipo transferencia con toma aire 31cm
Descripción técnica		Equipo de transferencia de PVC, compuesto de un perforador con toma de aire, puerto de conexión sin aguja en Y con válvula de seguridad, tubuladura, con clamp de pinza, y conexión luer macho. Longitud total de 31 cm, vuelo um de purga de 2,3 ml y diámetro de 3mm. Sin látex ni DEHP.C.Presentación de 100 unidades.
Material: 40002006		Idioma: SE
Descripción material		Equipo transferencia con toma aire 31cm
Material: 40002008		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, no polvo. No estéril. XS
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo, sin polvo. Corta XS. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microtexturizada en la parte de los dedos para una buena sujeción. Grosor en el puño 0,1 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,12 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,14 (+/- 0,02)mm. No es téril.
Material: 40002008		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo,no polv.No este.XS
Material: 40002042		Idioma: CA
Descripción material		Mascarilla protección PP tst gomas
Descripción técnica		Mascarilla de protección, de polipropileno. Mascarilla rectangular con pliegues que se ensamblan anatómicamente, de tejido sin tejer de tres capas con filtro intermedio. Resistente a fluidos, partículas y microorganismos. Ajustable en nariz mediante una tira de aluminio maleable recubierta de polietileno. Sujeción con gomas. Con una eficacia mínima de filtración bacteriana del 95%. Medidas aproximadas de 18 cm de longitud, 9 cm de ancho. Con un gramaje aproximado por capa de 28 gr/m2 la capa exterior, 22gr/m2 de filtro y 18 gr/m2 de capa y nterior. Hipoalergénica, transpirable y libre de látex
Material: 40002042		Idioma: SE
Descripción material		Mascarilla protección PP tst gomas
Material: 40002073		Idioma: CA
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta S, un uso
Descripción técnica		Pijama desechable, talla pequeña. Pijama de tejido sin tejer de polipropileno, compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura. No estéril. Gramaje de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo, sin látex y con óptima resistencia a la rotura.

Material: 40002073		Idioma: SE
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta S, un uso
Material: 40002074		Idioma: CA
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta M, un uso
Descripción técnica		Pijama desechable, talla media. Pijama de tejido sin tejer de polipropileno, compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura. No estéril. Gramaje de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo, sin látex y con óptima resistencia a la rotura.
Material: 40002074		Idioma: SE
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta M, un uso
Material: 40002075		Idioma: CA
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta L, un uso
Descripción técnica		Pijama desechable, talla grande. Pijama de tejido sin tejer de polipropileno, compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura. No estéril. Gramaje de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo, sin látex y con óptima resistencia a la rotura.
Material: 40002075		Idioma: SE
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta L, un uso
Material: 40002076		Idioma: CA
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta XL, un uso
Descripción técnica		Pijama desechable, talla extra-grande. Pijama de tejido sin tejer de polipropileno, compuesto de camiseta de manga corta y pantalón con elástico en la cintura. No estéril. Gramaje de 40 gr/m2. Transpirable, hipoalergénico, hidrófobo, sin látex y con óptima resistencia ya la rotura.
Material: 40002076		Idioma: SE
Descripción material		Pijama quirúrgo manga corta XL, un uso
Material: 40002082		Idioma: CA
Descripción material		Tubo cristal,fondo redondo,5ml.12x75mm
Descripción técnica		Tubo de vidrio borosilicado de fondo redondo de 5ml, con unas medidas de 12x75mm. Apto para detección de endotoxinas mediante prueba LAL.Emblaje de aluminio y.
Material: 40002082		Idioma: SE
Descripción material		Tubo vidrio, fondo redo, 5ml.12x75mm

Material: 40002085		Idioma: CA
Descripción material		Punta pipet univ, LAL, 2-200µl, rack
Descripción técnica		Punta de pipeta universal de PP, de 2-200µl. Longitud 51mm. Sin filtro. Apto para detección de endotoxinas mediante prueba LAL. Graduada.Cumple con mb BPL.Libre de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP y endotoxinas. Estériles.
Material: 40002085		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipet univ, LAL, 2-200µl, rack
Material: 40002086		Idioma: CA
Descripción material		Punta pipet univ, LAL, 100-1000µl, rack
Descripción técnica		Punta de pipeta universal de PP, de 100-1000µl.Longitud 66mm.Sin filtro e.Apto para detección de endotoxinas mediante prueba LAL. Graduada. Complejo x con BPL.Libre de ADN, ARN, ARNasa, ADNasa, ATP y endotoxinas. Estéril s.
Material: 40002086		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipet univ, LAL, 100-1000µl, rack
Material: 40002087		Idioma: CA
Descripción material		Tubo PS,fondo cónico,tapón rubio,15ml.es.grad
Descripción técnica		Tubo de poliestireno de fondo cónico de 15ml. Tapón a rosca de polietileno. Graduado y con etiqueta de escritura. Medidas: diámetro de 17mm y longitud de 1 20mm. Resistente a 1800xg. Libre de Dnasa, Rnasa, endotoxinas (<0,1UE/ml) Estéril. Fabricado bajo GMP.
Material: 40002087		Idioma: SE
Descripción material		Tubo PS, fondo cónico, tapón rubio, 15ml.es.grad
Material: 40002140		Idioma: CA
Descripción material		Mascarilla FFP2 s/válvula pato
Descripción técnica		Mascarilla FFP2 de polipropileno de 3 capas, sin válvula, en forma de pico de pato, con gomas ajustable en la parte posterior de la cabeza. Di sposa de prenda nasal de aluminio adaptable, recubierta en polietileno. Con una eficacia mínima del 92% y una fuga total hacia el interior del 8%. Sin látex.
Material: 40002140		Idioma: SE
Descripción material		Mascarilla FFP2 s/válvula
Material: 40002171		Idioma: CA
Descripción material		Aguja fistula arteriovenosa 16G seguro

Descripción técnica

Aguja fistula arteriovenosa con alas tipo mariposa de 16G, con dispositivo de seguridad pasivo. Aguja de 25 mm de longitud, con puente biselada de triple facetado, cánula de acero inoxidable siliconado, con tubo alargador de PVC médico de 30 cm, que dispone de clamp de pinza. Con conexión Luer-Lock. Estéril.

Material: 40002171 Idioma: SE

Descripción material

Aguja fistula arteriovenosa 16G seguro

Material: 40002249 Idioma: CA

Descripción material

Cubreobjetos 20x26mm hemocitometro

Descripción técnica

Cubreobjetos de vidrio compatible con hemocitometro Bright-Line. Medidas: 20x26x0,5mm.

Material: 40002249 Idioma: SE

Descripción material

Cubreobjetos 20x26mm hemocitometro

Material: 40002294 Idioma: CA

Descripción material

Braga tejido sin tejer, desechable.

Descripción técnica

Braga ambidiestro de tejido sin tejer, desechable. Talla única. Braga transpirable e hidrófoba, resistente, adaptable anatómicamente, con elástico en el borde superior. Gramaje de 30g/m2. No estéril."

Material: 40002294 Idioma: SE

Descripción material

Calza tejido sin tejer, un solo uso

Material: 40002297 Idioma: CA

Descripción material

Fonendoscopio doble campana adulto

Descripción técnica

Fonendoscopio doble campana adulto.

Material: 40002297 Idioma: SE

Descripción material

Fonendoscopio doble campana adulto

Material: 40002356 Idioma: CA

Descripción material

Punta pipeta PP,univ,50-1000µl,est.Rack

Descripción técnica

Punta de pipeta universal de 50-1000µl. Libre de Dnasa, Rnasa y endotox ines. Estéril. Presentadas en racks de 96 puntas.

Material: 40002356		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipeta PP,univ,50-1000µl,est.Rack
Material: 40002418		Idioma: CA
Descripción material		Frasco PS cultivo tap filtro 25cm2.es.sus
Descripción técnica		Frasco de PS para el cultivo celular en suspensión de 25cm2. Cuello inclinado y tapón de rosca con filtro. Medidas: volumen de trabajo 7-12ml. Graduado. Estéril. Libre ADNasa,ARNasa, ADN, no pirógeno ni citotóxico.
Material: 40002418		Idioma: SE
Descripción material		Frasco PS cultivo tap filtro 25cm2.es.sus
Material: 40002518		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, alta sensi.No polvo. L
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo de alta sensibilidad, sin pulso. Talla L. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento y interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microt exturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,08 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estéril.
Material: 40002518		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo, alta sens.no pol.
Material: 40002519		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, alta sensi.No polvo. M
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo de alta sensibilidad, sin pulso. Talla M. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento y interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microt exturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,08 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estéril.
Material: 40002519		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo, alta sens.no pol.M
Material: 40002520		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, alta sensi.No polvo. S
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo de alta sensibilidad, sin pulso. Talla S. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento y interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa microt exturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,08 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,0 9 (+/- 0,02)mm. No estéril.

Material: 40002520		Idioma: SE
Descripción material		Guante examen nitrilo, alta sens.no pol.S
Material: 40002523		Idioma: CA
Descripción material		Maleta de transporte biológico 435x395x395
Descripción técnica		Maleta de transporte biológico fabricada en HD-PE de 435x395x395mm. Con riego espalda interno lateral para racks. Cumplimiento de la normativa P 650 y AD R.
Material: 40002523		Idioma: SE
Descripción material		Maleta de transporte biológico 435x395x395
Material: 40002532		Idioma: CA
Descripción material		Talla impermeable150x190cm, estéril
Descripción técnica		Talla estéril impermeable de 150 x 200 cm. Talla compuesta de 2 capas mediante sistema de laminación, una absorbente de celulosa con un gramaje de 27 g/m2 y otra impermeable de polietileno con un gramaje de 28 g/m2.
Material: 40002532		Idioma: SE
Descripción material		Talla impermeable 150x190cm, estéril
Material: 40002533		Idioma: CA
Descripción material		Bata quirúrgica impermeable talla std.
Descripción técnica		Bata quirúrgica reforzada talla estándar. Bata quirúrgica fabricada en tejido sin tejer de polipropileno, con alta resistencia a líquidos y bacterias. Transpirable, antiestática y repelente al alcohol. Bata con escote redondo y ajustable en cuello, mediante velcro y cierre cruzado. Mangas rematadas con puños elásticos de poliéster ajustables en muñeca. Con refuerzo impermeable en el pecho y las mangas de polipropileno y polietileno. Estéril. Con unas medidas de 130 cm aproximadamente y un gramaje de 35-40 gr/m2. Costuras termoselladas. Resistencia al láser. Óptima resistencia a la rotura. Libre de látex.
Material: 40002533		Idioma: SE
Descripción material		Bata quirúrgica impermeable talla std.
Material: 40002579		Idioma: CA
Descripción material		Sábana tejido sin tejer 160x200cm
Descripción técnica		Sábana de tst de PP de color burdeos. Medidas: 160x200cm /Gramaje: 60g/m2.Tratamiento hidrofobo y resistente a la rotura.Presentación plegada (20x50xcm). Desechable.

Material: 40002579		Idioma: SE
Descripción material		Sábana tejido sin tejer 160x200cm
Material: 40002584		Idioma: CA
Descripción material		Pulsera seg.Transfu RFID VERIDENTIA
Descripción técnica		Pulsera de seguridad transfusional con etiquetas pre-impresas numeradas, con código de barras y con chip RFID. Compatible con sistema Veridentia. Cada pulsera contiene una etiqueta numerada, con código de barras y espacios para inscribir los datos del paciente, 7 etiquetas más, numeradas y con el código de barras, para adjuntar con la petición, etiquetar la muestra y trabajar en el laboratorio, y el tag RFID con código de barras y numeración. Pulsera de polietileno con cierre de polipropileno, adaptable a todo tipo de paciente, flexible, atóxico, hipoalergénico y con bordes atraumáticos. Con cierre de seguridad que impida su apertura accidental. Numeración única, legible e indeleble. Medidas: Presentación en cajas de 100 unidades.
Material: 40002584		Idioma: SE
Descripción material		Brazaletes seg.Transfu RFID VERIDENTIA
Material: 40002609		Idioma: CA
Descripción material		Placa PS cultivo celular 24 pozo es.susp
Descripción técnica		Placa de PS para cultivo celular en suspensión de 24 pozos con tapa. Estéril. Fondo plano. Codificación por color. Superficie de crecimiento: 1,82 cm2. de trabajo:1ml.Vol.max:3,39ml.Medidas: 127x85mm.No endotoxinas,DNA,DNasa/RNasa ni citotóxicos.
Material: 40002609		Idioma: SE
Descripción material		Placa PS cultivo celular 24 pozos
Material: 40002742		Idioma: CA
Descripción material		Caja PP cong.tapa num.81 tubo.1,5-2ml
Descripción técnica		Caja congelación de PP transparente para 81 tubos (9x9), de 12,5 mm de diámet re (tubos de 1,5-2ml). Medidas: 130x130x50mm aproximadamente. Con tapa y caja con codificación alfanúmerica.Resistencia temperaturas de -90 a 121°C.Ave toclavable
Material: 40002742		Idioma: SE
Descripción material		Caja PP cong.tapa num.81 tubo.1,5-2ml
Material: 40002829		Idioma: CA
Descripción material		Microtub PP con faldo tapón rosco.grad.0,5ml
Descripción técnica		Microtubo de 0,5ml. Fabricado PP transparente. Fondo cónico con faldón. Tape a rubio ca. Medidas: 10,8 mm diámetro y 44 mm de altura. 20000RCFvg.Presentación 500 unidades.UNIT

Material: 40002829		Idioma: SE
Descripción material		Microtub PP con faldó tapón rosco.grad.0,5ml
Material: 40003227		Idioma: CA
Descripción material		Conector en Y, dos hembras y macho
Descripción técnica		Conector en Y sin aguja de dos hembras y un conector macho. Todas las conexiones Luer-Lock. Fabricado en plástico duro para aplicaciones clínicas. Compatible con fungible de sistema Spectre Optia.
Material: 40003227		Idioma: SE
Descripción material		Conector en Y, dos hembr y macho
Material: 40003450		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico látex, no polvo. Estéril. 6
Descripción técnica		Guante quirúrgico de látex, sin polvo. Talla 6. Estéril. Guante quirúrgico fabricado en látex, de forma anatómica para su ajuste perfecto, sin polvo, con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, con dobladillo en el puño. Longitud, grosor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados para facilitar la sujeción instrumental. Con identificación de mano derecha y la izquierda y número del guante. Envasados por pares. Estéril.
Material: 40003450		Idioma: SE
Descripción material		Guante quirúr látex, no polvo.Estéril.6
Material: 40003558		Idioma: CA
Descripción material		Etiqueta ctl.esteril contenedor instrum
Descripción técnica		Etiqueta adhesiva con indicador de procesos de esterilización por vapor. Destinado a contenedores de instrumental. Medidas: 67 x 40 mm. Permite escribir: fecha de esterilización, número de esterilizaciones, nombre y fecha de caducidad. Bajo normativa ISO 11140-1 Clase 1. Pre sentación
Material: 40003558		Idioma: SE
Descripción material		Etiqueta ctl.esteril contenedor instrum
Material: 40003578		Idioma: CA
Descripción material		Unidad filtro PVDF,0,22µm,40cm2,1L.es
Descripción técnica		Unidad de filtración con membrana de PVDF de 0,22µm y una superficie de filtro de 40cm2. La botella receptora dispone de un volumen de 1000ml con laterales por su fácil sujeción. Estéril y envasado individualmente. Sistema de filtración al vacío combina un filtro de botella con un recepto r de filtración y un frasco de almacenamiento. La botella receptora de filtración tiene un diseño en forma de matraz. Las aplicaciones incluyen la ester ilización de medios de cultivo de tejidos y aditivos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas.

Material: 40003578		Idioma: SE
Descripción material		Unidad filtro PVDF,0,22µm,40cm2,1L.es
Material: 40003623		Idioma: CA
Descripción material		Placa microt PP 96pous tubo PCR 200µl ABI
Descripción técnica		Placa de PP transparente para PCR y qPCR de 96 pozos de 200µl.126x86mm. Quiere trabajo: 10ul-200ul.Pozos cónicos con borde y medio faldón.Codificación alfanum v isible.Resistencia a centrifugaciones de 3000xg.Autoclavable. PCR.RUO.
Material: 40003623		Idioma: SE
Descripción material		Placa microt PP 96pocio tubo PCR 200µl ABI
Material: 40003666		Idioma: CA
Descripción material		Frasco PVC ancha tapón rosca obtur 100ml
Descripción técnica		Frasco de 100ml, fabricado en PVC transparente. Con la boca ancha, tapón a rosca y obturador. Medidas aprox: 4,5cm de altura y 6cm de diámetro. Presentación 200 unidades.
Material: 40003666		Idioma: SE
Descripción material		Frasco PVC ancha tapón rosca obtur 100ml
Material: 40003678		Idioma: CA
Descripción material		Cámara PS cultivo,1272cm2,es.suprf.trac.C
Descripción técnica		Cámara de cultivo de 2 pisos con la superficie tratada avanzada (hidrofílica y con carga negativa). Fabricada de PS transparente.S uperficie de crecimiento celular de 1272cm2,con dos puertos de llenado de 26mm de diámetro.Tapes de rosca de polietileno de 33mm,con membrana poros a de 2µm de poliestireno que permiten la ventilación. Volumen de trabajo 260-400ml. Graduada. Estéril.CAJO de 5 UNIT
Material: 40003678		Idioma: SE
Descripción material		Frasco lab 1000 ml rosca
Material: 40003728		Idioma: CA
Descripción material		Guano examen nitrilo, alta sensi.No polvo. XS
Descripción técnica		Guante de examen de nitrilo de alta sensibilidad, sin pulso. Corta XS. Guante de nitrilo ambidiestro, con diseño ergonómico y recubrimiento interno polimérico que mejora su colocación y adaptabilidad, terminación en puño reforzado, sin polvo. Superficie externa micro texturizada en la parte de los dedos por una buena sujeción. Grosor en el puño 0,07 (+/- 0,02)mm, en la palma 0,08 (+/- 0,02)mm y en los dedos 0,09 (+/- 0,02)mm. No estéril.

Material: 40003728		Idioma: SE
Descripción material		Guante exam nitrilo, alta sens.no pol.XS
Material: 40003729		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril.6
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 6. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003729		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril.6
Material: 40003730		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril.6,5
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 6,5. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003730		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril.6,5
Material: 40003732		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 7
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 7. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003732		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril. 7
Material: 40003733		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril.7,5
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 7,5. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003733		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril.7,5

Material: 40003734		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril. 8
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 8. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003734		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril. 8
Material: 40003735		Idioma: CA
Descripción material		Guano quirúrgico neopreno, no polvo. Estéril.8,5
Descripción técnica		Guano quirúrgico de neopreno, sin polvo ni látex. Talla 8,5. Estéril. Forma anatómica. Borde en el puño. Longitud, espesor y resistencia y elongación según normativa. Texturizados. Con identificación de mano derecha e izquierda y talla del guano. Envasados por pares
Material: 40003735		Idioma: SE
Descripción material		Gua quirúrgico neopre, no polv. Esteril.8,5
Material: 40003741		Idioma: CA
Descripción material		Pantalla facial ultraligera para protec
Descripción técnica		Pantalla transparente para protección facial. Compuesta de sistema de sujeción elástico ajustable. Cojín de espuma a la altura de la frente. Pantalla transparente de policarbonato que protege contra las salpicaduras. Anti-vaho. Reutilizable.
Material: 40003741		Idioma: SE
Descripción material		Pantalla facial ultraligera para protec
Material: 40003773		Idioma: CA
Descripción material		Manguito tensión. dig 1salida 22-42 reut
Descripción técnica		Manguito tensiómetro digital una salida 22-42cm, reutilizable.
Material: 40003773		Idioma: SE
Descripción material		Manguito tensión. dig 1salida 22-42 reut
Material: 40003821		Idioma: CA
Descripción material		Talla reforzada,140x190cm, estéril

Descripción técnica

Talla quirurgica estéril reforzada, de 140 x 190 cm. Compuesta de 2 capas: una capa absorbente de polipropileno hidrófilo con un gramaje de 30 g/m2 y una capacidad de absorción máxima de 175ml/m2, y otra capa impermeable de polietileno de un gramaje de 27 g/m2. Libre de látex, falados y PVC. Triple embalaje.

Material: 40003821 Idioma: SE

Descripción material

Talla reforzada, 140x190cm estéril

Material: 40003824 Idioma: CA

Descripción material

Jeringa 3 p Luer conco seguro 1ml 25Gx5/8'

Descripción técnica

Jeringa de 1 ml con aguja incorporada, compuesta de 3 piezas con conexión Luer concéntrica y dispositivo seguridad. Aguja de 25G 5/8 de 0,5mm de diámetro y 16mm de longitud. Con dispositivo de seguridad activo para proteger la aguja. Con escalera centesimal medidora graduada, con alas de sujeción, ligeramente siliconado en su interior. Formada por un cilindro y un émbolo de polipropileno y un ó de poli-isopreno sintético. Estéril, apirón gena, libre de latex, PVC y DEHP.

Material: 40003824 Idioma: SE

Descripción material

Jeringa 3 p Luer conco seguro 1ml 25Gx5/8'

Material: 40003947 Idioma: CA

Descripción material

Catéter periférico seguro autom 16G.Fenest

Descripción técnica

Catéter intravenoso periférico de 16G, fenestrado. con sistema de seguridad de activación pasiva y sistema antirreflujo. Con unas medidas de 1,7 mm de diametro y 30 mm de longitud aproximadamente. Catéter periférico con cono de conexión Luer-Lock, cánula de material biocompatible, aguja de acero inoxidable de grado médico siliconada con punta biselada, capuchón protector en polipropileno, cono rígido con sistema de antirotación, cámara de visualización para confirmar el reflujo de la sangre, filtro hidrofóbico. Radiopac. Estéril.

Material: 40003947 Idioma: SE

Descripción material

Catéter periféri seguro autom 16Gx1 9/50'

Material: 40003964 Idioma: CA

Descripción material

Lámina 96 tapones TPE.Para tubos 7,8mmØ

Descripción técnica

Lámina de 96 tapones de TPE. Pieza con la que se tapan los tubos, introduciéndola en el orificio de los mismos, para evitar la salida del líquido y de contenido en su interior. Compatibles con tubos de un diámetro de 7,8mm. Garantía de cierre hermético de los tubos hasta temperaturas inferior a 86°C.

Material: 40003964 Idioma: SE

Descripción material

Lámina 96 tapones TPE.Pra tubos 7,8mmØ

Material: 40003982		Idioma: CA
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,25mm
Descripción técnica		Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,25mm.Presentación individual.
Material: 40003982		Idioma: SE
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,25mm
Material: 40003983		Idioma: CA
Descripción material		Tamiz acero inoxidable,1 mm,200mmØ
Descripción técnica		Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 1 mm. Presentación individual.
Material: 40003983		Idioma: SE
Descripción material		Plato tamiz acero inoxidable 200mm
Material: 40003991		Idioma: CA
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,85mm
Descripción técnica		Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,85mm.Presentación individual.
Material: 40003991		Idioma: SE
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,85mm
Material: 40004053		Idioma: CA
Descripción material		Caja policar congo tapón 100tubo 1-2 -196°C
Descripción técnica		Caja de policarbonato por 100 tubos de 1-2ml. Resistente a temperaturas de -196 °C a 121 °C. Medidas aproximadas: 130x130x50mm, diámetro de tuba: 12mm. Codificación alfanumérica en tapa y caja. Tapa transparente. Autoclave able.
Material: 40004053		Idioma: SE
Descripción material		Caja policar congo tapón 100tubo 1-2 -196°C
Material: 40004217		Idioma: CA
Descripción material		Escobillón o hisopo gasa en tubo, estéril
Descripción técnica		Kit estéril en tubo, por la recogida de DNA en saliva. Kit compuesto de escobillón o hisopo que se almacena en un tubo de cierre a rosca para evitar contaminación. Obtención media de DNA: 3,9 µg. Volumen mínimo de muestra: 1 ml. Estabilidad en T° ambiente durante meses. Selectividad teriostática. Estéril y empaquetado individual.

Material: 40004217	Idioma: SE
Descripción material	
Escobillón o hisopo gasa en tubo, estéril	
Material: 40004355	Idioma: CA
Descripción material	
Asa digralsky espátula cultivo estéril	
Material: 40004355	Idioma: SE
Descripción material	
Asa digralsky espátula cultivo estéril	
Material: 40004377	Idioma: CA
Descripción material	
Cubrebotas personal sala blanca T única	
Descripción técnica	
Cubrebotas de polipropileno recubiertos de una capa transpirable de polietileno. Impermeable. Antideslizante, que favorezca la tracción incluso en suelos húmedos. Baja generación de partículas. Talla única. Medidas: 356 mm. Con cordeles en los tobillos.	
Material: 40004377	Idioma: SE
Descripción material	
Cubrebotas personal sala blanca T única	
Material: 40004390	Idioma: CA
Descripción material	
Cubrebarbas polipropileno	
Descripción técnica	
Cubrebarbas de tejido sin tejer de polipropileno. Talla única. Con sistema de sujeción mediante goma elástica para ensamblar a pave lonos auriculares. Medidas aproximadas de 42 cm de longitud y 20 cm de altura. Gramaje de 14 gr/m2. Resistente a partículas, líquidos y microorganismos. Hipoalergénico, transpirable y libre de látex. Desechable.	
Material: 40004390	Idioma: SE
Descripción material	
Cubrebarbas polipropileno	
Material: 40004400	Idioma: CA
Descripción material	
Punta pipeta Rainin,LTS,1000µl,rack	
Descripción técnica	
Punta de pipeta compatible con pipetas Rainin, de un volumen de 1000µl.Sin y filtro. No estériles. Libre de Dnasa, RNasa, endotoxinas. Presentadas en racks esterilizables de 96 puntas, con tapa extraíble.	
Material: 40004400	Idioma: SE
Descripción material	
Punta pipeta Rainin,LTS,1000µl,rack	

Material: 40004401		Idioma: CA
Descripción material		Punta pipeta Rainin,LTS,250µl,ester,rack
Descripción técnica		Punta de pipeta compatible con pipetas Rainin, de un volumen de 250µl. Sin filtro. Estériles.Libre de Dnasa,RNasa,endotoxinas.Presentadas en racks esterilizables de 96 puntas, con tapa extraíble.
Material: 40004401		Idioma: SE
Descripción material		Punta pipeta Rainin,LTS,250µl,ester,rack
Material: 40004403		Idioma: CA
Descripción material		Guano etileno vinilo acetato, no polvo. Estéril.
Descripción técnica		Guante de etileno vinilo acetato o copolímero EVA, sin polvo. Talla M. Estéril. Ambidiestro, con diseño ergonómico que mejora su colocación y adaptabilidad, de puño largo. Envasado individualmente. Protección frente a microorganismos y líquidos.
Material: 40004403		Idioma: SE
Descripción material		Guante acetato etilvinilo, no polv.este. M
Material: 40004422		Idioma: CA
Descripción material		Filtro pipeteador 0,2µm estéril
Descripción técnica		Filtro pipeteador fabricado en PTFE de 0,2µm. Hidrofóbico. Estéril.
Material: 40004422		Idioma: SE
Descripción material		Filtro pipeteador 0,2µm estéril
Material: 40004461		Idioma: CA
Descripción material		Cuña de celulosa desechable
Descripción técnica		Cuña de celulosa desechable, destinado a la recogida de orina y deposiciones de pacientes encamados.
Material: 40004461		Idioma: SE
Descripción material		Cuña celulosa de un solo uso
Material: 40004568		Idioma: CA
Descripción material		Tubo prolipropileno inserto por aísla PBMCs

Descripción técnica

Tubo de PP de centrifugación de 50ml diseñado por el aislamiento de PBMCs mi tizando gradiente de densidad gracias al inserto que contiene y que actúa de barrera entre la sangre y la solución de gradiente de densidad. Estéril. GMP

Material: 40004568 Idioma: SE

Descripción material

Tubo prolipropileno inserto por aisla PBMCs

Material: 40004723 Idioma: CA

Descripción material

Placa PP,96 pozos,200ul.Hamilton

Descripción técnica

Placa PCR fabricada en PC y PP transparente, 96 pozos de 200ul.Fondo en V.Co mpatible Hamilton Microlab Star M.127x85mm.Codificación alfanumérica.Código de barras.Libre DNasa,RNasa ,pirogenes,ADN humano e inhibidor PCR.ANSI/SL AS.Fabricada sala blanca clase 8.

Material: 40004723 Idioma: SE

Descripción material

Placa PP,96 pocio,200ul.Hamilton

Material: 40005423 Idioma: CA

Descripción material

Jeringa 3 piezas 10ml cont.1 cel.Progen.C

Descripción técnica

Jeringa de 10 ml, compuesta de 3 piezas con conexión Luer-Lock concéntrica. Con escala medidora graduada en mililitros, con alas de sujeción, ligeramente siliconado en su interior. Formada por un cilindro y un em cuenco de polipropileno y un pistón de poli-isopreno sint ético. Estéril, apirógena, libre de latex, PVC y DEHP. Contenedor primario de medicamentos de terapia celular de linfocito y células mesénquimales.

Material: 40005423 Idioma: SE

Descripción material

Jeringa 3 piezas 10ml cont.1 cel.Progen.C

Material: 40005425 Idioma: CA

Descripción material

Jeringa 3 piezas 20ml cont.1 cel.Progen.C

Descripción técnica

Jeringa de 20 ml, compuesta de 3 piezas con conexión Luer-Lock concéntrica. Con escala medidora graduada en mililitros, con alas de sujeción, ligeramente siliconado en su interior. Formada por un cilindro y un em cuenco de polipropileno y un pistón de poli-isopreno sint ético. Estéril, apirógena, libre de latex, PVC y DEHP. Contenedor primario de medicamentos de terapia celular de linfocito y cielos mesénquimales.

Material: 40005425 Idioma: SE

Descripción material

Jeringa 3 piezas 20ml cont.1 cel.Progen.C

Material: 40005450 Idioma: CA

Descripción material

Filtro gases PTFE 0,2µm 64mm autoclavabl

Descripción técnica

Filtro de gases con membrana de PTFE hidrofóbico. Conexión espiga de manguera por ambos lados. Porosidad:0,2µm.Diámetro:64mm.Volumen:3ml.Área de filtración:20cm2.Resistencia a presiones de 3 bar.Estéril.Autoclavable.U SP clase VI.

Material: 40005450 Idioma: SE

Descripción material

Filtro jason PTFE 0,2µm 64mm autoclavabl

Material: 40005469 Idioma: CA

Descripción material

Lanceta disp automan seguridad 21G un uso

Descripción técnica

Lanceta 21G con dispositivo automático de seguridad, desechable. Dispositivo de polipropileno que se activa a presión con la superficie del dedo, con aguja de acero inoxidable retráctil de 21G y 1,8mm. Con sistema de seguridad que minimiza el riesgo de pinchazos accidentales. Estéril.

Material: 40005469 Idioma: SE

Descripción material

Lanceta disp automan seguridad 21G un uso

Material: 40005553 Idioma: CA

Descripción material

Gotero para viales de 10 ml

Descripción técnica

Goteros de vidrio para viales de 10 ml para poder dispensar distintas soluciones en forma de gota

Material: 40005553 Idioma: SE

Descripción material

Gotero para viales de 10 ml

Material: 40005562 Idioma: CA

Descripción material

Cámara de recuento celular desechable

Descripción técnica

Cámara para el conteo manual de células. Tipo Neubauer. Fabricado de plástico óptico de grado cuarzo. Medidas 25x75mm. Profuindidad de la cámara: 0, 1mm. Volumen: 10ul.Dispone de 2 puertos de carga y 2áreas de detección.Apt es en el análisis de sangre. Desechable.

Material: 40005562 Idioma: SE

Descripción material

Cámara de recuento celular un solo uso

Material: 40005598 Idioma: CA

Descripción material

Frasco PS cultivo tapa s/ barrera 150cm2

Descripción técnica

Frasco de PS para el cultivo celular de 150cm2. Cuello inclinado y tapón de rosca con filtro. Con tapa y sin barrera. Medidas: volumen de trabajo 15-45ml.G raduado. Estéril.

Material: 40005598		Idioma: SE	
Descripción material		Frasco PS cultivo tapa s/ barrera 150cm2	
Material: 40005658		Idioma: CA	
Descripción material		Sábanas para literas 80 x 200 cm.	
Descripción técnica		Sábana de tst de PP de color blanco. Medidas: 80x200cm /Gramaje: 40g/m2.Tratamiento hidrofobo y resistente a la rotura.Presentación plegada (20x50xcm). Desechable. A granel	
Material: 40005658		Idioma: SE	
Descripción material		Sabanas para literas don. 80 x 200 cm.	
Material: 40005676		Idioma: CA	
Descripción material		Báscula	
Descripción técnica		Bascula tipo baño. Medidas aproximadas 30x30cm.	Capacidad de carga sup erior a 120 kg.
Material: 40005676		Idioma: SE	
Descripción material		Báscula	
Material: 40005682		Idioma: CA	
Descripción material		Medio preserv/trans virus y bacter.3mL	
Descripción técnica		Medio preservación y transporte de 3ml, para análisis de virus y bacterias.Composición: Acetato de sodio,isotiocianato de guanidina,dodecilsarcosina de s odio,Triton-100,ácido acético y agua purificada.Presentación: Tubo con fondo cónico,tapón a rosca y escobón.	
Material: 40005682		Idioma: SE	
Descripción material		Medio preserv/trans virus y bacter.3mL	
Material: 40005788		Idioma: CA	
Descripción material		Sábana papel literas 70mx60cm	
Descripción técnica		Rollo de papel para literas 70 mx 60 cm. Crepado reciclado, una capa, absorbente y resistente, gramaje de 45gr/m2 por capa. Pre-cortado cada 40cm. Diámetro interno de 45 cm. Embalaje en 6 unidades.	
Material: 40005788		Idioma: SE	
Descripción material		Talla papel literas 70mx60cm	

Material: 40005803		Idioma: CA
Descripción material		Jeringa con Luer Lock de 50ml.Progenitor
Descripción técnica		Jeringa de 50 ml, compuesta de 3 piezas con conexión Luer Lock, concéntrica. Cuerpo y émbolo de PP, con tope de seguridad. Graduada. Alas. Pisto de poli-is opreno sintético siliconado. Estéril, un solo uso.Compatible con bomba New Era, modelo NE-100.
Material: 40005803		Idioma: SE
Descripción material		Jeringa con Luero Lock de 50ml.Progenitor
Material: 40005990		Idioma: CA
Descripción material		Pantalla rígido protect facial refuerzo cabeza
Descripción técnica		Portavisera con protección frontal y pantalla rígida protectora facial.Protección frontal de la cabeza contra golpes y salpicaduras de partículas.Sistema ajustable a la talla.Pantalla de policarbonato transparente de 39x20cm.
Material: 40005990		Idioma: SE
Descripción material		Pantalla rígida protec facial ref cab
Material: 40006068		Idioma: CA
Descripción material		Visera repuesto pantalla rígida protección
Descripción técnica		Visera de repuesto por pantalla rígida de protección facial. Fabricada en policarbonato transparente. Medidas:39x20cm. Fijación universal. Compatible con portaviseras con ref. BALBI2.
Material: 40006068		Idioma: SE
Descripción material		Visera recambio pantalla ríg. protección
Material: 40006644		Idioma: CA
Descripción material		Frasco PS cultivo 225 cm2
Descripción técnica		Frasco de PS para el cultivo celular de 225cm2.Cuello inclinado.Tap con filtro. Superficie tratada avanzada (hidrofílica y sin carga negativa). Vuelo de trabajo 70ml. Graduado. Estéril. No pirogénico ni citotóxico.
Material: 40006644		Idioma: SE
Descripción material		Frasco PS cultiv 225 cm2
Material: 40006695		Idioma: CA
Descripción material		Filtro reversible 37um tubo 15

Descripción técnica

Filtro reversible de 37um compatibles con tubos de 15ml por un lado yde 3-5ml por el otro. Estéril. RUO

Material: 40006695

Idioma: SE

Descripción material

Filtro reversible 37um tubo 15

Material: 40006832

Idioma: CA

Descripción material

Criotub tubuladura 2mL

Descripción técnica

Criotub de 2 mL con tubuladura con porte de llenado lucero con válvula y con tubuladura de ventilación con barrera microbiana. Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo. Resistente a -196°C. Graduado. Estéril. GMP

Material: 40006832

Idioma: SE

Descripción material

Criotub tubuladura 2mL

Material: 40006833

Idioma: CA

Descripción material

Criotub tubuladura 5mL

Descripción técnica

Criotub de 5 mL con tubuladura con porte de llenado lucero con válvula y con tubuladura de ventilación con barrera microbiana. Puerto de recuperación de forma cónica en la base del tubo. Resistente a -196°C. Graduado. Estéril. GMP

Material: 40006833

Idioma: SE

Descripción material

Criotub tubuladura 5mL

Material: 40006835

Idioma: CA

Descripción material

Caja congelación criotub tubuladura 2mL

Descripción técnica

Caja de congelación con divisiones para 64 criotubos de 2 ml con tubuladura y conector Luer con septum con tamaños 92x135x142mm. Paquete de 5 cajas.

Material: 40006835

Idioma: SE

Descripción material

Cajja congelación criotubo tubuladur 2mL

Material: 40006836

Idioma: CA

Descripción material

Caja congelación criotub tubuladura 5mL

Descripción técnica

Caja de congelación con divisiones para 64 crioviales de 5 mL con tubuladura y conector Luer con septum con tamaños 142x135x142mm. Paquete de 4 cajas.

Material: 40006836		Idioma: SE
Descripción material		Cajja congelación criotubo tubuladur 5mL
Material: 40006837		Idioma: CA
Descripción material		Contenedor congelación criotubos 2 mL
Descripción técnica		Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 2 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos para el proceso de congelación.
Material: 40006837		Idioma: SE
Descripción material		Contiene congelación criotub 2mL
Material: 40006838		Idioma: CA
Descripción material		Contenedor congelación criotubos 5 mL
Descripción técnica		Contenedor de congelación pasiva controlada de -1°C/min compatible con criotubos de 5 mL con tubuladura y conector Luer. Sin requerimientos de isopropanol ni aditivos para el proceso de congelación.
Material: 40006838		Idioma: SE
Descripción material		Contenedor congelación criotubo 5mL
Material: 40006915		Idioma: CA
Descripción material		Aguja Gripper.seguridad.18G
Descripción técnica		Aguja Gripper de 18G (1,3x20mm). Con sistema de seguridad anti-pinchazos y línea de extensión de 20cm con conexión Luer-Lock y pinza clamp.Indicado por puertos de acceso venoso, arterial, peritoneal o espinal implantables. R esistente a presiones de hasta 40psi.
Material: 40006915		Idioma: SE
Descripción material		Aguja Gripper.seguridad.18G
Material: 40006945		Idioma: CA
Descripción material		Bolsa congelación cordón 25ml Sepax
Descripción técnica		Bolsa de 25ml para la criopreservación de sangre de cordón. Bolsa dividida en 2 compartimentos con puertos por punzón en cada compartimento, que permiten la alicutación. Dispone de tubuladura con clamp y punzón. Apto para la congelación con nitrógeno líquido. Resistente a DMSO.Compatible con Set Sepax-Bioa rchivo.C.Presentación 48 unidades.

Material: 40006945		Idioma: SE
Descripción material		Bolsa congelación cordón 25ml Sepax
Material: 40007172		Idioma: CA
Descripción material		Tapa Plastic dispensador Hamilton un uso
Descripción técnica		Tapa de placas PCR de 96 pozos, compatibles con el equipo Hamilton Microlab Star M. Fabricadas con policarbonato y elastomeros termoplasticos. Estéril. Libre de DNasa, ARNasa, pirógenos, ADN humano e inhibidores de PCR.
Material: 40007172		Idioma: SE
Descripción material		Tapa Plastic dispensador Hamilton un uso
Material: 40007278		Idioma: CA
Descripción material		Microtubo 1,5ml LoBind s/ARNasa antiadh
Descripción técnica		Microtubo tipo Eppendorf, de 1,5ml. Tapón plano y atado. Medidas: 10,8 x 41mm, aprox. Graduado. Baja retención por la recuperación de proteínas. Libres de A RNasa, ADNasa, ADN Humano e inhibidores de PCR. Resiste a T° de -86 a +10 0 °C y centrifugaciones de 30.000 xg.
Material: 40007278		Idioma: SE
Descripción material		Microtubo 1,5ml LoBind s/ARNasa antiadh
Material: 40007279		Idioma: CA
Descripción material		Microtub 2mL LoBind recuperación ADN ARN
Descripción técnica		Microtubo tipo Eppendorf, de 2ml. Tapón plano y atado. Medidas: 10,8 x 41mm, ap rox. Graduado. Baja retención por la recuperación de DNA. Libres de ARNasa, A DNasa, ADN Humano e inhibidores de PCR. Resiste a T° de -86 a +100 °C yc entrifugaciones de 30.000 xg.
Material: 40007279		Idioma: SE
Descripción material		Microtub 2mL LoBind recuperación ADN ARN
Material: 40007356		Idioma: CA
Descripción material		Membrana de dialisis MWCO:50KDa
Descripción técnica		Tubo de membrana de celulosa regenerada presentado en láminas. Medidas: a ancho lámina (34mm), diámetro (22mm), volumen (3,7ml/cm2). Aptos para aparatos de diálisis tipo embudo. Ázida sódica al 0,05%. Sin azufre ni metales pesados. MWCO: 50kDa.T° 4-121°C. Rollo 5m.
Material: 40007356		Idioma: SE
Descripción material		Membrana de dialisis MWCO:50KDa

Material: 40007376		Idioma: CA
Descripción material		Kit de protección por sonda de ultrasonido
Material: 40007376		Idioma: SE
Descripción material		Kit de protección par sonda de ultrasonido
Material: 40007378		Idioma: CA
Descripción material		Gel transparente por ultrasonidos
Descripción técnica		Gel conductor transparente por la realización del proceso de canalización de venas eco guiadas a través del ecógrafo
Material: 40007378		Idioma: SE
Descripción material		Gel transparente para ultrasonidos
Material: 40007381		Idioma: CA
Descripción material		Jeringa precargado, este. NaCl 0,9% 10
Descripción técnica		Jeringa de 10ml precargada de NaCl 0,9%. Estéril. Embalaje unitario.
Material: 40007381		Idioma: SE
Descripción material		Jeringa precargado. esteril NaCl 0,9% 10
Material: 40007392		Idioma: CA
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,5mm
Descripción técnica		Tamiz de acero inoxidable de 200mm de diámetro y una altura de 50mm. Dispone de una malla con una porosidad de 0,5mm.Presentación individual.
Material: 40007392		Idioma: SE
Descripción material		Tamiz acero inox.200x50mm.malla,0,5mm
Material: 40007395		Idioma: CA
Descripción material		Caja de transporte por correo postal
Descripción técnica		Caja de cartón para transporte de motras diagnósticas por correo postal, con unas medidas de 220x170x40 mm. Apto para contenedores de envío de 126mm de longitud y 30mm de diámetro. Bolsa de lámina de espuma. Cumple con normativa P 650, ADR, IATA.

Material: 40007395		Idioma: SE
Descripción material		Caja de transporte por correo postal
Material: 40007396		Idioma: CA
Descripción material		Tapón de tuerca para tubos de envío.sp
Descripción técnica		Tapón de rosca, neutro, adecuado para el contenedor de envío 85x30 mm.
Material: 40007396		Idioma: SE
Descripción material		Tapón de rosca para tener transporte
Material: 40007397		Idioma: CA
Descripción material		Contenedor de envío con almohadilla abso
Descripción técnica		Contenedor redondo de envío de muestras fabricado en PP transparente. En forma de tubo protector con rosca en la parte superior. Sin tap. Medidas 126x 30mm. Con almohadilla absorbente en el interior. Embalaje secundario según la P650
Material: 40007397		Idioma: SE
Descripción material		Contenedor envío cojinete absorbido
Material: 40007401		Idioma: CA
Descripción material		Filtro jeringa membr PTFE 0.2µm 26mm
Descripción técnica		Filtro de jeringa de 26mm de diámetro y membrana de PTFE de 0.2µm. Hidro fóbico. Conexión luerlock.Superficie de filtrado:5,3cm2.Resistencia a presión (4,5bar) y temperatura (60°C). Estéril.
Material: 40007401		Idioma: SE
Descripción material		Filtro jeringa miembro PTFE 0.2µm 26mm
Material: 40007411		Idioma: CA
Descripción material		Reloj digital 4canales.cron+rell+H/M/S
Descripción técnica		Reloj digital de 4 canales con horas, minutos y segundos. Medidas aprox.7 0x65x13mm. Cronometro y cuenta atrás. Formato 12 o 24h.Alarma.Capacidad :99 H, 59 min, 59 s.Dispone de cono clip, soporte, imán y batería.
Material: 40007411		Idioma: SE
Descripción material		Reloj digital 4canales.cron+rell+H/M/S

Material: 40007491		Idioma: CA
Descripción material		Filtros pipetor 0,45
Descripción técnica		Filtros hidrófobos, 0,45 m, no estérile, por pipetor Thermo Fisher
Material: 40007491		Idioma: SE
Descripción material		Filtro pipetor 0,45
Material: 40007555		Idioma: CA
Descripción material		Adaptador luer criotubs tubuladura
Descripción técnica		Adaptador con porte lucero específico de los criotubos con tubuladura de 2 y 5 mL que permite la recuperación de forma efectiva y segura de los productos celulares criopreservados en estos envases. Empaquetamiento individual. Desechable. Estéril
Material: 40007555		Idioma: EN
Descripción material		Adaptador luer criotubos tubuladura
Material: 40007563		Idioma: CA
Descripción material		Adaptador transfer a/filtro seguro 13mm
Descripción técnica		Dispositivo autónomo para la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 13 mm de diámetro
Material: 40007563		Idioma: SE
Descripción material		Adaptador transfer c/filtro seguro 13mm
Material: 40007564		Idioma: CA
Descripción material		Adaptador transfer a/filtro seguro 20mm
Descripción técnica		Dispositivo autónomo para la transferencia de medicamentos estándar con filtro con sistema de seguridad que impide su retirada del vial. Libre de PVC, látex y DEHP. Filtro de 0,2 micras hidrofóbico y oleofóbico. Longitud del punzón: 1,5cm. 20 mm de diámetro
Material: 40007564		Idioma: SE
Descripción material		Adaptador transfer c/filtro seguro 20mm
Material: 40007589		Idioma: CA
Descripción material		Solución aditiva conservación SAGM 250mL

Descripción técnica
Solución Sag Manitol 250ml.Para la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días.Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 250ml con tubuladura de 15cm con conexión lucero. Estéril

Material: 40007589 Idioma: SE
Descripción material
Solución aditiva conservación SAGM 250mL

Material: 40007596 Idioma: CA
Descripción material
Manguitos de protección

Descripción técnica
Manguitos de protección de polipropileno y polietileno, con ajuste con gomas termoselladas. Medidas: 40x20cm.

Material: 40007596 Idioma: SE
Descripción material
Manguito brazo

Material: 40007604 Idioma: CA
Descripción material
Cartucho Endotoxina 0,05 EU/mL PFD

Descripción técnica
Cartucho para la detección de endotoxinas bacterianas en muestras biológicas. Compatible con el lector Endosafe PTS150. Empaq individual.

Material: 40007604 Idioma: SE
Descripción material
Cartuch Endotoxina 0,05 EU/mL PFD

Material: 40007649 Idioma: CA
Descripción material
Cámara cultivo 3180cm2.suprf.trac,es

Descripción técnica
Cámara cultivo 5 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente. Superficie de 3180cm2, y dos puertos de 26mm de diámetro.

Material: 40007649 Idioma: SE
Descripción material
Cámara cultivo 3180cm2.suprf.trac,es

Material: 40007650 Idioma: CA
Descripción material
Cámara cultivo 6360cm2.suprf.trac.es

Descripción técnica
Cámara cultivo 10 pisos y superficie tratada avanzada. Fabricada en PS transparente. Superficie de 6360cm2, y dos puertos de 26mm de diámetro. Tapones rosca de PE de 33mm, y membrana porosa de 2µm de PS para ventilación. Vol.

Material: 40007650		Idioma: SE
Descripción material		Cámara cultivo 6360cm2.suprf.trac.es
Material: 40007693		Idioma: CA
Descripción material		Solución aditiva conservación SAGM 100mL
Descripción técnica		Solución Sag Manitol 100ml.Para la suspensión, almacenamiento y preservación de hematíes a 4°C/2°C durante 42 días.Presentación en bolsa de PVC-DEHP, de 100ml con tubuladura de 15cm con conexión lucero. Estéril
Material: 40007693		Idioma: SE
Descripción material		Solución aditiva conservación SAGM 100mL