

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

CS/CC00/1101440605/26/AM

**IMPLANTS QUIRÚGICS CIRURGIA  
ORTOPÈDICA DE GENOLL AMB ROBOT I  
SENSE ROBOT**



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 1 de 54

**INDEX**

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació .....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals .....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	5
2.5. Requisits del equips robòtics.....	5
2.6. Integració de les dades assistencials.....	6
3. Com presentar la oferta .....	7
3.1. Oferta tècnica .....	7
3.2. Model d'oferta tècnica .....	8
3.3. Presentació de mostres .....	10
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	11
4.1. Prevenció de riscos laborals .....	11
4.2. Formació.....	11
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	11
4.4.2. Garantia de subministrament .....	11
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	11
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	13
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	13
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	14
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	14
4.4.3. Sistema EDI.....	14
4.5. Condicions de l'operador logístic .....	16
4.5.1. Embalatges.....	16
4.5.2. L'albarà.....	17
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	18



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 2 de 54

- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 18
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 19
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 21

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 3 de 54

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material Implants quirúrgics cirurgia ortopèdica de Genoll amb i sense robot per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot, en cas que això sigui obligatori. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació. Excepte en components que siguin els mateixos en els diferents procediments definits.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - **Descripció tècnica de materials de l'expedient**

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per cada tipus de pròtesis es poden presentar ofertes de pròtesis de diferents materials i composició, excepte d'acer. En cas de presentar-se ofertes de pròtesis d'acer, aquestes seran desestimades.

Els licitadors presentaran a l'ICS els sistemes que disposin de més innovació tecnològica. Els tècnics segons criteri clínic desestimaran els sistemes que considerin no són suficientment innovadors o són sistemes que ja no s'utilitzen a l'ICS per l'evolució de la tecnologia.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 2.5. Requisits del equips robòtics

1. L'empresa adjudicatària dels lots 10 i 11 haurà de cedir, per al període de durada del contracte, un sistema de cirurgia robòtica complet, necessari per a la realització de les cirurgies previstes fer amb aquesta tècnica.
2. El sistema de cirurgia robòtica haurà d'estar integrat, com a mínim, pels següents components:
  - Una consola de control per a l'ús per part del personal mèdic.
  - Un braç robòtic assistencial per a la realització de les intervencions.
  - Caixes d'instrumental específic per a cirurgia protètica de genoll.
  - Tots els elements, accessoris i consumibles necessaris per a l'execució de les intervencions quirúrgiques.
3. L'equip haurà de permetre la realització de procediments quirúrgics d'implantació de pròtesis de genoll amb alt nivell de precisió en totes les fases del procés, amb l'objectiu de garantir una col·locació precisa i ajustada de la pròtesi.



4. El sistema haurà d'incloure eines per a la planificació preoperatòria personalitzada, basada en la morfologia específica del pacient.
5. La interfície d'usuari haurà de ser d'ús intuïtiu, accessible, i dissenyada per facilitar-ne el maneig per part de l'equip mèdic. Haurà de permetre la navegació fluïda per totes les etapes del procés quirúrgic.
6. El sistema haurà de complir amb la normativa vigent aplicable, europea i nacional, a l'ús de dispositius mèdics.

## 2.6. Integració de les dades assistencials


**Es requereix la integració de** les dades clíniques que es generen en els equipaments i les Apps i/o webs dels proveïdors. Serà una solució que permetrà integrar tota la informació assistencial generada pels dispositius dels adjudicataris en les estacions de treball dels professionals sanitaris, facilitant la gestió unificada de totes les dades clíniques.

En concret es demana que els adjudicataris integrin tota la informació clínica disponible recollida en els equips d'una forma estructurada i amb una codificació única (fent servir estàndards LOINC i SNOMED CT), per qualsevol tipus de pacient i qualsevol tipus de dispositiu. Aquesta informació s'integrarà posteriorment dintre de les estacions de treball clíniques dels diferents centres. La informació descarregada/elaborada serà consultable, si s'escau, des de La Meva Salut si en el futur es requereix per part del CatSalut.

D'altra banda, si escau, els professionals sanitaris, previ consentiment informat del pacient, podran accedir a les plataformes (web i Apps) existents dels adjudicataris per consultar informació complementària que puguin oferir aquestes.

En resum, el model conceptual del flux d'informació assistencial a implantar és el següent:





Les plataformes dels adjudicataris recolliran la informació dels dispositius i de les seves plataformes.

Aquestes hauran de remetre les variables definides per la Comissió Tècnica Assistencial que ho treballi i que estaran diferenciades en funció del tipus de dispositiu.

Les dades s'han de remetre al Sistema de Salut i al sistemes d'informació del SISCAT, quan es requereixi.

El model d'integració anirà evolucionant durant la vigència de l'actual licitació i les seves pròrrogues, amb la intenció de facilitar la comunicació bidireccional amb els adjudicataris. A la finalització del contracte l'adjudicatari haurà de garantir la transferència completa de les dades pendents dels pacients .

Aquestes integracions estan en aquest moment en fase de definició. Els adjudicataris hauran d'adaptar els seus circuits per poder incorporar-les.

El desplegament serà progressiu, en diferents fases i per cadascuna d'elles es donarà un termini d'adaptació adequat a cada fase. En cap cas el període d'adaptació serà superior als sis mesos una vegada comunicat el model tècnic adaptat.

### 3. Com presentar la oferta

#### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.



L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de presentació lots avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101440605\_2bis**

- ANNEX D3, fitxa resum criteris Judici de valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*





• **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data Annex D2**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

En aquesta fitxa cal que en cada codi agrupador es trobi un desglossament de les referències de la gamma presentades a cada oferta.

**Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.**

**En cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.**

Només s'ha de presentar el **Model D1 fitxa tècnica del ICS o el Product Data**. No es necessari presentar els dos models. El que si es necessari és indicar i ordenar per lot i el codi agrupador.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà ( Annex D1 i/o Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.



### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**



#### 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

##### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

##### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

##### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

##### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

###### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

###### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té



tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	



- F010-Fitxa tècnica actual\*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa\*
- P010-Pressupost\*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.



**4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda**

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

**4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes**

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

**4.4.3. Sistema EDI**

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 14 de 54

- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.



L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic

##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:


- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades





- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

**4.5.2. L'albarà**

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN ( GTIN).



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 17 de 54

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.



Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE





L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas <b>d'emergència</b> :  Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model presentació codis avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1
- ANNEX D2 –Product Data
- ANNEX D3 - Fitxa resum criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D4 - Model i Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX E – Estructura Codi agrupador



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 22 de 54



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 23 de 54

Annex A_ Característiques de la licitació								Lot obligatori	Lot obligatori		
Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS		
001	PRÒTESI PRIMÀRIA	001_CR CIMENTADA	Pròtesi de genoll total CR (sistema conservant lligaments creuats) CIMENTADA	component femoral	99200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X	001_CR CIMENTADA 001_PS CIMENTADA 001_CR NO CIMENTADA 001_PS NO CIMENTADA 001_CR CIMENTADA HÍBRIDA 001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT CIMENTADA 001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT NO CIMENTADA 001_Pròtesi de genoll Primària All poly	8 PROVEÏDORS		
001				component patel·lar	99200214	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides	X				
001				component base tibial	99200170	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, varies mides	X				
001				component inserció tibial	99200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, varies mides	X				
001					99200209	A-Inserció tibial CR fix polietilè, varies mides	X				
001				001_PS CIMENTADA	Pròtesi de genoll total PS (sistema posterior establitzat-no conservant lligaments creuats) CIMENTADA	component femoral	99200178			A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X
001						component patel·lar	99200214			A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides	X
001						component base tibial	99200168			A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X
001		component inserció tibial	99200211			A-Inserció tibial PS fix polietilè, varies mides	X				
001			99200206			A-Inserció tibial PS mòbil polietilè, varies mides	X				
001		001_CR NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total CR (sistema conservant lligaments creuats) NO CIMENTADA			component femoral	99200181			A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, varies mides	X
001				component patel·lar	99200175	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides	X				
001				component base tibial	99200173	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, varies mides	X				
001				component inserció tibial	99200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, varies mides	X				
001					99200209	A-Inserció tibial CR fix polietilè, varies mides	X				
001		001_PS NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total PS (sistema posterior establitzat-no conservant lligaments creuats) NO CIMENTADA	component femoral	99200887	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lic, varies mides	X				
001				component patel·lar	99200175	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides	X				
001				component base tibial	99200171	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lica, varies mides	X				
001				component inserció tibial	99200211	A-Inserció tibial PS fix polietilè, varies mides	X				
001					99200206	A-Inserció tibial PS mòbil polietilè, varies mides	X				
001		001_CR CIMENTADA HÍBRIDA	Pròtesi de genoll total CR CIMENTADA HÍBRIDA	component femoral	99200181	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, varies mides	X				
001				component patel·lar	99200214	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides	X				
001				component base tibial	99200170	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, varies mides	X				
001				component inserció tibial	99200169	A-Inserció tibial CR mòbil polietilè, varies mides	X				
001	99203383				A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, varies mides	X					
001	001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT CIMENTADA			Pròtesi de genoll total Ultracongruent/Medial congruent CIMENTADA	component femoral	99200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X			
001		component patel·lar	99200214		A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides	X					
001		component base tibial	99200170		A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, varies mides	X					
001		component inserció tibial	99203382		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, mòbil, polietilè, varies mides	X					
001			99203383		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, varies mides	X					
001			99203384		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, mòbil, polietilè, varies mides	X					
001			99203385		A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, fix, polietilè, varies mides	X					
001		001_ULTRACONGRUENT/MEDIAL CONGRUENT NO CIMENTADA	Pròtesi de genoll total Ultracongruent/Medial congruent NO CIMENTADA		component femoral	99200212	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll total primari no cimentada, metàl·lic, varies mides	X			
001	component patel·lar			99200175	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides	X					
001	component base tibial			99200173	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, varies mides	X					
001	component inserció tibial			99203382	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, mòbil, polietilè, varies mides	X					
001				99203383	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, varies mides	X					
001				99203384	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, mòbil, polietilè, varies mides	X					
001				99203385	A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, fix, polietilè, varies mides	X					
001	001_Pròtesi de genoll Primària All poly	Pròtesi de genoll PRIMÀRIA ALL-POLY	component femoral	99200179	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X					
001			99200178	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides	X						



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 24 de 54



Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
001				component patel·lar	999200214	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides	X		1 PROVEÏDOR
001			999201993		A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides				
001			component base tibial		999201994	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides			
002	PRÒTESIS UNICOMPARTIMENTAL CIMENTADA			component femoral	999200184	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental cimentada, metàl·lic, varies mides	X	002_Pròtesi de genoll parcial Unicompartimental cimentada	3 PROVEÏDORS
002				component base tibial	999200176	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, metàl·lica, varies mides	X		
002				component inserció tibial	999200185	A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, polietilè, varies mides	X		
002					999200197	A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartimental cimentada, polietilè, varies mides			
003		PRÒTESIS UNICOMPARTIMENTAL NO CIMENTADA			component femoral	999202011	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, metàl·lic, varies mides		
003				component base tibial	999202010	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, metàl·lica, varies mides	X		
003				component inserció tibial	999202013	A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, polietilè, varies mides	X		
003					999202012	A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartimental no cimentada, polietilè, varies mides			
004	PRÒTESI FEMORO-PATEL·LAR			component femoral	999200668	A - Component articular femoro-patel·lar per a sistema pròtesi genoll bicompartmental, varies mides	X	004_Pròtesi Femoro-patel·lar	2 PROVEÏDORS
004				component patel·lar	999201530	A - Component articular patel·lar per a sistema pròtesi genoll unicompartimental, polietilè, varies mides	X		
005	PRÒTESI DE GENOLL TOTAL REVISIÓ I CCK ( CONSTRAINED CONDYLAR KNEE)			component femoral	999200177	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK cimentada, metàl·lic, varies mides	X	005_Pròtesi de genoll total de revisió i CCK	7 PROVEÏDORS
005					999200180	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lic, varies mides			
005				component patel·lar	999200175	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides	X		
005					999200214	A - Component patel·lar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides			
005				component base tibial	999200189	A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica, varies mides	X		
005				component inserció tibial	999200190	A - Inserció tibial fix per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides	X		
005					999202022	A - Inserció tibial mòbil per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides			
005				Tijes tibials	999200192	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica varies mides	X		
005					999200193	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides			
005				999200174	A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK, metàl·lica, varies mides	X			
005				999200195	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides				
005				999200194	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides				



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 25 de 54

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
005					999200187	A - Augment femoral distal per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides			
005				Cunyes /augments femorals	999200182	A - Augment femoral posterior per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides	x		
005					999200196	A - Augment tibial parcial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lic, varies mides			
005				Cunyes /augments tibiials	999200172	A - Augment tibial total per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lic, varies mides	x		
006	PRÒTESI XARNELLA BISAGRA	006_ Pròtesi Xarnel·la-Bisagra	Pròtesi de genoll total Xarnel·la-Bisagra	component femoral	999200199	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	x	006_ Pròtesi Xarnel·la-Bisagra	
006				component patellar	999200206	A - Component patellar per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	x		
006				component base tibial	999201509	A - Base tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	x		
006				component inserció tibial	999200201	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	x		3 PROVEÏDORS
006				Tija femoral/tibial no cimentada	999202025	A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides	x		
006				Tija tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides	999202098	A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides	x		
006				Tija femoral/tibial cimentada	999202024	A - Tija femoral-tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria cimentada, metàl·lic, varies mides	x		
006		006_ Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel·la-Bisagra	Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel·la-Bisagra	Components femoral i tibial per a sistema monobloc	9992003460	A - Component femoral i tibial per a sistema monobloc pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	x	006_ Pròtesi de genoll total monobloc Xarnel·la-Bisagra	3 PROVEÏDORS
006				Component inserció tibial	999200201	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides	x		
007	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS PRIMÀRIA			components per agrupador	999200183	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll total P5 primària cimentada, antial·lèrgica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	MATEIXOS PROVEÏDORS LOT 001 AL LOT 004
007				components per agrupador	999200186	A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió, constrenyit antial·lèrgic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999201776	A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll bicompartmental, polietilè, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202014	A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª cimentada, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202015	A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª no cimentada, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202028	A - Cargol per a fixació component tibial sistema pròtesi genoll primària, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202273	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental cimentada, antial·lèrgica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202274	A - Inserció tibial per a sistema de pròtesi genoll total P5 primària cimentada, antial·lèrgica, polietilè, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
007				components per agrupador	999202275	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartimental cimentada, Crom-Cobalt, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 001 al lot 004	Adjudicació per agrupador	
008	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS GENOLL REVISIÓ I XARNEL·LA BISAGRA			components per agrupador	999200200	A - Augment tibial-femoral per a sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	MATEIXOS PROVEÏDORS LOT 005 I 006
008				components per agrupador	999200202	A - Segment/espaldador femoral per a component femoral sistema pròtesi genoll xarnel·la/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200217	A - Cargol per a fixació component femoral sistema pròtesi genoll de revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200605	A - Dispositiu offset per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Lots	Descripció lot	Sublot	Descripció sublot	Components	Material	Desc. Material	COMPONENTS OBLIGATORIS	OBLIGATORIETAT	NOMBRE D'ADJUDICATARIS
008				components per agrupador	999200669	A - Centralitzadors d'ancatge de tija per a sistema pròtesi genoll en xamela i/o revisió cimentada varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999200923	A - Quilla/Aleta per a component tibial de revisió no cimentat, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201508	A - Tija femoral-tibial cilíndrica per a sistema pròtesi genoll xamela/frontissa rotatòria, no cimentada, metàl·lic, varies mid	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201550	A - Tap per a cargols de bloqueig de superfícies articulares i bases tibials, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999201772	A - Beina per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202016	A - Con d'augment femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202017	A - Con d'augment tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202270	A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999203461	A - Substitució ossa diafisària, varies mides	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
008				components per agrupador	999202341	A - Equip xamela/frontissa rotatòria per a component femoral	Adjudicació vinculada del lot 005 al lot 006	Adjudicació per agrupador	
009	ALTRE MATERIAL PRÒTESIS DE GENOLL			components per agrupador	999200188	A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	VARIS PROVEÏDORS
009				components per agrupador	999200215	A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral no cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999200926	A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral no cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201497	A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201498	A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201499	A - Insert tibial per a sistema pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201531	A - Connectors per a sistema de pròtesi de genoll tumoral, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999201565	A - Cargol per a pròtesi genoll tumoral, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999200218	A - Espalador component tibial i femoral preformat de ciment amb alliberació perllongada d'antibiòtic per a sistema pròtesi genoll	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
009				components per agrupador	999202018	A - Cargol per a fixació component tibial sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides	Adjudicació per agrupador	Adjudicació per agrupador	
010	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL FIXA				999303048	Material necessari per a l'artroscoopia de genoll robotitzada amb unitat robòtica fixa	Adjudicació procediment	Adjudicació per procediment	UN PROVEÏDOR
011	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL PORTATIL				999303049	Material necessari per a l'artroscoopia de genoll robotitzada amb unitat robòtica portàtil	Adjudicació procediment	Adjudicació per procediment	UN PROVEÏDOR
012	PROCEDIMENT ARTROSCOPIA DE GENOLL NAVEGADOR				999303050	Material necessari per a l'artroscoopia de genoll amb navegador	Adjudicació procediment	Adjudicació per procediment	UN PROVEÏDOR


 Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

 Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

 Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 27 de 54

**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 28 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 1 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 999200168

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 999200169

Descripció llarga:

A - Inserció tibial CR mòbil polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999200170

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999200171

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999200172

Descripció llarga:

A - Augment tibial total per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999200173

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999200174

Descripció llarga:

A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999200175

Descripció llarga:

A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària no cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999200176

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, metàl·lica, varies mides



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 29 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 2 / 10

<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 100	<b>MATERIAL:</b> 999200177
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 110	<b>MATERIAL:</b> 999200178
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 120	<b>MATERIAL:</b> 999200179
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 130	<b>MATERIAL:</b> 999200180
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 140	<b>MATERIAL:</b> 999200181
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll CR primària no cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 150	<b>MATERIAL:</b> 999200182
<b>Descripció llarga:</b> A - Augment femoral posterior per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 160	<b>MATERIAL:</b> 999200183
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 170	<b>MATERIAL:</b> 999200184
<b>Descripció llarga:</b> A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 180	<b>MATERIAL:</b> 999200185
<b>Descripció llarga:</b> A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, polietilè, varies mides		



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 30 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 3 / 10

<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 190	<b>MATERIAL:</b> 999200186
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll revisió, constrenyit antial·lèrgic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 200	<b>MATERIAL:</b> 999200187
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Augment femoral distal per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 210	<b>MATERIAL:</b> 999200188
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 220	<b>MATERIAL:</b> 999200189
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 230	<b>MATERIAL:</b> 999200190
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial fix per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 240	<b>MATERIAL:</b> 999200192
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular cimentada, metàl·lica varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 250	<b>MATERIAL:</b> 999200193
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 260	<b>MATERIAL:</b> 999200194
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101440605	<b>POSICIÓ:</b> 270	<b>MATERIAL:</b> 999200195
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll revisió/modular no cimentada, metàl·lica, varies mides		



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 31 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 4 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999200196

Descripció llarga:

A - Augment tibial parcial per a sistema pròtesi genoll revisió/modular, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999200197

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartmental cimentada, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999200199

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999200200

Descripció llarga:

A - Augment tibial-femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999200201

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999200202

Descripció llarga:

A - Segment/espaiador femoral per a component femoral sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999200206

Descripció llarga:

A - Component patelar per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999200209

Descripció llarga:

A - Inserció tibial CR fix polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999200211

Descripció llarga:

A - Inserció tibial PS fix polietilè, varies mides



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 32 de 54





GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 5 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 999200212
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll total primari no cimentada, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 999200214
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària cimentada, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 999200215
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral no cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 999200217
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Cargol per a fixació component femoral sistema protesí genoll de revisió, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 999200218
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Espaiador component tibial i femoral preformat de ciment amb alliberació perllongada d'antibiòtic per a sistema pròtesi genoll r evisió cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 999200605
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Dispositius offset per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 999200668
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component articular femoro-patelar per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 999200669
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Centralitzadors d'anclatge de tija per a sistema pròtesi genoll en xarnela i/o revisió cimentada varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 999200887
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component femoral per a sistema pròtesi genoll PS primària no cimentada, metàl·lic, varies mides		



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 33 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 6 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 999200923
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Quilla/Aleta per a component tibial de revisió no cimentat, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 999200926
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija per a sistema de pròtesi genoll tumoral no cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 999201497
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll tumoral cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 999201498
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Base tibial per sistema a pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 999201499
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Insert tibial per a sistema pròtesi de genoll tumoral cimentada, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 999201508
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija femoral-tibial cilíndrica per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, no cimentada, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 999201509
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Base tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 999201530
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component articular patelar per a sistema pròtesi genoll unicompartimental, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 999201531
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Connectors per a sistema de pròtesi de genoll tumoral, varies mides		



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 34 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 7 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999201550

Descripció llarga:

A - Tap per a cargols de bloqueig de superfícies articulars i bases tibials, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999201565

Descripció llarga:

A - Cargol per a pròtesi genoll tumoral, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999201772

Descripció llarga:

A - Beina per a sistema pròtesi genoll revisió, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999201776

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema pròtesi genoll bicompartimental, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999201993

Descripció llarga:

A - Component patelar/ròtula per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999201994

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll primària ALL-POLY, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999202010

Descripció llarga:

A - Base tibial/component tibial per a sistema pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999202011

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999202012

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a base metàl·lica mòbil sistema pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, polietilè, varies mides



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 35 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 8 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 999202013
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial per a base metàl·lica fixa sistema pròtesi genoll unicompartmental no cimentada, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 999202014
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª cimentada, metàl·lica, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 999202015
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija per a component tibial sistema pròtesi genoll 1ª no cimentada, metàl·lica, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 999202016
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Con d'augment femoral per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 999202017
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Con d'augment tibial per a sistema pròtesi genoll revisió CCK i/o frontissa rotatòria, metàl·lica, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 999202018
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Cargol per a fixació component tibial sistema protesi genoll revisió, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 999202022
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial mòbil per a sistema pròtesi genoll revisió, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 999202024
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija femoral-tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria cimentada, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 999202025
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Tija femoral per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides		



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 36 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 9 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999202026

Descripció llarga:

A - Inserció tibial PS mòbil polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999202028

Descripció llarga:

A - Cargol per a fixació component tibial sistema pròtesi genoll primària, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999202098

Descripció llarga:

A - Tija tibial per a sistema pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria no cimentada, metàl·lic, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999202270

Descripció llarga:

A - Tija femoro-tibial per a sistema pròtesi genoll revisió cimentada, metàl·lica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999202273

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, antial·lèrgica, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999202274

Descripció llarga:

A - Inserció tibial per a sistema de pròtesi genoll total PS primària cimentada, antial·lèrgica, polietilè, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999202275

Descripció llarga:

A - Component femoral per a sistema de pròtesi genoll unicompartmental cimentada, Crom-Cobalt, varies mides

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999202341

Descripció llarga:

A - Equip xarnela/frontissa rotatòria per a component femoral

SOL.COMANDA: 1101440605 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999203382

Descripció llarga:

A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1°, ultracongruent, mòbil, polietilè, varies mides



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 37 de 54



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46642411K

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 01.12.2025  
HORA: 13:18:39  
PÀGINA: 10 / 10

SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 999203383
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, ultracongruent, fix, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 999203384
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, mòbil, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 999203385
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Inserció tibial sistema pròtesi genoll 1º, congruència medial, fix, polietilè, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 999203460
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Component femoral i tibial per a sistema monobloc pròtesi genoll xarnela/frontissa rotatòria, metàl·lic, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 999203461
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Substitució òssia diafisària, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 999303048
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica fixa		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 999303049
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll robotitzada amb unitat robòtica portàtil		
SOL.COMANDA: 1101440605	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 999303050
<b>Descripció llarga:</b>		
A - Material necessari per a l'artroscòpia de genoll amb sistema de navegació quirúrgic		



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 38 de 54



**ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**

Veure Excel de Licitació 1101440605\_2bis



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 39 de 54

**ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 40 de 54



S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx\_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

### 1. Pestanya *Oferta*

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:	CS/CC00/1101288868/22/AM													
2	Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A													
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B													
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,dia metre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,dia metre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 5g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rigida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofilic,dia metre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									



La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

**1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

**1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té ( SOBRE 2 ) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una <b>X</b> i informar OBLIGATORIAMENT els camps <b>Referència marca i model</b> si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 42 de 54

ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 43 de 54

**ANNEX D3\_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR**

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR**

<b>CRITERIS JUDICI DE VALOR</b>
Valoració Instrumental
Valoració Grau incorporació de noves tecnologies
Valoració formació i assessorament tècnic

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor

S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada ( oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 44 de 54

**ANNEX D3\_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR**

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR**

<b>CRITERIS JUDICI DE VALOR</b>
Valoració Instrumental
Valoració formació i assessorament tècnic

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor**

**S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada ( oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)**



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 45 de 54

**ANNEX D3\_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR**

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR**

<b>CRITERIS JUDICI DE VALOR</b>
Valoració Robot
Valoració Proposta en valor

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor  
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada ( oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 46 de 54

**ANNEX D3\_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR**

**NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR**

**CRITERIS JUDICI DE VALOR**

Valoració Navegador ( característiques del navegador )

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor  
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada ( oferta acer no estèril, acer estèril, titani estèril...)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 47 de 54

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 48 de 54



S'ha d'omplir l'excel ANNEX\_D4\_1101440605

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 49 de 54

**2. Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

**2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

**2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

**LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT**

En cada codi sap cal indicar el següent:

**SI PRESENTA OFERTA = SI** tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

**SI PRESENTA OFERTA = NO** els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

**Exemple:**

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Si	Si	Si	No

**En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.**

**Exemple: ( només es deixen els lots que tenen oferta )**



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 50 de 54

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30030410	Emulsió amb àcid 20% àcid grassos.

Proveïdor | LOT 27 | **LOT 28**



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 51 de 54

ANNEX E- Estructura del codi agrupador



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 52 de 54



**ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES**

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
<b>GRUP D'ARTICLES</b>	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
<b>CODI AGRUPADOR</b>	<b>999200129</b> Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	<b>999200025</b> Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	<b>999400022</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
<b>CODI SAP</b>	<b>20031235</b> Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	<b>20018300</b> Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	<b>40000235</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	<b>20003442</b> Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	<b>20004543</b> Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	<b>40000236</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	<b>20003444</b> Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	<b>20005526</b> Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	<b>40000236</b> Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	<b>20029875</b> Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	<b>20029876</b> Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 53 de 54

**CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS**

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

**EXEMPLES**

LOT 1 - Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIÓ	Quantitat total	Import licitació
1		939200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

LOT 1 - Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIÓ	Quantitat total	Import licitació
1		939200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions.	45	21.500,00

**ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS**

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE				OFERTA VARIANT 1				OFERTA VARIANT 2			
Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador	Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00	Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00	Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargària de 20 a 40mm	1.645,00

Cadascuna de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cadascuna d'aquestes referències incloues en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya ..... de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de productes



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 02/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 19/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**

0ELXIYFUMAPJZYLMLERLFET98R49JT11W

Data creació còpia:  
19/12/2025 11:42:27

Pàgina 54 de 54