

**INFORMACIÓ ALS INTERESSATS DE LA LICITACIÓ DE
RECOLLIDA I NETEJA Cerdanola del Vallès**

EXPEDIENT 154/2025/0022

NOTA INFORMATIVA

EXPEDIENT: 154/2025/0022

ASSUMPTE: Serveis de recollida de residus i de neteja viària al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Davant les consultes efectuades per algunes empreses en relació amb la licitació convocada per l'Ajuntament de Cerdanyola relativa al contracte de servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de Cerdanyola del Vallès, es procedeix a efectuar els següents aclariment de conformitat amb la clàusula 10 del PCAP que regeix aquesta licitació i previsió establerta en l'article 138.3 LSCSP, on s'indica que les respostes tindran caràcter vinculant i per tant hauran de fer-se públiques en el perfil del contractant en un termini que garanteixi la igualtat de concurrència en el procediment de licitació:

1 PREGUNTA:

A l'apartat 4.5.1.1 (Pg. 38) i a l'apartat 4.5.1.4 (Pg. 42) es mencionen els equips de manual motoritzada, però aquests equips no apareixen dimensionats a la taula d'equips d'escombrada manual. Podrien aclarir si algun d'aquests equips haurà de portar vehicle auxiliar per realitzar una escombrada manual motoritzada?

RESPOSTA:

El servei de neteja viària inclou la dotació de 5 Vehicles auxiliars - pick up <3,5 Tm amb caixa basculant Elèctric.

El licitador haurà de dimensionar el servei i definir l'assignació d'aquests vehicles als equips d'escombrada manual en aquells casos que s'escaigui, atenent a la tipologia i requeriments de cada sector de neteja.

2 PREGUNTA:

A la pàgina 23 del PPT es detalla la recollida de residus als mercats municipals. Dins d'aquesta recollida es troba inclosa els mercats no sedentaris de Serraparera i Fontetes? Si és així com es durà a terme aquesta recollida?

RESPOSTA:

La recollida d'aquests mercats està inclosa a l'apartat 3.7.3, Recollida de residus dels mercats municipal del Plec de Prescripcions Tècniques.

3 PREGUNTA:

A l'annex 1.04. Plànol minideixalleria es detalla la ubicació actual d'aquestes. No obstant, després de revisar les ubicacions, s'ha comprovat que actualment no es troben instal·lades en aquestes zones. On s'hauran d'ubicar les minideixalleries, on es troben actualment o a on marca l'annex?

RESPOSTA:

Es remet al que s'estableix a l'apartat 3.7.5 del Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu a la *Gestió i manteniment de les minideixalleries*, on es defineix el criteri d'ubicació.

"Compra i instal·lació de les 16 noves minideixalleries a la ubicació que l'Ajuntament estableixi."

4 PREGUNTA:

Per a la fase d'implantació, es podrà comptar amb els vehicles del contracte actual? En cas afirmatiu, podrien proporcionar el llistat de la maquinària actual?

RESPOSTA:

Aquest aspecte es desenvolupa a l'apartat 3.9, *Pla d'implementació i posada en marxa del nou servei de recollida de residus* del Plec de Prescripcions Tècniques.

"Els serveis a prestar durant el període transitori són els mateixos que es presten actualment. L'adjudicatari haurà de recórrer a maquinària de la pròpia empresa o de lloguer per assumir aquestes tasques, sense que aquesta circumstància afecti l'amortització anual prevista i que no suposi cap valor residual en acabar la durada total del contracte."

No està previst la incorporació de cap vehicle del contracte actual.

5 PREGUNTA:

A la taula que s'adjunta a l'apartat 3.4.2 del PPT, on es fa una classificació de les activitats i equipaments segons els residus que generen, un mateix establiment pot estar comptat en 2 grups diferents? Per exemple, un mateix establiment pot estar comptat en el grup B i en el grup C, si genera rebuig, paper i cartró?

RESPOSTA:

No, un mateix establiment no pot estar en 2 grups diferents.

6 PREGUNTA:

A l'apartat 3.7.1 del PPT, s'especifica que els RAEEs i altres residus especials que es puguin detectar seran gestionats per l'adjudicatària i transportats a centres de tractament habilitats. Hi ha la possibilitat de considerar la deixalleria com a centre habilitat?

RESPOSTA:

Es remet al que s'estableix a l'apartat 3.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu a la Recollida de residus voluminosos.

7 PREGUNTA:

Les fórmules incloses al PCAP, referents a la puntuació de la oferta econòmica i a la revisió de preus no es poden veure amb prou qualitat. Seria possible disposar d'aquestes fórmules amb la qualitat necessària per evitar qualsevol error en la seva interpretació?

RESPOSTA:

Es procedeix a adjuntar les fórmules incloses al PCAP, amb l'objectiu de garantir-ne una correcta visualització:

- a) Fórmula de la millora d'ofertes econòmiques, que es troba a l'apartat 8.2.1 del PCAP (pàgina 19).

$$P_i = \frac{P_{\min}}{P_{lic}} \cdot 35$$

- b) Fórmula de revisió de preus, que es troba a l'apartat 21 del PCAP (pàgina 41).

$$R_t = CR_t * R_{t-1}$$

- c) Fórmula per calcular el coeficient de revisió de preus de la retribució anual bàsica, que es troba a l'apartat 8.2.1 del PCAP (pàgina 42).

$$CR_t = a \times \left(\left(1 + \frac{S}{100} \right) \right) + b \times \left(1 + \frac{I_{gasoil}}{100} \right) + c \times \left(1 + \frac{IPRI}{100} \right) + d$$

8 PREGUNTA:

Haurem d'aportar en la fase de presentació d'ofertes, el certificat de conformitat del sistema de gestió de la ciberseguretat amb el reglament UN N° 155, emès pel ministeri d'indústria.? És correcte?

En relació al ANNEX 2.7 REQUISITS MÍNIMS DE LA MÀQUINARIA;

Es demana en les 8 màquines de 5 m³ d'escombrar, a la vegada; dos elements de forma conjunta: manegot d'aspiració d'embornals i de sistema de rentat alta pressió amb llança i carret.

Els dos elements es situen per ergonomia dels operaris, en la part superior de les màquines. En que en la practica, suposa que sigui incompatible muntar a la vegada manegot d'aspiració i llança amb carret, ja que col·lisien entre si...

Per tant demanem que es pugui excloure un dos elements (manegot o llança) en totes les màquines.

O per el contrari s'indiqui (per exemple: 5 màquines amb manegot i les tres restants amb llança)

En recol·lectors (Tant de càrrega posterior com lateral) Es demana la norma EN 1501.

Posteriors: Normativa EN 1501.1

Laterals: Normativa EN 1501.2.

Entenem que en ambos casos es demana la norma actual que es la EN 1501.1;2021 (Posterior) i lateral EN 1501.2;2021. I òbviament que cal aportar una certificació d'una entitat col·laboradora amb la administració. (Que no s'admetran auto certificacions dels fabricants) . És correcte?

En recol·lectors (Tant de carrega posterior com lateral) NO es demana la norma UN R 155

Entenem que, per complir, amb la ciberseguretat de dades en els recol·lectors de càrrega posterior i lateral, i poder garantir que els vehicles siguin resistents a ciberatacs durant tot el seu cicle de vida, hauran de complir amb reglament de la UNECE WP.29; sobre ciberseguretat per a vehicles. és a dir, UN R 155.

RESPOSTA:

Sobre la configuració de les Escombradores de 5m³ (Annex 2.7) s'informa que es dimensionen un total de 9 unitats d'escombradora d'aspiració de 5m³.

Respecte a la incompatibilitat de muntar simultàniament els dos accessoris sol·licitats per raons d'ergonomia i espai, **aquesta resposta té per objecte** aclarir el següent:

- 5 escombradores hauran de disposar de manegot d'aspiració d'embornals.
- 4 escombradores hauran de disposar de sistema de rentat d'alta pressió amb llança i carret.

Respecte a les certificacions les empreses licitadores hauran de presentar el que s'especifica a l'apartat 5.1.1.1 Especificacions tècniques dels vehicles del Plec de Prescripcions Tècniques en les condicions que s'estableixen, i sí, s'admeten les pròpies certificacions dels fabricants.

9 PREGUNTA:

A l'apartat 4.5.2.1 del PPT, "Neteja exterior dels contenidors, de les seves ubicacions i altres elements com minideixalleries", a la taula de les freqüències i els equips mínims de la pagina 44, l'objecte de la neteja és sempre el mateix, per les tres fileres. Entenem que a la primera filera l'objecte de la neteja és el rentat exterior dels contenidors de residus de la via pública i de les àrees tancades, i els contenidors d'oli, i que la freqüència quinzenal (TB) i setmanal (TA) correspon a les 32 neteges que s'indiquen en el text de la mateixa pagina. És correcte? La segona filera de la taula (5 cops/set.) i la tercera filera de la taula (3 cops/set.), a què corresponen? Dins la taula falten el servei de rentat exterior dels contenidors de roba i les minideixalleries, per una banda, i la neteja de les ubicacions de tots els elements de contenció, incloses les minideixalleries i contenidors d'oli i roba.

RESPOSTA:

Primera filera: Efectivament, correspon a 32 neteges anuals (freqüència quinzenal en TB i setmanal en TA).

Segona i tercera filera: Corresponen a la dotació de dos equips addicionals (amb freqüència de 5 i 3 dies/setmana respectivament), els quals tenen per objecte de neteja l'Exterior dels contenidors via pública, àrees tancades, contenidors oli i roba, i minideixalleries, en compliment del que s'estableix a l'apartat 4.5.2.1, *Neteja exterior dels contenidors, de les seves ubicacions i altres elements com minideixalleries*.

10 PREGUNTA:

En l'Apartat 3.7.4 del PPTP pàgina 24, es determina que pot consultar-se la relació d'actes i esdeveniments que tenen lloc al municipi de Cerdanyola del Vallès durant l'any en l'Annex 1.14. Aquest Annex publicat a la plataforma de contractació, està buit i únicament s'hi troba la portada amb el títol de l'Annex. És podria publicar l'Annex amb aquesta relació d'aquest que s'especifica en el PPTP?

RESPOSTA:

Es procedeix a inserir de nou en el "perfil al contractant" l'Annex 1.14. Relació d'actes i esdeveniments que tenen lloc durant l'any al municipi de Cerdanyola del Vallès.

11 PREGUNTA:

En l'Apartat 3.4.1 i 3.4.2 (pàgina 8 i 9 del PPT) es determina que el nombre total d'habitatges del municipi de Cerdanyola és de 22.975 i el nombre total d'activitats i equipaments és de 2.092. En canvi, aquests valors no coincideixen amb la suma total del nombre d'habitatges de la taula de la pàgina 11 i la descripció de cada zona de la pàgina 12, on el sumatori del nombre d'habitatges és de 23.858 de les tres zones i el sumatori del nombre d'activitats i equipaments és de 2.215. Podem per tant donar com a bons els valors de la taula de la pagina 11?

RESPOSTA:

Es confirma que, a efectes de dimensionament del servei de recollida de residus del nou contracte, s'han de considerar les dades que figuren a la taula de l'apartat 3.5 (pàgina 11), tal com s'indica en el mateix apartat del Plec de Prescripcions Tècniques.

12 PREGUNTA:

En la taula de vehicles i maquinària de l'Apartat 5.1.1 (pàgina 54) s'especifica que el nombre de recol·lectors bicompartimentats de càrrega posterior de 12 m³ de capacitat són 3 unitats i el nombre d'escombradores d'aspiració de 5m³ són 8 unitats. En canvi, en el PCAP, en les respectives taules de costos vinculats a la maquinària i d'amortització i inversions d'equips, el nombre de recol·lectors bicompartimentats de càrrega posterior de 12m³ és de 4 unitats i el nombre d'escombradores d'aspiració de 5 m³ són de 9 unitats. Entenem, per tant, que el nombre de unitats correctes per aquests dos equips són els que apareixen en el PCAP?

RESPOSTA:

Es confirma que les unitats correctes són les indicades al PCAP. Per tant, **prevaldrà les unitats especificades en el PCAP:**

- Recol·lectors bicompartimentats de càrrega posterior de 12 m³: 4 unitats.
- Escombradores d'aspiració de 5 m³: 9 unitats.

13 PREGUNTA:

Apartat 3.6.3.3 Edificis del Campus del PPTP (pàgina 19) que són els 6 magatzems?

RESPOSTA:

Es tracta de 6 magatzems o punts de recollida ubicats dins l'àmbit dels edificis del Campus, on s'haurà de realitzar el servei segons les condicions estipulades a l'apartat 3.6.3.3 *Edificis del campus* del Plec de Prescripcions Tècniques.

14 PREGUNTA:

Apartat 5.1.5 (pàgina 72) del PPTP preveuen 7 equips de lectura de tags RFID embarcats amb GPS vinculats als camions de recollida de contenidors de càrrega lateral i rentacontenidors, i 6 equips de lectura de tags RFID embarcats amb GPS vinculats als camions bicompartimentats de recollida de contenidors de càrrega posterior i als camions de caixa oberta amb plataforma i grua.

1. Segons taula amortització i inversions d'equips, 7 equips per recol·lectors i rentacontenidors de càrrega lateral i 7 equips per a recol·lectors bicompartimentats i caixa oberta. PCAP és el correcte?
2. Els recol·lectors bicompartimentats han de tenir només GPS o també ordinador embarcat com els recol·lectors de càrrega lateral? I els caixa oberta, s'entén que només han de tenir GPS, no?

RESPOSTA:

En relació amb els equips tecnològics embarcats:

1. Es confirma que les dades del PCAP són les correctes i, en conseqüència **es fa constar que prevaldrà la informació del plec administratiu (PCAP), on s'indica que:** Es requereixen 7 equips per a Recol·lectors de Càrrega Lateral (24-26 m³) i Rentacontenidors, i 7 equips per a Recol·lectors Bicompartimentats de càrrega posterior (12 i 18 m³) i vehicles de Caixa oberta amb plataforma grua.
2. Sobre l'equipament específic: Tal com s'especifica a la Taula 1 de l'Annex I (Estudi Econòmic de la Memòria justificativa), els Recol·lectors Bicompartimentats de càrrega posterior i els vehicles de Caixa oberta amb plataforma grua han de disposar d'equip GPS, no s'inclou d'origen el requisit d'ordinador embarcat.

15 PREGUNTA:

S'han d'aportat 2 rentacontenidors, però els 2 han de ser de càrrega lateral o un de càrrega lateral i un de càrrega posterior. Annex 2.07, especifica tipus de càrrega per als dos rentacontenidors: càrrega lateral – dreta. Però Apartat 3.7.7 s'especifica que els contenidors dels mercats i àrees tancades de la UAB (càrrega posterior) i els contenidors de càrrega lateral s'haurà de fer mitjançant vehicles rentacontenidors en funció de cada tipus de contenidor.

RESPOSTA:

Es confirma que els dos vehicles rentacontenidors dimensionats a l'Annex 2.07 "REQUISITS MÍNIMS DE LA MÀQUINARIA DELS SERVEIS I DETALL DE LA MAQUINARIA PROPOSADA" han de ser, tots dos, de tipus de càrrega LATERAL-DRETA.

Sobre l'observació que la neteja dels contenidors de càrrega posterior (mercats i àrees tancades de la UAB), descrita a l'apartat 3.7.7, no es pot realitzar amb els vehicles de càrrega lateral definits a l'Annex 2.07.

Per aquest motiu, els licitadors podran presentar una proposta tècnica específica que inclogui, si ho consideren, els mitjans o maquinària necessaris per resoldre i garantir la neteja d'aquests contenidors de càrrega posterior

16 PREGUNTA:

Respecte del contingut del sobre 2, el PCAP indica "l'índex i la documentació gràfica o fotografies o altres annexos, degudament indexat, queden exclosos en el còmput de pàgines". Està limitat el contingut dels annexos? Les taules obligatòries de l'Annex 2.07 envers les característiques de la maquinària poden incloure's com a annexos o han d'estar inclosos a les 100 pàgines?

RESPOSTA:

D'acord amb la interpretació de l'apartat 8a. Procediment de licitació i adjudicació respecte als CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALORS, s'aclareix el següent:

Les taules i informació imprescindible de les fitxes de característiques de la maquinària requerides a l'Annex 2.07, atès que són documentació obligatòria i essencial per a la valoració de l'oferta tècnica, sí que computen dins del límit màxim de 100 pàgines establert per a la memòria.

L'exclusió del còmput de pàgines prevista al PCAP per a "documentació gràfica, fotografies o altres annexos" es refereix únicament a informació complementària o il·lustrativa que no constitueixi el cos central de la resposta als requisits obligatoris del plec.

Aprofitem aquesta resposta per indicar que les característiques formals del document hauran d'ajustar-se als criteris habituals per a aquest tipus de documentació:

- Tipografia: Arial
- Mida de lletra: 11 (i 9 en el cas de les taules)
- Interlineat: 1,15

17 PREGUNTA:

Es preveu que l'Ajuntament cedeixi algun tipus de vehicle, de recollida o neteja, de la flota actual per al període d'implantació del nou servei?

RESPOSTA:

Aquest aspecte es desenvolupa a l'apartat 3.9, *Pla d'implementació i posada en marxa del nou servei de recollida de residus* del Plec de Prescripcions Tècniques.

"Els serveis a prestar durant el període transitori són els mateixos que es presten actualment. L'adjudicatari haurà de recórrer a maquinaria de la pròpia empresa o de lloguer per assumir aquestes tasques, sense que aquesta circumstància afecti l'amortització anual prevista i que no suposi cap valor residual en acabar la durada total del contracte."

No es preveu la cessió de cap vehicle del contracte actual.

18 PREGUNTA:

Seria possible disposar de la informació en format GIS, o csv amb coordenades UTM, per a la contenització i les activitats comercials? Hem detectat que l'annex 1.03.2 i 1.03.3 són iguals, faltarien les darreres 20 pàgines de l'atles de bateries.

RESPOSTA:

Atesa la manca de disponibilitat de tota la informació actualitzada en els formats requerits, la documentació no es pot remetre.

S'ha detectat que els annexes [1.03.1 i 1.03.3] contenen errors de publicació. **S'incorporen al Perfil del Contractant els nous documents** PDF amb la informació completa i correcta.

19 PREGUNTA:

Respecte del període d'implantació, els criteris de valoració del PCAP indiquen 10 mesos, però el PPT a la pàgina 30 indica 8 mesos. Quin és el termini màxim correcte?

RESPOSTA:

Es fa constar que existeix una discordança entre el PPT i el PCAP, en conseqüència, el termini correcte que prevaldrà és el que indica el PCAP, és a dir, **10 mesos**.

20 PREGUNTA:

En data 07/01 es publica una esmena de l'anunci on diu "Posar annex correcte de personal a subrogar", però no es troba un nou document. Només veiem l'"Annex VI Plec de clàusules", amb data 03/11/2025 i signatura digital del 22.12.2025. Hi ha un arxiu diferent?

RESPOSTA:

Es confirma que es tracta d'una correcció purament formal en la denominació. L'arxiu vàlid és el que consta actualment al Perfil del Contractant (*Annex VI Plec de clàusules*).

21 PREGUNTA:

Al PCAP s'indica que s'ha utilitzat per al càlcul dels costos de personal "l'actualització del conveni col·lectiu de treball de l'empresa PREZERO ESPAÑA SAU i en concret amb la proposta de preacord signada en data 2 d'octubre de 2025". Tenint en compte que el darrer conveni publicat d'aquest centre té data 2014, vàlidesa pel període 2012-2020 i la darrera taula salarial és de 2023, es sol·licita que es publiquin les actualitzacions i acords posteriors, per tal d'avaluar les possibles noves clàusules del conveni, les taules salarials pactades i els increments futurs.

RESPOSTA:

El passat 22/01/2026 es va signar el nou conveni col·lectiu amb vigència per al període 2025-2032, motiu pel qual es procedeix a la seva publicació al "perfil del contractant".

Es recorda que aquest és el conveni que s'ha utilitzat com a referència per a l'elaboració dels càlculs econòmics, entre els quals s'han tingut en compte unes previsions d'increment salarial de l'1 % per a l'any 2025 i d'un 1,5 % per a l'any 2026.

22 PREGUNTA:

Respecte de la subcontractació, a la clàusula 28a del PCAP s'indica que es preveu per al "manteniment i reparació dels contenidors, i de forma obligatòria amb Centres Especials de Treball". D'altra banda, com a condició especial d'execució, a la clàusula 18a del PCAP s'indica "es subcontractarà una empresa d'inserció social o CET per dur a terme, total o parcialment, les prestacions associades a la gestió dels residus voluminosos i per a les tasques de manteniment dels contenidors, principalment". Així doncs, és obligatori subcontractar a un CET tant el

manteniment de contenidors com la gestió dels residus voluminosos, és correcte? Es poden subcontractar altres tasques, ja sigui amb CET o no?

RESPOSTA:

Ens remetem al que s'estableix a les següents clàusules del PCAP on s'indica quins serveis poden ser subcontractats:

- Clàusula 28a. Cessió i subcontractació. Apartat B
- Clàusula 18a. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral i condició especial d'execució.

23 PREGUNTA:

Respecte del contingut del sobre 3, s'entén que ha de constar de tres parts:

- a) proposició econòmica segons model de la pàgina 38 del PCAP.*
- b) estudi econòmic segons model de l'Annex II del PCAP (en PDF i excel).*
- c) documentació acreditativa per a la ponderació de les millores.*

És correcte? Respecte del punt c), existeix algun model per la proposta de millores? Quina documentació ha de contenir?

RESPOSTA:

Pel que fa a la proposta econòmica s'han de seguir el model de l'ANNEX II. OFERTA AMB CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA disponible com a annex de la Memòria Justificativa, que és el mateix que es demana al SOBRE NÚM. 3. I l'Annex II del PCAP amb els formats demanats.

Sobre el punt c, es tracta d'ofertar o no les millores segons els formats explicitats.

24 PREGUNTA:

Respecte dels nous contenidors, model, marca, unitats, característiques, manteniment (subcontractat) etc., no s'identifica a quin capítol de la memòria s'ha d'incloure ni a quin criteri de valoració es valorarà. S'ha de detallar al "capítol 3. Memòria tècnica de mitjans materials assignats"?

RESPOSTA:

Sí, és correcte. S'ha d'incloure dins el Capítol 3: *Memòria tècnica de mitjans materials assignats*, atès que els contenidors es consideren mitjans materials/auxiliars adscrits al servei.

25 PREGUNTA:

Respecte de les característiques dels vehicles proposats, i concretament pels recol·lectors, s'indica una capacitat en m³ en cada cas (18, 12 pels bicompartimentats, 24-26 pels laterals). Aquesta capacitat és exacta i obligatòria? O es pot variar, per sobre o per sota, de forma justificada? De la mateixa manera, per a els camions cuba o les escombradores, les capacitats indicades han de ser exactes?

RESPOSTA:

Les capacitats indicades al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) són requeriments mínims d'obligat compliment, podent-se millorar si els licitadors o consideren.

26 PREGUNTA:

A la pàgina 13 del PPT, respecte dels serveis de recollida de residus, s'indica: "s'especifica a cada servei les freqüències mínimes d'execució, els equips i configuració dels equips mínims i maquinaria a utilitzar. No obstant, l'adjudicatari haurà de realitzar cada servei amb les freqüències i equips que millor s'adeqüin a les característiques del municipi i que permetin optimitzar el contracte". A més, a la pàgina 15, s'indica "el nombre d'equips seran els que millor s'adeqüin a les característiques del municipi i que permetin optimitzar el contracte". Significa que les propostes dels licitadors poden incloure dotacions d'equips inferiors a les previstes al plec en alguns casos, de forma justificada i per tal d'optimitzar el contracte? O els equips i freqüències indicats a les diferents taules són mínims obligatoris en tots els casos?

RESPOSTA:

Tal com s'indica a la taula de l'apartat de *Criteris avaluable mitjançant judici de valor* del PCAP: *"Es valorarà la descripció de l'operativa proposada i la programació dels serveis, explicitada en funció de les prescripcions mínimes del plec tècnic, tot justificant i acreditant aquelles modificacions, ampliacions o canvis destinats a incrementar el nombre d'unitats mínimes previstes que es plantegin"*, cal aclarir que **no es permetran dotacions inferiors a les establertes**,

ja que els equips i les freqüències definides a les taules del PTT tenen caràcter de mínims obligatoris quan així s'indica a cada taula.

No obstant això, **es podran valorar positivament aquelles propostes que incorporin millores respecte d'aquests mínims**, ja sigui mitjançant un increment de dotacions, una optimització dels circuits, una major freqüència de serveis o altres mesures que suposin una millora del servei, sempre que els canvis proposats estiguin degudament justificats i raonats.

27 PREGUNTA:

Bon dia, a la pagina 36 del PPT, apartat 4.4 "Horaris del servei de neteja viària", s'indica que "Si els festius cauen de dilluns a dissabte, el servei de neteja serà el mateix que un dia habitual, i si el festiu cau en diumenge els serveis seran el mateix que l'establert en diumenge." Per altra banda, però, mirant els annexos, per exemple en el 2.02 "Escombrada manual", s'observa que l'únic servei que es fa en festiu és el de l'àmbit de Cerdanyola 2000, que correspon al que a la taula de pàgina 39 de les freqüències i els equips mínims, es marca expressament com a servei que es fa en festiu. Entenem, doncs, que els únics serveis que es fan en festius són els que estan expressament indicats a les respectives taules i als plànols corresponents?

A banda, al plànol s'indica que Cerdanyola 2000 es farà amb 3 equips, però a la taula del PPT s'indica que Cerdanyola 2000 es fa 5 c/s amb 3 equips i els festius amb 1 equip. Amb quants equips i amb quina distribució (entre els 5 c/s i els festius) es fa finalment?

RESPOSTA:

En el cas del servei de neteja viària, els únics serveis que es presten en dies festius (14 jornades anuals) són els següents i es corresponen amb els serveis valorats en el càlcul econòmic del servei:

- DESBORDAMENT: SERVEI DE REPÀS PRERECOLLIDA SELECTIVA 1
- ESCOMBRADA MANUAL: Cerdanyola 2000
- POLIVALENT: GENERAL

Atès que el paràgraf en qüestió pot portar a errades, prevaldrà el present aclariment. En conseqüència, per tal d'evitar confusions, es dona per suprimir el següent paràgraf de l'apartat 4.4. Horaris del servei de neteja viària:

“Si els festius cauen de dilluns a dissabte, el servei de neteja serà el mateix que un dia habitual, i si el festiu cau en diumenge els serveis seran el mateix que l'establert en diumenge.”

És a dir, s'ha de garantir la cobertura del servei en dies festius, però sempre tenint en compte els drets laborals i de descans de les persones treballadores del servei.

Pel que fa al servei de Cerdanyola 2000, aquest es presta 5 c/s amb 3 equips i els festius amb 1 equip, com s'explicita al PPT.

28 PREGUNTA:

Bon dia, a la taula de l'Apartat 3.6.2.2 del PPTP (pàgina 17) referent a l'organització dels equips del servei de recollida dels grans generadors de l'Eix Comercial, s'especifica en la freqüència per a cada fracció que els festius estan inclosos. En la resta de serveis de recollida de les altres zones, en les taules d'organització no posa que els festius estiguin inclosos. Per tant hem d'entendre que l'únic servei de recollida de residus que és prestarà en festius, és la recollida dels grans generadors de l'Eix Comercial? Tot i que molts dels comerços puguin estar tancats en festiu?

RESPOSTA:

Es confirma la interpretació del licitador.

29 PREGUNTA:

Respecte de la freqüència de recollida de la fracció resta en contenidors en càrrega lateral, s'indica 4 dies en torn nocturn i 1 dia en torn diürn. Hi ha alguna especificitat en quant al dia en que s'ha de fer les recollides nocturnes i la de matí? O es deixa a elecció dels licitadors? Es poden proposar totes les recollides en torn de nit?

RESPOSTA:

Queda a elecció del licitador determinar quin dia de la setmana es realitza el servei en torn diürn i quins en torn nocturn. Recordem que no es permetran dotacions inferiors a les establertes a les taules quan així s'indica, ja que els equips i les freqüències definides a les taules del PTT tenen caràcter de mínims obligatoris.

Al mateix temps, és d'obligat compliment mantenir la distribució establerta al Plec de Prescripcions Tècniques: 4 dies en torn nocturn i 1 dia en torn diürn. No obstant això, **es podran valorar positivament aquelles propostes que incorporin millores respecte d'aquests mínims**, ja sigui mitjançant un increment de dotacions, una optimització dels circuits, una major freqüència de serveis o altres mesures que suposin una millora del servei, sempre que els canvis proposats estiguin degudament justificats i raonats (dins de la pàgina 2).

30 PREGUNTA:

Bon dia, a la taula de pàgina 41 del PPT, apartat "4.5.1.3 Escombrada mixta", s'observen dues fileres per l'àmbit de "Centre i Places", amb la mateixa informació. Entenem que corresponen al equip en torn de matí i al equip en torn de tarda, tal com s'indica al plànol número 10 del annex 2.03 "Escombrada mixta", on s'indica que el servei es farà amb 1 conductor i 2 peons en 2 equips (1 en torn de matí i 1 en torn de tarda). Correcte?

RESPOSTA:

Sí, la interpretació és correcta. L'indicat al plànol 10 annex 2.03 "Escombradora mixta" és correcte i **prevaldrà respecte a la informació de la taula inclosa al Plec Tècnic** de l'apartat 4.5.1.3 Escombrada mixta.

31 PREGUNTA:

A la pàgina 37 del PPT, respecte dels serveis de neteja viària, s'indica: "Les freqüències mínimes i orientatives de cada servei estaran fixades segons el que s'especifica a la descripció d'aquests en els següents apartats, tot i que les empreses licitadores podran proposar altres propostes que es basaran en els treballs de camp que hagin realitzat, el seu coneixement del municipi i les seves característiques. Les modificacions respecte a la planificació presentada hauran d'estar correctament argumentades i detallaran la freqüència del servei, el torn de treball, la composició de l'equip i les hores anuals de treball, les quals en cap cas podran ser inferiors a les especificades per cada sector". Significa que les propostes dels licitadors poden incloure dotacions d'equips inferiors a les previstes al plec en alguns casos, de forma justificada i per tal d'optimitzar el contracte? O els equips i freqüències indicats a les diferents taules són mínims obligatoris en tots els casos? Quan s'indica "les quals en cap cas podran ser inferiors a les especificades per cada sector", es refereix a hores anuals? A les freqüències?

RESPOSTA:

No s'admeten reduccions sobre els mínims establerts quan així s'estableix el PPT.

Els equips, les freqüències, la maquinaria i els mitjans materials descrita a les taules del PPT tenen la consideració de **requisits mínims obligatoris**. No obstant això, les empreses licitadores podran aportar propostes de millores d'horari, freqüències, equips, etc. sempre que aquestes no suposin una reducció dels mínims exigits (informació que ha d'incloure's al sobre número 2).

32 PREGUNTA:

Pel servei d'escombrada manual, es defineixen una sèrie de sectors i es presenta el nombre d'equips assignat a cadascun d'aquests sectors, així com la freqüència de treball. Vol dir que cada dia s'ha de netejar la totalitat d'espais del sector? O dins d'aquell sector, es poden organitzar diferents itineraris en funció del dia de la setmana?

RESPOSTA:

No és obligatori netejar la totalitat de la superfície del sector cada dia.

Sí, el licitador pot organitzar i proposar diferents itineraris o rutes dinàmiques dins del sector en funció del dia de la setmana, sempre que es garanteixin els dimensionaments exigits (informació que ha d'incloure's al sobre número 2).

33 PREGUNTA:

Pel servei d'escombrada manual, als plànols dels annexos i també a la taula del PPT es defineix la maquinària com a carretó portacubells en tots els casos. Es poden proposar elements diferents per alguns equips, que puguin facilitar el seu desplaçament, tenint en compte la discontinuïtat o les distàncies d'alguns sectors?

RESPOSTA:

Sí, s'accepten propostes alternatives, sempre que millorin les condicions i obligacions mínimes definides al Plec de Prescripcions Tècniques.

34 PREGUNTA:

A l'escombrada mecànica, es demana un servei de 2 cops per setmana al sector "Rondes", però no es troba als annexes quin és aquest àmbit territorial.

RESPOSTA:

Es procedeix a **incorporar al "Perfil del Contractant" els plànols corresponent a l'àmbit "RONDES"**.

35 PREGUNTA:

Pel servei d'escombrada mixta, es defineixen una sèrie de sectors amb un equip assignat a cadascun d'aquests sectors, així com la freqüència de treball. Vol dir que cada dia s'ha de netejar la totalitat d'espais del sector? O dins d'aquell sector, l'equip es pot organitzar en diferents itineraris en funció del dia de la setmana?

RESPOSTA:

No és obligatori netejar la totalitat de la superfície del sector cada dia.

Sí, el licitador pot organitzar i proposar diferents itineraris o rutes dinàmiques dins del sector en funció del dia de la setmana.

36 PREGUNTA:

A l'escombrada mixta, es demana un servei de 3 cops per setmana al sector "Rondes", però no es troba als annexes quin és aquest àmbit territorial. A més, es parla de la neteja dels polígons, però no apareix després a la taula ni als annexos aquest àmbit territorial per l'escombrada mixta.

RESPOSTA:

Es procedeix a **incorporar al Perfil del Contractant el plànol/documentació corresponent a l'àmbit "RONDES"** per a la seva correcta valoració i execució.

En relació amb els polígons, el servei es regirà pel que s'estableix a l'apartat 4.5.1.3, relatiu a l'Escombrada mixta del Plec de Prescripcions Tècniques:

"Pel que fa a la neteja dels polígons i zones industrials, el servei inclourà la neteja de vials, voreres, vorals i parterres i l'escombrada mecànica i/o mixta de la totalitat d'aquests espais."

37 PREGUNTA:

Respecte del servei de pre-recollida, s'observa a la taula que es demana un equip en torn de tarda per a la fracció resta (primera filera) i un equip també en torn de tarda per a la selectiva (tercera filera). Tenint en compte que els contenidors estaran agrupats per bateries completes, es tracta del mateix equip? O es requereixen dos equips diferents?

RESPOSTA:

Es confirma que es tracta de dos equips independents.

38 PREGUNTA:

Bona tarda, a la taula de pagina 46 del PPT, del apartat 4.5.2.2 "Servei de pre-recollida, retirada i neteja per desbordaments" no s'indica per a cap servei que es treballi en festius, però al plànol de pàgina 3 del Annex 2.05 "Desbordaments baldeig manual" s'indica que el servei es fa en festius, 7 dies a la setmana, però els diumenges no. Ens podeu indicar quina és la informació correcte si us plau? A banda, en el plànol, s'indica que de dl a dv hi hauran 3 equips i el Ds 1, però a la taula del PPT només es parla de 3 equips. Aquí també, ens podeu indicar la informació correcte, si us plau?

RESPOSTA:

Es detecten discordances entre el PPT i els serveis establerts als plànols Annex 2.05 "Desbordament baldeig manual", essent aquest últim el que ha servit de base pel dimensionament econòmic del servei.

Els que la recollida de desbordaments per a la fracció selectiva en torn de matí, pels elements de contenidors superficials (viaris, mercats i àrees tancades), tenen dues freqüències:

- Diari (6 cops/set), amb un equip conformat amb sol conductor.
- Festius, amb un equip conformat amb sol conductor.

La resta d'informació que hi ha en aquesta taula de la pagina 46 del PPT, del apartat 4.5.2.2 "Servei de pre-recollida, retirada i neteja per desbordaments" és correcta.

39 PREGUNTA:

Bona tarda, a la taula de pàgina 39 de les freqüències i els equips mínims del apartat 2.02 "Escombrada manual", surt una filera pel sector "Jocs infantils" que indica que es farà amb 1 equip d'1 peó 7 c/s. Per altra banda, al annex 2.02 "Escombrada manual" s'hi observen dos plànols per aquest sector (pagina 7 i 8) on respectivament s'indica: 1 equip de dll a dv i 2 equips ds i dg, servei 7 dies a la setmana amb dissabtes i diumenges, i en el següent plànol, 2 equips de dll a dv i 2 ds i dg, servei de 2 dies a la setmana amb dissabtes i diumenges. Ens podeu indicar finalment com s'ha d'organitzar aquest sector (número d'equips, freqüències, dies de servei,...)

RESPOSTA:

És correcte el que s'estableix al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

40 PREGUNTA:

En l'Apartat 3.6.3.1 del PPTP (pàgina 18) s'especifica que el servei de recollida porta a porta dels grans generadors comercials no es durà a terme durant els períodes no lectius (mes d'agost, setmana santa i vacances de Nadal). En el cas dels 3 estabularis, en els quals es fa la recollida de la fracció orgànica, tampoc es durà a terme el servei en aquests períodes?

RESPOSTA:

En el cas específic dels estabularis la recollida s'especifica a l'apartat 3.6.3.2 Estabularis.

Només es limita la recollida en períodes no lectius a l'apartat 3.6.3.1 *Grans generadors comercials*, tal com indica el Plec de Prescripcions Tècniques.

41 PREGUNTA:

Bona tarda, a la taula de pàgina 39 de les freqüències i els equips mínims del apartat 2.02 "Escombrada manual", surten dues fileres pel sector "General", però al annex 2.02 "Escombrada manual" no hi surt cap plànol per aquest sector. Entenem que es confirmen les freqüències, numero d'equips i dies de servei, tal com indicat a la taula. Correcte? Ens podeu facilitar el plànol corresponent?

RESPOSTA:

Les freqüències, equips i dies de servei mínims s'estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) a l'apartat 4.5.1.1 Escombrada manual o de manteniment.

Pel que fa a la sol·licitud del plànol, la denominació "General" fa referència a la totalitat de l'àmbit territorial del servei.

42 PREGUNTA:

Bona tarda, a la taula de pàgina 39 de les freqüències i els equips mínims del apartat 2.02 "Escombrada manual", surt una filera pel sector "Interiors", però al annex 2.02 "Escombrada manual" no hi surt cap plànol per aquest sector. Entenem que es confirmen les freqüències, numero d'equips i dies de servei, tal com indicat a la taula. Correcte? Ens podeu facilitar el plànol corresponent? Gràcies

RESPOSTA:

Les freqüències, equips i dies de servei mínims s'estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) 4.5.1.1 Escombrada manual o de manteniment.

Es procedeix a publicar al Perfil el plànol corresponent al sector "Interiors" que no figurava a l'Annex 2.02.

43 PREGUNTA:

A la taula de l'Apartat 3.6.3.3 del PPTP (pàgina 19) s'especifica la freqüència i nombre d'equips del servei de recollida dels edificis del campus en àrees tancades de contenidors amb control d'accés. En aquesta taula, es diu que es farà la recollida de paper i cartró 3 cops/setmana però segons les fitxes individuals d'aquestes àrees cap d'elles disposa de contenidors de paper i cartró. Per tant, aquesta freqüència de recollida, fa referència a la recollida de forma puntual dels bujols de paper i cartró que no s'hagi pogut dipositar a les àrees tancades a la que fa referència el PPTP?

RESPOSTA:

Es detecten discordances entre el PPT i els serveis establerts als plànols, aquests últims han servit per realitzar el dimensionament econòmic que forma part del PCAP, i on es preveu un servei de recollida porta a porta comerca UAB i àrea tancades UAB (activitat docent) amb un camió bicompartimentat de 18 m³ (2 cops per setmana orgànica, 2 cops per setmana envasos, 2 cops per setmana paper/cartró i vidre 1 cop per setmana) i amb un camió bicompartimentat de 12 m³ 2 cops per setmana orgànica i 1 cop per setmana resta).

44 PREGUNTA:

A la pagina 2 del Annex 2.05 "Desbordaments baldeig manual", s'indica que el servei de baldeig manual es farà amb 3 equips, amb 1 conductor, 7 c/s. Entenem que l'organització d'aquest servei és la que es detalla a la taula de la pagina 43 del PPT al apartat 4.5.1.4 "Baldeig manual", és a dir 2 c/s 1 equip i 5 c/s 2 equips?

RESPOSTA:

Sí, és el que s'estableix al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) a l'apartat 4.5.1.4 Baldeig manual.

45 PREGUNTA:

A la pagina 2 del Annex 2.04 "Baldeig mecànic", s'indica que el servei de baldeig mecànic es farà amb 2 equips (1 en torn de matí i un en torn de nit), amb 1 conductor i 1 peó 5 c/s. Per altra banda a la taula de la pagina 43 del PPT al apartat 4.5.1.5 "Baldeig mecànic", s'indica que en torn diürn hi hauran 2 equips, i en torn nocturn n'hi haurà 1, per un total de 3 equips. Quina és la informació correcte?

RESPOSTA:

És correcte el que s'estableix al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) a l'apartat 4.5.1.5 Baldeig mecànic.

Igualment, es detecten discordances entre el PPT i l'Annex 2.04 "Baldeig mecànic", aquest últim és correcte i ha servit per realitzar el dimensionament econòmic, que forma part del PCAP, quedant els serveis de camió cubà formats per dos equips amb un conductor en torn diürn, i un equip amb un conductor en torn nocturn.

46 PREGUNTA:

Respecte la recollida de residus voluminosos, en la pàgina 21 del PPTP, s'especifica que la recollida del nucli urbà es realitzarà preferentment entre les 20:00 i les 22:00 hores. Això implica que el servei únicament tindrà una durada de 2 hores o que s'haurà d'iniciar entre les 20:00 i les 22:00 hores? en aquest últim cas, el torn seria de nit no de tarda, és correcte? De la mateixa manera que per a la recollida de voluminosos a Bellaterra.

RESPOSTA:

S'aclareix l'horari que apareix la taula de l'apartat 3.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, de tal manera que l'horari és el que correspon al torn de tarda per al nucli urbà i al torn de matí per a Bellaterra, amb la freqüència que s'estableix en l'esmentada taula.

47 PREGUNTA:

Respecte dels contenidors de càrrega lateral, s'indica "capacitat nominal d'almenys 1.800 litres per a les fraccions orgànica i vidre, i d'aproximadament 3.000 litres per a les fraccions resta, envasos i paper-cartró, amb una variació de +-10%". Aquesta variació del 10% del volum aplica només al contenidor de 3.000 litres o també aplica al de 1.800 litres?

RESPOSTA:

S'aprofita aquesta resposta per aclarir que, a l'apartat 5.1.2.6 del PPT (*Contenidors de càrrega lateral*), es volia indicar el següent:

"Capacitat nominal de 1.800 litres per a les fraccions orgànica i vidre, i de 3.000 litres per a les fraccions resta, envasos i paper-cartró, amb una variació de +-10% pels contenidors de 3.000 litres i +-14% pels contenidors de 1.800 litres."

48 PREGUNTA:

A la pàgina 59 del PPT s'indica, pels bujols d'orgànica, capacitats de 210 i 240 litres. S'entén que, en el primer cas, es tracta d'una errada, i les capacitats han de ser de 120 i 240 litres. És correcte?

RESPOSTA:

Sí, es tracta d'un error de tipografia. Els volums correctes són de 120L i 240L. A efectes d'aclariment, la taula corresponent a l'apartat 5.1.2.4 *Bujols i contenidors comercials/grans generadors*, del Plec de Prescripcions Tècniques queda aclarit amb la següent correcció:

49 PREGUNTA:

A la pàgina 63 del PPT s'indica que l'adjudicatari ha de disposar d'un estoc de reserva suficient pels elements d'aportació, i que s'ha previst al dimensionament econòmic una partida de reposició del 20% anual. D'altra banda, al PCAP, s'indica que les dades i càlculs utilitzats per

justificar el pressupost no tenen caràcter vinculant ni contractual, a títol merament informatiu i orientatiu. Per tant, la reposició del 20% anual és obligatòria? O s'ha de preveure la partida que consideri cada licitador per donar resposta a les reposicions necessàries cada any?

RESPOSTA:

Disposar d'un import per reposició anual del 20% és una obligació contractual mínima que l'adjudicatari ha de garantir.

El que té caràcter orientatiu en el PCAP són els preus unitaris utilitzats per al càlcul del pressupost base. Durant l'execució del contracte (i per tant, en les reposicions), s'aplicaran els preus unitaris oferts pel licitador en la seva proposta econòmica.

50 PREGUNTA:

Respecte dels terminals de mà, al capítol 5.1.3.2 del PPT s'indica que s'han d'aportar 3 dispositius tipus canellera i 3 terminals de mà, i al capítol 5.1.4.3 es demanen 5 terminals més. S'entén que aquests 5 són addicionals, fent un total de 8 terminals de mà i 3 canelleres. És correcte?

RESPOSTA:

Sí.

51 PREGUNTA:

Al capítol 5.3.2 del PPT es demana que les empreses licitadores proposin en les seves ofertes el perfil i les capacitats de la persona que desenvoluparà la tasca de Responsable del servei, però s'observa que al llistat de subrogació hi ha un treballador amb el càrrec "Gestor de servei". D'altra banda, no s'observa al pressupost de l'Ajuntament que s'hagi contemplat aquest càrrec. Ha de proposar el licitador la figura de Responsable del servei? O serà el treballador a subrogar? S'ha de contemplar com a cost de personal o inclòs a Despeses Generals?

RESPOSTA:

El llistat de personal de subrogació és l'aportat per l'empresa que presta actualment el servei. L'apartat 5.3.2 estableix la figura del responsable del servei que ha de designar l'adjudicatària. Si això suposa un cost per a l'empresa licitadora l'haurà de preveure com a despesa general.

52 PREGUNTA:

Bon dia, a la taula de la pagina 46 PPT, del apartat 4.5.2.2 "Servei de pre-recollida, retirada i neteja per desbordaments" s'indica que el torn de tarda serà de 6:00 a 14:00 i el torn de tarda de 14:00 a 22:00, per un total de 8 hores per torn. Per altra banda, però, al conveni, s'indica que els treballadors treballaran 35 hores a la setmana, que equival a 7 hores a la jornada. A més, al plànol de pagina 3 del Annex 2.05 "Desbordaments baldeig manual", s'indica que es faran 7 hores per jornada (de dill a div) i 9 els dissabtes.

Ens podríeu aclarir, si us plau, quantes hores treballen cada jornada? Gràcies

RESPOSTA:

Els intervals horaris visualitzats responen exclusivament a la parametrització necessària per categoritzar les franges de matí, tarda o nit; això no obstant, a efectes de còmput de la jornada laboral, s'ha aplicat estrictament el que estipula el conveni, limitant els càlculs a jornades de màxim set hores, de manera que l'amplitud tècnica del rang no té cap incidència en la jornada efectiva imputada.

53 PREGUNTA:

Bon dia, a la pàgina 47 del PPT, apartat 4.5.2.5 "Buidatge de paperers i reposició de bosses", es descriu el servei i s'indica que es farà amb una pick up motoritzada, 5 cops per setmana. Als annexes, no es troba cap plànol on s'indica l'àmbit territorial.

Ens el podríeu facilitar? S'entén, que es tracta de les papereres ubicades en àmbits territorials on no es fa el servei d'escombrada manual?

RESPOSTA:

Com indica la taula de l'apartat 4.5.2.5 Buidatge de papereres i reposició de bosses del Plec de Prescripcions Tècniques, el sector és el General, la denominació "General" fa referència a la totalitat de l'àmbit territorial del servei.

54 PREGUNTA:

A l'Apartat 3.6.3.1 del PPTP (pàgina 18) s'indica que la recollida porta a porta de les cinc fraccions ordinàries de la Zona 3 es realitzarà en 41 activitats i 3 estabularis. Es podria facilitar la identificació i ubicació d'aquestes 41 activitats i 3 estabularis?

RESPOSTA:

Totes seran dins de l'àmbit de la UAB.

55 PREGUNTA:

A l'Apartat 3.7.3 del PPTP (pàgina 23) on es descriu la recollida de residus dels mercats municipals, es determina que aquest servei s'haurà de prestar amb un recol·lector bicompartimentat de 12 m3 i l'aportació es realitzarà en contenidors de càrrega posterior. D'altra banda en l'Annex 1.9 de Bateria de Contenedors Crítics es troben aquestes dues àrees dels mercats, i concretament en l'àrea del Mercat de Serrapareira s'especifica que l'adequació haurà de permetre la recollida dels contenidors directament amb el camió, entenent que s'haurà de fer una recollida amb recol·lectors de càrrega lateral. Quina serà per tant la tipologia i sistema de recollida de contenidors en els mercats, de càrrega lateral o de càrrega posterior? En el cas de que sigui amb contenidors de càrrega posterior, si que s'esmenten el nombre de contenidors, però no la seva volumetria, pot l'adjudicatari triar la volumetria dels contenidors que més s'adeqüi al servei?

RESPOSTA:

Si, la recollida als dos mercats es fa amb contenidors de càrrega posterior, com s'indica al PPTP.

56 PREGUNTA:

A l'Apartat 8a Procediment de licitació i adjudicació del PCAP, s'especifica que l'extensió màxima de la documentació a presentar per a la valoració dels criteris subjectes a judici de valor serà de 100 pàgines. L'índex i la documentació gràfica queden exclosos en el còmput de pàgines. En cas de que el document a presentar tingui una portada, aquesta també queda exclosa del còmput de pàgines?

RESPOSTA:

Sí.

57 PREGUNTA:

Bon dia, al plànol de pagina 11 del annex 2.02 "Escombrada manual", s'observa que el servei als polígons, es farà, segons plànol, amb un vehicle auxiliar, tot i que a la taula de pagina 39 del PPT no s'indica, ja que tots els serveis s'indica que es fan amb carretó portacubells. Hi ha algun altre àmbit, on aquest servei es farà amb vehicle auxiliar?

RESPOSTA:

El servei es realitza segons el que s'estableix al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) 4.5.1.1 Escombrada manual o de manteniment.

Igualment, el servei de neteja viària inclou la dotació de 5 Vehicles auxiliars - pick up <3,5 Tm amb caixa basculant Elèctric.

El licitador haurà de dimensionar el servei i definir l'assignació d'aquests vehicles als equips d'escombrada manual en aquells casos que s'escaigui, atenent a la tipologia i requeriments de cada sector de neteja.

58 PREGUNTA:

Al plànol de la pagina 10 del annex 2.02 "Escombrada manual", s'observa que a part del àmbit de les places i de Banús, també surt el de Fontetes. Això implica que la zona d'aquest servei no és únicament Places i Banús, si no que també és Fontetes, tot i ja tenir un altre àmbit a part per Fontetes, i un altre amb places i Fontetes? Ens podríeu confirmar, si us plau, si és així i els equips i freqüències?

RESPOSTA:

El sector és el que està marcat correctament al plànol. Les freqüències i equips mínims corresponen a les de la taula de l'apartat 4.5.1.1 Escombrada manual o de manteniment del Plec de Prescripcions Tècniques.

59 PREGUNTA:

Al plànol de la pagina 9 del annex 2.02 "Escombrada manual", s'observa que aquest servei es farà amb 2 equips (1 en torn de matí i un en torn de tarda). Per altra banda, però, s'indica que és un servei que es farà 7 dies a la setmana, en detall, de dilluns a divendres en torn de matí,

mentre que dissabtes i diumenges en torn de matí. Llavors no hi ha cap equip que treballa en torn de tarda? Però per altra banda, si que n'hi ha un que treballa en torn de nit? Ens podeu aclarir, si us plau, quants equips, freqüències i en quins torns es fa aquest servei?

RESPOSTA:

Les freqüències, equips i sectors de neteja són les que s'estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) 4.5.1.1 Escombrada manual o de manteniment.

En el cas específic del servei de buidatge de papereres i reposició de bosses, les freqüències, els equips i la resta de condicions es regeixen pel que disposa l'apartat 4.5.2.5 Buidatge de papereres i reposició de bosses.

60 PREGUNTA:

Al capítol 5.1.1.1 del PPT es relaciona una sèrie de documentació tècnica envers els vehicles, com ara fitxes tècniques, catàlegs i fotografies, informació d'emissions atmosfèriques, nivells sonors, equips de senyalització, així com certificacions oficials de soroll, emissions i seguretat. A més, s'han d'omplir les fitxes obligatòries de l'Annex 2.07. S'indica "les empreses licitadores han de presentar a les seves ofertes", però al mateix paràgraf diu "en cas de resultar adjudicatàries". Quina és la documentació que s'ha d'aportar a les ofertes? En cas de presentar tota la documentació, s'entén que serà com a annexes i no dins de la memòria de 100 pàgines, correcte?

RESPOSTA:

La documentació a aportar és la que s'inclou a l'apartat 5.1.1.1 *Especificacions tècniques dels vehicles*.

D'acord amb la interpretació de l'apartat 8a. Procediment de licitació i adjudicació respecte als CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALORS, sí que computen dins de les 100 pàgines.

L'exclusió del còmput de pàgines prevista al PCAP per a "documentació gràfica, fotografies o altres annexos" es refereix únicament a informació complementària o il·lustrativa que no constitueixi el cos central de la resposta als requisits obligatoris del plec.

61 PREGUNTA:

Al capítol 5.1.2 es detallen els elements d'aportació que l'adjudicatari ha de proveir (contenidors, cubells, bujols, bosses, etc.) Quina documentació es requereix adjuntar a la oferta respecte d'aquests equips? A quin apartat s'hauria d'adjuntar? En algun annex?

RESPOSTA:

S'ha d'incloure dins el Capítol 3: *Memòria tècnica de mitjans materials assignats*, atès que els elements d'aportació es consideren mitjans materials/auxiliars adscrits al servei.

62 PREGUNTA:

Bon dia, a l'annex 2.03 "Escombrada Mixta", diversos sectors, tenen un sector alternatiu, com per exemple a la pàgina numero 2 del annex, el sector Epson, té com a sector alternatiu Serraperera. Això vol dir que el licitador ha de proposar una freqüència igual per a cada un dels dos sectors, és a dir, de 2,5 dies a la setmana, per cada sector? O en alternativa, es pot proposar una freqüència de 3 – 2, o 4 – 1?

RESPOSTA:

S'aclareix que la definició de "sector alternatiu" implica una distribució operativa de les freqüències de manera rotatòria setmanalment per equilibrar el servei entre ambdós sectors.

El licitador pot proposar alternances entre sectors fixats i es valoraran segons coherència de les propostes fetes.

63 PREGUNTA:

Bon dia, a l'annex 2.03 "Escombrada Mixta", a la pàgina número 8, Bellaterra, s'indica un equip amb una freqüència de 5 c/s. S'entén que el licitador no ha de preveure el servei d'escombrada mixta a tot l'àmbit de Bellaterra 5 c/s, correcte?

RESPOSTA:

S'ha de realitzar el servei d'escombrada mixta al sector de Bellaterra amb una freqüència de 5 cops per setmana. No obstant, no és obligatori netejar la totalitat de la superfície del sector cada dia.

El licitador pot organitzar i proposar diferents itineraris o rutes dinàmiques dins del sector en funció del dia de la setmana.

64 PREGUNTA:

Al Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Cespa, SA, (serveis de recollida d'escombraries, recollida orgànica, recollida selectiva, voluminosos, deixalleria mòbil i neteja viària de Cerdanyola del Vallès) per als anys 2012-2020 (codi de conveni núm. 08006231011993) s'observa, a l'article 21, que existeix un "Plus de antigüedad" que pot arribar al 60% del salari base. A l'estudi econòmic del PCAP, s'observen plusos com "festius" i "carga lateral", però no s'observa aquest plus d'antiguitat. S'ha tingut en compte a l'hora de calcular el pressupost del contracte?

RESPOSTA:

Els costos laborals s'estableixen a les taules 2 i 3 de la memòria justificativa, indicant tot allò que es contempla pel correcte funcionament del servei, i a les mateixes taules que es repliquen al PCAP.

65 PREGUNTA:

Al mateix conveni s'observen altres plusos com ara "guardias taller" o "ayuda escolar", que tampoc s'observen al PCAP. S'han tingut en compte a l'hora de calcular el pressupost del contracte?

RESPOSTA:

Els costos laborals s'estableixen a les taules 2 i 3 de la memòria justificativa, indicant tot allò que es contempla pel correcte funcionament del servei, i a les mateixes taules que es repliquen al PCAP.

66 PREGUNTA:

A l'estudi econòmic del PCAP s'observa que es prenen com a costos unitaris de personal les "taules salarials 2024 + IPC 2,8%". S'entén per tant, que aquests costos unitaris són per 2025, i faltaria afegir l'increment pactat pel 2026. És correcte?

RESPOSTA:

És correcte la taula de la memòria justificativa (taula 2 pàgina 57); hi ha una errada en el títol d'una columna a la taula que es reproduïx al PCAP però les dades numèriques són correctes.

67 PREGUNTA:

Al llistat de subrogació s'observen un total de 4 mecànics, així com un treballador amb el càrrec "LIMPIADOR". En canvi, al PCAP, s'observen 3 mecànics i cap "LIMPIADOR". No s'han contemplat tots els treballadors de serveis comuns a subrogar? A banda, del personal que es contempla, es preveuen salaris per sota dels indicats al llistat de subrogació. Quins imports són els correctes?

RESPOSTA:

El personal necessari per la correcta prestació del servei es determinen a l'estudi econòmic de la licitació i aquests són els imports considerats d'acord amb el conveni laboral i acords vigents.

68 PREGUNTA:

A l'estudi econòmic del PCAP s'observa una partida en concepte de "reposició de material", que fa un total de 63.198,20 € anuals, resultat d'aplicar un 20% a 315.990,00 €. S'indica que correspon als elements d'aportació (cubells, bujols i contenidors). Es pot concretar per a quins elements de contenció s'ha previst aquesta reposició? S'entén que no inclou els contenidors de càrrega lateral, doncs el valor d'inversió és molt superior a l'indicat.

RESPOSTA:

Al punt 5.1.2.10 REPOSICIÓ D'ELEMENTS D'APORTACIÓ s'especifica com es calcula el dimensionament econòmic d'aquesta partida de reposició.

69 PREGUNTA:

Respecte del manteniment dels contenidors de càrrega lateral, es demana la seva subcontractació a un CET. A l'estudi del PCAP, no s'observa cap partida en concepte de manteniment de contenidors, i tampoc sembla que estiguin inclosos a la partida de reposició de material. S'ha previst el cost del servei de manteniment de contenidors?

RESPOSTA:

Al Plec tècnic, apartat 3.7.6 SERVEI POLIVALENT s'especifica que s'ha contemplat un servei per al manteniment i reposició de contenidors, entre altres tasques, d'un equip compostat per un conductor i un peó amb un camió de caixa oberta.

70 PREGUNTA:

Sobre el punto PUNTO 5.1.2.6; CONTENIDORS DE CARREGA LATERAL:

En relación al volumen se pide:

Capacidad de 1800 lts para fracciones ORGANICA Y VIDRIO: y aproximadamente 3000 lts para RSU, ENVASES Y PAPER CARTON con una variación de +/- 10 %

Con el fin de optimizar el tiempo de recogida de los contenedores de 1800 lts; y poder reducir emisiones de gases, y reducir costes de recogida; solicitamos que se admitan volúmenes una variación del 12%.

Por otro lado (para evitar problemas posteriores); entendemos que los volúmenes de los contenedores; deberán ser acreditados por Entidades Colaboradoras con la administración y que no se admitirán catálogos u auto certificaciones de los fabricantes.

Es correcto ¿

Se pide la posibilidad de instalar un sistema de cierre de identificación de usuario y por otro lado no se requiere (para la accesibilidad a todos los usuarios) del cumplimiento del Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio publicada en el BOE núm. 187 del viernes 6 de agosto de 2021, en su Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos. Entendemos que valdrá una autocertificación del fabricante de contenedores propuesto ¿Es correcto ¿

RESPOSTA:

Es remet a la resposta de la pregunta 8 i a la resposta de la pregunta 47, on es resolen aquests dubtes.

71 PREGUNTA:

El PCAP en la seva clàusula 5a1 quan detalla el costos de personal fa referència que s'ha tingut en compte la proposta de pre acord signada en data 2 d'octubre de 2025. Es pot publicar i disposar d'aquesta proposta de preacord?

RESPOSTA:

S'incorpora al perfil del contractant el nou conveni col·lectiu.

72 PREGUNTA:

El PCAP en la seva clàusula 11a detalla que com resum de l'oferta econòmica s'ha de presentar un quadre resum on ha de quedar perfectament identificat el cost associat al servei de recollida i de neteja viària, també identificant els costos dels mitjans comuns associats al contracte. Es necessari respectar els cànons parcials que es detallen a la pàgina 63 de la memòria justificativa de la licitació (5.156.461,59 € per NV i 4.145.839,09 € per RSU abans d'IVA) o només cal respectar el cànon global anual de 9.302.300,68 € ?

RESPOSTA:

No s'han de mantenir els imports parcials.

S'han de mantenir els serveis mínims establerts amb les condicions i les especificacions del PPT i annexes.

Si que cal respectar el cànon global.

73 PREGUNTA:

La pàgina 17 del PPT (article 3.6.2) està incomplet en la publicació realitzada; la pàgina acaba dient "pel servei de recollida en horari nocturn es preveuen un total de...." i no continua la frase. Pot publicar-se el contingut que falta ?

RESPOSTA:

El contingut és el següent:

"Pel servei de recollida en horari nocturn es preveuen un total de 2 equips i 6 jornades a la setmana, corresponent a la primera taula."

74 PREGUNTA:

El PPT en el seu article 5.1.4.4 menciona que tots els vehicles adscrits, tan si son cedits per l'Ajuntament com si son de nova incorporació, disposaran de seguiment tipus GPS o similar"
Hi haurà vehicles cedits per l'Ajuntament, ni que sigui per la fase inicial o d'implantació del contracte?

RESPOSTA:

Aquest aspecte es desenvolupa a l'apartat 3.9, *Pla d'implementació i posada en marxa del nou servei de recollida de residus* del Plec de Prescripcions Tècniques.

"Els serveis a prestar durant el període transitori són els mateixos que es presten actualment. L'adjudicatari haurà de recórrer a maquinaria de la pròpia empresa o de lloguer per assumir aquestes tasques, sense que aquesta circumstància afecti l'amortització anual prevista i que no suposi cap valor residual en acabar la durada total del contracte."

No hi ha vehicles cedits per l'ajuntament de l'actual contracte.

75 PREGUNTA:

Es possible disposar de l'Annex II del PCAP – model d'estudi econòmic a presentar en format excel ? En aquest mateix annex es pot veure com en la pestanya corresponent a inversions, es previst aplicar les despeses generals i benefici industrial del contracte, malgrat en el detall del cànon i en el redactat del PCAP es manifesta que aquests conceptes (despeses generals i benefici industrial) s'aplicaran sobre els costos directes del servei, sense incloure amortitzacions ni despeses financeres. Les columnes de DG i BI de la pestanya d'inversions, s'han de deixar en blanc?

RESPOSTA:

Sí, s'han de deixar en blanc.

76 PREGUNTA:

El PCAP estableix en la seva clàusula 22a com obligació del contractista mantenir una comptabilitat independent i separada pròpia d'aquest contracte. Això implica disposar d'un NIF independent i diferent per aquest contracte del de l'empresa que liciti, es a dir constituir una UTE

a l'efecte. Serà suficient garantir i aportar una auditoria o informe pericial anual dels costos i ingressos del contracte?

RESPOSTA:

Si, correcte.

77 PREGUNTA:

A l'apartat 4.4, Horaris del servei de neteja viària, del PPT (pàg. 36) s'indica que «si els festius cauen de dilluns a dissabte, el servei de neteja serà el mateix que un dia habitual, i si el festiu cau en diumenge, els serveis seran els mateixos que els establerts en diumenge». No obstant això, es sol·licita aclarir si els dies festius en què s'ha de prestar efectivament el servei són únicament aquells que figuren expressament recollits als quadres de freqüències com a festius, caps de setmana i diumenges i, en conseqüència, si s'entén que els serveis corresponents als festius intersetmanals no previstos en aquests quadres de freqüència mínima no han de ser d'aplicació.

RESPOSTA:

Sí, únicament es treballaran els dies festius indicats als quadres de freqüències.

78 PREGUNTA:

Tanto en el PCAP como en la memoria justificativa del expediente encontramos que en la justificación del presupuesto base de licitación, para los costes de personal sólo se incluyen los salarios en función de las tablas salariales para 2026, los gastos de cargas sociales, el plus de carga lateral, el plus de festivo/domingo, el gasto en prevención de riesgos laborales, vestuario y EPI's y herramientas y materiales auxiliares. En este caso, no vemos reflejado el coste de la antigüedad del personal sujeto a subrogación, que se regula en el artículo 21 del convenio de aplicación, así como tampoco ningún concepto respecto a las condiciones por encima de convenio como los pluses ad personam. ¿Nos pueden indicar si se han tenido en cuenta para la configuración del presupuesto base de licitación, y, en caso afirmativo, indicar en qué partida se han incluido?

RESPOSTA:

A l'apartat 5.1 Pressupost base de licitació, subapartat COSTOS DE PERSONAL, es detallen tots els conceptes emprats per al càlcul dels costos de personal.

79 PREGUNTA:

En el PCAP, en la pàgina 8 se indica, en la tabla Coste de personal anual, unas unidades para el personal común, personal RSU y personal NV que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta para la confección del presupuesto base de licitación. ¿estas unidades son mínimas y se deben cumplir estos mínimos en las ofertas, para cada una de las categorías?

RESPOSTA:

No, són les que es preveuen a l'estudi econòmic. Serà el licitador qui determini la plantilla necessària per a la correcta prestació del servei.

80 PREGUNTA:

En el PCAP, en las páginas 10, 11 y 13 se indican las unidades de vehículos que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta para la confección del presupuesto base de licitación. ¿estas unidades son mínimas y se deben cumplir estos mínimos en las ofertas?

RESPOSTA:

S'han de complir els mínims de serveis i freqüències establertes amb els requeriments tècnics i personals establerts.

81 PREGUNTA:

En lo referente a la consulta anterior, en el PCAP en las páginas indicadas se incluyen 4 recolectores bicompartimentados de 12 m³ y 9 barredoras de aspiración 5 m³. En cambio, en el PPT, en la página 54 se incluyen 3 recolectores bicompartimentado de 12 m³ y 8 barredoras de aspiración 5 m³. ¿Cuál es el dato correcto?

RESPOSTA:

Es confirma que les unitats correctes previstes són les indicades al PCAP. Per tant, prevalen davant la discordança entre el PPT i el PCAP, les unitats que especifica el PCAP i que són:

- Recol·lectors bicompartimentats de càrrega posterior de 12 m³: 4 unitats.
- Escombradores d'aspiració de 5 m³: 9 unitats.

82 PREGUNTA:

En el PPT, para los servicios de recogida de residuos se indica en las tablas de definición de "la frecuencia, número de equipos, personal y maquinaria destinados, como mínimo", para cada servicio (de las páginas 14 a 28 del PPT) un número de equipos con un número entero. De cara a optimizar los servicios, tal y como indica el propio PPT, ¿se pueden ofrecer el número de equipos que se indican con un porcentaje de dedicación inferior al 100% de jornada?

RESPOSTA:

Respectant els mínims de serveis i freqüències establertes amb els requeriments i la qualitat fixada, cada licitador pot organitzar la prestació de la forma que estimi més oportuna d'acord amb la seva oferta. En tot cas, remetem al que estableix el PPT, en l'apartat 5.1.1 Vehicles i maquinària, on s'estableix que el llistat "té caràcter orientatiu".

83 PREGUNTA:

En el PPT, para los servicios de limpieza se indica en las mesas de definición de "la frecuencia, número de equipos, personal y maquinaria destinados, como mínimo", para cada servicio (de las páginas 39 a 48 del PPT) un número de equipos con un número entero. De cara a optimizar los servicios, tal y como indica el propio PPT, ¿se pueden ofrecer el número de equipos que se indican con un porcentaje de dedicación inferior al 100% de jornada?

RESPOSTA:

Respectant els mínims de serveis i freqüències establertes amb els requeriments i la qualitat fixada, cada licitador pot organitzar la prestació de la forma que estimi més oportuna d'acord amb la seva oferta. En tot cas, remetem al que estableix el PPT, en l'apartat 5.1.1 Vehicles i maquinària, on s'estableix que el llistat "té caràcter orientatiu".

84 PREGUNTA:

En la clàusula 5a1. Pressupost base de licitació del PCAP s'inclou, entre altres aspectes, els càlculs dels costos de personal.

Tal i com es cita a l'inici de la justificació dels costos de personal "Per al càlcul dels costos de personal s'ha tingut en compte les previsions de taules salarials i condicions laborals amb



l'actualització del conveni col·lectiu de treball de l'empresa PREZERO ESPAÑA, S.A.U. per als serveis de recollida residus, recollida orgànica, recollida selectiva, voluminosos, deixalleries mòbils i neteja viària de Cerdanyola del Vallès"

Cal indicar que, les taules salarials publicades per a l'any 2024 son les següents:

TABLAS SALARIALES CERDANYOLA DEL VALLES PARA EL AÑO 2024									
Incremento aplicado (IPC Definitivo año 2023)		3,10%							
	Administrativo	Capataz	Chófer día	Conductor Noche	Encargado Taller	Oficial 1ª Mecánico	Oficial 3ª Mecánico	Peón	Peón Noche
CONCEPTOS FIJOS									
Salario Base	1.210,61	1.240,85	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.048,55	1.048,55	1.048,55
Plus Convenio	694,43	841,20	786,07	786,07	731,48	731,48	559,62	601,46	603,94
Plus Nocturno	0,00	225,94	0,00	205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	205,71
Plus Penoso/Tóxico/Peligro	0,00	305,24	265,40	265,40	265,40	265,40	265,40	223,57	223,57
Plus Transporte	172,34	189,97	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19
P. Conservación Vestuario	125,77	189,97	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19	165,19
Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	183,34	117,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSUAL	2.203,16	2.993,16	2.440,85	2.646,57	2.589,60	2.523,96	2.203,96	2.203,96	2.412,15
Paga de Beneficios	2.203,16	2.715,26	2.363,23	2.363,23	2.965,05	2.895,00	2.182,46	2.182,46	2.182,46
Paga de Navidad	2.203,16	2.715,26	2.363,23	2.363,23	2.965,05	2.895,00	2.182,46	2.182,46	2.182,46
Paga de Verano	2.203,16	2.715,26	2.363,23	2.363,23	2.965,05	2.895,00	2.182,46	2.182,46	2.182,46
Paga lineal consolidable ampliacion	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19
TOTAL ANUAL	33.157,57	44.173,92	36.730,09	39.198,66	40.080,48	39.082,77	33.105,03	33.105,03	35.403,42
CONCEPTOS VARIABLES									
Horas Extra (Art. 27 CC)	1350	18,08	hora						
Horas Extra Festivas (Art. 29 CC)	9613	19,33	hora						
Festivo (Art. 9 CC)	9614	124,97	día						
Desplaz. (Art. 16 CC)	1353	36,13	día						
Desplaz. Festivo (Art. 16 CC)	1354	39,12	día						
Doble Jornada	9719	95,78	día						
Carga Lateral (Art. 28 CC)	1363	2,40	día						
Recogida Hierbas (Art. 27 CC)	9826	303,34	mensual						
Recogida a Mano (Art. 27 CC)	9827	190,66	mensual						
Guardias Taller (Art. 39 CC)	3801	594,64	por cada mes de guardia						
Ayuda a Disminuido (Art. 39 CC)		65,59	hijo/mensual						
Ayuda Escolar (Art. 40 CC)		100,91	hijo/anual						

En la Memòria justificativa s'indica que els costos de personal s'han actualitzat segons "la proposta de preacord signada en data 2 d'octubre de 2025", sent aquest preacord el següent:

DECIMO SEXTO. Se acuerda la modificación de la DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA para establecer los incrementos salariales acordados:

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Durante la vigencia del presente convenio colectivo, se aplicarán los siguientes incrementos sobre las tablas salariales del año inmediatamente anterior:

- Año 2025: 1%.
- Año 2026: 1,5%.
- Años 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032: 3% anual.

Los incrementos tendrán efectos desde el 1 de enero de cada ejercicio.

Així doncs, els costos unitaris de personal per a cada categoria segons taula salarial i preacord, son els següents:



Categoria	Taules 2024	Taules actualitzades 2026 (segons acord)	Càrregues socials	Cost total
Administratiu	33.157,57 €	33.991,48 €	11.897,02 €	45.888,50 €
Capatàs	44.173,92 €	45.284,89 €	15.849,71 €	61.134,61 €
Conductor	36.730,09 €	37.653,85 €	13.178,85 €	50.832,70 €
Conductor Nit	37.198,66 €	38.134,21 €	13.346,97 €	51.481,18 €
Encarregat Taller	40.080,48 €	41.088,50 €	14.380,98 €	55.469,48 €
Oficial 1er Mecànic	39.082,77 €	40.065,70 €	14.023,00 €	54.088,70 €
Peó	33.105,03 €	33.937,62 €	11.878,17 €	45.815,79 €
Peó Nit	35.603,42 €	36.498,85 €	12.774,60 €	49.273,44 €

Analitzat el cost de personal previst en la justificació del pressupost base de licitació, es presenta a continuació el comparatiu:

Categoria	Cost total actualitzat 2026	Memoria justificativa PCAP
Administratiu	45.888,50 €	45.888,50 €
Capatàs	61.134,61 €	61.134,61 €
Conductor	50.832,70 €	50.832,70 €
Conductor Nit	51.481,18 €	54.249,08 €
Encarregat Taller	55.469,48 €	55.469,48 €
Oficial 1er Mecànic	54.088,70 €	54.088,70 €
Peó	45.815,79 €	45.815,79 €
Peó Nit	49.273,44 €	49.273,44 €

Tal i com s'observa en la taula comparativa els costos unitaris són gairebé idèntics.

Per a obtenir el cost total de personal, en la memòria justificativa es multipliquen aquests costos salarials per les unitats de personal necessàries, incloent un import del 10% en concepte de substitucions i absentisme, s'obté que el cost laboral de personal resulta de 6.199.463,12 €.

Podrien aclarir dins de quin concepte s'han inclòs altres costos de personal estipulats per conveni com per exemple el cost d'antiguitat i ad personam?

RESPOSTA:

Es remet a la resposta de la pregunta 78, on es resol aquest mateix dubte.

85 PREGUNTA:

En la clàusula 5a1. Pressupost base de licitació del PCAP s'inclou, entre altres aspectes, els càlculs dels costos de personal.

Tal i com es cita en la part referent a costos de personal, "es contempla en concepte de substitucions i absentisme, un import del 10% sobre els mateixos costos de personal".

En el conveni col·lectiu aplicable s'estableixen 35 dies naturals de vacances (aproximadament 25 laborables) i 6 dies d'assumptes propis. Per altre banda cal tenir en consideració que sobre un calendari anual 249 dies són laborables. Això vol dir que únicament comptabilitzant les vacances i els dies d'assumptes propis, s'obté un "absentisme" del 12,5% aproximadament.

Atenent a aquest càlcul, podrien confirmar si dins dels costos de personal s'ha comptabilitzat les absències degudes a vacances/assumptes propis, o únicament s'ha comptabilitzat l'absentisme sense considerar vacances/assumptes propis?

RESPOSTA:

El càlcul de les hores de treball necessàries per a cada servei es basa en 224 jornades efectives anuals (corresponents al total de dies laborables un cop deduïdes les vacances). A partir d'aquesta xifra, es determina el dimensionament total de jornades requerides.

Finalment, s'aplica un increment del 10% sobre aquest total en concepte de substitucions i absentisme per garantir la cobertura del servei.

Un cop explicat la metodologia de càlcul emprada, es pot afirmar que el cost de personal inclou les vacances i festius i, a més s'incrementa en un 10% en concepte de substitucions i absentisme.

86 PREGUNTA:

En alguns serveis especificats al llarg del PPT s'exigeixen unes dedicacions de 8 hores diàries:

- *Recollida voluminosos Bellaterra (Matí de 06:00 a 14:00 h)*
- *Recollida de la fracció vegetal poda (Matí de 06:00 a 14:00 h)*
- *Neteja de contenidors interior (Matí de 06:00 a 14:00 h)*
- *Pre-recollida, retirada i neteja de desbordaments (Matí de 06:00 a 14:00 h i tarda de 14:00 a 22:00 h)*

Per altra banda, el conveni col·lectiu aplicable estableix que la jornada diària del personal es de 7 hores (35 hores setmanals de dilluns a divendres),

Atenent a que s'ha de complir el conveni col·lectiu aplicable als treballadors, s'entén que les dedicacions exigides en el PPT poden ser incorrectes i la dedicació correcte és de 7 hores?

RESPOSTA:

Es remet a la resposta de la pregunta 53, on es resol aquest mateix dubte.

Per finalitzar, es procedeix a inserir al “perfil al contractant” tots aquells documents que no es visualitzaven correctament, o en els quals s’han detectat errors. En concret:

- Pregunta 10, es procedeix a inserir en el “perfil al contractant” l’Annex 1.14 relació d’actes i esdeveniments que tenen lloc durant l’any al municipi de Cerdanyola del Vallès.
- Pregunta 18, es procedeix a inserir en el “perfil al contractant” els annexes 1.03.1 i 1.03.3.
- Pregunta 21, s’incorpora el conveni col·lectiu amb vigència per al període 2025-2032, signat el passat 22/01/2026.
- Pregunta 34, es procedeix a inserir en el “perfil al contractant” els plànols del circuit de neteja viària de la zona “Rondes”.
- Pregunta 42, es procedeix a inserir en el “perfil al contractant” el sector “interiors” de l’Annex 2.02 Escombrada manual.