

**INFORMACIÓ ALS INTERESSATS DE LA LICITACIÓ DE
RECOLLIDA I NETEJA Cerdanola del Vallès_2**

EXPEDIENT 154/2025/0022

Versió 2

NOTA INFORMATIVA_2

EXPEDIENT: 154/2025/0022

ASSUMPTE: Serveis de recollida de residus i de neteja viària al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Davant noves consultes efectuades per algunes empreses en relació amb la licitació convocada per l'Ajuntament de Cerdanyola relativa al contracte de servei de recollida de residus i neteja viària al municipi de Cerdanyola del Vallès, es procedeix a efectuar els següents aclariment de conformitat amb la clàusula 10 del PCAP que regeix aquesta licitació i previsió establerta en l'article 138.3 LSCSP, on s'indica que les respostes tindran caràcter vinculant i per tant hauran de fer-se públiques en el perfil del contractant en un termini que garanteixi la igualtat de concurrència en el procediment de licitació:

79. PREGUNTA:

En relació a la pregunta En el PCAP, en la pàgina 8 se indica, en la tabla Coste de personal anual, unas unidades para el personal común, personal RSU y personal NV que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta para la confección del presupuesto base de licitación. ¿estas unidades son mínimas y se deben cumplir estos mínimos en las ofertas, para cada una de las categorías?

Serveixi com a ampliació de la resposta:

RESPOSTA:

Les unitats mínimes tant de personal com d'equips descrites a les diferents taules del PPT i Annexos (vistos els aclariments realitzats anteriorment), són unitats mínimes que cal respectar i són les que es preveuen i han servit per realitzar l'estudi econòmic.

El licitador serà qui determini el personal necessari per a la correcta prestació del servei, podent aportar millores o modificacions als requeriments establerts als plecs.

Realitzant una comparativa amb el personal actual, segons llistat del personal a subrogar facilitat per PREZERO en data 3 de novembre 2025, el PERONAL ACTUAL facilitat, comptant només els efectivament treballant és de 114,04 persones.

Versió 2

El total de personal necessari per al total del servei és de 109,32 persones al 100% de jornades.

A aquesta xifra cal aplicar-li el 10% de substitucions per vacances resultant un total superior al personal actual.

És en base a aquests nombre de persones que s'ha calculat el cost de personal i a aquest total s'hi ha afegit un 10% en concepte de substitucions i absentisme.

87. PREGUNTA:

Bon dia,

En relació amb l'exigència de disposar d'una Certificació Common Criteria o del corresponent certificat ITSEM/ITSEC emès per l'organisme de certificació del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI) vigent per als sistemes electrònics embarcats, la plataforma de gestió i terminals de mà, voldríem formular una consideració perquè sigui valorada per l'òrgan de contractació.

Segons la informació pública i verificable al portal oficial de Common Criteria, actualment només una única empresa del mercat disposa d'alguna certificació Common Criteria vigent, la qual cosa implica que el requisit establert té un efecte clarament restrictiu de la concurrència. Addicionalment, cal assenyalar que aquesta empresa no disposa de certificació Common Criteria per a tots els productes i sistemes exigits al plec, sinó únicament per a una part del seu catàleg, de manera que ni tan sols cobreix íntegrament l'abast dels requisits tècnics definits.

A tot això s'hi afegeix que, a dia d'avui, no existeix encara normativa estatal que transposi i desenvolupi els nous esquemes europeus de certificació en matèria de ciberseguretat, ni tampoc està plenament operatiu el nou esquema europeu (EUCC), fet que situa el mercat en un escenari transitori. A la Unió Europea, la Common Criteria ha quedat obsoleta i els laboratoris d'Europa ja no poden emetre certificats de Common Criteria des del març de 2025.

Addicionalment, atès que es tracta d'un sistema funcional que gestiona únicament identificadors pseudonimitzats, sense tractament directe de dades personals ni implementació de funcions pròpies de seguretat TIC, i tenint en compte que la seguretat del sistema recau en la plataforma central, ja coberta pel compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en nivell Mitjà i ISO 27001, es planteja si l'objectiu de seguretat del plec podria assolir-se de manera equivalent mitjançant el compliment acreditat de l'ENS, evitant una

Versió 2

exigència que podria limitar la lliure concurrència sense un increment proporcional del nivell de seguretat.

Aquesta sol·licitud es formula amb l'objectiu de garantir una concurrència efectiva i el ple ajust del procediment a la normativa vigent.

Moltes gràcies per la seva atenció.

RESPOSTA:

Ens remetem al Plec de prescripcions Tècniques, apartat 7.4.1 *Prestacions i requisits de la plataforma de gestió*:

"El sistema (incloent els equipaments que el componen) haurà de disposar d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea, segons la norma Common Criteria, ITSEM/ITSEC o una norma/certificat equivalent."

88. PREGUNTA:

Bon dia sol·licitem aclariment,

Per un costat, a l'apartat 5.1.3.1 s'especifica que es preveu instal·lar 574 tags UHF per al PaP comercial i domèstic i a l'apartat 5.1.3.2 se sol·liciten 3 dispositius tipus canellera i 3 terminals de mà amb capacitats de lectura UHF.

Per un altre costat, a l'apartat 5.1.4.1 s'especifica que es contempla la instal·lació de 1586 tags de baixa freqüència per a la identificació de contenidors de càrrega laterai i posterior. Aquest punt entra en contradicció amb l'apartat 5.1.4.2 referent als sistemes de lectura on s'especifica que l'antena de lectura ha de ser per tags **RFID UHF**. Tot seguit a l'apartat 5.1.4.3 se sol·liciten 5 terminals de mà de lectura de baixa freqüència i a l'apartat 5.1.4.5 se sol·liciten terminals mòbils tipus smartphone amb lector RFID incorporat dual LF i UHF.

Donada la contradicció en el punt 5.1.4.2, juntament amb el fet que no existeixen terminals smartphone de mercat amb tecnologia dual RFID LF i UHF i tenint en compte que l'exigència de doble tecnologia comporta una complexitat tècnica i operativa innecessària, i a la vegada implica un increment de costos, sense aportar un benefici funcional equivalent, **se sol·licita que el plec permeti l'ús de tecnologia RFID UHF com a solució única d'identificació.**

Versió 2

La tecnologia RFID UHF és àmpliament utilitzada en entorns de recollida de residus i presenta avantatges objectius respecte l'LF com ara major distància de lectura, rapidesa en operacions en moviment, escalabilitat i millor integració amb sistemes IoT, sense impacte negatiu en la seguretat ni en la protecció de dades.

RESPOSTA:

Certament, s'aclareix la redacció del punt del PTT 5.1.4.5 en el sentit de la pregunta, ja que no significa que el mateix lector hagi d'incorporar les dues freqüències alhora, per tant, no s'exigeix la doble tecnologia en el mateix lector/terminal, podent escollir qualsevol de les dues.