


# **PROJECTE EXECUTIU DE MANTENIMENT AL PONT DE BAC DE RODA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA. PLÀNOLS**

GENER de 2026




PONT DE BAC DE RODA  
(Carrer de Felip II, 4, Sant Andreu, C.P: 08030. Barcelona)

INDEX

- 1- INDEX i SITUACIÓ
- 2- EMPLAÇAMENT
- 3- CARTOGRAFIA
- 4- DEFINICIÓ GEOMETRICA
- 5- IDENTIFICACIÓ DANYS I DEFINICIÓ DE REPARACIONS
- 6- DETALLS REPARACIONS
- 7- DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
- 8- PAVIMENTS







An aerial photograph of a city grid, likely New York City, showing a dense arrangement of buildings with red-tiled roofs. A proposed transit line, represented by a black and white line drawing of a train, is overlaid on the image, running diagonally across the center. The line starts near a large open area and extends towards the bottom right, passing through several blocks of residential buildings. The surrounding area includes various urban features like streets, parks, and commercial buildings.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PLÀNOL NÚM.                  | 2 |
| FULL.....1.....DE.....1..... |   |










| LLEGGENDA |                      |
|-----------|----------------------|
| CODI      | ELEMENT              |
| VX.X      | VÀNOL                |
| PX.X      | PILA                 |
| EX.X      | ESTREP               |
| ARX.X     | ARC                  |
| MLD X.X   | MUR LATERAO DRET     |
| JX XX.X   | JUNTA (LOCALITZACIÓ) |



ACTUACIONS EN CARA SUPERIOR



|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| H  | DEFICIENCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ          |
| H1 | ESCROSTONAMENTS SENSE ARMADURA VISTA         |
| H2 | ESCROSTONAMENTS AMB ARMADURA VISTA           |
| H3 | ESQUERDES                                    |
| H4 | FISSURES                                     |
| H5 | PRESENCIA D'HUMITATS I EFLORESCENCIES        |
| A  | DEFICIENCIES EN ELEMENTS D'ACER              |
| A1 | OXIDACIONS PUNTUALS                          |
| A2 | OXIDACIONS AMB AFECTACIONS A LA SECCIÓ       |
| A3 | ELEMENTS VANDALITZATS - FOC                  |
| A4 | OXIDACIONS A LA BASE D'ELEMENTS DE CONTENCIÓ |
| P  | DEFICIENCIES EN PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL   |
| P1 | FISSURES/ESQUERDES                           |
| P2 | PECES DEGRADADES                             |
| P3 | ÀREES FORMIGONADES                           |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| D     | DEFICIENCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| D1    | TUB DESGUÀS DE TAULER DEFECTUÓS     |
| E     | DEFICIENCIES DE CARÀCTER ESTÈTIC    |
| E1    | PINTADES ALS PARAMENTS DE FORMIGÓ   |
| E2    | PINTADES ALS PARAMENTS D'ACER       |
| E3    | PINTADES VORERA                     |
| E4    | PRESENCIA DE VEGETACIÓ              |
| E5    | RETIRADA PUNTUAL DEIXALLES          |
| E6    | RETIRADA DEIXALLES (VOLUMINOSOS)    |
| E7    | NETEJA DE BARANES                   |
| E8    | NETEJA ESTRUCTURA LLUMS ORNAMENTALS |
| EP    | ELEMENTS DE PROTECCIÓ I EQUIPAMENT  |
| EP1.1 | JUNTES EN VORERA                    |
| EP1.2 | JUNTES EN CALÇADA                   |
| EP2   | DEFICIENCIES EN MOBILIARI URBÀ      |

|                            |
|----------------------------|
| ACTUACIONS GENERALS        |
| PINTAT ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| PINTAT ELEMENTS D'ACER     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| ALTRES ACTUACIONS                     |
| BOTONERA A L'ENTORN DE LES ESCALES    |
| ELEMENTS ANTILLISCANTS A LES ESCALES  |
| PINTAT LLUMS ESTRUCTURA               |
| SUBSTITUCIÓ TUBS MALMESOS FORJAT      |
| COL·LOCACIÓ MALLA XTEND A LES BARANES |
| TESAT CARGOLS DE LES PÈNDOLES         |

|                 |
|-----------------|
| NOTA:           |
| H1 X FOTOGRAFIA |




8



9





13



14



15



16

| H  | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ          |
|----|----------------------------------------------|
| H1 | ESCRONONAMENTS SENSE ARMADURA VISTA          |
| H2 | ESCRONONAMENTS AMB ARMADURA VISTA            |
| H3 | ESQUERDES                                    |
| H4 | FISSURES                                     |
| H5 | PRESENCIA D'HUMITATS I EFLORESCÈNCIES        |
| A  | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS D'ACER              |
| A1 | OXIDACIONS PUNTUALS                          |
| A2 | OXIDACIONS AMB AFECTACIONS A LA SECCIÓ       |
| A3 | ELEMENTS VANDALITZATS - FOC                  |
| A4 | OXIDACIONS A LA BASE D'ELEMENTS DE CONTENCIÓ |
| P  | DEFICIÈNCIES EN PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL   |
| P1 | FISSURES/ESQUERDES                           |
| P2 | PECES DEGRADADES                             |
| P3 | ÀREES FORMIGONADES                           |

| D     | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ |
|-------|-------------------------------------|
| D1    | TUB DESGUÀS DE TAULER DEFECTUÓS     |
| E     | DEFICIÈNCIES DE CARÀCTER ESTÈTIC    |
| E1    | PINTADES ALS PARAMENTS DE FORMIGÓ   |
| E2    | PINTADES ALS PARAMENTS D'ACER       |
| E3    | PINTADES VORERA                     |
| E4    | PRESENCIA DE VEGETACIÓ              |
| E5    | RETIRADA PUNTUAL DEIXALLES          |
| E6    | RETIRADA DEIXALLES (VOLUMINOSES)    |
| E7    | NETEJA DE BARANES                   |
| E8    | NETEJA ESTRUCTURA LLUMS ORNAMENTALS |
| EP    | ELEMENTS DE PROTECCIÓ I EQUIPAMENT  |
| EP1.1 | JUNTES EN VORERA                    |
| EP1.2 | JUNTES EN CALÇADA                   |
| EP2   | DEFICIÈNCIES EN MOBILIARI URBÀ      |

| ACTUACIONS GENERALS        |
|----------------------------|
| PINTAT ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| PINTAT ELEMENTS D'ACER     |

| ALTRES ACTUACIONS                     |
|---------------------------------------|
| BOTONERA A L'ENTORN DE LES ESCALES    |
| ELEMENTS ANTILLISCANTS A LES ESCALES  |
| PINTAT LLUMS ESTRUCTURA               |
| SUBSTITUCIÓ TUBS MALMESOS FORJAT      |
| COL·LOCACIÓ MALLA XTEND A LES BARANES |
| TESAT CARGOLS DE LES PÈNDOLES         |

NOTA:

H1X FOTOGRAFIA



ACTUACIONS EN CARA INFERIOR



COSTAT MUNTANYA



17



18



19

COSTAT BESÒS  
ZONA VÍES

AR2.1

(FUST 2)  
P4.1

H2-19

H2-19  
A1

(FUST 2)  
P3.1

MLD E2.1

H1-17  
H5-17  
D1-17  
A3-18

E2.1

V5.1

V4.1

V3.1

J1 B3.1

(FUST 1)  
P3.1

(FUST 1)  
P4.1

H3-20

H2

MLI E2.1

H2-21  
H3-21

D1-22

H2

E1-23

H2

H5-24

AR1.1

COSTAT LLOBREGAT



20



21



22



23



24

| H  | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ          |
|----|----------------------------------------------|
| H1 | ESCROSTONAMENTS SENSE ARMADURA VISTA         |
| H2 | ESCROSTONAMENTS AMB ARMADURA VISTA           |
| H3 | ESQUERDES                                    |
| H4 | FISSURES                                     |
| H5 | PRESENCIA D'HUMITATS I EFLORESCENCIES        |
| A  | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS D'ACER              |
| A1 | OXIDACIONS PUNTUALS                          |
| A2 | OXIDACIONS AMB AFECTACIONS A LA SECCIÓ       |
| A3 | ELEMENTS VANDALITZATS - FOC                  |
| A4 | OXIDACIONS A LA BASE D'ELEMENTS DE CONTENCIÓ |
| P  | DEFICIÈNCIES EN PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL   |
| P1 | FISSURES/ESQUERDES                           |
| P2 | PECES DEGRADADES                             |
| P3 | ÀREES FORMIGONADES                           |

| D     | DEFICIÈNCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ |
|-------|-------------------------------------|
| D1    | TUB DESGUÀS DE TAULER DEFECTUÓS     |
| E     | DEFICIÈNCIES DE CARÀCTER ESTÈTIC    |
| E1    | PINTADES ALS PARAMENTS DE FORMIGÓ   |
| E2    | PINTADES ALS PARAMENTS D'ACER       |
| E3    | PINTADES VORERA                     |
| E4    | PRESENCIA DE VEGETACIÓ              |
| E5    | RETIRADA PUNTUAL DEIXALLES          |
| E6    | RETIRADA DEIXALLES (VOLUMINOSES)    |
| E7    | NETEJA DE BARANES                   |
| E8    | NETEJA ESTRUCTURA LLUMS ORNAMENTALS |
| EP    | ELEMENTS DE PROTECCIÓ I EQUIPAMENT  |
| EP1.1 | JUNTES EN VORERA                    |
| EP1.2 | JUNTES EN CALÇADA                   |
| EP2   | DEFICIÈNCIES EN MOBILIARI URBÀ      |


|                            |
|----------------------------|
| ACTUACIONS GENERALS        |
| PINTAT ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| PINTAT ELEMENTS D'ACER     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| ALTRES ACTUACIONS                     |
| BOTONERA A L'ENTORN DE LES ESCALES    |
| ELEMENTS ANTILLISCANTS A LES ESCALES  |
| PINTAT LLUMS ESTRUCTURA               |
| SUBSTITUCIÓ TUBS MALMESOS FORJAT      |
| COL·LOCACIÓ MALLA XTEND A LES BARANES |
| TESAT CARGOLS DE LES PÈNDOLES         |

NOTA:

H1(X) FOTOGRAFIA





|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| H  | DEFICIENCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ          |
| H1 | ESCROSTONAMENTS SENSE ARMADURA VISTA         |
| H2 | ESCROSTONAMENTS AMB ARMADURA VISTA           |
| H3 | ESQUERDES                                    |
| H4 | FISSURES                                     |
| H5 | PRESÈNCIA D'HUMITATS I EFLORESCENCIES        |
|    |                                              |
| A  | DEFICIENCIES EN ELEMENTS D'ACER              |
| A1 | OXIDACIONS PUNTUALS                          |
| A2 | OXIDACIONS AMB AFECTACIONS A LA SECCIÓ       |
| A3 | ELEMENTS VANDALITZATS - FOC                  |
| A4 | OXIDACIONS A LA BASE D'ELEMENTS DE CONTENCIÓ |
|    |                                              |
| P  | DEFICIENCIES EN PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL   |
| P1 | FISSURES/ESQUERDES                           |
| P2 | PECES DEGRADADES                             |
| P3 | ÀREES FORMIGONADES                           |

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| D     | DEFICIENCIES EN ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| D1    | TUB DESGUÀS DE TAULER DEFECTUÓS     |
| E     | DEFICIÈNCIES DE CARÀCTER ESTÈTIC    |
| E1    | PINTADES ALS PARAMENTS DE FORMIGÓ   |
| E2    | PINTADES ALS PARAMENTS D'ACER       |
| E3    | PINTADES VORERA                     |
| E4    | PRESENCIA DE VEGETACIÓ              |
| E5    | RETIRADA PUNTUAL DEIXALLES          |
| E6    | RETIRADA DEIXALLES (VOLUMINOSES)    |
| E7    | NETEJA DE BARANES                   |
| E8    | NETEJA ESTRUCTURA LLUMS ORNAMENTALS |
| EP    | ELEMENTS DE PROTECCIÓ I EQUIPAMENT  |
| EP1.1 | JUNTES EN VORERA                    |
| EP1.2 | JUNTES EN CALÇADA                   |
| FP2   | DEFICIÈNCIES EN MOBIL·LARI URBÀ     |

|                            |
|----------------------------|
| ACTUACIONS GENERALS        |
| PINTAT ELEMENTS DE FORMIGÓ |
| PINTAT ELEMENTS D'ACER     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| ALTRES ACTUACIONS                     |
| BOTONERA A L'ENTORN DE LES ESCALES    |
| ELEMENTS ANTILLISCANTS A LES ESCALES  |
| PINTAT LLUMS ESTRUCTURA               |
| SUBSTITUCIÓ TUBS MALMESOS FORJAT      |
| COL·LOCACIÓ MALLA XTEND A LES BARANES |
| TESAT CARGOIS DE LES PÉNDOL·LES       |


NOTA:

H1-X FOTOGRAFIA



PROCEDIMENT PER A LA REPARACIÓ DELS SEGUENTS DANYS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ:

(H1) INICI D'ESCROSTONAMENTS, ESCROSTONAMENTS, SENSE ARMADURA VISTA.




FASES

- (1) SANEJAMENT MITJANÇANT REPICAT MANUAL O MECÀNIC (EN CAS NECESARI)
- (2) PROJECCIÓ DE SORRA DE SÍLICE DE 1-2 mm AMB UN COMPRESSOR DE PRESSIÓ 7 atm
- (3) REGENERACIÓ AMB MORTER DE REPARACIÓ, A BASE DE CIMENT, MILLORAT AMB RESINES SINTÈTIQUES, SENSE RETRACCIÓ I ALTA RESISTÈNCIA INICIAL, AMB UN CONSUM DE 1,835 Kg/m2 I mm DE REGENERACIÓ
- (4) APLICACIÓ DE PINTURA ANTICARBONATACIÓ, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES, EN DUES CAPES I UN CONSUM DE 0,4 Kg/m2, COLOR RAL 7030 (GRIS PEDRA), AMB CORRÓ

PROCEDIMENT PER A LA REPARACIÓ DELS SEGÜENTS DANYS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ:


(H2) INICI D'ESCROSTONAMENTS, ESCROSTONAMENTS, ESCROSTONAMENTS AMB ARMADURA VISTA,



FASES

- (1) SANEJAMENT MITJANÇANT REPICAT MANUAL O MECÀNIC, FINS A 2 CM DARRERA L'ARMADURA
- (2) PROJECCIÓ DE SORRA DE SÍLICE PER A LA PREPARACIÓ DE LES ARMADURES, AMB UN GRAU SA 2 1/2 DE LA NORMA SIS 05 5900
- (3) APLICACIÓ DEL PASSIVANT A BASE DE CIMENT I MILLORAT AMB RESINES EPOXI MODIFICADES, EN DUES CAPES I UN CONSUM DE 4 Kg/m2
- (4) REGENERACIÓ AMB MORTER DE REPARACIÓ, A BASE DE CIMENT, MILLORAT AMB RESINES SINTÈTIQUES, SENSE RETRACCIÓ I ALTA RESISTÈNCIA INICIAL, AMB UN CONSUM DE 1,835 Kg/m2 I mm DE REGENERACIÓ
- (5) APLICACIÓ DE PINTURA ANTICARBONATACIÓ, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES, EN DUES CAPES I UN CONSUM DE 0,4 Kg/m2, COLOR RAL 7030 (GRIS PEDRA), AMB CORRÓ

PROCEDIMENT PER A LA REPARACIÓ DELS SEGUENTS DANYS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ: (H3 i H4) ESQUERDES O FISSURES




FASES

- (1) SANEJAT MITJANÇANT APLICACIÓ DE TXORRUS DE SORRA DE SÍLICE
- (2) PERFORACIÓ DE TALADRES (20 A 50 cm EN FUNCIÓ DE LA PROFUNDITAT DE LA FISSURA O ESQUERDA)
- (3) COL.LOCACIÓ DE LES BOQUERES D'INJECCIÓ ESPALADES DE 30 A 50 cm (EN FUNCIÓ DE LA PROFUNDITAT DE LA FISSURA O ESQUERDA) I FIXANT-LES AMB MASELLA EPOXIDICA
- (4) INJECCIÓ D'AIRE COMPRIMIT, PER LES BOQUERES PER ASSEGURAR-SE QUE NO ESTAN OBSTRUÏTS ELS CONDUCTES D'INJECCIÓ NI LES PRÒPIES FISSURES
- (5) INJECCIÓ DE RESINES EPOXI AMB PISTOLA MANUAL A UNA PRESSIÓ DE 1 MPa. ES COMENÇA PER LA BOQUERA SITUADA A LA COTA INFERIOR I ES CONTINUA FINS A OBSERVAR LA FUGA DE PRODUCTE PER LA BOQUERA IMMEDIATA, MOMENT EN EL QUAL S'OBTURA LA BOQUERA JA INJECTADA I ES CONTINUA LA INJECCIÓ PER LA SEGÜENT, CONTINUANT EL PROCÉS FINS ACOMPLETAR L'OPERACIÓ
- (6) APLICACIÓ DE PINTURA ANTICARBONATACIÓ, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES, EN DUES CAPES I UN CONSUM DE 0,4 Kg/m<sup>2</sup>, COLOR RAL 7030 (GRIS PEDRA), AMB CORRÓ

PROCEDIMENT PER A LA REPARACIÓ DELS SEGUENTS DANYS EN PARAMENTS DE FORMIGÓ:

(H5) PRESÈNCIA D'HUMITATS I EFLORESCENCIES






FASES

- (1) SANEJAMENT MITJANÇANT REPICAT MANUAL O MECÀNIC
- (2) PROJECCIÓ DE SORRA DE SÍLICE DE 1-2 mm AMB UN COMPRESSOR DE PRESSIÓ 7 atm
- (3) REGENERACIÓ AMB MORTER DE REPARACIÓ, A BASE DE CIMENT, MILLORAT AMB RESINES SINTÈTIQUES, SENSE RETRACCIÓ I ALTA RESISTÈNCIA INICIAL, AMB UN CONSUM DE 1,835 Kg/m<sup>2</sup> 1 mm DE REGENERACIÓ
- (4) APLICACIÓ DE PINTURA ANTICARBONATACIÓ, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES, EN DUES CAPES I UN CONSUM DE 0,4 Kg/m<sup>2</sup>, COLOR RAL 7030 (GRIS PEDRA), AMB CORRÓ




BARANES ESCALA  
ESC. 1:20




| MW              |  | MH [MM] | KG/M² |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 18              | 7x19                                                                                  | 33      | 2,12  |
| 20              | 7x19                                                                                  | 36      | 1,96  |
| 22              | 7x19                                                                                  | 39      | 1,85  |
| 25              | 7x7                                                                                   | 45      | 1,44  |
| 30 <sup>c</sup> | 7x7                                                                                   | 53      | 1,12  |
| 35 <sup>c</sup> | 7x7                                                                                   | 62      | 0,91  |
| 40              | 7x7                                                                                   | 71      | 0,76  |
| 50              | 7x7                                                                                   | 88      | 0,57  |
| 60              | 7x7                                                                                   | 104     | 0,46  |
| 70              | 7x7                                                                                   | 122     | 0,38  |
| 80              | 7x7                                                                                   | 140     | 0,32  |
| 100             | 7x7                                                                                   | 174     | 0,25  |
| 120             | 7x7                                                                                   | 208     | 0,20  |
| 140             | 7x7                                                                                   | 242     | 0,17  |
| 160             | 7x7                                                                                   | 277     | 0,15  |
| 180             | 7x7                                                                                   | 312     | 0,13  |
| 200             | 7x7                                                                                   | 346     | 0,12  |

$\alpha=60^\circ$



DESVIAMENTS ACTUACIÓ COSTAT BESÒS:  
SC: 1/300




DETALL ACTUACIÓ COSTAT BESÒS:  
SC: 1/125

**NOTA:**


- LA LONGITUD DE LA ZONA D'ACTUACIÓ SERÀ VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS REQUERIDES A L'OBRA.
- DURANT LA FASE D'ACTUACIÓ, LA VORERA COSTAT BESÒS QUEDARÀ TALLADA I ELS VIANANTS SERAN REDIRIGITS CAP A LA VORERA COSTAT LLOBREGAT.

| LLEENDA ORGANITZACIÓ FASES D'OBRA                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span>   | ZONA D'ACTUACIÓ.              |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:orange; border:1px solid black;"></span> | ZONA AFECTADA.                |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green; border:1px solid black;"></span>  | ITINERARI VIANANTS            |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:purple; border:1px solid black;"></span> | ITINERARI BICIS               |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> | SENTIT DE CIRCULACIÓ          |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> | BARRERA NEW JERSEY DE PLÀSTIC |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> | TANCA TIPUS RIVISA            |
| <span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span> | CONS VIARIS                   |





DESVIAMENTS ACTUACIÓ CENTRAL:  
SC: 1/300




DETALL ACTUACIÓ CENTRAL:  
SC: 1/125

NOTA:


- LA LONGITUD DE LA ZONA D'ACTUACIÓ SERÀ VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS REQUERIDES A L'OBRA.
- QUAN S'ACTUÏ A LES PROXIMITATS DE L'ENTRADA DEL PONT S'ORDENARÀ EL TRÀNSIT DE VEHICLES AMB CONS, DIRIGINT-LOS CAP A L'ÚNIC CARRIL HABILITAT. ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE COMITÈ D'OBRES I GUÀRDIA URBANA.

LLEGGENDA ORGANITZACIÓ FASES D'OBRA

- ZONA D'ACTUACIÓ.
- ZONA AFECTADA.
- ITINERARI VIANANTS
- ITINERARI BICIS
- SENTIT DE CIRCULACIÓ
- BARRERA NEW JERSEY DE PLÀSTIC
- TANCA TIPUS RIVISA
- CONS VIARIS



DESVIAMENTS ACTUACIÓ COSTAT LLOBREGAT:  
SC: 1/300



DETALL ACTUACIÓ COSTAT LLOBREGAT:  
SC: 1/125


NOTA:

- LA LONGITUD DE LA ZONA D'ACTUACIÓ SERÀ VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS REQUERIDES A L'OBRA.
- QUAN S'ACTUÏ A LES PROXIMITATS DE L'ENTRADA DEL PONT S'ORDENARÀ EL TRÀNSIT DE VEHICLES AMB CONS, DIRIGINT-LOS CAP A L'ÚNIC CARRIL HABILITAT. ES SEGUIRAN LES INDICACIONS DE COMITÈ D'OBRES I GUÀRDIA URBANA.

LLEGGENDA ORGANITZACIÓ FASES D'OBRA

- ZONA D'ACTUACIÓ.
- ZONA AFECTADA.
- ITINERARI VIANANTS
- ITINERARI BICIS
- SENTIT DE CIRCULACIÓ
- BARRERA NEW JERSEY DE PLÀSTIC
- TANCA TIPUS RIVISA
- CONS VIARIS





**LLEGENDA**

- PAVIMENT PEDRA NATURAL TECNOLÒGICA 15x90x2cm
- PAVIMENT DE PANOT 20x20x4cm
- PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT 20x20x4cm

**NOTA:**

No es preten la demolició de la base de formigó, únicament del morter d'assentament