



ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS FANGS DESHIDRATATS GENERATS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES URBANES, QUE GESTIONA AIGÜES DE MANRESA, S.A, AMB DIVISIÓ EN LOTS

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11673

LOT 1 EDAR MANRESA
LOT 2 EDAR SANT FRUITÓS DE BAGES

Lloc: Aigües de Manresa, SA, a les instal·lacions del carrer Plana de l'Om, 6, 3r 7a de Manresa.

Hora: 08:29 hores

Dia: 30 de gener de 2026

Presidència: Sr. David Güell Camprubí, Director d'Explotació
Vocals: Sra. Ester Subirana Caparrós, Responsable Departament de Gestió Econòmica
Sra. Jèssica Alvarez Enrique, Tècnica de Licitacions

A la sala de reunions de les Oficines d'Aigües de Manresa, Plana de l'Om, 6, 3r 7a Manresa, a les 08:29 hores, es constitueix la Mesa de contractació integrada pel President i vocals ressenyats.

Desenvolupament de la sessió:

Es procedeix a l'obertura del sobre B amb el licitador finalment admès.

LICITADOR ADMÈS:

	LOTS A QUE ES PRESENTA
PROPOSTA NÚMERO 1: EFIENERGIA, SL	B64353626 1, 2

Tot seguit es fa la valoració dels documents aportats, dins el termini establert i, en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyalava el plec de clàusules particulars (Clàusula 11).

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PER TOTS ELS LOTS

(Caldrà presentar un document independent per a cadascun dels lots, als quals el licitador presenti proposta, ja que s'avaluaran de manera independent). La valoració per ambos lots, segueix el mateix criteri).

La puntuació màxima a obtenir serà màxim de 28,00 punts. La valoració de la puntuació màxima es reparteix per apartats de la forma següent:

Creris subjectes a JUDICI DE VALOR	Puntuació màxima
Proposta tècnica (Memòria):	
Organització del servei i descripció de la metodologia de treball, personal adscrit al contracte així com els transportistes destinats al servei.	7,00 punts
Descripció dels sistemes d'aplicació de fangs	2,00 punts
Descripció de les instal·lacions que el licitador posa a disposició del contracte per a l'emmagatzematge de fangs i la solució per la posterior aplicació d'aquests fangs	2,00 punts
Justificar un protocol d'emergència 24 hores i millora tècnica per l'extracció de fangs.	2,00 punts
Justificació del tipus de cultiu a aplicar i la possible ampliació a altres cultius aplicació agrícola	8,00 punts
Altres possibles solucions pel tractament dels fangs	3,50 punts
Gestió en cas d'incompliment dels criteris d'aptitud dels fangs per aplicació agrícola	3,50 punts

Per a la valoració de la documentació aportada al SOBRE B es tindrà en compte la qualitat i les conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Tècnica redactada pels licitadors.

Per a això s'atendrà la forma d'organització i experiència en serveis similars, que permetin obtenir una òptima qualitat del servei dels recursos adscrits al contracte que garanteixin una correcta prestació i, el sistema de coordinació de l'equip de treball amb els responsables d'AIGÜES DE MANRESA, SA, tenint en compte la singularitat de l'entitat, i les especificitats que pot comportar la prestació dels serveis. Es valorarà fins a un màxim de 28,00 punts.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:

- **"Molt bo-excel·lent" ("MBE"):** quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de l'aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.
- **"Bo-acceptable" ("BA"):** quan la memòria en relació amb l'element a valorar sigui detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).

- **"Regular-suficient" ("RS"):** quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.
- **"Insuficient" ("I"):** quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.

En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la següent:

QUALIFICACIÓ	PUNTUACIÓ
Molt bo-excel·lent" ("MBE")	Fins un 100% de la puntuació
Bo-acceptable" ("BA")	Fins un 60% de la puntuació
Regular-suficient" ("RS")	Fins un 30% de la puntuació
Insuficient" ("I")	0,00 punts

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

Les ofertes hauran d'incloure, almenys, la informació següent:

La NO inclusió d'aquests apartats en l'oferta podrà suposar l'exclusió d'aquesta del procés d'avaluació.

Proposta Tècnica, que es compona d'una memòria i un annex i que haurà de contenir els següents apartats:

L'assignació de punts es realitzarà atorgant la puntuació màxima de 28,00 punts:

- L'extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines, lletra Arial 11, interlineat simple. En l'extensió màxima de pàgines no compten els índex, portades i/o separadors, ni les certificacions sol·licitades, on s'haurà de seguir el següent índex i que haurà de referir-se a:
- 1) Organització del servei i descripció de la metodologia de treball, personal adscrit al contracte així com els transportistes destinats al servei (fins a 7,00 punts): Document explicatiu de com es preveu executar els serveis; Organització del servei, amb descripció de la metodologia, supervisió i control dels recursos adscrits al contracte que garanteixin una correcta prestació i, el sistema de coordinació de l'equip de treball amb els responsables d'AIGÜES DE MANRESA, SA, tenint en compte la singularitat de l'entitat, i les especificitats que pot comportar la prestació de serveis. Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels serveis objecte del contracte) mitjançant currículum) i aptituds i, qualsevol altre informació rellevant. Relació de transportistes autoritzats per l'Agència Catalana de Residus destinats a aquests contracte.

- 2) Descripció dels sistemes d'aplicació de fangs (fins a 2,00 punts): Document explicatiu on s'especifiqui que el licitador tingui previst realitzar els sistemes d'aplicació de fangs. En el cas de les aplicacions agràries dels fangs deshidratats, haurà de descriure, de manera general, la ubicació (comarca) i superfície dels sòls (total en hectàrees) on s'aplicaran, així com les tècniques analítiques i de mostreig a què es refereix el Reial Decret 1310/1990, de 29 d'octubre, que regula la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari (BOE nº262, d'1 de novembre de 1990), l'Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilització de fangs de depuració en el sector agrari (BOE nº142, de 14 de juny de 2013) i resta de normes que li siguin d'aplicació, en especial el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei reguladora dels Residus i, el DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries i el RD 1051/2022 del 27 de desembre pel que s'estableixen normes per la nutrició sostenible en els sòls agraris, i en qualsevol altra normativa reguladora vigent que la complementi o substitueixi. En el cas d'aplicacions no agràries cal especificar detalladament qualsevol altra alternativa i justificar-la degudament d'acord amb la normativa vigent que li sigui d'aplicació.
- 3) Descripció de les instal·lacions que el licitador posa a disposició del contracte per a l'emmagatzematge de fangs i la solució per la posterior aplicació d'aquests fangs (fins a 2,00 punts):
Exposició resumida de les instal·lacions que el licitador posa a disposició del contracte per a l'emmagatzematge de fangs en condicions adequades de què disposi el licitador, en el seu cas, expressant la capacitat i el període de disponibilitat de les mateixes, així com qualsevol altra informació que consideri convenient al respecte. Es valorarà la proximitat a les instal·lacions de la depuradora de forma que, l'estalvi en carburants i temps sigui un benefici global de la gestió del servei.
- 4) Justificar un protocol d'emergència 24 hores i millora tècnica per l'extracció de fangs (fins a 2,00 punts):
Proposta justificativa d'un protocol d'emergència 24 hores (activació en cas de necessitat, canals de comunicació, etc...) i millora tècnica per a l'extracció de fangs. Es valorarà disposar d'oficina tècnica en la proximitat de les instal·lacions, personal tècnic qualificat adscrit al contracte.
- 5) Justificació del tipus de cultiu a aplicar i la possible ampliació a altres cultius d'aplicació agrícola (fins a 8,00 punts):
Proposta justificativa dels tipus de cultiu a aplicar i quins mesos són els aplicables. Es valorarà disposar de major nombre de mesos aplicables.
- 6) Altres possibles solucions pel tractament dels fangs (fins a 3,50 punts):
Proposta justificativa de les altres possibles solucions per a la gestió dels fangs que no siguin aplicació agrícola. Aquests destins alternatius han d'estar disponibles els mesos on no sigui possible l'aplicació agrícola.
- 7) Gestió en cas d'incompliment dels criteris d'aptitud dels fangs per aplicació agrícola (fins a 3,50 punts): Proposta justificativa de les altres possibles solucions per a la gestió dels fangs que no siguin aplicació agrícola en cas d'incompliment dels criteris d'aptitud dels fangs per aplicació agrícola. Aquests destins alternatius quan no es compleixin els criteris d'aptitud per a la seva aplicació en profit de l'agricultura segons el marc normatiu aplicable.

"S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B). Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitació per considerar que no s'ajusten als criteris sol·licitats al PPT. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància, ja no es procedirà a l'obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre C)"

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

Segons informe tècnic signat a data 02 de febrer de 2026, les puntuacions obtingudes són les següents:

LOT 1: EDAR MANRESA

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR		
11673 - RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS FANGS DESHIDRATATS GENERATS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES URBANES, QUE GESTIONA AIGÜES DE MANRESA, SA, LOT 1 - EDAR MANRESA		
Proposta Tècnica (Memòria)	EFIENERGIA, SL	Puntuació Màxima
Organització del servei i descripció de la metodologia de treball, personal adscrit al contracte així com els transportistes destinats al servei.	7,00	7,00
Descripció dels sistemes d'aplicació de fangs	2,00	2,00
Descripció de les instal·lacions que el licitador posa a disposició del contracte per a l'emmagatzematge de fangs i la solució per la posterior aplicació d'aquests fangs	2,00	2,00
Justificar un protocol d'emergència 24 hores i millora tècnica per l'extracció de fangs.	1,20	2,00
Justificació del tipus de cultiu a aplicar i la possible ampliació a altres cultius aplicació agrícola	4,80	8,00
Altres possibles solucions pel tractament dels fangs	3,50	3,50
Gestió en cas d'incompliment dels criteris d'aptitud dels fangs per aplicació agrícola	2,10	3,50
PUNTUACIÓ TOTAL	22,60	28,00

LOT 2: EDAR SANT FRUITÓS DE BAGES

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR		
11673 - RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DELS FANGS DESHIDRATATS GENERATS DE DEPURACIÓ D'AIGÜES URBANES, QUE GESTIONA AIGÜES DE MANRESA, SA, LOT 2 - EDAR SANT FRUITÓS		
Proposta Tècnica (Memòria)	EFIENERGIA, SL	Puntuació Màxima
Organització del servei i descripció de la metodologia de treball, personal adscrit al contracte així com els transportistes destinats al servei.	7,00	7,00
Descripció dels sistemes d'aplicació de fangs	2,00	2,00
Descripció de les instal·lacions que el licitador posa a disposició del contracte per a l'emmagatzematge de fangs i la solució per la posterior aplicació d'aquests fangs	2,00	2,00
Justificar un protocol d'emergència 24 hores i millora tècnica per l'extracció de fangs.	1,20	2,00
Justificació del tipus de cultiu a aplicar i la possible ampliació a altres cultius aplicació agrícola	4,80	8,00
Altres possibles solucions pel tractament dels fangs	3,50	3,50
Gestió en cas d'incompliment dels criteris d'aptitud dels fangs per aplicació agrícola	2,10	3,50
PUNTUACIÓ TOTAL	22,60	28,00

Tot seguit es dona per finalitzat l'acte d'obertura del Sobre B, i es proposa l'obertura del Sobre C amb el licitador finalment admès.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Mesa de contractació:

Sr. David Güell Camprubí
Director d'Explotació

Sra. Ester Subirana Caparrós
Responsable Departament de
Gestió Econòmica

Sra. Jèssica Alvarez Enrique,
Tècnica de Licitacions