



AJUNTAMENT DE
CALDES DE MALAVELLA

Annex I. Inventari general enllumenat municipal

- Fitxes quadres comandament.
- Fitxes punts de llum per quadre de comandament.
- Plànols línies per quadre de comandament.

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 008

Situació

Zona: 2 - Aigües Bones
Carrer: Gironès, c. del
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082034509391
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 13,856
cups: ES0031408174045001QY0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 100A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200357337
ICP: -
IGA: 63A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP AIGÜES BONES (SECTOR 1)

Esquema del Quadre

Escomesa 008

- └─ Magnetotèrmic IGA 63A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M0 10A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M01 20A/4
 - └─ Contactor C01 25A/3
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M02 20A/4
 - └─ Contactor C02 25A/3
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Diferencial D03 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M03 20A/4
 - └─ Contactor C03 25A/3
 - └─ Sortida L03 Línia 03
 - └─ Diferencial D04 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M04 20A/4
 - └─ Contactor C04 25A/3
 - └─ Sortida L04 Línia 04
 - └─ Diferencial D05 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M05 20A/4
 - └─ Contactor C05 25A/3
 - └─ Sortida L05 Línia 05

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 009

Situació

Zona: 2 - Aigües Bones
Carrer: Priorat, c. del
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013703439
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 13,856
cups: ES0031408174764001CA0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 100A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200357336
ICP: -
IGA: 63A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP AIGÜES BONES (SECTOR 2)

Esquema del Quadre

Escomesa 009

- └─ Magnetotèrmic IGA 63A/4
 - └─ Diferencial D0 40/4/0.3A-R.A.
 - └─ Magnetotèrmic M0 10A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A-R.A.
 - └─ Magnetotèrmic M01 20A/4
 - └─ Contactor C01 25A/3
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M02 20A/4
 - └─ Contactor C02 25A/3
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Diferencial D03 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M03 20A/4
 - └─ Contactor C03 25A/3
 - └─ Sortida L03 Línia 03
 - └─ Diferencial D04 40/4/0.5A
 - └─ Magnetotèrmic M04 20A/4
 - └─ Contactor C04 25A/3
 - └─ Sortida L04 Línia 04

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 010

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
 Carrer: Aigua, pl. de l'
 N° Postal:
 Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
 N° Pòlissa: 082013697411
 Tensió de subministrament: 400/230V
 Tarifa contractada: 2.0DHA
 Periodicitat de facturació: -
 Potència contractada (kW): 5,75
 cups: ES0031408179582001ZD0F

Dates

Data d'Instal·lació:
 Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
 Sistema de Regulació: Punt/punt
 Secció escomesa: -
 Fusibles escomesa: 63A
 Tipus de Comptador \ N°: Digital \ 000476902
 ICP: -
 IGA: 10A/4
 Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
 Ubicació de l'armari: Empotrat
 Tipus conjunt mesura: -

Observacions

C/ VALL-LLOBERA T.ROMANES JTO FONT BULLI. PLAÇA DE L'AIGUA

Esquema del Quadre




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 011

Situació

Zona: 6 - Franciac
Carrer: Franciac
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698261
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 4,6
cups: ES0031408274609001HW0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000532914
ICP: -
IGA: 15A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP ESCOLES FRANCIACH. Veïnat Franciac

Esquema del Quadre

Escomesa 011

- └ Magnetotèrmic IGA 15A/4
- └ Contactor C01 40A/4
 - └ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └ Sortida L01 Línia 01
 - └ Magnetotèrmic M02 16A/2
 - └ Sortida L02 Línia 02
- └ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └ Sortida LM Maniobra
- └ Diferencial D03 40/4/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M03 16A/2
- └ Diferencial D04 40/4/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M04 16A/4
 - └ Sortida L03 Línia Subq.

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 012

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Girona, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013695391
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0A
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5
cups: ES0031406129043001DL0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000531084
ICP: -
IGA: 20A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Obra + porta metàl·lica
Ubicació de l'armari: Empotrat
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


FONT DEL CANTIR. Calle Girona, 0

Esquema del Quadre

Escomesa 012

- └ Magnetotèrmic IGA 20A/4
 - └ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └ Sortida LM Maniobra
 - └ Diferencial D00 40/2/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M00 10A/2
 - └ Sortida LE Endoll
 - └ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M01 16A/4
 - └ Contactor C01 40A/4
 - └ Sortida L01 Línia 01
 - └ Diferencial D02 40/2/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M02 16A/2
 - └ Sortida Lw1 Wifi 1
 - └ Diferencial D03 40/4/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M03 10A/4
 - └ Contactor C03 40A/4
 - └ Sortida LB1 Bombeig 1
 - └ Diferencial D04 40/2/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M04 16A/4
 - └ Sortida Ls1 Semàfors
 - └ Diferencial D05 40/2/0.03A
 - └ Magnetotèrmic M05 16A/2
 - └ Contactor C05 40A/4
 - └ Sortida LB2 Bombeig 2
 - └ Diferencial D06 40/4/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M06 40A/4
 - └ Sortida LB3 Bombeig 3
 - └ Diferencial D07 40/2/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M07 16A/2
 - └ Contactor C07 40A/4
 - └ Sortida L02 Reserva
 - └ Diferencial D08 40/2/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M08 16A/2
 - └ Contactor C08 -
 - └ Sortida L03 Reserva
 - └ Diferencial D09 40/4/0.3A
 - └ Magnetotèrmic M09 16A/4
 - └ Contactor C09 -
 - └ Sortida L04 Reserva

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 013

Situació

Zona: 3 - Can Solà Gros
Carrer: Ramon Casas, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698107
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031408390001001WJ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200357335
ICP: 40A/4
IGA: 50A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP CAN SOLÀ GROS I

Esquema del Quadre

Escomesa 013




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 014

Situació

Zona: 4 - Can Carbonell
Carrer: Masia, c. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013701733
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406129633001VT0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 014

- └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 32A/4
 - └─ Contactor C01 32A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Magnetotèrmic M02 32A/4
 - └─ Contactor C02 63A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444779
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobre tensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a barres
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP CAN CARBONELL (C/MASSIÀ)

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 015

Situació

Zona: 4 - Can Carbonell
Carrer: Carretera C-35
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013697443
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406129632001LN0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000532825
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP CAN CARBONELL (PAS C-35)

Esquema del Quadre

Escomesa 015

- Diferencial D01 40/4/0.03A
 - Contactor C00 63A/4
 - Magnetotèrmic M01 25A/4
 - Contactor C01 25A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Magnetotèrmic M02 25A/4
 - Contactor C02 25A/4
 - Sortida L02 Línia 02
 - Magnetotèrmic M0 16A/2
 - Sortida L03 Línia 03
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 016

Situació

Zona: 4 - Can Carbonell
Carrer: Selva (CC), pl. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013702357
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406115462001XJ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 016

- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Fusible F0 -
 - Sortida LM Maniobra
- Magnetotèrmic M01 32A/4
 - Contactor C01 -
 - Sortida L01 Línia 01
- Magnetotèrmic M02 38A/4
 - Contactor C02 -
 - Sortida L02 Línia 02

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000532754
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a barres
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP CAN CARBONELL (PLAÇA LA SELVA). C/ Carena,3

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 017

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Víctor Català, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013699075
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031408176112001RL0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 017
├─ Magnetotèrmic IGA 16A/4
│ └─ Diferencial D01 40/4/0,3A
│ └─ Magnetotèrmic M01 16A/4
│ └─ Contactor C01 9A/3
│ └─ Sortida L01 Línia 01
└─ Magnetotèrmic M0 06A/2
└─ Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000532912
ICP: -
IGA: 16A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/DE LA SERRERIA. Cr. Cassa GIV6741

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 018

Situació

Zona: 3 - Can Solà Gros
Carrer: Blanes, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698491
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031408130655001TN0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 05/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000431523
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. CAN SOLÀ GROS II (C/BLANES)

Esquema del Quadre

Escomesa 018

- Contactor C01 25A/3
 - Diferencial D01 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Diferencial D02 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Sortida L02 Línia 02
 - Diferencial D03 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M03 16A/4
 - Sortida L03 Reserva
 - Diferencial D04 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M04 16A/4
 - Sortida L04 Reserva
 - Diferencial D0 40/2/0,03A
 - Magnetotèrmic M0 06A/2
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 019

Situació

Zona: 3 - Can Solà Gros
Carrer: Llafranc, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013697861
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031408131222001LQ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000039633
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. CAN SOLÀ GROS II (C/LLAFRANCH)

Esquema del Quadre

Escomesa 019

- Contactor C01 25A/3
 - Diferencial D01 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Diferencial D02 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Sortida L02 Línia 02
 - Diferencial D03 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M03 16A/4
 - Sortida L03 Línia 03
 - Diferencial D04 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M04 16A/4
 - Sortida L04 Reserva
 - Diferencial D0 40/2/0,03A
 - Magnetotèrmic M0 06A/2
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 020

Situació

Zona: 3 - Can Solà Gros
Carrer: Begur, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013697059
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031408132294001FD0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000039632
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. CAN SOLÀ GROS II (C/BEGUR)

Esquema del Quadre

Escomesa 020

- Contactor C01 25A/3
 - Diferencial D01 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Diferencial D02 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Sortida L02 Línia 02
 - Diferencial D0 40/2/0,03A
 - Magnetotèrmic M0 06A/2
 - Sortida LM01 Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 021

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Joan Maragall, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698597
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031408152118001HX0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 021

- └─ Magnetotèrmic IGA 10A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Contactor C01 40A/3
 - └─ Sortida L01 Línia 01

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000455846
ICP: -
IGA: 10A/4
Protecció sobretensions: ☒


Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/JOAN MARAGALL (COSTAT ZONA VERDA)

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 022

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
 Carrer: Ramon Llull, c. de
 N° Postal:
 Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
 N° Pòlissa: 082013697496
 Tensió de subministrament: 400/230V
 Tarifa contractada: 2.0DHA
 Periodicitat de facturació: -
 Potència contractada (kW): 3,45
 cups: ES0031406129330001EW0F

Dates

Data d'Instal·lació:
 Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
 Sistema de Regulació: Punt/punt
 Secció escomesa: -
 Fusibles escomesa: 80A
 Tipus de Comptador \ N°: Digital \ 000029899
 ICP: 15A/4
 IGA:
 Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
 Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
 Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/JOAN MARAGALL (C/RAMON LLULL)

Esquema del Quadre

Escomesa 022

- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Contactor C01 40A/3
 - Sortida L01 Línia 01
- Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Contactor C02 40A/3
 - Sortida L02 Línia 02
- Diferencial D03 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M03 10A/4
 - Contactor C03 40A/3
 - Sortida L03 Línia 03
- Magnetotèrmic M04 10A/4
 - Contactor C04 40A/3
 - Sortida L04 Línia 04
- Magnetotèrmic M0 06A/2
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 023

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Ramon Llull, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013695771
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031406129074001TS0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000431544
ICP: 20A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a barres
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/RAMON LLULL (C/GRA DE FAJOL)

Esquema del Quadre

Escomesa 023

- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 20A/4
 - Contactor C01 32A/3
 - Sortida L01 Línia 01
- Diferencial D02 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M02 32A/4
 - Contactor C02 32A/3
 - Sortida L02 Reserva
- Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 024

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Cerdanya, c. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013700894
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406148036001TX0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 160A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200360480
ICP: 30A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/CERDANYA

Esquema del Quadre

Escomesa 024





Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 025

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Recolons, rbla. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013699041
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406129305001QA0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 160A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 400205801
ICP: 20A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP PLAÇA DE LA CREU. Rambla Recolons, 0

Esquema del Quadre

Escomesa 025

- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M0 05A/2
 - Sortida LM Maniobra
- Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Contactor C01 50A/3
 - Sortida L01 Línia 01
- Magnetotèrmic M02 40A/4
 - Contactor C02 32A/3
 - Sortida L02 Reserva
- Magnetotèrmic M03 25A/4
- Magnetotèrmic M04 16A/2

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 026

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Josep Soler, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013696245
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406129128001WB0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 400507998
ICP: 40A/4
IGA: 20A/4
Protecció sobre tensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a barres
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/JOSEP SOLER

Esquema del Quadre

Escomesa 026

- └─ Magnetotèrmic IGA 20A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Magnetotèrmic M00 02A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 16A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 16A/4
 - └─ Contactor C02 25A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 027

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Santa Maria, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013695904
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406145417001ACOF

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 700074484
ICP: -
IGA: 63A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Obra + porta metàl·lica
Ubicació de l'armari: Interior
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP PLAÇA DE L'ESGLÉSIA. C santa maria,0

Esquema del Quadre

Escomesa 027




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 028

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
 Carrer: Nou, c.
 N° Postal:
 Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
 N° Pòlissa: 082013697031
 Tensió de subministrament: 400/230V
 Tarifa contractada: 2.0DHA
 Periodicitat de facturació: -
 Potència contractada (kW): 6
 cups: ES0031406147243001EG0F

Dates

Data d'Instal·lació:
 Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
 Sistema de Regulació: Punt/punt
 Secció escomesa: -
 Fusibles escomesa: 63A
 Tipus de Comptador \ N°: Digital \ 000531362
 ICP: -
 IGA: 63A/4
 Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Obra + porta metàl·lica
 Ubicació de l'armari: Empotrat
 Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP PLAÇA DE LA SELVA, Carrer nou,0 Pl. MestreM

Esquema del Quadre

Escomesa 028

- └─ Magnetotèrmic IGA 63A/4
 - └─ Contactor C06 63A/4
 - └─ Magnetotèrmic M06 40A/4
 - └─ Diferencial D06 40/4/0,3A
 - └─ Diferencial D01 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 16A/4
 - └─ Contactor C01 40A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 WRU25/RA
 - └─ Magnetotèrmic M02 20A/4
 - └─ Contactor C02 40A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Magnetotèrmic M0 16A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Subquadre SQ1 SubQ Endolls
 - └─ Diferencial D05 40/2/0,03A
 - └─ Magnetotèrmic M05 16A/2
 - └─ Subquadre SQ2 SubQ VE
 - └─ Diferencial D07 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M07 40A/4
 - └─ Diferencial D08 10/2/0,03A

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 029

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Can Margarit, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698808
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031408328658001HZ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444771
ICP: 7,5A/4
IGA: 10A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP CAMÍ CAN MARGARIT

Esquema del Quadre

Escomesa 029

- └─ Magnetotèrmic IGA 10A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M0 10A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 030

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Font de la Vaca, bda. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013696631
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406130096001EX0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 400507997
ICP: -
IGA: 40A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Obra + porta metàl·lica
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP FONT DE LA VACA. Paseo Granja ,0

Esquema del Quadre

Escomesa 030

- └─ Magnetotèrmic IGA 40A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0,03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Magnetotèrmic M00 02A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 16A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 25A/4
 - └─ Contactor C02 25A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 031

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Sant Sebastià, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698242
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031406150223001MD0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444767
ICP: 25A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/SANT SEBASTIÀ (COSTAT ET). Cami Vell Sant Sebastia

Esquema del Quadre

Escomesa 031

- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 16A/4
 - Contactor C01 40A/4
 - Sortida L01 Línia 01
- Diferencial D02 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Contactor C02 40A/4
 - Sortida L02 Línia 02
- Fusible F0 2A
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 032

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Sant Sebastià, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013699100
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031408386884001LLOF

Dates

Data d'Instal·lació: 27/09/2007
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444719
ICP: 10A/4
IGA: 10A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/SANT SEBASTIÀ 15-17

Esquema del Quadre




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 033

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Lluís Companys, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698787
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031406135957001PN0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444721
ICP: 40A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/LLUÍS COMPANYS

Esquema del Quadre

Escomesa 033

- Contactor C01 35A/3
 - Diferencial D01 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M01 15A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Magnetotèrmic M03 16A/4
 - Sortida L03 Línia 03
- Contactor C02 35A/3
 - Diferencial D02 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M02 32A/4
 - Sortida L02 Línia 02
 - Magnetotèrmic M04 10A/4
 - Sortida L04 Línia 04
- Diferencial D0 40/2/0,03A
 - Magnetotèrmic M0 16A/2
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 034

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Nostra Senyora de la Llum
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013696610
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406130003001AE0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 400508001
ICP: 25A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP VIVENDES "BUTANO". C/ Nostra Senyora Llum

Esquema del Quadre

Escomesa 034

- Diferencial D0 40/2/0.03A
 - Magnetotèrmic M0 16A/2
 - Sortida LM Maniobra
- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 10A/4
 - Contactor C01 32A/3
 - Sortida L01 Línia 01
 - Magnetotèrmic M02 16A/4
 - Contactor C02 32A/3
 - Sortida L02 Línia 02
 - Magnetotèrmic M03 16A/4
 - Contactor C03 32A/3
 - Sortida L03 Línia 03

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 035

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Pau Casals, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013701368
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031408321070001VJ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000444720
ICP: -
IGA: 25A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/DE LA PAU. Urb Sector Pa-1

Esquema del Quadre




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 036

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Ronda, pg. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013703861
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031406133663001CD0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 125A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200358052
ICP: -
IGA: 40A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP AVDA FUREST

Esquema del Quadre

Escomesa 036

- └─ Magnetotèrmic IGA 40A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Magnetotèrmic M00 02A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 16A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 16A/4
 - └─ Contactor C02 25A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 037

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Ronda, pg. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013700535
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031406136462001TR0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000456253
ICP: 40A/4
IGA:
Protecció sobre tensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP AVDA FUREST +SEMÀFOR.

Esquema del Quadre

Escomesa 037

- Diferencial D0 40/2/0.03A
 - Magnetotèrmic M0 05A/2
 - Sortida LM Maniobra
- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 25A/4
 - Contactor C01 40A/4
 - Sortida L01 Línia 01
- Diferencial D02 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M02 25A/4
 - Contactor C02 40A/4
 - Sortida L02 Línia 02
- Diferencial D03 40/2/0.3A
 - Magnetotèrmic M03 10A/2
 - Sortida Ls1 Semàfors

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 038

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Carretera de Llagostera
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698559
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,392
cups: ES0031406128998001PF0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000476811
ICP: 30A/4
IGA: 32A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP C/PLA I DANIEL (SANT GRAU, TERMES). Carretera de Llagostera. Cruïlles

Esquema del Quadre

Escomesa 038

- └ Magnetotèrmic IGA 32A/4
 - └ Diferencial D0 40/2/0,03A
 - └ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └ Sortida LM Maniobra
 - └ Diferencial D00 40/2/0,03A
 - └ Magnetotèrmic M00 10A/2
 - └ Sortida LM01 Endoll
 - └ Diferencial D01 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M01 06A/4
 - └ Contactor C01 -
 - └ Sortida L01 Línia 01
 - └ Diferencial D02 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M02 06A/4
 - └ Contactor C02 -
 - └ Sortida L02 Línia 02
 - └ Diferencial D03 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M03 06A/4
 - └ Contactor C03 -
 - └ Sortida L03 Línia 03
 - └ Diferencial D04 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M04 16A/4
 - └ Contactor C04 -
 - └ Sortida L04 Línia 04
 - └ Diferencial D05 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M05 16A/4
 - └ Contactor C05 -
 - └ Sortida L05 Línia 05
 - └ Diferencial D06 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M06 06A/4
 - └ Contactor C06 -
 - └ Sortida L06 Reserva
 - └ Diferencial D07 40/4/0,3A
 - └ Magnetotèrmic M07 06A/4
 - └ Subquadre SQ -

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 039

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Carretera de Llagostera
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013696380
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406128927001AP0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000476812
ICP: 50A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP C/PLA I DANIEL (VEÏNAT ISRAEL).

Esquema del Quadre

Escomesa 039

- Contactor C01 -
 - Diferencial D01 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M01 32A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Diferencial D02 40/4/0,3A
 - Magnetotèrmic M02 32A/4
 - Sortida L02 Línia 02
- Magnetotèrmic M0 25A/2
 - Sortida LM Maniobra

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 040

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Taronja, trv.
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698531
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031406115739001WR0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200358053
ICP: -
IGA: 40A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a barres
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP TRAVESSERA TARONJA 68. Veïnat d'Israel

Esquema del Quadre

Escomesa 040

- └─ Magnetotèrmic IGA 40A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0,03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Magnetotèrmic M00 02A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D01 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 25A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 25A/4
 - └─ Contactor C02 25A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Diferencial D03 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M03 25A/4
 - └─ Contactor C03 25A/4
 - └─ Sortida L03 Línia 03
 - └─ Diferencial D04 40/4/0,3A
 - └─ Magnetotèrmic M04 25A/4
 - └─ Contactor C04 25A/4
 - └─ Sortida L04 Reserva

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 041

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Catalunya, av. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013695883
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031406139782001ECOF

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000455929
ICP: -
IGA: 20A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP TRAVESSERA TARONJA (C/MIGDIA)

Esquema del Quadre

Escomesa 041

- └─ Magnetotèrmic IGA 20A/4
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Magnetotèrmic M00 03A/2
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 10A/4
 - └─ Contactor C02 25A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 042

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Doctor Furest i Roca, av. del
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013698067
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,928
cups: ES0031408497184001BT0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 400026702
ICP: 15A/4
IGA: 16A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP AVDA FUREST (COSTAT RENFE). Bàscula

Esquema del Quadre

Escomesa 042

- └─ Magnetotèrmic IGA 16A/4
 - └─ Contactor C01 50A/4
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 10A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Diferencial D03 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M03 10A/4
 - └─ Sortida L03 Línia 03
 - └─ Diferencial D04 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M04 10A/4
 - └─ Sortida L04 Línia 04
 - └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 10A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
 - └─ Diferencial D05 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M05 10A/2
 - └─ Diferencial D06 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M06 10A/2

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 043

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Taronja, trv.
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013694934
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031406246114001SF0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 043

- Diferencial D0 40/2/0.03A
 - Magnetotèrmic M0 10A/2
 - Sortida LM Maniobra
- Diferencial D01 40/4/0.3A
 - Magnetotèrmic M01 10A/4
 - Contactor C01 20A/4
 - Sortida L01 Línia 01
 - Magnetotèrmic M02 10A/4
 - Contactor C02 20A/4
 - Sortida L02 Línia 02

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 700074638
ICP: 10A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP TRAVESSERA TARONJA (C/PONENT). C/Cadi Zona Circum

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 044

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Ponent, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013697842
Tensió de subministrament: 230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 6,6
cups: ES0031406129857001GA0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200918569
ICP: 30A/2
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP TUNEL RENFE+DEIXALLERIA

Esquema del Quadre

Escomesa 044

- └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 16A/2
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Magnetotèrmic M02 20A/2
 - └─ Contactor C02 25A/2
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Magnetotèrmic M03 20A/2
 - └─ Sortida L03 Línia 03

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 045

Situació

Zona: 7 - Llac del Cigne
 Carrer: Malavella, av. de
 N° Postal:
 Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
 N° Pòlissa:
 Tensió de subministrament: 400/230V
 Tarifa contractada: 3.0A
 Periodicitat de facturació: -
 Potència contractada (kW): 20
 cups: ES0031406130136001JJ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
 Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 045
 └─ Diferencial D01 63/4/0.3A
 └─ Magnetotèrmic M01 50A/4
 └─ Contactor C01 50A/3
 └─ Sortida L01 Línia 01
 └─ Magnetotèrmic M02 32A/4
 └─ Contactor C02 63A/3
 └─ Sortida L02 Línia 02
 └─ Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: Fotocèl·lula
 Sistema de Regulació: -
 Secció escomesa: -
 Fusibles escomesa: 125A
 Tipus de Comptador \ N°: Digital \ 012054272
 ICP: 63A/4
 IGA:
 Protecció sobretensions: ☒


Armari

Tipus d'Armari: Planxa
 Ubicació de l'armari: Adossat a paret
 Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. LLAC DELS CIGNES (C/MALAVELLA).
 20kW\20kW\20kW

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 046

Situació

Zona: 7 - Llac del Cigne
Carrer: Catalunya, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
Nº Pòlissa:
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.1DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 14
cups: ES0031406130135001QW0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 046

- └─ Diferencial D01 63/4/0.3A
 - └─ Contactor C01 63A/3
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: Fotocèl·lula
Sistema de Regulació: -
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000029678
ICP: 63A/4
IGA:
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. LLAC DELS CIGNES (AVDA.CATALUNYA)

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 047

Situació

Zona: 7 - Llac del Cigne
 Carrer: Llac, c. del
 N° Postal:
 Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
 N° Pòlissa:
 Tensió de subministrament: 400/230V
 Tarifa contractada: 3.0A
 Periodicitat de facturació: -
 Potència contractada (kW): 18,5
 cups: ES0031406130137001BR0F

Dates

Data d'Instal·lació:
 Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 047
 — Diferencial D01 63/4/0.3A
 — Magnetotèrmic M01 32A/4
 — Contactor C01 32A/3
 — Sortida L01 Línia 01
 — Magnetotèrmic M02 32A/4
 — Contactor C02 32A/3
 — Sortida L02 Línia 02
 — Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: Fotocèl·lula
 Sistema de Regulació: -
 Secció escomesa: -
 Fusibles escomesa: 80A
 Tipus de Comptador \ N°: Digital \ 012100279
 ICP: 50A/4
 IGA:
 Protecció sobretensions: ☒


Armari

Tipus d'Armari: Planxa
 Ubicació de l'armari: Adossat a paret
 Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. LLAC DELS CIGNES (C/DEL LLAC).
 10kW\12kW\18,500kW

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 048

Situació

Zona: 5 - Tapiots
Carrer: Tapiots, c. els
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013696912
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 3,45
cups: ES0031408229302001YN0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000532771
ICP: 10A/4
IGA: 10A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions


EP TAPIOTS. Cr N-II 701. Aprox. Magatzem

Esquema del Quadre

Escomesa 048

- └─ Magnetotèrmic IGA 10A/4
- └─ Contactor C01 40A/4
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
- └─ Diferencial D0 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M0 06A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra
- └─ Diferencial D02 40/2/0.03A
 - └─ Magnetotèrmic M02 16A/2

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 049

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Llibertat, c. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082013699757
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 2.0DHA
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 5,196
cups: ES0031406129256001RQ0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 000012825
ICP: 50A/4
IGA: 50A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Adossat a paret
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP PLAÇA AJUNTAMENT

Esquema del Quadre

Escomesa 049




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 050

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Donants, pl. dels
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: Endesa Energia S.A.U.
Nº Pòlissa: 082036348905
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: 3.0A
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 17,321
cups: ES0031408450603001SA0F

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 06/02/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: Punt/punt
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 80A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 300075290
ICP: 40A/4
IGA: 25A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: PVC
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

Plaça dels Donants. 17,321Kw\16Kw\8Kw

Esquema del Quadre

Escomesa 050




Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 051

Situació

Zona: 5 - Tapiots
Carrer: Can Martí de les Barraques, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
Nº Pòlissa:
Tensió de subministrament: 400/230V
Tarifa contractada: -
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW): 10,3
cups: -

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 08/11/2021

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: R.Astro.+Teleg.
Sistema de Regulació: -
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: 63A
Tipus de Comptador \ Nº: Digital \ 200067987
ICP: 40A/4
IGA: 20A/4
Protecció sobreensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. TOURIST CLUB

Esquema del Quadre

Escomesa 051

- └─ Magnetotèrmic IGA 20A/4
 - └─ Contactor C01 60A/3
 - └─ Dif+Magnetotèrmic DM01 16/4/0.3A
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Dif+Magnetotèrmic DM02 16/4/0.3A
 - └─ Sortida L02 Línia 02
 - └─ Dif+Magnetotèrmic DM03 16/4/0.3A
 - └─ Sortida L03 Línia 03
 - └─ Dif+Magnetotèrmic DM04 16/4/0.3A
 - └─ Sortida L04 Línia 04
 - └─ Dif+Magnetotèrmic DM0 10/2/0.03A
 - └─ Sortida LM Maniobra
- └─ Magnetotèrmic M00 10A/2

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 052

Situació

Zona: 7 - Llac del Cigne
Carrer: Selva (LC), c. de la
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
Nº Pòlissa:
Tensió de subministrament: -
Tarifa contractada: -
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW):
cups: -

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 01/04/2019

Esquema del Quadre

Escomesa 052

- └─ Magnetotèrmic IGA 10A/4
- └─ Contactor C01 25A/4
 - └─ Diferencial D01 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M01 10A/4
 - └─ Sortida L01 Línia 01
 - └─ Diferencial D02 40/4/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M02 10A/4
 - └─ Sortida L02 Línia 02
- └─ Diferencial D0 40/2/0.3A
 - └─ Magnetotèrmic M0 10A/2
 - └─ Sortida LM Maniobra

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: Fotocèl·lula
Sistema de Regulació: -
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: - \
ICP: 10A/4
IGA: 10A/4
Protecció sobre tensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP URB. LLAC DELS CIGNES (C/SELVA). ---QUADRE SENSE TENSIO---

Foto del Quadre



SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE CALDES DE MALAVELLA
- DADES D'INVENTARI D'ESCOMESA -

Quadre: 053

Situació

Zona: 1 - Nucli urbà
Carrer: Rosselló, c. de
Nº Postal:
Tipus: Enllumenat Públic

Dades Contractació

Companyia Subministradora: -
Nº Pòlissa:
Tensió de subministrament: -
Tarifa contractada: -
Periodicitat de facturació: -
Potència contractada (kW):
cups: -

Dates

Data d'Instal·lació:
Data d'Alta a l'Inventari: 23/05/2019

Comandament i Proteccions Generals

Sistema d'encesa: Rell. Astronòmic
Sistema de Regulació: Doble nivell
Secció escomesa: -
Fusibles escomesa: -
Tipus de Comptador \ Nº: - \
ICP: 10A/4
IGA: 10A/4
Protecció sobretensions: ☒

Armari

Tipus d'Armari: Planxa
Ubicació de l'armari: Sobre sòcol
Tipus conjunt mesura: -

Observacions

EP POLIGON (C/ROSSELLÓ). ---QUADRE SENSE TENSIO---

Esquema del Quadre

Escomesa 053




Foto del Quadre



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 008

GIRONÈS, C. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

008/001	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/002	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/003	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/004	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/005	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/006	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/007	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/008	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/009	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/010	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/011	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/012	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/013	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/014	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/015	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/016	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/017	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/018	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/019	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/020	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/021	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/025	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/026	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/027	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/028	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/029	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/030	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/031	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/032	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 008

GIRONÈS, C. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
008/033	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/034	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/035	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/036	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/037	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/038	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/039	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/042	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
008/022	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/023	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/024	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/040	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/041	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/043	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/044	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/045	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/046	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/047	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/048	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/049	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/050	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/051	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/052	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/053	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/054	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/055	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/056	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/057	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/058	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/059	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/060	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/061	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/062	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/063	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/064	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/065	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/066	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/067	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/068	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/069	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/070	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/071	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/072	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/073	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/074	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/075	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/076	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/077	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/078	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 008

GIRONÈS, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
LÍNIA 03								
008/079	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/080	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/081	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/082	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/083	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/084	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/085	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/086	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/087	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/088	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/089	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/090	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/091	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/092	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/093	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/094	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/095	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/096	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/097	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/098	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/099	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/100	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/101	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/102	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 04								
008/103	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/104	Columna troncocònica	H=8	1231	Lluminària Viària	2 Benito	Elium	Led	1x53
008/105	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/106	Columna troncocònica	H=4	1228	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/107	Columna troncocònica	H=4	1228	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/108	Columna troncocònica	H=4	1228	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/109	Columna troncocònica	H=8	1227	Projector	3 Luminia	Hesper M	Led	1x150
008/110	Columna troncocònica	H=8	1227	Projector	3 Luminia	Hesper M	Led	1x150
008/111	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/112	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/113	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/114	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/115	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/116	Columna troncocònica	H=6	1229	Lluminària Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
008/117	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/118	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/119	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/120	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/121	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/122	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/123	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/124	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/125	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 008

GIRONÈS, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
008/126	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/127	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/128	Sense suport		1230	Aplic	1 SIMES	Eos Rettangolare	Led	1x15
008/129	Sense suport		1230	Aplic	1 SIMES	Eos Rettangolare	Led	1x15
008/130	Sense suport		1230	Aplic	1 SIMES	Eos Rettangolare	Led	1x15
008/131	Sense suport		1230	Aplic	1 SIMES	Eos Rettangolare	Led	1x15
008/132	Sense suport		1230	Aplic	1 SIMES	Eos Rettangolare	Led	1x15
008/133	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/134	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 05								
008/135	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/136	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/137	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/138	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/139	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/140	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/141	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/142	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/143	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/144	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/145	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/146	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/147	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/148	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/149	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/150	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/151	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/152	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/153	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/154	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/155	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/156	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/157	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/158	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/159	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/160	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/161	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/162	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/163	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/164	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/165	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/166	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/167	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/168	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/169	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/170	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/171	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/172	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/173	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
008/174	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 008

GIRONÈS, C. DEL

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>HVL(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut</i>	<i>Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
008/175	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/176	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/177	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/178	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/179	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/180	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/181	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/182	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/183	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
008/184	Columna troncocònica	H=8	1226	L·luminària Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 009

PRIORAT, C. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

009/001	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/002	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/003	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/004	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/005	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/006	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/007	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/008	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/009	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/010	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/011	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/012	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/013	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/014	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/015	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/016	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/017	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/018	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/019	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/020	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/021	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/022	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/023	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/024	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/025	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/026	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/027	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/028	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/029	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/030	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/031	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/032	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/033	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/034	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/035	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/036	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/037	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/038	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 009

PRIORAT, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
009/039	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/040	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/041	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/042	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/043	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/044	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/045	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/046	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/047	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/048	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/049	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/050	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/051	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/052	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
009/053	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/054	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/055	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/056	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/057	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/058	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/059	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/060	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/061	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/062	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/063	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/064	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/065	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/066	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/067	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/068	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/069	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/070	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/071	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/072	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/073	Columna troncocònica	H=8	1226	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/074	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/075	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/076	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/077	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/078	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/079	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/080	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/081	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/082	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/083	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/084	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 03								
009/085	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 009

PRIORAT, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
009/086	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/087	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/088	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/089	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/090	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/091	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/092	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/093	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/094	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/095	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/096	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/097	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/098	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/099	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/100	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/101	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/102	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/103	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/104	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/105	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/106	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/107	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/108	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/109	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/110	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/111	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/112	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/113	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/114	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/115	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/116	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/117	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/118	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/119	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/120	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/121	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/122	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/123	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/124	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/125	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/126	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/127	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/128	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/129	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/130	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 04								
009/131	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/132	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/133	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/134	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 009

PRIORAT, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
009/135	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/136	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/137	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/138	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/139	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/140	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/141	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/142	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/143	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/144	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/145	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/146	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/147	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/148	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/149	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/150	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/151	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/152	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/153	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/154	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/155	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/156	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/157	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/158	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/159	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/160	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/161	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/162	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
009/163	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 010

AIGUA, PL. DE L'

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

010/001	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/002	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/003	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/004	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/010	Columna tubular	H=10	1322	Projector	5	Luminia	Hesper M	Led	1x100
010/011	Columna tubular	H=3	1308	Luminaria Jardí	1	Iluca	Pal reflector	Led	4x20

LÍNIA 02

010/005	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/006	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/007	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/008	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/009	Sense suport		1320	Aplic	1	Schröder	Terra-95	HM	1x70
010/058	Sense suport		1330	Aplic	1	iGuzzini	Light Up Walk B021	HM	1x70
010/059	Sense suport		1330	Aplic	1	iGuzzini	Light Up Walk B021	HM	1x70
010/060	Sense suport		1331	Aplic	1	Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
010/061	Sense suport		1331	Aplic	1	Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
010/062	Sense suport		1331	Aplic	1	Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3

LÍNIA 03

010/022	Sense suport		1325	Projector	8	iGuzzini	Miniwoody	HM	1x20
---------	--------------	--	------	-----------	---	----------	-----------	----	------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 010

AIGUA, PL. DE L'

Punt Llum	Suport	H\L(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
LÍNIA 04								
010/023	-		1326	Projector	8 iGuzzini	Miniwoody	HM	1x20
010/024	Sense suport		1325	Projector	8 iGuzzini	Miniwoody	HM	1x20
LÍNIA 05								
010/028	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/029	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/030	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/031	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/032	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/033	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/034	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/035	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/036	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/037	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
010/038	Sense suport		1328	Aplic	1 iGuzzini	Linealuce	Fluorscència	1x28
LÍNIA 06								
010/012	Columna tubular	H=7	1323	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/013	Columna tubular	H=7	1323	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/014	Columna tubular	H=7	1323	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/015	Columna tubular	H=7	1323	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/016	Columna tubular	H=7	1323	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/017	Columna tubular	H=5	1324	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/018	Columna tubular	H=5	1324	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/019	Columna tubular	H=5	1324	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/020	Columna tubular	H=5	1324	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
010/021	Columna tubular	H=5	1324	Projector	2 iGuzzini	iTeka	HM	1x35
LÍNIA 07								
010/025	Sense suport		1327	Aplic	1 iGuzzini	Light Up Walk B005	HM	1x20
010/026	Sense suport		1327	Aplic	1 iGuzzini	Light Up Walk B005	HM	1x20
010/027	Sense suport		1327	Aplic	1 iGuzzini	Light Up Walk B005	HM	1x20
010/039	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/040	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/041	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/042	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/043	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/044	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/045	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/046	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/047	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/048	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/049	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/050	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/051	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/052	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/053	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/054	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/055	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/056	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2
010/057	Sense suport		1329	Aplic	1 iGuzzini	Ledplus	Led	1x2

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 011

FRANCIAC

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

011/001	Braç mural sencill	L=0,5	1200	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
011/002	Braç / Pal fusta	H=7	1201	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
011/003	Braç / Pal fusta	H=7	1202	Lluminària Viària	2 Benito	Elium	Led	1x53
011/004	Braç / Pal fusta	H=7	1203	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
011/005	Braç / Pal fusta	H=7	1201	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

LÍNIA SUBQ.

011/006	Pal de fusta		1204	Projector	1 Simon Lighting	PR-12	Halògena\QY	1x500
011/007	Sense suport		1206	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
011/008	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/009	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/010	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/011	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/012	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/013	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/014	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/015	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/016	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/017	Sense suport		1205	Projector	1 Disano	Rodio 3	VSAP	1x250
011/018	Sense suport		1206	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
011/019	Sense suport		1206	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 012

GIRONA, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

012/001	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/002	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/003	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/004	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/005	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/006	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/007	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/008	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/009	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/010	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/011	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/012	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/013	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/014	Braç / Pal metàl·lic	H=6	1304	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/015	Columna troncocònica	H=7	1305	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/016	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/017	Columna troncocònica	H=7	1305	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/018	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
012/019	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
012/020	Columna troncocònica	H=4	1268	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
012/021	Columna troncocònica	H=4	1268	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
012/022	Sense suport		1309	Projector	1 Simon Lighting	Milos S	Led	1x20
012/023	Sense suport		1309	Projector	1 Simon Lighting	Milos S	Led	1x20

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 013

RAMON CASAS, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

013/001	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/002	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/003	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/004	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/005	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/006	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/007	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/008	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/009	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/010	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/011	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/012	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/013	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/014	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/015	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/016	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/017	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/018	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/019	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/020	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/021	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/022	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/023	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/024	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/025	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/026	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/027	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/028	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

LÍNIA 02

013/029	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/030	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/031	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/032	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/033	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/034	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/035	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/036	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/037	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 013

RAMON CASAS, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
013/038	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/039	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/040	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/041	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/042	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/043	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/044	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/045	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/046	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/047	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/048	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/049	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/050	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/051	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
LÍNIA 03								
013/052	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/053	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/054	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/055	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/056	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/057	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/058	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/059	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/060	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/061	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/062	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/063	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/064	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/065	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/066	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/067	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/068	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/069	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
LÍNIA 04								
013/070	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/071	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/072	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/073	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/074	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/075	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/076	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/077	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/078	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/079	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/080	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/081	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/082	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/083	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/084	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 013

RAMON CASAS, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
013/085	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/086	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/087	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/088	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/089	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/090	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/091	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
LÍNIA 05								
013/092	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/093	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/094	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/095	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/096	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/097	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/098	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminària Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/099	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/100	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/101	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/102	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/103	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/104	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/105	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/106	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/107	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/108	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/109	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/110	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/111	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/112	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/113	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/114	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/115	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/116	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/117	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/118	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/119	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/120	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/121	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/122	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/123	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/124	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/125	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/126	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/127	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
LÍNIA 06								
013/128	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/129	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/130	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/131	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 013

RAMON CASAS, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
013/132	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/133	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/134	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/135	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/136	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/137	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/138	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/139	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
LÍNIA 07								
013/140	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/141	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/142	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/143	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/144	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/145	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/146	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/147	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/148	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/149	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/150	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/151	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
013/152	Columna troncocònica	H=3,5	1240	Lluminaria Viària	1 Indalux	Quebec IQC/IQV	Led	1x20
LÍNIA 08								
013/153	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/154	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/155	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/156	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/157	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/158	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/159	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/160	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/161	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/162	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/163	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
LÍNIA 09								
013/164	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/165	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/166	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/167	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/168	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/169	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/170	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/171	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/172	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/173	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/174	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/175	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/176	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/177	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 013

RAMON CASAS, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
013/178	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/179	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/180	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/181	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/182	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/183	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/184	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/185	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/186	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/187	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/188	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/189	Columna troncocònica	H=6	1239	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/208	Columna troncocònica	H=3	1242	Lluminaria Viària	1 Carandini	JNR-V	Led	1x20
013/209	Columna troncocònica	H=3	1242	Lluminaria Viària	1 Carandini	JNR-V	Led	1x20
LÍNIA 10								
013/190	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/191	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/192	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/193	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/194	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/195	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/196	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/197	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/198	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/199	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/200	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/201	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/202	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/203	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/204	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/205	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/206	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
013/207	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 014

MASIA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

014/001	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/002	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/003	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/004	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/005	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/006	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/007	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/008	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/009	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/010	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/011	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/012	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/013	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/014	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/015	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/016	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/017	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/018	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/019	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/020	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/021	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/022	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/023	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/024	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/025	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/026	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/027	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/028	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/029	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 014

MASIA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
014/030	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/031	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/032	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/033	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/034	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/035	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/036	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/037	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/038	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/039	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/040	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
014/041	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
014/042	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
014/043	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
014/044	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
014/045	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/046	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/047	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/048	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/049	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/050	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/051	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/052	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/053	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/054	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
014/055	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/056	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/057	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/058	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/059	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/060	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/061	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/062	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/063	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/064	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/065	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/066	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/067	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/068	Bàcul	H=6	1224	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/069	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/070	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/071	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/072	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/073	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/074	Braç / Pal formigó	H=7	1214	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x100
014/075	Braç / Pal formigó	H=7	1214	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x100
014/076	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 014

MASIA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
014/077	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/078	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/079	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/080	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/081	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/082	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/083	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/084	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/085	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/086	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/087	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/088	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/089	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/090	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/091	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/092	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/093	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/094	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/095	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/096	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/097	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/098	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/099	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/100	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/101	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/102	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/103	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/104	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/105	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/106	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/107	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/108	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/109	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/110	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/111	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/112	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/113	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/114	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/115	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/116	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/117	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/118	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/119	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/120	Columna troncocònica	H=7	1215	Lluminaria Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
014/121	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/122	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
014/123	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 015

CARRETERA C-35

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

015/001	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/002	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/003	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/004	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/005	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/006	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/007	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/008	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/009	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/010	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/011	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/012	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/013	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/014	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/015	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/016	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/017	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/018	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/019	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/020	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/021	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/022	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

LÍNIA 02

015/023	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/024	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/025	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/026	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/027	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 015

CARRETERA C-35

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
015/028	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/029	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/030	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/031	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/032	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/033	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/034	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/035	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/036	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/037	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/038	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/039	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/040	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/041	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/042	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/043	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/044	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/045	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/046	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/047	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/048	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/049	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/050	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/051	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/052	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/053	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/054	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/055	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/056	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/057	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
015/058	Bàcul	H=8	1216	Lluminaria Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
015/059	Braç / Pal formigó	H=7	1213	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

LÍNIA 03

015/060	Sense suport		1321	Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x100
015/061	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/062	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/063	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/064	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/065	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/066	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
015/067	Columna troncocònica	H=4	1223	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
015/068	Columna ornamental	H=3	1222	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
015/069	Columna ornamental	H=3	1222	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
015/070	Columna ornamental	H=3	1222	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
015/071	Columna ornamental	H=3	1222	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 016

SELVA (CC), PL. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

016/001	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/002	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/003	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/004	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/005	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/006	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/007	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/008	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/009	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/010	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/011	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/012	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/013	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/014	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/015	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/016	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/017	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/018	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/019	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/020	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/021	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/022	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/023	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/024	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/025	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/026	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/027	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/028	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/029	Braç / Pal formigó	H=7	1219	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 016

SELVA (CC), PL. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
016/030	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/031	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/032	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/033	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/034	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/035	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/036	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/037	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/038	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/039	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/040	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/041	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/042	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
016/043	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/044	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/045	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/046	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/047	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/048	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/049	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/050	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/051	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/052	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/053	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/054	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/055	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/056	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/057	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/058	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/059	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/060	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/061	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/062	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/063	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/064	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/065	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/066	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/067	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/068	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/069	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/070	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/071	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/072	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/073	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/074	Bàcul	H=6	1212	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/075	Braç / Pal formigó	H=7	1220	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/076	Braç / Pal formigó	H=7	1220	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/077	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/078	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 016

SELVA (CC), PL. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
016/079	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/080	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/081	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/082	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/083	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/084	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/085	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/086	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/087	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/088	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/089	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/090	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/091	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/092	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/093	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/094	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/095	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/096	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/097	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/098	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/099	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/100	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/101	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/102	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/103	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/104	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/105	Columna troncocònica	H=7	1215	Lluminaria Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
016/106	Bàcul	H=8	1216	Lluminaria Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
016/107	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
016/108	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
016/109	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
016/110	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/111	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
016/112	Braç / Pal formigó	H=7	1219	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 017

VÍCTOR CATALÀ, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

017/001	Columna troncocònica	H=16	1232	Projector	8 Luminia	Hesper M	Led	1x150
---------	----------------------	------	------	-----------	-----------	----------	-----	-------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 018

BLANES, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

018/001	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/002	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/003	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/004	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/005	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/006	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/007	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/008	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/009	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/010	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/011	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/012	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/013	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/014	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/015	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/016	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/017	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/018	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

LÍNIA 02

018/019	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/020	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/021	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/022	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/023	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/024	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/025	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/026	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/027	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/028	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/029	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/030	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/031	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/032	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/033	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/034	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/035	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/036	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/037	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 018

BLANES, C. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>HVL(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
018/038	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/039	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/040	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/041	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/042	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/043	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/044	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/045	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
018/046	Pal de fusta	H=7	1412	Projector	2 Simon Lighting	PR-22	HM	1x150
018/047	Pal de fusta	H=7	1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 019

LLAFRANC, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

019/001	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/002	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/003	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/004	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/005	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/006	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/007	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/008	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/009	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/010	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/011	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/012	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/013	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/024	Columna troncocònica	H=5	1234	Projector Lluminària Viària	1 Ledvance 1 Salvi	Floodlight 50 Basic Top	Led Led	1x50 1x30
019/025	Columna troncocònica	H=5	1688	Projector Lluminària Viària	1 Prilux 1 Salvi	Energy Neo Basic Top	Led Led	1x50 1x30

LÍNIA 02

019/014	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/015	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/016	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/017	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/018	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/019	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/020	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/021	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/022	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/023	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

LÍNIA 03

019/026	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/027	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/028	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/029	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/030	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/031	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/032	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/033	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/034	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 019

LLAFRANC, C. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>HVL(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
019/035	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/036	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/037	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/038	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/039	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/040	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
019/041	Columna troncocònica	H=5	1233	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 020

BEGUR, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

020/001	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/002	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/003	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/004	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/005	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/006	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/007	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/008	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/009	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/010	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/011	Columna troncocònica	H=4	1223	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
020/012	Columna troncocònica	H=4	1223	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
020/013	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

LÍNIA 02

020/014	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/015	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/016	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/017	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/018	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/019	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/020	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/021	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/022	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/023	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/024	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/025	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/026	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/027	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/028	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/029	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/030	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/031	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/032	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/033	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
020/034	Columna troncocònica	H=5	1233	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella


- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 021

JOAN MARAGALL, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

021/001	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/002	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/003	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/004	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/005	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/006	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/007	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/008	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/009	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/010	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/011	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/012	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/013	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/014	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/015	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/016	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/017	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/018	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
021/019	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
021/020	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 022

RAMON LLULL, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

022/006	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/008	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/009	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/010	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/011	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/012	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/013	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/014	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/015	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/016	Columna troncocònica	H=7	1370	Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
022/017	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/018	Columna troncocònica	H=7	1370	Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
022/019	Columna troncocònica	H=6	1272	Lluminaria Viària	1 Novatilu	Milan M	Led	1x70
022/020	Columna troncocònica	H=6	1272	Lluminaria Viària	1 Novatilu	Milan M	Led	1x70
022/021	Columna troncocònica	H=6	1272	Lluminaria Viària	1 Novatilu	Milan M	Led	1x70

LÍNIA 03

022/001	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/003	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/005	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

LÍNIA 04

022/002	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/004	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
022/007	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 023

RAMON LLULL, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

023/001	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/002	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/003	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/004	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/005	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/006	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/007	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/008	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/009	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/010	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/011	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/012	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/013	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/014	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/015	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/016	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/017	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/018	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/019	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/020	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/021	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/022	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/023	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/024	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/025	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/026	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/027	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/028	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/029	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/030	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/031	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/032	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
023/033	Bàcul	H=9,5	1376	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
 - INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 024

CERDANYA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

024/002	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
---------	----------------------	-------	------	--------------------	---------	--------------	-----	------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 024

CERDANYA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
024/004	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/005	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/007	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/011	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/014	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/016	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/017	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/018	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/019	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/022	Columna troncocònica	H=4,5	1372	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/024	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/026	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/027	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/028	Bàcul	H=9,5	1374	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
024/029	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/030	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/031	Bàcul	H=9,5	1374	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
024/032	Columna troncocònica	H=3,5	1373	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
024/033	Bàcul	H=9,5	1374	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
024/034	Bàcul	H=9,5	1376	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/035	Columna troncocònica	H=10	1377	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
024/036	Columna troncocònica	H=10	1377	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
024/037	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/038	Braç mural sencill	H=5	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/039	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/040	Braç mural sencill	H=5	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/041	Braç mural sencill	H=5	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/042	Bàcul	H=5	1381	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/043	Braç mural sencill	H=5	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/044	Braç mural sencill	H=5	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/045	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/046	Braç mural sencill	H=5	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/047	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/048	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/049	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/050	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/051	Braç / Pal fusta	H=5	1382	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
024/052	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/053	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/054	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/055	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/056	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/057	Braç / Pal fusta	H=5	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
024/067	Columna troncocònica	H=5	1300	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x71

LÍNIA 02



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 024

CERDANYA, C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut	Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
024/001	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/003	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/006	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/008	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/009	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top	Led	1x30
024/010	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/012	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/013	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/015	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/020	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/021	Columna troncocònica	H=4,5	1372	L·luminària Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
024/023	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1	Il·lucà	Pal reflector	Led	4x15
024/025	Columna troncocònica	H=3,5	1373	L·luminària Jardí	1	Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
LÍNIA 03									
024/064	Sense suport		1383	Projector	1	Bega	9411	Led	1x15
024/065	Sense suport		1383	Projector	1	Bega	9411	Led	1x15
024/066	Sense suport		1383	Projector	1	Bega	9411	Led	1x15
LÍNIA 04									
024/058	Columna tubular	H=3	1384	Ornamental	1	Benito	Ona Il·luminera	Led	1x27
024/059	Columna tubular	H=3	1384	Ornamental	1	Benito	Ona Il·luminera	Led	1x27
024/060	Columna tubular	H=3	1384	Ornamental	1	Benito	Ona Il·luminera	Led	1x27
LÍNIA 05									
024/061	Columna troncocònica	H=7	1385	Projector	2	Luminia	Hesper S	Led	1x70
024/062	Columna troncocònica	H=7	1386	Projector	1	Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
				Projector	1	Luminia	Hesper S	Led	1x70
				Projector	1	Prilux	Energy Neo	Led	1x50
024/063	Columna troncocònica	H=7	1385	Projector	2	Luminia	Hesper S	Led	1x70

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 025

RECOLONS, RBLA. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

025/001	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/002	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/003	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/004	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/005	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/006	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/007	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/008	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/009	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/010	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/011	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/012	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/013	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
025/014	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
025/015	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
025/016	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
025/017	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/018	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/019	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/020	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/021	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/022	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/023	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/024	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/025	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/026	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/027	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/028	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/029	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 025

RECOLONS, RBLA. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
025/030	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/031	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/032	Columna troncocònica	H=7	1361	L·luminària Viària Projector	1 Benito 1 Ledvance	Elium Floodlight 50	Led Led	1x53 1x50
025/033	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/034	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/035	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/036	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/037	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/038	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/039	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/040	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/041	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/042	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/043	Pal de fusta		1360	Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
025/044	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/045	Braç mural sencill	H=6	1380	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
025/046	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/047	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
025/048	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
025/049	Pal de fusta	H=7	2402	Projector	2 Luminia	Kaia-2	Led	1x50

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 026

JOSEP SOLER, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

026/010	Columna troncocònica	H=3	1349	Luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
---------	----------------------	-----	------	-----------------	----------	----------------	-----	------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 026

JOSEP SOLER, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
026/012	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/014	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/016	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/018	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/020	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/022	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/024	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/026	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/028	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/030	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/033	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/034	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/035	Braç / Pal metàl·lic	L=0,7	1350	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/036	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/037	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/038	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/039	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/040	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/041	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/042	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/043	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/044	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/045	Braç mural sencill	H=6	1203	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/046	Braç mural sencill	H=6	1203	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/047	Braç mural sencill	H=6	1203	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/048	Pal de fusta		1378	Projector	1 Ledvance	Floodlight 180	Led	1x180
				Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
026/049	Braç mural sencill	H=6	1203	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/050	Braç / Pal fusta	H=6	1351	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	3 Philips	Tempo	HM	1x250
026/051	Braç / Pal fusta	H=6	1352	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/052	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/053	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/054	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/055	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/056	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/057	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x250
026/058	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/059	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
026/064	Pal de fusta		1355	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
				Projector	2 Philips	Tempo	HM	1x250
026/065	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
026/066	Pal de fusta		1356	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x70
				Projector	1 Simon Lighting	PR-2	HM	1x250

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 026

JOSEP SOLER, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
026/067	Pal de fusta		1357	Projector Projector Projector	1 Luminia 1 Philips 2 Simon Lighting	Hesper S Tempo PR-40	Led HM HM	1x70 1x250 1x250
026/082	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
LÍNIA 02								
026/001	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/002	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/003	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/004	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/005	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/006	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/007	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/008	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/009	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/011	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/013	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/015	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/017	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/019	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/021	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/023	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/025	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/027	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/029	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/031	Columna troncocònica	H=3	1349	L·luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
026/060	Sense suport		1348	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat W	Led	1x30
026/061	Columna Nikolson	H=5	1354	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
026/068	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/069	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/070	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/071	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/072	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/073	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/074	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/075	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/076	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/077	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
026/078	Suport de disseny		1358	Projector	1 Prilux	Energy Neo	Led	1x10
026/079	Suport de disseny		1359	Projector	2 Simon Lighting	PR-12	Led	1x15
026/080	Suport de disseny		1358	Projector	1 Prilux	Energy Neo	Led	1x10
026/081	Columna troncocònica	H=3	1264	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 027

SANTA MARIA, C. DE

Punt Llum	Suport	H/L(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

027/001	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/002	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/003	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/004	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/005	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/006	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/007	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/008	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/009	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/010	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/011	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/012	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/013	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/014	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/015	Braç mural ornamental	L=0,67	1338	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/016	Braç mural ornamental	L=0,67	1338	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/017	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/018	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/019	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/020	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 027

SANTA MARIA, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
027/021	Columna ornamental	H=3	1339	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/022	Columna ornamental	H=3	1339	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/023	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
027/024	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
027/025	Suport de disseny		1345	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
				Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
027/026	Suport de disseny		1345	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
				Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
027/027	Suport de disseny		1345	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
				Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
027/028	Suport de disseny		1345	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
				Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
027/029	Suport de disseny		1346	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
027/030	Suport de disseny		1345	Projector	1 Bega	6036	Led	1x46
				Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
027/031	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/032	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
027/033	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
LÍNIA 02								
027/034	Columna ornamental	H=3,5	1340	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/035	Columna ornamental	H=3	1341	Ornamental	2 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/036	Columna ornamental	H=3	1339	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
LÍNIA 03								
027/037	Columna ornamental	H=3	1341	Ornamental	2 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/038	Columna ornamental	H=3,5	1340	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/039	Columna ornamental	H=3,5	1340	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
027/040	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/041	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/042	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/043	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/044	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/045	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/046	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/047	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
027/048	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
LÍNIA 04								
027/049	Sense suport		1343	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95
027/050	Sense suport		1343	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95
027/051	Sense suport		1343	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95
027/052	Sense suport		1343	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95
LÍNIA 05								
027/053	Sense suport		1342	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95
027/054	Sense suport		1342	Projector	1 Bega	8701	Led	1x95

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 028

NOU, C.

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

028/025	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/026	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/027	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/028	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/029	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/030	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/031	Columna tubular	H=3	1335	Luminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/032	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/035	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/036	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/037	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/038	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/039	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/040	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/041	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/042	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/043	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/044	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/045	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/046	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 028

NOU, C.

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
028/047	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/049	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
028/050	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/051	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/052	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/053	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/054	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/055	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/056	Sense suport		1337	Aplic	1 Bega	8707	Led	1x6
028/070	Columna tubular	H=13	1336	Projector	5 Luminia	Hesper M	Led	1x100
028/071	Columna tubular	H=13	1336	Projector	5 Luminia	Hesper M	Led	1x100
028/072	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/073	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/074	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/075	Columna tubular	H=3	1335	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/076	Columna tubular	H=3	1335	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal 200	Led	4x15
028/077	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
028/078	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
028/079	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
028/080	Sense suport		1332	Projector	1 Simon Lighting	PR-12	Led	1x15
028/081	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
028/082	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
LÍNIA 02								
028/001	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/002	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/003	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/004	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/005	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/006	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/007	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/008	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/009	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/010	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/011	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/012	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/013	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/014	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/015	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/016	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/017	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/018	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/019	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/020	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/021	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/022	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/023	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/024	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
028/048	Sense suport		1333	Aplic	1 Prilux	Breno SQ Superfície	Led	1x24
028/065	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/066	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 028

NOU, C.

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>HVL(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
028/067	Bàcul	H=8	1261	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/068	Bàcul	H=8	1261	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/069	Bàcul	H=8	1261	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
028/083	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 029

CAN MARGARIT, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

029/001	Columna Nikolson	H=4,5	1260	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
029/002	Columna Nikolson	H=4,5	1260	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
029/003	Columna Nikolson	H=4,5	1260	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
029/004	Columna Nikolson	H=4,5	1260	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
029/005	Columna Nikolson	H=4,5	1260	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 030

FONT DE LA VACA, BDA. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

030/012	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/014	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/015	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/016	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/017	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/018	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/019	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/020	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/021	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/022	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/023	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/024	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/025	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/026	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/027	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/028	Columna troncocònica	H=4	1265	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
030/029	Columna ornamental	H=3,5	1266	Projector	2 Frepì	Rubi 20W	Led	1x20
030/042	Columna troncocònica	H=5	1262	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/043	Columna troncocònica	H=5	1262	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/044	Columna troncocònica	H=5	1262	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 030

FONT DE LA VACA, BDA. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
030/045	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/046	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/047	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/048	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/049	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/050	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/051	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/052	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/053	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/054	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/055	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/056	Columna troncocònica	H=3	1264	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/057	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/058	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/059	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/060	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/061	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/115	Sense suport		1387	Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x30
030/116	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
LÍNIA 02								
030/001	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/002	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/003	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/004	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/005	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/006	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/007	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/008	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/009	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/010	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/011	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/013	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/030	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/031	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/032	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/033	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/034	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/035	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/036	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/037	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/038	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/039	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/040	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/041	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/062	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/063	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/064	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/065	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/066	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/067	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 030

FONT DE LA VACA, BDA. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
030/068	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/069	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/070	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/071	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/072	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/073	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/074	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/075	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/076	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/077	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/078	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/079	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/080	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/081	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/082	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/083	Columna troncocònica	H=3	1241	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/084	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/085	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/086	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/087	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/088	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/089	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/090	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/091	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/092	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/093	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/094	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/095	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/096	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/097	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/098	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/099	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/100	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/101	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/102	Columna troncocònica	H=5	1262	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
030/103	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
030/104	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
030/105	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
030/106	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
030/107	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
030/108	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
030/109	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/110	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/111	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/112	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/113	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
030/114	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 031

SANT SEBASTIÀ, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

031/001	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/003	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/005	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/007	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/009	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/011	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/012	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/013	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/014	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/015	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/016	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/017	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/019	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/021	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/024	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/026	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/027	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/028	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

LÍNIA 02

031/002	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/004	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/006	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/008	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/010	Columna Nikolson	H=3,5	1267	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/018	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/020	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/022	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/023	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/025	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/029	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
031/030	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 032

SANT SEBASTIÀ, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

032/001	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/002	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/003	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/004	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/005	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/006	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/007	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/008	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/009	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/010	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/011	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/012	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/013	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/014	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/015	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/016	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/017	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/018	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/019	Columna troncocònica	H=3	1349	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/020	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27

LÍNIA 02

032/021	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/022	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/023	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/024	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/025	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/026	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/027	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/028	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/029	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
032/030	Columna Nikolson	H=4	1379	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 033

LLUÍS COMPANYS, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Llumina	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	---------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

033/002	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/004	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/006	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/008	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/010	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/013	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/017	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/018	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/019	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/020	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/021	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/022	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/023	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/024	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/025	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/026	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/027	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/028	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/029	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/043	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/045	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/049	Sense suport		1389	Projector	1 SBP	Guell	Led	1x26
033/050	Sense suport		1389	Projector	1 SBP	Guell	Led	1x26

LÍNIA 02

033/001	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/003	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/005	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/007	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/009	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/011	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/012	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/014	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/015	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/016	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/040	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/042	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/044	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 033

LLUÍS COMPANYS, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
LÍNIA 03								
033/046	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/047	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/048	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
LÍNIA 04								
033/030	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/031	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/032	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/033	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/034	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/035	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/036	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/037	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/038	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
033/039	Columna troncocònica	H=6	1269	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
033/041	Columna troncocònica	H=4,5	1238	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 034

NOSTRA SENYORA DE LA LLUM

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

034/001	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/003	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/005	Sense suport		1275	Luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
034/006	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/007	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/010	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/012	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/014	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/016	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/017	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/018	Bàcul	H=9	1274	Luminaria Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
034/019	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/022	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/024	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/026	Bàcul	H=9	1273	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/034	Bàcul	H=8	1261	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/035	Bàcul	H=8	1261	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/036	Columna troncocònica	H=4	1223	Luminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
034/037	Bàcul	H=8	1261	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/038	Bàcul	H=8	1261	Luminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 034

NOSTRA SENYORA DE LA LLUM

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
034/039	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/040	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/041	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/042	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/043	Braç mural sencill	H=8	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/044	Braç mural sencill	H=8	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/045	Braç mural sencill	H=8	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/046	Braç mural sencill	H=8	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/047	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/048	Braç mural sencill	H=8	1271	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/049	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
034/002	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/004	Sense suport		1275	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
034/009	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/011	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/013	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/015	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/020	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/021	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/023	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
034/025	Bàcul	H=9	1273	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 03								
034/008	Columna tubular	H=8	1276	Lluminaria Viària	3 Salvi	Basic Lat T 1m	Led	1x30
034/027	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/028	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/029	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/030	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/031	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/032	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/033	Columna troncocònica	H=7	1277	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
034/050	Sense suport		1301	Aplic	1 Carandini	9700	HM	1x150
034/051	Sense suport		1301	Aplic	1 Carandini	9700	HM	1x150

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 035

PAU CASALS, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

035/001	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/002	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/003	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/004	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/005	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/006	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/007	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/008	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/009	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/010	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/011	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/012	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/013	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/014	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/015	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/016	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/017	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/018	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32

LÍNIA 02

035/019	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/020	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/021	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/022	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/023	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/024	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/025	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/026	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/027	Columna Nikolson	H=3,5	1278	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27

LÍNIA 03

035/028	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/029	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/030	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/031	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/032	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/033	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/034	Columna Nikolson	H=4,5	1260	Lluminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
035/035	Columna Nikolson	H=6	1279	Lluminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 035

PAU CASALS, C. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>H\l(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
035/036	Columna Nikolson	H=6	1279	L·luminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/037	Columna Nikolson	H=6	1279	L·luminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32
035/038	Columna Nikolson	H=6	1279	L·luminària Viària	1 Benito	Deco Horizon ILDH	Led	1x32

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 036

RONDA, PG. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

036/001	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/003	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/005	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/007	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/009	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/011	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/013	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/015	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/016	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/017	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/020	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/021	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/022	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

LÍNIA 02

036/002	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/004	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/006	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/008	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/010	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/012	Bàcul	H=8	1261	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
036/014	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/018	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
036/019	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 037

RONDA, PG. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

037/016	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/017	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/018	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/019	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/020	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/021	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/022	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/023	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/024	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/025	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/026	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/027	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/028	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/029	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/030	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/031	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
037/032	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
037/033	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
037/034	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/035	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/036	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/037	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/038	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/039	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/040	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/041	Columna Nikolson	H=4	1280	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
037/042	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27

LÍNIA 02

037/001	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/002	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/003	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/004	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/005	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/006	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/007	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/008	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/009	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/010	Columna tubular	H=4,5	1281	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 037

RONDA, PG. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>H/L(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
037/011	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/012	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/013	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54
037/014	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x54

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 038

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

038/001	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/002	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/003	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/004	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/005	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 038

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
038/006	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/007	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/008	Columna troncocònica	H=7	2290	Projector Lluminària Viària Lluminària Viària	2 Luminia 1 Salvi 1 Salvi	Kaia-2 Basic Lat T Basic Lat T	Led Led Led	1x50 1x21 1x50
038/009	Columna troncocònica	H=7	2289	Projector	1 Luminia	Kaia-2	Led	1x50
LÍNIA 02								
038/009	Columna troncocònica	H=7	2289	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/010	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/011	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/012	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/013	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/014	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/015	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/016	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/017	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/018	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/019	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/020	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/021	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/022	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/023	Columna troncocònica	H=7	1310	Lluminària Viària Lluminària Viària	1 Salvi 1 Salvi	Basic Lat T Basic Lat T	Led Led	1x21 1x50
038/024	Sense suport		1311	Aplic	1 Cristher	Dublin	Led	1x8
038/025	Sense suport		1311	Aplic	1 Cristher	Dublin	Led	1x8
038/026	Sense suport		1312	Aplic	1 Ligman	Mask	Led	1x8
038/027	Sense suport		1311	Aplic	1 Cristher	Dublin	Led	1x8
038/028	Sense suport		1311	Aplic	1 Cristher	Dublin	Led	1x8
038/029	Sense suport		1311	Aplic	1 Cristher	Dublin	Led	1x8
LÍNIA 03								
038/030	Columna ornamental	H=4	1313	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
038/031	Columna ornamental	H=4	1313	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
038/032	Columna ornamental	H=4	1313	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
038/033	Columna ornamental	H=4	1313	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
038/034	Braç mural ornamental	L=0,67	1375	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
038/035	Braç mural ornamental	L=0,67	1375	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 038

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
038/036	Braç mural ornamental	L=0,67	1375	Ornamental	1 Salvi	Ochocentista	Led	1x35
LÍNIA 04								
038/037	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/038	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/039	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/040	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/041	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/042	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/043	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
038/044	Columna tubular	H=11	1315	Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x100
				Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
				Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
038/045	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/046	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/047	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/048	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/049	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/050	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/051	Columna tubular	H=4,5	1281	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Hor	Led	1x30
038/052	Sense suport		1316	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat W 1m	Led	1x30
038/053	Sense suport		1316	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat W 1m	Led	1x30
038/054	Sense suport		1316	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat W 1m	Led	1x30
038/055	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/056	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/057	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
LÍNIA 05								
038/058	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/059	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/060	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/061	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/062	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/063	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/064	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/065	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/066	Columna ornamental	H=4	1318	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/067	Columna tubular	H=11	1319	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
				Projector	2 Luminia	Hesper S	Led	1x70
038/068	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/069	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/070	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/071	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/072	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/073	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/074	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/075	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/076	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/077	Columna tubular	H=3	1308	L·luminària Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
038/078	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/079	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
038/080	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 038

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	H/L(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
038/081	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	F0-9	Led	1x46
038/082	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	F0-9	Led	1x46
038/083	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	F0-9	Led	1x46
038/084	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	F0-9	Led	1x46
038/085	Columna tubular	H=10	1322	Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x100
				Projector	1 Luminia	Hesper M	Led	1x150
				Projector	3 Luminia	Hesper S	Led	1x40

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 039

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

039/001	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/002	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/003	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/004	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/005	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/006	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/007	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/013	Columna troncocònica	H=7	1215	Lluminària Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
039/014	Columna troncocònica	H=7	1215	Lluminària Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
039/015	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/016	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/017	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/018	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/019	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/020	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/021	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/022	Bàcul	H=8	1306	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/023	Columna troncocònica	H=7	1295	Lluminària Viària	3 Benito	Elium	Led	1x53
039/024	Braç / Pal fusta	H=7	1201	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/025	Braç / Pal fusta	H=7	1353	Lluminària Viària Projector	1 Benito 1 Luminia	Elium Hesper S	Led Led	1x53 1x40
039/026	Braç / Pal fusta	H=7	1353	Lluminària Viària Projector	1 Benito 1 Luminia	Elium Hesper S	Led Led	1x53 1x40
039/027	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
039/028	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
039/029	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/030	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/031	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/032	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 039

CARRETERA DE LLAGOSTERA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
039/033	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/034	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/035	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/036	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/037	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/054	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/055	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/056	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/057	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
LÍNIA 02								
039/008	Bàcul	H=8	1306	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/009	Bàcul	H=8	1306	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/010	Bàcul	H=8	1306	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/011	Bàcul	H=8	1306	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/012	Bàcul	H=8	1306	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
039/038	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/039	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/040	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/041	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/042	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/043	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/044	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/045	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/046	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/047	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/048	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/049	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/050	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/051	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/052	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
039/053	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 040

TARONJA, TRV.

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

040/001	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/002	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/003	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/004	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/005	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/006	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/007	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/042	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
040/043	Pal de fusta		1303	Projector	1 Prilux	Energy Neo	Led	1x50
040/044	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/045	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/046	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/047	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/048	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/049	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/050	Columna troncocònica	H=4	1263	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
040/051	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/052	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/053	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/054	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 040

TARONJA, TRV.

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
040/055	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/056	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/057	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/058	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/059	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/067	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/068	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/069	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/070	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/071	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/072	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/073	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/074	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/075	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/076	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/077	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/084	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
040/085	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
040/086	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
LÍNIA 02								
040/008	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/009	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/010	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/011	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/012	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/013	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/014	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/015	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/016	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/017	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/018	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/019	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/020	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/021	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/022	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/023	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/024	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/025	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/026	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/027	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/028	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/029	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/030	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/031	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/032	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/033	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/034	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
040/035	Braç mural sencill	H=6	1380	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
040/036	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/037	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 040

TARONJA, TRV.

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
040/038	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/039	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/040	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/041	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/060	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/061	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/062	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/063	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/064	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/065	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/066	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/078	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/079	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/080	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/081	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/082	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/083	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/089	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x100
040/090	Pal de fusta		1302	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x100
				Projector	1 Simon Lighting	PR-22	HM	1x150
040/091	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x100
040/092	Pal de fusta		1221	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x100
040/093	Pal de fusta		1211	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x40
040/094	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/095	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/096	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/097	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/098	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/099	Columna tubular	H=3	1308	Lluminaria Jardí	1 Iluca	Pal reflector	Led	4x20
040/100	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/101	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
040/102	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
LÍNIA 03								
040/087	Columna troncocònica	H=4	1223	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x70
040/088	Columna troncocònica	H=4	1223	Lluminaria Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x70

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella


- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 041

CATALUNYA, AV. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

041/001	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/002	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/003	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/004	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/005	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/006	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/007	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/008	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/009	Braç / Pal formigó	H=7	1292	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/010	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/011	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/012	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/013	Braç / Pal fusta	H=7	1201	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/014	Pal de fusta		1294	Projector	1 GSC Evolution	Led 0701968	Led	1x50
041/015	Pal de fusta		1294	Projector	1 GSC Evolution	Led 0701968	Led	1x50
041/016	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/017	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/033	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/034	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

LÍNIA 02

041/018	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/019	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/020	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/021	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/022	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/023	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/024	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
041/025	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 041

CATALUNYA, AV. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>H\l(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut</i>	<i>Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
041/026	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminaria Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
041/027	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminaria Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
041/028	Columna troncocònica	H=7	1225	L·luminaria Viària	1	Benito	Elium	Led	1x53
041/029	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminaria Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/030	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminaria Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/031	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminaria Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/032	Columna troncocònica	H=4	1263	L·luminaria Viària	1	Salvi	Basic Top II	Led	1x30
041/035	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminaria Jardí	1	Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
041/036	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminaria Jardí	1	Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
041/037	Columna troncocònica	H=8	1298	Projector	2	Luminia	Hesper S	Led	1x40
041/038	Columna troncocònica	H=8	1298	Projector	2	Luminia	Hesper S	Led	1x40
041/039	Columna troncocònica	H=8	1298	Projector	2	Luminia	Hesper S	Led	1x40
041/040	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminaria Jardí	1	Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
041/041	Columna troncocònica	H=8	1299	Projector	3	Luminia	Hesper S	Led	1x70

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella


- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 042

DOCTOR FUREST I ROCA, AV. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

042/001	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/002	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/003	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/004	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/005	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/006	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/021	Suport de disseny	H=8	1287	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/031	Suport de disseny	H=8	1287	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/032	Braç / Pal fusta	H=6	1353	Lluminaria Viària Projector	1 Benito 1 Philips	Elium Tempo	Led VSAP	1x35 1x150
042/033	Braç mural sencill	L=0,5	1200	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
042/034	Braç mural sencill	L=0,5	1200	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
042/035	Braç mural sencill	L=0,5	1200	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
042/036	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/037	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/038	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
042/039	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/040	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/041	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/042	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 042

DOCTOR FUREST I ROCA, AV. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
042/043	Columna troncocònica	H=7	1225	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/044	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/045	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
042/046	Columna troncocònica	H=5	1288	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
LÍNIA 02								
042/007	Suport de disseny	H=8	1289	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/026	Suport de disseny	H=8	1289	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/030	Suport de disseny	H=8	1289	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
LÍNIA 03								
042/022	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/023	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/024	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/025	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/027	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/028	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/029	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
LÍNIA 04								
042/008	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/009	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/010	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/011	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/012	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/013	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/014	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/015	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/016	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/017	Suport de disseny	H=3,7	1284	Lluminaria Jardí	1 Carandini	Denver Max	Led	2x26
042/018	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53
042/019	Columna tubular	H=12	1286	Projector	3 Luminia	Hesper S	Led	1x40
042/020	Suport de disseny	H=8	1285	Lluminaria Viària	2 Carandini	MDA/Medea	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 043

TARONJA, TRV.

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

043/001	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/002	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/003	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/004	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/005	Columna troncocònica	H=6	1269	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
043/006	Columna troncocònica	H=6	1269	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
043/007	Columna troncocònica	H=6	1269	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30
043/008	Columna troncocònica	H=6	1269	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30

LÍNIA 02

043/009	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/010	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/011	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/012	Columna Nikolson	H=4	1290	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
043/013	Columna troncocònica	H=6	1269	L·luminària Viària	1 Salvi	Basic Lat T	Led	1x30

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 044

PONENT, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

044/001	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/002	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/003	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/004	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/005	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/006	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/007	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/008	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23
044/009	Sense suport		1218	Pantalla FI	1 Zalux	Pem 258 K	Led	2x23

LÍNIA 02

044/010	Braç / Pal metàl·lic	H=8	1304	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/011	Braç / Pal metàl·lic	H=8	1304	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/012	Braç / Pal metàl·lic	H=8	1304	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/013	Braç / Pal metàl·lic	H=8	1304	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/014	Braç / Pal metàl·lic	H=8	1304	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/015	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
044/016	Braç / Pal fusta	H=6	1201	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 045

MALAVELLA, AV. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

045/001	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/002	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/003	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/004	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/005	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/006	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/007	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/008	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/009	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/010	Braç / Pal metàl·lic	H=7	1243	Lluminària Viària	1 GE Lighting	MB-250	VM	1x250
045/011	Braç / Pal metàl·lic	H=7	1243	Lluminària Viària	1 GE Lighting	MB-250	VM	1x250
045/012	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/013	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/014	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/015	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/016	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/017	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/018	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/019	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/020	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/021	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/022	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/023	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/024	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/025	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/026	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/027	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/028	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/029	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/030	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/031	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/032	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/033	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/034	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/035	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/036	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/037	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/038	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 045

MALAVELLA, AV. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
045/039	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/040	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/041	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/042	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/043	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/044	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/045	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/046	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/047	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/048	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
045/049	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/050	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/051	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
045/052	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/053	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/054	Sense suport		1245	Pantalla FI	1 Prilux	Slimline	Led	1x28
045/055	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/056	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/057	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/058	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/059	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/060	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/061	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/062	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/063	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/064	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/078	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/079	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/080	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/081	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/082	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/083	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/084	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/085	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/086	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/087	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/088	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/089	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/090	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/091	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/092	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/093	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/094	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/095	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/096	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/097	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/098	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/099	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/100	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/101	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 045

MALAVELLA, AV. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
045/102	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/103	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/104	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/105	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/106	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/107	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/108	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/109	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/110	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/111	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/112	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/113	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/114	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/115	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/116	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/117	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/118	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/119	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/120	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/121	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/122	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/123	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/124	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/125	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/126	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/127	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

LÍNIA 02

045/065	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/066	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/067	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/068	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/069	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/070	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/071	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/072	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/073	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/074	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/075	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/076	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
045/077	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella
- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 046

CATALUNYA, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

046/001	Braç / Pal formigó	H=7	1244	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
046/002	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/003	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/004	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/005	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/006	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/007	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/008	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/009	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/010	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 046

CATALUNYA, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
046/011	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/012	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/013	Braç / Pal formigó	H=7	1247	Projector Lluminaria Viària	1 BJC 1 Simon Lighting	Apolo AP-10 C	HM VM	1x150 1x125
046/014	Braç / Pal metàl·lic	H=7	1243	Lluminaria Viària	1 GE Lighting	MB-250	VM	1x250
046/015	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/016	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/017	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/018	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/019	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/020	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/021	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/022	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/023	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/024	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/025	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/026	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/027	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/028	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/029	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/030	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/031	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/032	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/033	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/034	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/035	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/036	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/037	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/038	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/039	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/040	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/041	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/042	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/043	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/044	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/045	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/046	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/047	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/048	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/049	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/050	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/051	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/052	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/053	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/054	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/055	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/056	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/057	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/058	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/059	Bàcul	H=7	1248	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 O	VM	1x250

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 046

CATALUNYA, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
046/060	Bàcul	H=7	1249	Lluminària Viària	2 Simon Lighting	AP-10 O	VM	1x250
046/061	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/062	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/063	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/064	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/065	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/066	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/067	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/068	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
046/069	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/070	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/071	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/072	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/073	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/074	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/075	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/076	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/077	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/078	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/079	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/080	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/081	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/082	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/083	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/084	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/085	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/086	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/087	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/088	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/089	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/090	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/091	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/092	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/093	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
046/094	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
046/095	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
046/096	Columna troncocònica	H=7	1250	Projector Lluminària Viària	1 BJC 1 Carandini	Apolo JCH-250	HM VM	1x150 1x250
046/097	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/098	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/099	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/100	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/101	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/102	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/103	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/104	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/105	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/106	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/107	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/108	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminària Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 046

CATALUNYA, C. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>H\l(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut</i>	<i>Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
046/109	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1	Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/110	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1	Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
046/111	Sense suport		1245	Pantalla FI	1	Prilux	Slimline	Led	1x28
046/112	Sense suport		1245	Pantalla FI	1	Prilux	Slimline	Led	1x28
046/113	Columna troncocònica	H=4	1252	L·luminaria Jardí	1	Carandini	ML-250/MS	VM	1x250
046/114	Columna troncocònica	H=4	1253	Projector	1	Philips	BY120P	Led	1x85
046/115	Columna troncocònica	H=4	1254	Projector	1	GSC Evolution	Led 0702125	Led	1x50
046/116	Columna troncocònica	H=4	1255	Projector	1	BJC	Apolo	HM	1x150
046/117	Columna troncocònica	H=4	1207	L·luminaria Jardí	1	Iluca	Pasetto	VM	1x125
046/118	Columna troncocònica	H=4	1207	L·luminaria Jardí	1	Iluca	Pasetto	VM	1x125
046/119	Columna troncocònica	H=4	1207	L·luminaria Jardí	1	Iluca	Pasetto	VM	1x125
046/120	Columna troncocònica	H=4	1207	L·luminaria Jardí	1	Iluca	Pasetto	VM	1x125
046/121	Columna troncocònica	H=6	1256	Projector	4	GarantiaLed	Bond 150W	Led	1x150
046/122	Columna troncocònica	H=7	1257	Projector	2	GSC Evolution	Led 0701968	Led	1x50

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella



- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 047

LLAC, C. DEL

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

047/001	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/002	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/003	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/004	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/005	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/006	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/007	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/008	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/009	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/010	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/011	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/012	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/013	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

LÍNIA 02

047/014	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/015	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/016	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/017	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/018	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/019	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/020	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/021	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
047/022	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/023	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/024	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/025	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/026	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/027	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 047

LLAC, C. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
047/028	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/029	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/030	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/031	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/032	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/033	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/034	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/035	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/036	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/037	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/038	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/039	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/040	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/041	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/042	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/043	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/044	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/045	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/046	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/047	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/048	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/049	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/050	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/051	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/052	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/053	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/054	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/055	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/056	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/057	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/058	Braç / Pal formigó	H=7	1247	Projector Lluminaria Viària	1 BJC 1 Simon Lighting	Apolo AP-10 C	HM VM	1x150 1x125
047/059	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/060	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/061	Braç / Pal formigó	H=7	1244	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-5	VM	1x125
047/062	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/063	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/064	Columna troncocònica	H=7	1258	Lluminaria Viària Projector	1 Carandini 1 Lamp	JCH-250 Flash	VM HM	1x250 1x150
047/065	Columna troncocònica	H=7	1334	Lluminaria Viària	1 Carandini	JCH-250	VM	1x250
047/066	Columna troncocònica	H=7	1334	Lluminaria Viària	1 Carandini	JCH-250	VM	1x250
047/067	Columna troncocònica	H=7	1334	Lluminaria Viària	1 Carandini	JCH-250	VM	1x250
047/068	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/069	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/070	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/071	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/072	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/073	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/074	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/075	Braç / Pal formigó	H=7	1246	Lluminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 047

LLAC, C. DEL

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
047/076	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/077	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/078	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/079	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/080	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/081	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/082	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/083	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/084	Braç / Pal formigó	H=7	1246	L·luminaria Viària	1 Simon Lighting	AP-10 C	VM	1x125
047/085	Pal metàl·lic	H=6	1689	Projector	1 Ledvance	Floodlight 90	Led	1x90

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 048

TAPIOTS, C. ELS

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>H\l(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus L·luminària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
------------------	---------------	---------------	-------------	--------------------------	-----------------	--------------	----------------------	--------------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

048/001	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
048/002	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
048/003	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
048/004	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
048/005	Columna troncocònica	H=4	1223	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
048/006	Columna troncocònica	H=4	1208	L·luminària Jardí	1 Benito	Deco Lira ILDL	Led	1x27
				Projector	1 Philips	Tempo	HM	1x70
048/007	Pal metàl·lic	H=6	1209	L·luminària Viària	1 Simon Lighting	NATH	Led	1x60

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 049

LLIBERTAT, C. DE LA

Punt Llum	Suport	HvL(m)	Foto	Tipus Luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-----------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

049/003	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1	Simon Lighting	F0-9	Led	1x46
---------	--------------------	-------	------	------------	---	----------------	------	-----	------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 049

LLIBERTAT, C. DE LA

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
049/004	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/005	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/006	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/007	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/008	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/009	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/010	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/011	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/012	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/013	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/014	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/015	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/016	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/017	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/018	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/020	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/021	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/022	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/023	Columna ornamental	H=3	1363	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/024	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/025	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/026	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/027	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/028	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/029	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/030	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/031	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/032	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/033	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/034	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/035	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/036	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
049/037	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
049/038	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
049/039	Sense suport		1297	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
049/040	Sense suport		1297	Projector	1 Ledvance	Floodlight 50	Led	1x50
049/041	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/042	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/043	Braç mural ornamental	L=0,67	1314	Ornamental	1 Benito	Neovilla	Led	1x27
049/044	Sense suport		1364	Aplic	1 -	ND38 CaldesM	Fl. Compacta	1x18
049/045	Sense suport		1364	Aplic	1 -	ND38 CaldesM	Fl. Compacta	1x18
049/046	Braç mural sencill	L=0,2	1307	Lluminaria Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/047	Suport de disseny		1365	Pantalla Fl	4 Zalux	Pem 258 K	Fluorscència	2x58
049/050	Sense suport		1217	Projector	1 Luminia	Hesper S	Led	1x30
049/103	Sense suport		1371	Projector	1 Ledvance	Floodlight 150	Led	1x150
049/104	Sense suport		1369	Projector	1 ThreeLine	PRG100W	Led	1x100
049/105	Sense suport		1368	Projector	1 Sylvania	Floodkat FCD	HM	1x250
049/106	Sense suport		1368	Projector	1 Sylvania	Floodkat FCD	HM	1x250
049/107	Sense suport		1368	Projector	1 Sylvania	Floodkat FCD	HM	1x250
049/108	Sense suport		1368	Projector	1 Sylvania	Floodkat FCD	HM	1x250

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 049

LLIBERTAT, C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
049/109	Braç mural sencill	L=1,3	1362	Ornamental	1 Simon Lighting	Bora	Led	1x46
LÍNIA 02								
049/001	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/002	Braç mural sencill	L=1,3	1317	Ornamental	1 Simon Lighting	FO-9	Led	1x46
049/049	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/051	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/053	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/055	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/056	Columna Nikolson	H=5,5	1366	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/057	Columna Nikolson	H=5,5	1366	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/059	Columna Nikolson	H=5,5	1366	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/060	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/062	Columna Nikolson	H=4	2284	Projector Lluminària Viària	1 Luminia 1 Salvi	Kaia-2 Basic Top	Led Led	1x50 1x30
049/064	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/066	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/068	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/070	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/071	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/072	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/073	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/074	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/075	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/076	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/077	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/078	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/079	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/080	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/081	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/082	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x53
049/083	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/084	Columna Nikolson	H=4,5	1367	Lluminària Viària	1 Benito	Elium	Led	1x35
049/085	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/086	Columna troncocònica	H=4	1268	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/087	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/088	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/089	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/090	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/091	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/092	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/093	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/094	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/095	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/096	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/097	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/098	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/099	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
LÍNIA 03								
049/052	Columna Nikolson	H=4	1259	Lluminària Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 049

LLIBERTAT, C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
049/054	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/058	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/061	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/063	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/065	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/067	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/069	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/100	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/101	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/102	Sense suport		1331	Aplic	1 Santa & Cole	Aplique Macaya	Led	2x3
049/110	Columna Nikolson	H=4	1259	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top	Led	1x30
049/111	Pal de fusta	H=6	2285	Projector	2 Philips	Tempo	VSAP	1x250

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 050

DONANTS, PL. DELS

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

050/001	Columna tubular	H=11	1270	Projector	4 Luminia	Hesper S	Led	1x70
050/002	Columna tubular	H=11	1270	Projector	4 Luminia	Hesper S	Led	1x70
050/003	Columna tubular	H=11	1270	Projector	4 Luminia	Hesper S	Led	1x70

LÍNIA 02

050/004	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46
050/005	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46
050/006	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46
050/007	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46
050/008	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46
050/009	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 Leds-C4	Citizen	Led	1x46

LÍNIA 03

050/011	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30
050/012	Columna troncocònica	H=3	1241	L·luminaria Viària	1 Salvi	Basic Top II	Led	1x30

LÍNIA 04

050/010	Columna tubular	H=3,5	1347	L·luminaria Jardí	1 -	ND36 CaldesM	Led	1x46
---------	-----------------	-------	------	-------------------	-----	--------------	-----	------

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 051

CAN MARTÍ DE LES BARRAQUES, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminaària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

051/001	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/003	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/005	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/007	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/056	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/057	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/058	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/059	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/060	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/061	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/062	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/063	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/064	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/065	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/066	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/067	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/068	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/082	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/083	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/084	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/085	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/086	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/087	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/088	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/089	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/090	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/091	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/092	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/093	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/094	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/095	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/096	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/097	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46

LÍNIA 02

051/014	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/015	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/016	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/017	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 051

CAN MARTÍ DE LES BARRAQUES, C. DE

Punt Llum	Suport	HVL(m)	Foto	Tipus Lluminiària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
051/018	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/019	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/020	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/021	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/022	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/023	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/024	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/025	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/026	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/027	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/028	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/029	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/030	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/031	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/032	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/033	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/034	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/035	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/036	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/037	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/038	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/039	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/040	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/041	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/042	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/044	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/046	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/048	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/050	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/052	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/054	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
LÍNIA 03								
051/002	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/004	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/006	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/008	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/009	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/010	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/011	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/012	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/013	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/043	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/045	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/047	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/049	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/051	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/053	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/055	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/069	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/070	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46



Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 051

CAN MARTÍ DE LES BARRAQUES, C. DE

<i>Punt Llum</i>	<i>Suport</i>	<i>HVL(m)</i>	<i>Foto</i>	<i>Tipus Lluminaària</i>	<i>Ut Marca</i>	<i>Model</i>	<i>Tipus de Llum</i>	<i>Pot W</i>
051/071	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/072	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/073	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/074	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/075	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/076	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/077	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/078	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/079	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/080	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46
051/081	Columna troncocònica	H=6	1411	Lluminaria Viària	1 Salvi	Clap S	Led	1x46

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella

- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 052

SELVA (LC), C. DE LA

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica



LÍNIA 01

052/001	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/002	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/003	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/004	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/005	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/006	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/007	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/008	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/009	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/010	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/011	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/012	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/013	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/014	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/015	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/016	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/017	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/018	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250
052/019	Columna Nikolson	H=4	1236	Globus	1 Simon Lighting	BR-7	VM	1x250

Servei de manteniment de l'enllumenat públic de Caldes de Malavella


- INFORME DE PUNTS DE LLUM PER ESCOMESA -

Escomesa: 053

ROSSELLÓ, C. DE

Punt Llum	Suport	H\l(m)	Foto	Tipus L·luminària	Ut Marca	Model	Tipus de Llum	Pot W
-----------	--------	--------	------	-------------------	----------	-------	---------------	-------

Informació fotogràfica




LÍNIA 01

053/001	Columna tubular	H=9	1388	Projector	3 Carandini	TNG-400	VSAP	1x250
---------	-----------------	-----	------	-----------	-------------	---------	------	-------

LÍNIA 02

053/002	Columna tubular	H=9	1388	Projector	3 Carandini	TNG-400	VSAP	1x250
---------	-----------------	-----	------	-----------	-------------	---------	------	-------



Punt de llum

Quadre

Circuits


Línia 01

Línia 02


Línia 03


Línia 04


Línia 05

















● Punt de llum
▣ Quadre


Circuits
— Línia 01
— Línia 02














- Punt de llum
- ▣ Quadre
- Circuits
 - Línia 01
 - Línia 02








- Punt de llum
◻ Quadre
- Circuits
— Línia 01
— Línia 03
— Línia 04





- Punt de llum
- ▣ Quadre
- Circuits
- Línia 01





















































- Punt de llum
- Quadre
- Circuits
- Línia 01
- Línia 02








- Punt de llum
◻ Quadre
- Circuits
— Línia 01
— Línia 02








● Punt de llum
▣ Quadre
Circuits
— Línia 01











- Punt de llum
- ◻ Quadre
- Circuits
 - Línia 01
 - Línia 02
 - Línia 03

