

#### ANNEX 4. MODEL LLIURAMENT DE MOSTRA PRODUCTE PER PROVES DE LABORATORI

(Caldrà presentar un document independent per a cadascun dels lots, als quals el licitador presenti proposta, ja que s'avaluaran de manera independent)

La mostra, s'haurà de lliurar, dins el termini de presentació d'ofertes, al Laboratori de l'ETAP Manresa, ubicada al Carrer Concòrdia, 121-127 (08241) Manresa, fent constar el número d'expedient de licitació i lot al que fa referència. Caldrà afegir, també les instruccions d'ús del producte i, indicar si és necessari prendre alguna mesura específica per a la seva conservació, ja que les mostres lliurades es conservaran fins al moment de realització de les proves, en condicions normals d'ambient de laboratori i a temperatura ambient.

En/Na..... amb NIF/NIE  
número..... com a persona apoderada de  
l'empresa....., NIF .....

#### DECLARA:

Que lliuro una mostra de producte per assaig a laboratori per a realitzar proves d'assaig al laboratori, el resultat de les quals prego es tingui en compte en la valoració automàtica del Sobre C relatiu a la licitació mitjançant procediment obert de l'Acord Marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de reactius, tant per les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), com per les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR), per Aigües de Manresa, SA, amb divisió de tres (3) lots, Expedient licitador núm. 11709AM, amb tota l'acceptació de les condicions establertes en els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regulen l'esmentat contracte, segons el següent detall:

- ☐ LOT 1: Policlorur d'alumini 10%, per aigua potable
- ☐ LOT 2: Policlorur d'alumini 18%, per aigües residuals
- ☐ LOT 3: Clorur fèrric 40%, per aigües residuals

Lloc i data

Signatura del representant i segell de l'empresa

Data, signatura i segell de recepció  
Aigües de Manresa, SA