

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101460609/26/AMUP

FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 1 de 55

**INDEX**

1.	Condicions generals .....	4
1.1.	Objecte de la contractació .....	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics .....	4
2.	Requeriments obligatoris.....	4
2.1.	Normativa aplicable .....	4
2.2.	Especificacions tècniques generals .....	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3.	Com presentar la oferta .....	5
3.1.	Oferta tècnica.....	5
3.2.	Model d'oferta tècnica.....	5
3.3.	Presentació de mostres.....	7
3.4.	Documentació confidencial.....	7
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	8
4.1.	Prevenió de riscos laborals.....	8
4.2.	Formació.....	8
4.3.	Manual d'usuari.....	8
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament .....	9
4.4.1.	Condicions de subministrament.....	9
4.4.2.	Garantia de subministrament .....	9
4.4.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	9
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte .....	10
4.4.2.3.	Termini de lliurament .....	11
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda .....	11
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes .....	11
4.4.3.	Sistema EDI .....	11
4.5.	Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1.	Embalatges .....	14
4.5.2.	L'albarà.....	15



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVVSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 2 de 55

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. ....	15
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia .....	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	16
4.5.6.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	19



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 3 de 55

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de fisioteràpia i rehabilitació per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

**Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2** s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2



A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

**La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.**

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**



Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4.** S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

**Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.**

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà ( Annex D1 i Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els **marcats CE** es podran presentar en **català, castellà o anglès.**

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de



caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

#### 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

##### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

##### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

##### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



#### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.



L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	



- P010-Pressupost \* o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

**Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:**

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

**L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.**

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu



[planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com)  
i/o [projecte.ics@evidersa.com](mailto:projecte.ics@evidersa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p>	



No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas <b>d'emergència</b> :  Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 19 de 55

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 20 de 55



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 21 de 55

**ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101460609/26/AMUP**

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condició lot
001	Agulles per acupuntura	No obligatori
002	Cintes elàstiques adhesives	Obligatori
003	Material termoplàstic	No obligatori
004	Parafina	No obligatori
005	Bossa fred/calor	No obligatori
006	Ventoses de plàstic	No obligatori
007	Material de subjecció	No obligatori
008	Generadors d'estimulació elèctrica	Obligatori
009	Ventoses	No obligatori
010	Coixins	No obligatori
011	Pilotes	No obligatori
012	Bandes de goma	No obligatori
013	Maniguets llastrats	Obligatori
014	Exercitadors	No obligatori
015	Peses	No obligatori
016	Masses per exercicis canell i mà	Obligatori
017	Sistemes de subjecció	Obligatori
018	Massilla per exercici de mans	Obligatori
019	Altres benes immobilització	No obligatori
020	Material de teràpia general	No obligatori
021	Tronc	No obligatori
022	Petit utilatge de cinesiteràpia	No obligatori
023	Teràpia ocupacional	No obligatori
024	Altre material de fisioteràpia i rehabilitació	No obligatori

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 22 de 55

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 23 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 1 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30002349

Descripció llarga:

Bossa de goma per a aigua calenta. Capacitat: 2 l .

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30002350

Descripció llarga:

Bossa de goma o poliamida amb gel de propilenglicol per a aplicació de fred/calor. Mides: 13x30 cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002351

Descripció llarga:

Bossa de goma o poliamida amb gel de propilenglicol per a aplicació de fred/calor. Mides: 19x30 cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002436

Descripció llarga:

Escuma termoplàstica no perforada "tipo platazote" o equivalent per a la realització de fèrules. Color beige. Mides 100cm x 100cm +/-2cm i gruix 12mm +/-2mm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002437

Descripció llarga:

Làmina termoplàstica no perforada "tipo ezeform" o equivalent per a la realització de fèrules. Color beige. Mides 61cm x 91cm +/-2cm i gruix 3,2mm +/-0,2mm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30002438

Descripció llarga:

Làmina termoplàstica perforada 1% "tipo ezeform" o equivalent per a la realització de fèrules. Color beige. Mides 61cm x 91cm +/-2cm i gruix 3,2mm +/-0,2mm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30002439

Descripció llarga:

Llàmina termoplàstica tipus plyform o equivalents, per a la realització de fèrules, no perforada. Mides 61cm x 46cm +/-2cm i gruix 3,2mm +/-0,2mm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30002440

Descripció llarga:

Làmina termoplàstica per activar amb aigua calenta 65-70 graus, per a la realització de fèrules, no perforada, memòria elàstica. Mid a 46cm x 61cm +/-2cm i gruix 2,4mm. Lliure làtex i DEHP



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 24 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 2 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002829

**Descripció llarga:**

Parafina per a fisioteràpia, fusió 48°C-52°C, paquet de 5 kilos. Insoluble en aigua, alcohol i acetona. Soluble en cloroform, èter i disulfur de carboni, sense olor.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30004820

**Descripció llarga:**

Làmina termoplàstica per activar amb aigua calenta 65-70 graus, per a la realització de fèrules, multiperforada, memòria elàstica. Mida 45cm x 60cm +/-2cm i gruix 1,6mm +/-0,2mm. Lliure làtex i DEHP

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30006593

**Descripció llarga:**

Cinta per a subjecció tipus velcro adhesiva, mascle, color beix. Mida: 2,5cmx25.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30006975

**Descripció llarga:**

Compresa/coixinet de roba de cotó farcit de pedres volcàniques per a aplicació de calor. Mides: 25x30cm +/-2cm. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30008391

**Descripció llarga:**

Esterilla elèctrica per adults de 45x35 cm +/-5cm, amb mínim dos nivells intensitat i cable mínim 3m.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30011381

**Descripció llarga:**

Bossa de goma o poliamida amb gel de propilenglicol per a aplicació de fred/calor. Mides: 13x13 cm +/-2cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30014161

**Descripció llarga:**

Bossa fred instantani crioteràpia de TNT termosegellat, impermeable. Mida: 19 x 15 cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30018254

**Descripció llarga:**

Cinta per a subjecció tipus velcro adhesiva, femella, color beix. Mida: 3.0cmx25m.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30018255

**Descripció llarga:**

Cinta per a subjecció tipus velcro adhesiva, mascle, color beix. Mida: 3.0cmx25m.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 25 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 3 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30018256

**Descripció llarga:**

Cinta per a subjecció tipus velcro adhesiva, femella, color beix. Mida: 5.0cmx25m.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30018257

**Descripció llarga:**

Cinta per a subjecció tipus velcro adhesiva, mascle, color beix. Mida: 5.0cmx25m.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30018730

**Descripció llarga:**

Làmina termoplàstica microperforada modelable a baixa temperatura amb nucli de policaprolactona i recobriments intern antiadherent i extern de foam de poliuretà de 0,6 mm, color beige. Mides: 60 cm x42 cm +/-2cm i gruix 1,6mm +/-2mm. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30019216

**Descripció llarga:**

Cinta elàstica adhesiva per a tècniques d'embenatge neuromuscular de 5cm x 5m. Adhesiu acrílic. Composició: 97% cotó i 3% fibra elàstica. Elasticitat </= 160%. Preestirat 10%.Permeable,hydròfug, hipoalergic. Colorterapia=blau=fred

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30019217

**Descripció llarga:**

Cinta elàstica adhesiva per a tècniques d'embenatge neuromuscular de 5cm x 5m. Adhesiu acrílic. Composició: 97% cotó i 3% fibra elàstica. Elasticitat </= 160%. Pre-estirat 10%.Permeable,hydròfug, hipoalergic. Colorterapia=beige=neutre

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30019218

**Descripció llarga:**

Cinta elàstica adhesiva per a tècniques d'embenatge neuromuscular de 5cm x 5m. Adhesiu acrílic. Composició: 97% cotó i 3% fibra elàstica. Elasticitat </= 160%. Pre-estirat 10%.Permeable,hydròfug, hipoalergic. Colorterapia=vermell=calent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30026013

**Descripció llarga:**

Cinta elàstica adhesiva per a tècniques d'embenatge neuromuscular de 5cm x 5m. Adhesiu acrílic. Composició: 97% cotó i 3% fibra elàstica. Elasticitat </= 160%. Pre-estirat 10%.Permeable,hydròfug, hipoalergic. Colorterapia=nsegre=calent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30027072

**Descripció llarga:**

Parafina per a fisioteràpia, fusió 46°C-50°C, paquet d'1 kilogram. Insoluble en aigua, alcohol i acetona. Soluble en cloroform, èter i disulfur de carboni, sense olor



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 26 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 4 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30027720

**Descripció llarga:**

Agulla fisioteràpia amb guia, punció en seca, diàmetre de 0,30mm x 40mm de llargària, d'acer inoxidable quirúrgic d'alta resistència , estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30027721

**Descripció llarga:**

Agulla fisioteràpia amb guia, punció en seca, diàmetre de 0,25mm x 25mm de llargària, d'acer inoxidable quirúrgic d'alta resistència , estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30028061

**Descripció llarga:**

Boles termoplàstiques adaptables per a bolus i motllos en tractaments no-quirúrgics

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30033735

**Descripció llarga:**

Coixinet de fred, mides aproximades 28 x 53 cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30040743

**Descripció llarga:**

Agulla per a acupuntura amb guia, punció en sec, diàmetre de 0,30mm x 50mm de llargària, d'acer inoxidable quirúrgic d'alta resistència, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30053347

**Descripció llarga:**

Compresa de teixit sense teixir seca per aplicació de fred, crioterapiade contacte fins a 3 hores. Mida 230x96mm +/-5mm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30053366

**Descripció llarga:**

Agulla per a acupuntura amb guia, punció en sec, diàmetre de 0,30mm x 75mm de llargària, d'acer inoxidable quirúrgic d'alta resistència, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30053367

**Descripció llarga:**

Agulla per a acupuntura amb guia, punció en sec, diàmetre de 0,32mm x 40mm de llargària, d'acer inoxidable quirúrgic d'alta resistència, estèril, d'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 27 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 5 / 19

<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 340	<b>MATERIAL:</b> 30053891
<b>Descripció llarga:</b> Compresa roba aplicació calor amb mineral volcànic per al coll. Mida 15x61cm +/-2cm.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 350	<b>MATERIAL:</b> 30054247
<b>Descripció llarga:</b> Coixinet facial per teràpia de fred, material: exterior de poliuretà termoplàstic. Mida 29cm x 12 cm +/-10%. Reutilitzable		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 360	<b>MATERIAL:</b> 30058883
<b>Descripció llarga:</b> Cinta subjecció velcro, personalitzada, doble cara amb ganxo i llaç al darrera autoagafable,35cm		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 370	<b>MATERIAL:</b> 30061753
<b>Descripció llarga:</b> Làmina termoplàstica perforada 1% "tipo ezeform" o equivalent per a la realització de fèrules. Color blanc. Mides 46cm x 61cm +/-2cm i gruix 3,2mm +/-0,2mm		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 380	<b>MATERIAL:</b> 30063593
<b>Descripció llarga:</b> Placa encoixinada amb coixinets grans de mida 15x15mm +/-2mm, de teixithipoalergènic, indicat per línfodemes en fisioteràpia i rehabilitació. Mida de la placa 20cm +/-2cm x 1 m +/-10cm.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 390	<b>MATERIAL:</b> 30063594
<b>Descripció llarga:</b> Bena encoixinada amb coixinets petits de mida 5x5mm +/-0,5mm, de teixithipoalergènic, indicat per línfodemes en fisioteràpia i rehabilitació. Mida de la bena 10cm +/-2cm x 3 m +/-20cm.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 400	<b>MATERIAL:</b> 30064083
<b>Descripció llarga:</b> Dispositiu analgèsic amb bossa de fred i sistema de vibració funcionament amb piles, associat a totes les funcions d'us d'agulles e n nens. Alivi temporal de lesions menors. Ús en tractaments de dolor miofascial. Format abella.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 410	<b>MATERIAL:</b> 30064084
<b>Descripció llarga:</b> Dispositiu analgèsic amb bossa de fred i sistema de vibració funcionament amb piles, associat a totes les funcions d'us d'agulles e n nens. Alivi temporal de lesions menors. Ús en tractaments de dolor miofascial. Format marieta.		



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 28 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 6 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30065178

**Descripció llarga:**

Bossa de fred instantani perineal, absorbent, mida 36x11cm +/-2cm, exterior de teixit sense teixir amb banda adhesiva.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30069857

**Descripció llarga:**

Sistema de subjecció de pacients, pegat adhesiu a taula amb velcro a lacara superior. Mida: 6 x 15cm. Compatible amb sistema iFix /c intes) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30069858

**Descripció llarga:**

Sistema de subjecció de pacients, pegat adhesiu a taula amb velcro a lacara superior. Mida: 10 x 25cm. Compatible amb sistema iFix ( cintes) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30069859

**Descripció llarga:**

Sistema de subjecció de pacients, cinta de microfibra. Mida: 5cm x 30m ,retallable, semielàstic, adaptable, un sol ús,hipoalergènic,C ompatible amb sistema iFix (rail/pegats) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30069860

**Descripció llarga:**

Sistema de subjecció pacients, cinta de micorfibra.Mida:15cm x 200m, retallable, semielàstic, adaptable, un sol ús,hipoalergènic, C ompatible amb sistema iFix (rail/pegats) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30069861

**Descripció llarga:**

Sistema de subjecció de pacients, adaptador de rail lateral a taula quirúrgica. Mida: 8 x 12cm, reutilitzable.Compatible amb sistema iFix(cintas/pegats) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 81000010

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència color groc.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 81000011

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència color vermell.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 29 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 7 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 81000012

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència (2,1Kgr) color verd.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 81000013

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència (2,6Kgr) color blau.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 81000014

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència (3,3Kgr) color negre.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 81000015

**Descripció llarga:**

Banda resistent de goma elàstica amb làtex per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14cm +/-1cm i llargària de 45m +/-1m. Resistència color plata.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 81000073

**Descripció llarga:**

Manigueta llastrat de 4 kg amb tanca de velcro i amb distribució uniforme del pes per a exercicis de espatlla, cadera, genoll.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 81000074

**Descripció llarga:**

Manigueta llastrat de 3,5 kg amb tanca.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 81000085

**Descripció llarga:**

Exercitador dits i mans de molles, resistència (Blau) 3,2Kgr.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 81000087

**Descripció llarga:**

Coixí en forma de falca, simil de pell, interior de escuma densitat => a 20Kg/m3, mida 60 x 50 x 20 cm +/-2cm.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 30 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 8 / 19

<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 580	<b>MATERIAL:</b> 81000088
<b>Descripció llarga:</b> Coixí en forma de falca, simil de pell, interior de escuma densitat => a 20Kg/m3, mida 40 x 50 x 20 cm +/-2cm.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 590	<b>MATERIAL:</b> 81000094
<b>Descripció llarga:</b> Coixí en forma de corró, d'escai,mides aproximades 50 x 15 cm.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 600	<b>MATERIAL:</b> 81000101
<b>Descripció llarga:</b> Pilota inflable per exercicis de propiocepció i rehabilitació, diàmetre 55cm +/-10%.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 610	<b>MATERIAL:</b> 81000102
<b>Descripció llarga:</b> Pilota inflable per exercicis de propiocepció i rehabilitació, diàmetre 65cm +/-10%.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 620	<b>MATERIAL:</b> 81000103
<b>Descripció llarga:</b> Pilota inflable per exercicis de propiocepció i rehabilitació, diàmetre 75cm +/-10%.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 630	<b>MATERIAL:</b> 81000104
<b>Descripció llarga:</b> Pilota inflable per exercicis de propiocepció i rehabilitació, diàmetre 85cm +/-10%.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 640	<b>MATERIAL:</b> 81000167
<b>Descripció llarga:</b> Massa per a exercici de la palma de la mà i el canell, resistència suau-mitja, no grassa, de 80-85 grs, color vermell.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 650	<b>MATERIAL:</b> 81000168
<b>Descripció llarga:</b> Massa per a exercici de la palma de la mà i el canell, resistència suau, no grassa, de 80-85 grs, color groc.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101460609	<b>POSICIÓ:</b> 660	<b>MATERIAL:</b> 81000169
<b>Descripció llarga:</b> Massa per a exercici de la palma de la mà i el canell, resistència mitja, no grassa, de 80-85 grs, color verd.		



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 31 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 9 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 81000170

**Descripció llarga:**

Massa per a exercici de la palma de la mà i el canell, resistència forta, no grassa, de 80-85 grs, color blau.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 81000199

**Descripció llarga:**

Inflador especial de pilotes per a rehabilitació de plàstic per a models TYN-AIR o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 81000217

**Descripció llarga:**

Generador d'estimulació elèctrica (TENS portàtil) transcutània contínua i intermitent de 2 canals, opció de programes de 3 a 10, amp litud de 1'impuls fins a 300µs, freqüència màxima com a mínim 100Hz, amb 4 electrodes i bossa transport.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 81000274

**Descripció llarga:**

Bossa / compresa per a termoteràpia, escalfable al microones, reutilitzable. Mida 13cm x 28 cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 81000276

**Descripció llarga:**

Bossa per a termoteràpia, compost de "brezal". Mida 22 x 40 cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 81000278

**Descripció llarga:**

Generador d'estimulació elèctrica (TENS portàtil) transcutània contínua i intermitent de 2 canals, opció de programes de 11 a 20, amplitud de 1'impuls fins a 400µs, freqüència màxima com a mínim 120Hz, amb 4 electrodes i bossa transport.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 81000360

**Descripció llarga:**

Joc de peses per a extensió de 10 Kg: compost de suport per a peses, maça de corda amb ganxo, una pesa de 5Kg, una pesa de 2,5kg, d os peses de 1 Kg. i una pesa de 0,5 Kg.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 81000610

**Descripció llarga:**

Pesa 1 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes i recobertes de material antilliscant neoprè o equivalent. Joc de 2 peses.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 81000611

**Descripció llarga:**

Pesa 2 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes. Joc de 2 peses.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 32 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 10 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 81000612

**Descripció llarga:**

Pesa 3 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes. Joc de 2 peses.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 81000613

**Descripció llarga:**

Pesa 4 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes. Joc de 2 peses.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 81000640

**Descripció llarga:**

Manigueta llastrada de 1 kg amb tanca de velcro i amb distribució uniforme del pes per a exercicis de espatlla, cadera, genoll.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 81000641

**Descripció llarga:**

Manigueta llastrada de 2 kg amb tanca de velcro i amb distribució uniforme del pes per a exercicis de espatlla, cadera, genoll.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 81000642

**Descripció llarga:**

Pesa de canell o turmell, interior de sorra. Pes 1Kgr.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 81000643

**Descripció llarga:**

Pesa de 2 kg en forma de bossa, rodona.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 81000710

**Descripció llarga:**

Rotlle material antilliscant de tela sense trama. Mida 40cmx9m +/-5%

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 81000721

**Descripció llarga:**

Step d'aire per a rehabilitació, amb vàlvula integrada per controlar la pressió de l'interior. Mida 40x40cm +/-5cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 81000750

**Descripció llarga:**

Pesa 1/2 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes i recobertes de material antilliscant neoprè o equivalent. Joc de 2 peses.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 33 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 11 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 81000830

Descripció llarga:

Pilota d'aire de goma, rugosa de PVC, per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació de coordinació i musculació, diàmetre 22cm +/- 10%.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 81001153

Descripció llarga:

Banda resistent de goma elàstica, lliure de làtex, per a exercicis de fisioteràpia i rehabilitació. Amplària 14 cm +/-1cm i llargària a 45 m +/-1m. Resistència color blau.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 81001230

Descripció llarga:

Pilotes semicilíndriques per entrenaments d'equilibri, 6 unitats, mida 18cm diàmetre.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 81001410

Descripció llarga:

Reeducador de la contracció muscular del sol pèlvic

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 81001610

Descripció llarga:

Pilota de foam per a fisioteràpia, diàmetre 70mm +/-5mm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 81001611

Descripció llarga:

Pilota de foam per a fisioteràpia, diàmetre 130mm +/-5mm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 81001920

Descripció llarga:

Ventosa de plàstic amb pera de goma per realitzar efecte de buit, mides: diàmetre de 1,5 cm +/- 0,2cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 81001921

Descripció llarga:

Ventosa de plàstic amb pera de goma per realitzar efecte de buit, mides: diàmetre de 2,3 cm +/- 0,3cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 81001922

Descripció llarga:

Ventosa de plàstic amb pera de goma per realitzar efecte de buit, mides: diàmetre de 4,8 cm +/- 0,3cm.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 34 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 12 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 81001924

**Descripció llarga:**

Ventosa de plàstic amb pera de goma per realitzar efecte de buit, mides: diàmetre de 3,3 cm +/- 0,3cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 81001940

**Descripció llarga:**

Escales d'ajuda per l' incorporació del pacient enllitat, en cadira de rodes o complementari de teràpia en general.Mides: 200 x 20 cm , material lleuger de teixit tècnic, d'alta resistència amb 6 bandes.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 81001960

**Descripció llarga:**

Sistema de moviment a pedals de palanca per cinesiteràpia activa , marcador digital amb funcions de temps i comptador de passos/minu t. Mides 35cm x 42cm x 35cm +/-5cm. pes 6 Kg +/-2Kg

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 81002131

**Descripció llarga:**

Ventosa per la elevació no invasiva del pectus excavatum, diàmetre 26 cm +/-2cm. Ventosa de silicona, espiell de la ventosa de policarbonat, broquet per al tub flexible de poliamida, tub i pera de PVC

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 81002180

**Descripció llarga:**

Pesa de ferro per a fèrula de Braun Böhler, 2,5 kg

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 81002183

**Descripció llarga:**

Bobina de corda blanca polipropilè amb ganxo, per a fèrula de Braun Böhler, mida 4 metres.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 81002212

**Descripció llarga:**

Ventosa per la elevació no invasiva del pectus excavatum, diàmetre 16 cm +/-2cm. Ventosa de silicona, espiell de la ventosa de policarbonat, broquet per al tub flexible de poliamida, tub i pera de PVC

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 81002228

**Descripció llarga:**

Crema per massatge amb extracte olèic de àrnica, hipèric i calèndula. Envàs 500ml +/-50ml amb dosificador.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 35 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 13 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 81002241

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per entrenaments i rehabilitació, pes 2Kgr.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 81002242

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per entrenaments i rehabilitació, pes 1Kgr.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 81002248

**Descripció llarga:**

Barra flexible de goma tipus silicona per a exercicis d'articulacions, resistència forta, mida gruix 4,5cm +/-0,5 i llargària 31cm +/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 81002300

**Descripció llarga:**

Coixí semicilíndric lumbar Mida 36 x 9 x 20 cm +/-2cm, de tela amb tires ajustables a cadira.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 81002372

**Descripció llarga:**

Ventosa per la elevació no invasiva del pectus excavatum, diàmetre 19 cm +/-2cm. Ventosa de silicona, espiell de la ventosa de policarbonat, broquet per al tub flexible de poliamida, tub i pera de PVC

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 81002453

**Descripció llarga:**

Tub d'escuma per intergrar mànecs d'utensilis, color blanc, retallable.Mida llarg 1 metre +/-10cm, diàmetre extern 30mm +/-5mm, diàmetre intern 9mm +/-1mm. Reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 81002499

**Descripció llarga:**

Support de cuixa complet, de foam pur integral, amb cinturó de fixació. Compatible amb equip de mobilització de genoll i maluc Artrom ot K1 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 81002500

**Descripció llarga:**

Support de cama complet, de foam pur integral, amb cinturó de fixació. Compatible amb equip de mobilització de genoll i maluc Artromo t K1 o equivalent



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 36 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 14 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 81002520

**Descripció llarga:**

Mitjons amb doble sola antilliscant

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 81002527

**Descripció llarga:**

Ventosa per la elevació no invasiva del pectus excavatum per dona, diàmetre 19 cm +/-2cm. Ventosa de silicona, espiell de la ventosa de policarbonat, broquet per al tub flexible de poliamida, tub i pera de PVC

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 81002554

**Descripció llarga:**

Bastó de senderisme per marxa nòrdica amb 3 seccions d'alumini, empenyadura d'EVA, corretja encoixinada ajustable, sistema de tancam ent ràpid ipunta de tungstè. Longitud: 61-130cm +/-10cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 81002595

**Descripció llarga:**

Tronc eutonia, material fusta per treballar musculatura profunda abdominoperineal, mida 50cm x 15,5cm x 7,5cm +/- 2cm

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 81002600

**Descripció llarga:**

Exercitardor dits per flexió/extensió dits, enfortiment mans, amb forats per dits i pulgar, resistència suau

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 81002601

**Descripció llarga:**

Exercitardor dits per flexió/extensió dits, enfortiment mans, amb forats per dits i pulgar, resistència mitja

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 81002602

**Descripció llarga:**

Exercitardor dits per flexió/extensió dits, enfortiment mans, amb forats per dits i pulgar, resistència forta

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 81002604

**Descripció llarga:**

Pilota de mans, diàmetre 50mm força suau, color groc

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 81002606

**Descripció llarga:**

Cinta resistència amb nanses per a rehabilitació i tonificació muscular, resistència suau



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 37 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 15 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 81002657

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per exercicis de força i coordinació, amb vàlvula d'agulla inflable, superfície rugosa, diàmetre 21cm, pes 0,5Kg r. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 81002658

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per exercicis de força i coordinació, amb vàlvula d'agulla inflable, superfície rugosa, diàmetre 28cm, pes 1,5Kg r. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 81002659

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per exercicis de força i coordinació, amb vàlvula d'agulla inflable, superfície rugosa, diàmetre 28cm, pes 3Kgr. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 81002660

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per exercicis de força i coordinació, amb vàlvula d'agulla inflable, superfície rugosa, diàmetre 34cm, pes 4Kgr. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 81002661

**Descripció llarga:**

Pilota fisioteràpia per exercicis de força i coordinació, amb vàlvula d'agulla inflable, superfície rugosa, diàmetre 34cm, pes 5Kgr. Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 81002739

**Descripció llarga:**

Crema base de massatge per a teràpies manuals amb ingredients naturals per a tot pitus de pell, crema no grasa. Envàs 1000ml +/-10ml amb dosificadador

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 81002741

**Descripció llarga:**

Crema calmant i relaxant protectora i tonificant de la pell amb ingredients naturals. Indicat per cames cansades. Envàs 1000ml +/-10 ml amb dosificadador

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 81002752

**Descripció llarga:**

Calçador plàstic rigid 40cm +/-5cm



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 38 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 16 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 81002753

**Descripció llarga:**

Raspall per rentar caps. Mida 36 +/- 5cm.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 81002760

**Descripció llarga:**

Aplicador intercanviable amb 2 milions de trets d'ones de xoc radials.Compatible amb equip Impactis M i M+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 81002765

**Descripció llarga:**

Model anatómic pelvis fem a/musculatura de sol pelvià p/cursos formació ,27x18x17cm,Pes:1Kg.12 peces:músculs obturatori intern,múscul s piriformes i cocciges,diafragma pèlvic i urogenital,esfinters tracte urogenital idigestiu,i els 2ossos de maluc i sacre

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 81002769

**Descripció llarga:**

Equip de revisió d'equip d'ones de xoc amb cànula RSW llarga i projectil. Compatible amb equip Gymna o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 81002770

**Descripció llarga:**

Transmissor per a ones de pressió radial (PRW), superfície còncava, 15mm producditat penetració 0-35mm, intensitat mitjana. Reutilit zable, compatible amb equip Gymna o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 81002806

**Descripció llarga:**

Cercle exercitador mans i dits amb red de cautxú, diàmetre 36cm +/-2cm, amb dues zones diferenciades per colors de diferents resist ències: resistència ultra lleugera i resistència mitja.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 81002807

**Descripció llarga:**

Pilotes de fisioteràpia per entrenaments i rehabilitació mans i dits, conjunt de tres unitats de diferents resistències: Tova, mig i Forta. Diferents colors

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 81002808

**Descripció llarga:**

Coixí sensorial amb doble cara, cara llisa i cara amb punxes per a la estimulació sanguínia. Mida diàmetre 37,5 +/-2cm i alçada 7cm +/-1cm. Ambbomba d'inflat ràpid. Resistència mínima fins a 200Kg de pes.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 39 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 17 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 81002809

**Descripció llarga:**

Coixí sensorial amb doble cara, cara llisa i cara amb punxes per a la estimulació sanguínia. Mida diàmetre 33,5 +/-2cm i alçada 7cm +/-1cm. Amb bomba d'agulla per inflat. Resistència mínima fins a 200Kg de pes.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 81002816

**Descripció llarga:**

Coixí d'equilibri rectangular en forma d'angle recte, mides 50x40cm +/-2cm, gruix 6cm +/-1cm. Color blau.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 81002817

**Descripció llarga:**

Corretja de suspensió amb dos tipus d'anclatge (porta i barra), resistència de càrrega fins a 400Kgr, amb mínim 5 bandes elàstiques de diferents intensitats, identificades per diferents colors.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 81002818

**Descripció llarga:**

Equipament crossfit amb 5 bandes elàstiques de musculació de diferents intensitats i colors; dos corretjes de turmell; dos nanses en coixinades; anclatge porta; bossa portàtil i guia d'usuari.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 81002819

**Descripció llarga:**

Tirant de musculació, cinturó rus amb peça per anclatge a paret per treballs estàtics i dinàmics de força. Mida 45x14cm +/-2cm. Pes del cinturó 400g +/-10g.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 81002820

**Descripció llarga:**

Cercle exercitador mans i dits amb red de cautxú, diàmetre 36cm +/-2cm, amb dues zones diferenciades per colors de diferents resistències: resistència forta i resistència ultra forta.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 81002821

**Descripció llarga:**

Sonda rectal doble baló, proximal i distal per a estimulació recte, diàmetre 3,9mm +/-0,5mm, longitud total 800mm +/-25mm. Baló >100 ml.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 81002822

**Descripció llarga:**

Sonda anal estimulació amb dos anells, electrodes circulars de 10mm, amb regulador 12C i topall ajustable. Longitud 108mm +/-5mm, diàmetre de 12-19mm i connexió 2mm.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 40 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 18 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 81002823

**Descripció llarga:**

Masilla per a exercicis de mans. Intensitat extra suau. Color identificatiu. No tòxic, lliure de làtex, sense residus a la manipulac ió.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 81002824

**Descripció llarga:**

Masilla per a exercicis de mans. Intensitat suau. Color identificatiu. No tòxic, lliure de làtex, sense residus a la manipulació.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 81002825

**Descripció llarga:**

Masilla per a exercicis de mans. Intensitat mitja. Color identificatiu.No tòxic, lliure de làtex, sense residus a la manipulació.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 81002826

**Descripció llarga:**

Masilla per a exercicis de mans. Intensitat forta. Color identificatiu.No tòxic, lliure de làtex, sense residus a la manipulació.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 81002827

**Descripció llarga:**

Masilla per a exercicis de mans. Intensitat extra suau. Color identificatiu. No tòxic, lliure de làtex, sense residus a la manipulac ió.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 81002867

**Descripció llarga:**

Equip vibratori per a motricitat oral Z-Vibe ARK, amb jocs de puntes intercanviables

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 81002868

**Descripció llarga:**

Pesa 5 kg d'acer inoxidable, amb indicador de pes. Joc de 2 peses.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 81002872

**Descripció llarga:**

Petit utillatge esportiu-Premis FonsMiNAP

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 81002920

**Descripció llarga:**

Aletes de natació, per treballar la part inferior del cos. Treball simultani de ritme cardíac i esforç muscular.



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 41 de 55



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.01.2026  
HORA: 10:31:32  
PÀGINA: 19 / 19

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 81002921

**Descripció llarga:**

Elements de natació Aqua-mans per a exercicis rehabilitació a la piscina, resistens amb film plàstic dues cares, resistent al clor, f regaments i esgarrapades

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 81002931

**Descripció llarga:**

Pilota inflable per exercicis de propiocepció i rehabilitació, diàmetre 120cm +/-10%.

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 81002934

**Descripció llarga:**

Exercitador dits per flexió/extensió dits, en forma de red enfortiment mans, resistència suau. Color Groc

SOL.COMANDA: 1101460609 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 81002952

**Descripció llarga:**

Joc de dos agafadors/baranes de suport per al llit. Per donar confiança i estabilitat al entrar o sortir del llit. Cinyell inclòs per assegurar al somier.



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 42 de 55

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 43 de 55



(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)**

**Àrea DADES DEL LICITADOR**

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

**Dades específiques d'identificació de la empresa**

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

**Dades del producte específics**

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

**Especificacions tècniques**

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.  
Exemple:  
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.  
Exemple:  
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm  
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'emalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.  
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 45 de 55

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p><b>Marcat CE = SI</b> Quan el material té <b>Marcat CE</b>, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcar CE = NO</b> Quan el material <b>NO</b> te <b>Marcat CE</b>, <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b> <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b></p> <p><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 46 de 55

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			LOT
			Tipus oferta
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Distribuidor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (SI / NO)	<input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			Logo de l'empresa
Marcat CE/Tipus de classe	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Compliment regulació prod sanitaris	<input type="checkbox"/> (SI/NO)		
Altres acreditacions i/o auto certificació			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1\_FitxTecnIndv\_pag1\_cat\_180718



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0G4T6V8WENVVSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 47 de 55



**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

**Dades del licitador**

**Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

**Dades del producte específic**

**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat \*

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació \*

Referència fabricant

Mides del material ofertat \*

**Descripció ampliada del producte**



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán 23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0G4T6V8WENVVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 48 de 55



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 49 de 55

**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 50 de 55



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 52 de 55

S'ha d'omplir l'excel ANNEX\_D4\_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

#### 1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

##### 1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

##### 1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 53 de 55

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	----------------------------------------------------	------------

**LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT**

En cada codi sap cal indicar el següent:

**SI PRESENTA OFERTA = SI** tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.  
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

**SI PRESENTA OFERTA = NO** els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

**Exemple:**

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosi,zona critica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosi,zona critica.Mida L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 54 de 55

**En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la pestanya del lot de l'Excel.**

**Exemple: ( només es deixen els lots que tenen oferta )**

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com.
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30032818	Emulsió amb àcid
Proveïdor	LOT 27 <b>LOT 28</b>

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:  
Laura Leiva Barragán  
23/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 28/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G4T6V8WENVYSL8DK3DX3VC1IMM63M2X

Data creació còpia:  
28/01/2026 11:09:55

Pàgina 55 de 55