

Unitat / Àrea
Polícia Local
U180

Codi de verificació



192P6E6O4N1F6M2B0AJI

Document
POL1AI02GExpedient
SEC/22/2026Data
20-01-2026

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA

Localització de l'activitat

Assumpte

PPT - Expte. SEC/22/2026 - CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT I COMPLEMENTS
PER A LA POLICIA LOCAL (LOT 2 DESERT DEL
SEC/222/2025)**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES****CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT PER A LA
POLICIA LOCAL****1. OBJECTE**

El contracte té per objecte el subministrament de diferents elements de calçat i complements d'uniformitat per als components del cos de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia, segons les característiques i els preus unitaris determinats a l'annex 1 del present plec, i la recollida de la uniformitat utilitzada i considerada fora d'ús, per a la seva destrucció i tractament mediambiental.

S'aplicaran criteris de contractació pública, socialment responsable i sostenible, que contempli materials reciclats o ecològics en la confecció dels articles.

Els articles i volum estimat de consum que consten a l'annex del present plec no obliguen a l'Ajuntament a la seva adquisició, sinó dels que precisi i en les quantitats que necessiti en cada moment.

Aquest contracte contempla la part de calçat i complements de la uniformitat convencional i d'ús diari de cada agent de la Policia, que atenguin criteris tècnics de qualitat, protecció, seguretat i comoditat òptims per desenvolupar l'activitat del personal de Policia Local de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

També s'incorpora els complements de la uniformitat de representació. Aquesta uniformitat és la que s'utilitza en esdeveniments i actes protocol·laris i commemoratius en què no és apropiat l'ús de la uniformitat operativa diària.

La uniformitat ha de seguir allò que determina la resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la qual es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

Aquest contracte serà adjudicat per procediment simplificat abreujat, amb les condicions que determina aquest plec i el plec de clàusules administratives particulars d'aquest contracte.

A efectes merament informatius i sense perjudici de possibles noves incorporacions que es poden produir durant la vigència del present contracte, s'indica que la plantilla actual de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia està integrada per 24 agents, ja inclosos en aquests 24 l'escala bàsica (agents interins inclosos), caporals i sergent cap. Aquest plec no determina de forma tancada tots els articles que poden ser de futura provisió, individualment considerats, sinó que en delimita de forma oberta, però suficient, la tipologia. La llista d'articles que figuren en l'annex d'aquest plec són els que es consideren com a articles que s'utilitzen més habitualment.

2. DESPESES DEL SUBMINISTRAMENT

A l'oferta s'entendran inclosos els costos de fabricació, transport, assegurances i impostos de tota classe que gravin el subministrament de qualsevol dels articles objecte de la present licitació, així com els que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte. Així mateix, totes les despeses que s'originin per a la correcta execució dels subministraments, ja siguin en les operacions d'amidament, lliurament de peces, canvis, verificacions, desplaçaments, aniran a càrrec del licitador.

3. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

3.1 Aspectes Generals

La uniformitat ha de seguir allò que determina la resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la qual es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

Els productes oferts hauran de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol altra norma que sigui d'aplicació pel que fa als aspectes de qualitat, ergonòmics, mediambientals, d'estalvi energètic i de seguretat.

L'adjudicatari designarà una persona responsable pel lliurament de les comandes, que actuarà com a persona de contacte amb l'Ajuntament i serà responsable de planificar, gestionar i efectuar la comunicació amb els tècnics municipals. Aquesta persona responsable coordinarà íntegrament tot el procés de lliurament.

L'empresa contractista es compromet a servir la quantitat que es demani en cada comanda d'aquell article, indiferentment de la divisió en què es presenti. No es contempla haver de demanar unes unitats mínimes d'articles en concret.

L'adjudicatari té l'obligació de comunicar a la persona designada com a responsable del contracte les modificacions de les característiques tècniques que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents), obligant-se a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat.

Si les noves característiques tècniques no s'adeqüen a les necessitats de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, aquest no tindrà el compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Les comandes es tramitaran, com a norma general, via correu electrònic.

Les peces de calçat i complements, i les condicions tècniques d'aquestes, seran les que detallen a l'Annex I del present plec. S'ha efectuat un càlcul d'unitats màximes per article, però el subministrament anirà en funció de les necessitats de l'Ajuntament.

Qualsevol referència a fabricants, comercialitzadors o marques que es puguin deduir de les descripcions o de les imatges contingudes en l'Annex I del present plec no tenen caràcter vinculant i s'han d'entendre com a mostres genèriques. Així mateix, es podran proposar, propostes similars o equivalents sempre que les característiques tècniques dels teixits s'ajustin a les descripcions de cada peça.

Quan se sol·liciti certificat de laboratori amb relació a les peces de calçat i complements, aquest haurà de ser en castellà o català.

Per als productes en què no se sol·liciti certificat de laboratori, s'haurà de justificar mitjançant l'etiquetatge o una descripció annexa, per a fer la valoració qualitativa i de judici de valor.

3.2 Amidament dels uniformes

En les peces de roba que sigui necessari prendre mides, l'adjudicatari haurà de realitzar a les dependències de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia, la presa de mesures a tot el personal de la Policia Local, per establir les idees correctes de les peces d'uniformitat abans dels períodes anteriors de realització de les comandes.

L'amidament es realitzarà en un termini no superior a set dies naturals, a comptar des de l'endemà de la petició, i s'haurà de realitzar en horaris coincidents amb els 3 torns de feina, matí de 6 a 14 hores, tarda de 14 a 22 hores i nit de 22 a 6 hores.

L'adjudicatari lliurarà a Prefectura un llistat dels agents tallats amb indicació de les dimensions resultant i de les peces que segons la seva talla li corresponen. Aquesta informació se subministrarà en suport informàtic.

Durant la vigència del contracte, l'adjudicatari adaptarà les talles determinades individualment a cada agent. S'ha d'entendre que les dimensions han de ser les adequades per a l'usuari i, també per al servei al qual estan

destinades, per tant, no s'admetran peces amb dimensions que resultin contràries a l'ergonomia de la peça o al decòrum necessaris per al desenvolupament de les tasques policials.

Quan la petició d'uniformitat s'estableixi per dotar els agents de nou ingrés, el personal de l'empresa adjudicatària haurà de comparèixer a les dependències de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia, per a la corresponent presa de mides en un termini no superior a set dies naturals, a comptar des de l'endemà de la petició.

Totes les despeses que s'originin per a la correcta execució dels subministraments, ja siguin en les operacions d'amidament, lliurament de peces o complements, canvis, verificacions, desplaçaments i altres, aniran a càrrec del licitador.

3.3 Lliurament de comandes i devolucions

La uniformitat a que es refereix aquest contracte estarà formada per calçat, complements i accessoris que s'hauran de lliurar a les dependències de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia.

L'adjudicatari queda obligat a subministrar les peces de la uniformitat amb estricta subjecció a la seva oferta, al plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives.

Les comandes es lliuraran amb caixes o bosses individuals per a cada agent, etiquetades amb la identificació (Nom i TIP) i contindran una relació de les peces de roba que inclouran. També haurà d'incloure el manual d'ús, neteja, manteniment i planxat de la roba, de forma clara, senzilla i concisa.

El tipus d'embalatge que ha de contenir el vestuari i complements serà adequat per garantir la seva protecció i el còmode lliurament.

El proveïdor estarà obligat a realitzar, a càrrec seu, les modificacions necessàries o a canviar el material per tal que les peces s'adaptin perfectament a cada treballador, esmenant els possibles defectes del material o confecció. En aquest cas, l'empresa està obligada a garantir la reposició en un termini màxim de deu dies naturals, a partir del següent de què hagi estat requerida.

En cas de noves incorporacions a la plantilla, s'efectuarà un lliurament de la uniformitat de la temporada en què es realitzi la incorporació, en un termini que no podrà superar els deu dies hàbils des de la confirmació de la comanda per part de l'Ajuntament. En aquest termini s'inclou el necessari per a prendre mides, per la qual cosa serà convenient que l'adjudicatari disposi de prou estoc.

En cas de necessitat urgent de substitució d'articles per trencament o necessitat sobrevinguda, el termini no podrà excedir de cinc dies hàbils des de la confirmació de la comanda.

Tots els terminis de lliurament poden ser millorats pels licitadors en la seva oferta.

Totes les entregues aniran acompanyades d'un albarà, que s'entregarà al responsable del contracte, o en qui es delegui perquè pugui comprovar que el material entregat és correcte i es correspon amb l'establert a la comanda i a la factura posterior.

Pel que fa a la política de devolucions, en el cas que per part de l'Ajuntament es comprovés que els articles no compleixen les prestacions o característiques ofertes, o l'article tingués algun defecte o error en la talla, es comunicarà al proveïdor perquè procedeixi a retirar-los, quedant exempt l'Ajuntament de qualsevol pagament, inclosiu de la despesa que generés la seva retirada. En aquest cas, si els béns ja han estat pagats, el proveïdor haurà de reemborsar l'import cobrat. A continuació l'empresa adjudicatària haurà de substituir el material defectuós en el termini màxim de deu dies hàbils, sense cap cost addicional per l'Ajuntament.

L'Ajuntament es reserva la facultat de sotmetre les peces a qualsevol prova, comprovació i anàlisi que consideri oportú en laboratoris externs.

3.4 Arranjaments

Quan en els arranjaments no sigui necessària la presència de l'adjudicatari per tractar-se de canvi de talla, l'adjudicatari enviarà la peça canviada o arreglada a la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia en el termini no superior a cinc dies hàbils. Si l'arranjament calgués la presència del comercial o persona designada per l'adjudicatari, aquest es presentarà a les dependències que s'indiquin en un termini no superior a tres dies hàbils, i el període d'arranjament no serà superior a vuit dies hàbils.

3.5 Escuts i identificació professional dels agents

Totes les peces que així ho requereixen portaran els seus corresponents escuts, número d'identificació professional i grau de comandament, que sol·liciti la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia.

3.6 Intolerància al teixit

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari presenti intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir el teixit per un altre que no causi inconvenient a la persona a la qual va destinat, garantint el lliurament en el mateix termini de reposició indicat en la clàusula 3.3 i pel mateix preu unitari que la peça substituïda.

3.7 Recollida d'uniformitat fora d'ús

En els períodes de lliurament d'uniformitat l'empresa contractista haurà de recollir la uniformitat utilitzada i fora d'ús per a la seva destrucció.

En cas de peces d'uniformitat confeccionades amb teixit reciclable el contractista haurà de presentar el certificat segons ha estat efectivament reciclat.

ANNEX I

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

1. BOTES CANYA ALTA

- Bota de servei per uniformitat policial.
- Té un folre interior Goretex® Insulated Comfort Footwear Lining amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic al peu, a més d'una impermeabilitat duradora.
- L'entresola està formada per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el terra i ha de ser antiestàtica amb inserció estabilitzant.
- La sola Vibram® ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació integral a tota classe de climes.
- Certificat en ISO 20347: 2012
- Talles de la 36 a la 48 (disponibilitat en talles especials)
- Color negre.
- Plantilles extraïbles antiestàtiques, absorbents, acotxades, transpirables i antibacterianes.
- Amb cordons.
- Antiestàtica i resistent a l'oli.
- Protecció al turmell a l'altura del mal·lèol.

2. BOTES MITJA CANYA

- Bota de servei per uniformitat policial.
- Impermeable – polièster i membrana transpirable.
- Lliure de metalls.
- Fàcil de netejar.
- Té un folre interior Goretex® Insulated Comfort Footwear Lining amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic al peu, a més d'una impermeabilitat duradora.
- La entresola està formada per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el terra i ha de ser antiestàtica amb inserció estabilitzant.
- La sola Vibram® ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació integral a tot tipus de climes.
- Certificat en ISO 20347: 2012
- Talles de la 36 a la 48 (disponibilitat en talles especials)
- Color negre.

3. SABATA D'ESTIU

- Sabatilla de servei per uniformitat.
- Plantilla embuatada extraïble.
- Color negre.
- Amortiment extra.

- Sola antilliscant superior amb TripGuard.
- Puntera reforçada.
- La zona superior de la puntera ha de ser transpirable i amb alta resistència a l'abasió.
- La llengüeta ha de ser de polièster repel·lent a l'aigua.
- Sola de dues parts per a un major control.
- Part superior de malla transpirable i impermeable.
- Certificat en ISO 20347:2022
- Polièster.
- Sabatilla de material tèxtil hidrofugat que evita la humitat o les filtracions d'aigua.
- Té un folre Goretex® amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic en el peu, a més d'una impermeabilitat duradora.
- La entresola està formada per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el terra.
- La sola Vibram® ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació íntegra a tot tipus de climes.
- Talles de la 36 a la 48. Disponibilitat en talles especials.

4. SABATA D'HIVERN

- Sabatilla de servei per uniformitat.
- Plantilla embuatada extraïble.
- Color negre.
- Amortiment extra.
- Sola antilliscant superior amb TripGuard.
- Puntera reforçada.
- La zona superior de la puntera ha de ser transpirable i amb alta resistència a l'abasió.
- La llengüeta ha de ser de polièster repel·lent a l'aigua.
- Sola de dues parts per a un major control.
- Part superior de malla transpirable i impermeable.
- Certificat en ISO 20347:2022
- Polièster.
- Sabatilla de material tèxtil hidrofugat que evita la humitat o les filtracions d'aigua.
- Té un folre Goretex® amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic en el peu, a més d'una impermeabilitat duradora.
- La entresola està formada per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el terra.
- La sola Vibram® ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació íntegra a tot tipus de climes.
- Talles de la 36 a la 48. Disponibilitat en talles especials.

5. SABATA DE REPRESENTACIÓ

- Folres de pell hidròfuga.
- Collaret anti-fricció.
- Folre interior anti-humitat. Garanteix màxima transpiració. Resistent al frec per a evitar trencaments i la formació de borles.
- Plantilla anatòmica termo-conformada amb efecte memòria i tractament anti-microbià.
- Sola de PU i cautxú carboni antilliscant i resistent a l'abasió.
- Talles de la 36 a la 48. Disponibilitat en talles especials.

6. GUANTS DE REPRESENTACIÓ

- En color blanc, presenta 3 venes blanques bordades a la part dorsal com adorn.
- Tancats amb costures internes amb vora i entre dits.
- El dit polze és d'una sola peça allotjada en el tall fet al palmell.
- Composició: niló o cotó.
- Talla única flexible

7. MANILLES DE FRONTISSA



- Fabricat en alumini, de frontissa, amb doble tancament i amb les seves claus corresponents.
- Manilles amb tipus d'unió amb frontissa
- El mecanisme de doble tancament tractat amb sistema antiobertura.
- Es subministraran dues claus per cada grillons
- Han de complir la norma NIJ 0307.01
- Sobredimensionats amb un 17% més de diàmetre intern per a canells grans.
- Acabat en níquel.
- Pes: 220gr
- 3 barres de trinquet amb 6 dents en cada barra.
- 25 posicions de tancaments

8. FUNDA DE MANILLES EXTRACCIÓ RÀPIDA

- De color negre i fabricada en cordura termoformat d'alta resistència.
- Sistema de tancament en trabilla per a cinturó amb botó de tancament ràpid Pull-the-Dot amb botó de bloqueig de tres costats que garanteixi seguretat.
- Adaptable al cinturó exterior de servei.
- Porta manilles obert que faciliti l'accés ràpid i segur.

9. CLAUS DE MANILLES

- Clau universal tipus bolígraf.
- 9 cm de llarg.
- Fabricada en alumini i acer.
- Amb pinça per portar a la butxaca de la camisa.
- Clau universal tipus giratòria plana.
- Fabricat amb polímer i metall.

10. GANXO PORTACLAUS

- Ganxo metàl·lic d'extracció ràpida amb una sola mà.
- Sistema anti-caiguda del cinturó de servei.
- Per cinturons de servei fins a 6 cm.

11. PORTA GUANTS



- Fabricat en pell, ergonòmics i amb subjecció al cinturó, mitjançant dos clips a pressió.
- Subjecció al guant mitjançant velcro.
- Cinta de cuir de 25mm d'ample amb velcro amb un passador de plàstic. Gràcies a la seva llargada permet adaptar el porta guants a diferents gruixos de guants.
- Subjecte a la base per un passador metàl·lic.

- Gràcies al sistema giratori permet portar els guants tant en vertical com en horitzontal.
- Adaptable al cinturó exterior de servei.

12. GUANTS ANTI-TALLS

- Color negre
- Guants d'un sol teixit anti-tall de nivell 5 a tota la mà, amb proteccions de goma antitrauma d'alta resistència als impactes.
- És un guant molt fi que ofereix un gran tacte, ideal per a escorcolls i per facilitar l'ús d'armes, manilles, claus, llanterna, carregador, etc.
- La seva confecció amb un sol teixit permet una col·locació ràpida i còmoda.
- Palma amb revestiment de nitril antilliscant, que millora l'adherència i el control en situacions operatives.
- Certificacions EN ISO 21420:2020 i EN 388:2016+A1:2018.
- Protecció al dors i als dits complets. Les proteccions han de ser articulades per facilitar el moviment dels dits.
- Reforç entre el dit polze i índex.
- Que sigui compatible amb funcions tàctils de telefonia mòbil.
- Ha de tenir un sistema d'ajust al canell mitjançant una tira de velcro.
- Els guants han de complir amb els següents nivells de protecció (amb certificat ENAC):
 - EN388:2016+A1:2018 – Resistència al tall per objectes afilats nivell F.
 - EN 388:2016+A1:2018 – Resistència a l'abrasió Nivell 4.
 - EN 388:2016+A1:2018 – Resistència a l'esquinçament nivell 4.
 - EN 388:2016+A1:2018 – Resistència a la penetració nivell 3.
 - EN 13594:2015 4.11 i 6.9 – Protecció a l'impacte en artells P.
- Disponibilitat en diverses talles: XS, S, M, L, XL, XXL.

13. TAPABOQUES DE COLL ANTI-TALLS

- Dimensions de la peça: Entre 24 i 25 cm d'ample i llargada entre 45 i 48 cm en forma tubular.
- Teixit exterior de polièster i elastà.
- Zona anti-tall, com a mínim fins a la meitat de la braga de coll.
- Confecció: Dos teixits, tèrmic i protecció anti-tall.
- Color negre o blau marí.
- Nivell de protecció al tall per objectes afilats: EN ISO 13997:1999 Nivell $\geq F$.
- Nivell de protecció al tall per fulla: EN 388:2016+A1:2018 nivell ≥ 4 .
- Presentació de certificat ENAC per acreditar els nivells de protecció.

14. DEFENSA EXTENSIBLE



- Material: Fabricada en alumini 7075 d'alta resistència, molt lleugera.
- La qualitat, resistència i fiabilitat de la defensa extensible ASP és fruit de la utilització dels millors materials i fabricació, un excel·lent disseny perfeccionat amb els anys i eficaços i útils complements que milloren la seva operativitat.
- La defensa fabricada principalment en acer de tres trams, que s'obriran per inèrcia o manualment i quedaran bloquejats mitjançant un sistema interior que s'ha de desbloquejar mitjançant un botó situat a la part trasera del bastó.
- La defensa tindrà empenyadura de goma antilliscant de polivinil d'alta resistència, amb textura tipus foam per a una millor adherència, però amb més durabilitat i rigidesa; i propietats per a que quan entri en contacte amb la pell no provoqui reaccions per a la salut.
- La longitud de la defensa estesa ha de ser d'entre 50 cm i 52 cm i tancada entre 21 i 23 cm.

- La duresa dels tubs ha de ser superior a 46 HRC.
- Pes màxim 480 gr
- Ha de disposar de certificat TECHNISCHE RICHTLINE (TR) EINSATZSTOCK KURZ UND LANG 04/2006 o equivalent, expedit per organisme notificat.
- Certificat d'empunyadura antial·lèrgic.
- Funda de polímer amb sistema de goma elàstica per ajustar la pressió. Giratòria 360° amb 16 posicions. La part per on passa el cinturó s'ha de poder separar del cos de la funda on entra la defensa extensible. Ha de disposar de una apertura frontal per a poder introduir la defensa oberta. A la part inferior ha de tenir un element que faci que al extreure la defensa s'obri automàticament, aquest element s'ha de poder retirar si l'usuari no el vol.
- Funciona per fricció. S'estén per inèrcia i es bloqueja gràcies a la fricció dels trams.

15. FUNDA DEFENSA EXTENSIBLE



- Funda polímer rígida rotatòria, compatible amb defenses ASP model F21 o similar.
- Fabricada en polímer rígid molt lleuger de gran resistència amb arnès adaptable al cinturó.
- Ajustable a diferents amplades de cinturó.
- Ha de permetre la rotació de la defensa a 7 posicions i portar la defensa estesa i extreure-la de manera vertical o lateral i guardar la defensa extensible amb una sola mà, per a que les transicions d'una mà a una altra molt més ràpides i segures.
- La funda ha de disposar d'un moll interior per ajustar la força d'extracció.
- Opció de bloquejar la funda perquè no giri si fos necessari.
- La funda ha de permetre ser retirada directament del cinturó sense necessitat de treure prèviament els altres components.
- Permet guardar i portar la defensa estesa i extreure-la de forma vertical o lateral.

16. DEFENSA I TAHALÍ



- Feta d'elastòmer semi rígid.
- Corda per a una bona subjecció.
- Incorpora un grafilat especial amb disseny antilliscant.
- Mides:
 - Llarg: 65 cm
 - Diàmetre: 28 mm
 - Pes: 373 gr
- Color en negre.

17. FUNDA CARREGADOR



- Porta càrregues dissenyat per oferir seguretat, adaptabilitat i rapidesa en situacions d'ús intensiu.
- Compatible amb carregadors de doble fila de calibres 9 mm i 40.
- Fabricat en cordura i amb interior de polímer de color negre.
- Niló resistent d'alta qualitat pensat per suportar el desgast diari.
- Apte per a tota mena de carregadors d'arma curta.
- Tancament amb dos clips de pressió que permeten ajustar l'alçada segons el tipus de carregador.
- Passador posterior de niló amb velcro, adaptable a cinturons de diferents amplades.
- Disseny compacte i funcional, que assegura una extracció ràpida i còmoda del carregador.
- Ideal per a agents de seguretat, vigilants, tiradors esportius o ús particular.
- Adaptable a cinturó exterior de servei 5 cm.

18. PORTA CARREGADOR



- Porta carregador multifunció de polímer injectat.
- Traveta ajustable a diferents amplades de cinturó.
- Tapa regulable en altura i extraïble.
- Clip intern per a una millor retenció.
- Gràcies al cargol posterior es pot orientar porta carregador en vertical o horitzontal.

19. FUNDA PER ARMA CURTA DE SERVEI UNIFORMITAT

- Per l'arma curta Walter, tipus Safariland o similar.
- Funda de pell, amb dos orelles laterals per poder introduir el cinturó de paisà, la funda ha d'estar modelada per l'arma que es portarà.
- La funda té un tancament tipus clip a la part superior.
- Possibilitat de funda per dretans i esquerrans.
- Color negre.

20. FUNDA PER ARMA CURTA (GLOCK) DE SERVEI DE PAISÀ

- Funda interior termo-formada en kydex per l'arma de dotació. Amb sistema d'ajustament de pressió amb dos cargols.
- Pinça per al cinturó.
- Disponibles per dretans i esquerrans.
- Color negre.

21. FUNDA EMISSORA PERSONAL

- Funda per emissora Sepura amb sistema Click Fast o similar, i adaptable al cinturó exterior de servei en posició vertical.
- Material de cuir negre.
- Ha de ser repel·lent a l'aigua.
- Que presenti una cobertura de PVC sobre la pantalla, l'altaveu i el micròfon.
- Compatibilitat amb el sistema de retenció.

22. SUPORT FIXACIÓ EMISSORA

- Material en polímer o plàstic.
- Peça amb dos obertures aptes per posar al cinturó policial exterior.
- Sistema Click fast o similar, per la subjecció de la funda de l'emissora Sepura.

23. LOT TÀCTIC POLICIAL AMB FUNDA



- Lot USB amb bateria ió-liti inclosa de 2600mAh, recarregable mitjançant micro-usb.
- Resistència a l'aigua IP68.
- Ha d'incloure cable per recàrrega.
- Funció antilliscant.
- Lot tàctic policial.
- Ha de tenir botons diferenciats per encendre i apagar i un altre per canviar de funció, situats tots dos a la part del tap per introduir la bateria.
- Fabricat en alumini.
- Funció d'advertiment de recàrrega de bateria.
- Ha d'incloure funda compatible amb cinturó de dotació.
- Color negre.
- Sortida màxima: ≥ 1700 lúmens.
- Abast de fins a 240 m.
- Compleix amb els estàndars IPX8 de resistència a l'aigua.
- És a prova de pols i suporta impactes de fins a 1 metre d'alçada.
- Longitud màxima 134 mm, diàmetre del cap 25,4 mm i diàmetre del cos 22,8 mm
- Pes: 139 gr (sense bateria)
- Bateria: 3100 mAh, recarregable (inclosa)
- Característica: Recarregable
- Inclou funda tàctica NTH10

24. LOT DE PIT POLICIAL

- Dispositiu d'enllumenat mans lliures per col·locar al pit de l'armilla de protecció balística tipus Elyter ML2.
- Enllumenat i detector UV (detecció de marques de seguretat de documentació oficial)
- 230 lúmens amb difusor inclòs.
- Pes no superior a 65 gr.
- Sistema de càrrega magnètic amb el seu cable.

25. LLANTERNA (GRAN)

- Llanterna Mag Lite recarregable Led. Llanterna que s'alimenta amb una bateria de NiMH de tamany D i

proporciona 4,5 hores de funcionament en mode alt i 16 hores en mode baix.

- La llanterna disposa de cinc modes de llum: plena potència, estalvi d'energia, llum estroboscòpica, SOS i acció momentània. Els modes de llum poden canviar-se fàcilment utilitzant l'interruptor electrònic que tenen un conjunt de funcions configurables per l'usuari i està situat a prop del capçal de la llanterna.
- La carcassa s'ha fabricat per a suportar temperatures extremes i és resistent a l'aigua.
- Se subministra amb bateria recarregable de NiMH, base de càrrega amb connector mascle europeu de 2 patilles i adaptador d'alimentació per a encenedor d'automòbil de 12v.
- Després de la primera càrrega (24 hores), el temps total per a carregar completament una pila totalment descarregada és d'aproximadament 10 hores.
- La base de càrrega està dotada d'un led que indica l'estat de càrrega de la pila mitjançant el parpelleig i el canvi de color.
- Color negre.
- Material de la carcassa: Alumini
- Tipus de llum: LED
- Tipus de llanterna: Rector
- Longitud: 325 mm
- Diàmetre del capçal: 58 mm

26. CON DE COLOR VERMELL PER A LLANTERNA

- Con de trànsit vermell compatible amb llanterna de dotació.
- Convertidor de les llanternes en una vareta de trànsit o com a far de localització en situacions d'emergència.
- Fet de PC2805 plàstic d'alt grau.
- Resistent a la pressió i a l'impacte.
- Resistent a temperatures extremes
- Portàtil, lleuger, fàcil d'instal·lar i treure.

27. XIULET MÉS CORDÓ



- Fabricat amb PVC color negre i amb bola d'alta resistència, dissenyat per oferir durabilitat i un so clar i potent. Incorpora una bola interna que optimitza la ressonància i millora l'abast acústic.
- Equipat amb un mosquetó metàl·lic i un sistema de tancament amb velcro per a un ús pràctic i segur.
- Mida: 4,5 cm
- Cadena porta xiulet o cordill.

28. NAVALLA TÀCTICA POLICIAL MÉS FUNDA



- Navalla amb tallador de cinturons, punta trenca vidres per a situacions d'emergència, com evacuacions ràpides de vehicles; i part de la fulla amb serra.
- Color negre.
- Cúter de seguretat: Tallador integrat específic per cinturons, molt útil en rescats.
- Màneg resistant: Fabricat en alumini, amb forma ergonòmica i recobriment antilliscant per garantir un agarre segur fins i tot amb les mans humides o amb guants.
- Fulla robusta d'acer inoxidable, preparada per a tallar amb precisió i resistir l'oxidació.
- Sistema de bloqueig liner lock. (clip posterior que permet portar la navalla enganxada al cinturó, motxilla o butxaca per un accés ràpid i còmode.
- Llargada oberta entre 200 i 220 mm.
- Pes entre 150 – 180 gr.
- Funda per la navalla i adaptable a cinturó exterior de servei.

29. EINA MULTIUSOS

- Color en inox.
- Multieina de color negre amb bloqueig (alicates, tornavisos, navalla, etc.)
- Funda compatible per enganxar-la al cinturó exterior policial de servei.
- Pes no superior a 300 gr
- Llargada total tancada no superior als 12 cm.

30. INSÍGNIA METÀL·LICA AMB NÚMERO (PLACA DE POLICIA LOCAL)

- Placa en color daurat i fons negre amb l'escut a color del municipi de Sant Sadurní d'Anoia en el centre. Apartat per a la incorporació del TIP de l'agent sota l'escut.
- Inscripcions de la placa: Policia Local en la part superior de l'escut i sota aquest, Sant Sadurní d'Anoia.


31. ESCUT DE PIT AMB HERÀLDICA

- Forma ovalada i de 55mm d'ample i 70mm d'alçada
- Fabricat en Tex-Flex en color daurat brillant sobre un feltre vulcanitzat de color negre
- L'escut del municipi amb els colors corresponents i dins d'un oval daurat
- Entre l'oval i el rafegat de l'escut hi anirà la denominació de «Policia Local» i en la part inferior «Sant Sadurní d'Anoia».



32. GALONS ESPATLLERS CAPORAL

- Galons en material plàstic metal·litzat disseny Policia Sant Sadurní d'Anoia.



33. GALONS ESPATLLERS SERGENT I CATEGORIES SUPERIORS AMB HERÀLDICA

- Galons en material plàstic metal·litzat disseny Policia Sant Sadurní d'Anoia.
- A la part negra que queda lliure, s'haurà de posar l'escut de la Policia Local de Sant Sadurní d'Anoia.



34. NÚMERO DE TIP

- TIP ubicat al pit. Fabricat en Tex-Flex (daurat brillant) i fons negre amb veta adherent.
- Disponibilitat de numeracions.

35. CARTERA IDENTIFICATIVA PER A INSÍGNIA (PLACA DE POLICIA LOCAL)



- Cartera en pell de color negre i amb obertura vertical.
- Diferents d'apartats per la col·locació del carnet professional, la placa, cartera amb bitlletera doble i targeter).
- La part de la placa i el TIP s'han de poder extreure.
- Plàstic transparent tipus silicona.

36. CINTURÓ EXTERIOR I INTERIOR

- Format pel cinturó policial exterior i interior.
- Cinturó d'alta qualitat i altament resistent, dissenyat per oferir estabilitat i comoditat en operacions professionals.
- Color negre.
- Amplada 5 cm.
- Sistema d'alliberament ràpid amb sivella metàl·lica.

CARACTERÍSTIQUES DEL CINTURÓ EXTERIOR

- Fabricat amb material resistent per a una alta durabilitat.
- Sivella fabricada en termoplàstic de color negre amb 3 punts de seguretat.
- Veta adherent mascle/femella per a subjecció al cinturó interior.
- Incorpora passadors per a recollir el sobrant del cinturó.
- *Talles disponibles:* XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

CARACTERÍSTIQUES DEL CINTURÓ INTERIOR

- Fabricat amb material resistent per a una alta durabilitat, amb veta adherent mascle/femella per acoblament amb el cinturó exterior, i flexible.
- Passador de niló que permet un ajust precís i un tancament segur.
- Disseny doble per a més resistència i estabilitat.
- Longitud ajustable mitjançant unions amb sivella de plàstic.
- Talles disponibles: 105 cm, 120 cm, 135 cm. Disponibilitat de talles especials

37. SEPARADOR CINTURÓ POLICIAL DE SERVEI

- Fabricat en cordura, amb dos clips de tancament i 2 cm d'amplada per 17 cm de longitud.

38. SIVELLA COBRA

- Material: alumini d'alta qualitat, lleuger i resistent.
- Mecanisme de tancament: Sistema de tancament patentat que requereixi pressionar ambdós clips simultàniament per obrir-lo, evitant obertures accidentals i garantint un ajustament segur.

39. MOTXILLA

- Color negre.
- Material: Polièster.
- Capacitat entre ≥ 30 i ≤ 40 litres.
- Existència d'ancoratges exteriors per la subjecció d'objectes.
- Existència de 2 butxaques exteriors en la seva part superior i compartiment principal d'apertura complerta (mínim).
- Corretges per penjar a l'esquena, han de ser embuatada i ajustables de forma ergonòmica.
- Encoixinat a la part posterior que té contacte amb l'esquena.
- Panell posterior amb malla que afavoreix la transpiració.
- Tancament segur amb cremalleres robustes i de funcionament suau.
- Mànec.
- Corretja de cintura ajustable amb tancament ràpid.
- Sistema *Molle*: Superfície frontal per enganxar accessoris compatibles.
- Resistent a l'aigua i a les ratllades del dia a dia.

40. MALETA TÀCTICA

- Maleta tipus bandolera.
- Material: polièster.
- Compartiment principal amb cremallera, butxaques i encoixinat portaobjectes.
- Corretja d'espatlla desmuntable i que sigui ajustable amb encoixinat en la seva part de suport.
- Les nanes han de ser encoixinades.
- Petites butxaques exteriors amb tancament de veta adherent o similar.
- Les dimensions no poden ser superiors a 45/35/18 cm.
- Color en negre

41. PORTADOCUMENTS

- Funda en cordura color negre, porta llibreta i adaptable al cinturó de servei.
- Tancament frontal per veta adherent i clip.
- Apartat per la col·locació dels guants de nitril.
- Goma elàstica per evitar l'obertura total.

42. PANTALÓ D'HIVERN AMB PROTECCIÓ MOTORISTA

- Pantaló de color blau marí, confeccionat en teixit de doble capa, en la part exterior de teixit cordura i en el interior membrana hidrofílica-compacta, lliure de PTFE. Totes les costures termosegellades, fent del pantaló una peça impermeable.

- El pantaló tanca amb cremallera i botó de pasta de color blau nit. A la part superior de la cremallera, al lateral, porta velcro per aconseguir l'estanquitat cap a l'aigua.
- Les butxaques davanteres i del darrera amb tall horitzontal que tanquen mitjançant cremallera.
- Als baixos té un sistema de tancament mitjançant velcro, el qual permet ajustar la peça per agilitzar l'entrada de la bota.
- Per sota del genoll porta una cinta reflectant de 5 cm d'ample.

Talles:

Des de la 36 fins la talla 58 (peça amb disseny diferenciat masculí i femení)

Disponibilitat de talles especials

43. PANTALÓ D'ESTIU AMB PROTECCIÓ MOTORISTA

- Pantaló motorista confeccionat en la seva part exterior de teixit cordura altament resistent a l'abració i reixa per facilitar la ventilació. Format de davanteres, darreres, cintura i folre desmuntable, unit mitjançant cremallera.
- El pantaló tanca amb cremallera i botó de pasta de color blau nit. A l'apart superior de la cremallera, al lateral, porta velcro per aconseguir l'estanquitat cap a l'aigua.
- Les butxaques davanteres tenen un tall oblic cap als costats.
- Les butxaques del darrere tenen el tancament mitjançant cremallera.
- A la part interior, a l'alçada dels genolls i malucs, amb compartiment per col·locar les proteccions de moto.
- Resistència a l'esquinçat (EN ISO 4674-1:2003)

Talles:

Des de la 36 fins la talla 58 (peça amb disseny diferenciat masculí i femení)

Disponibilitat de talles especials

44. PROTECCIONS DE MOTO: ESQUENA, ESPATLLA I COLZE

- Proteccions motorista, esquena, espatlla, colze i maluc.
- En color negre.
- Fabricades amb material visc elàstic de la marca Viscotec® (homologació EN 1621-2).

45. CASC MOTORISTA

- La carcassa externa ha de ser de resina termoplàstica, mentonera amb resina termoplàstica, farcit protector d'impactes multidensitat, tancament ràpid micromètric, pantalla 3D homologada, visor solar integrat, ventilació frontal i superior, extractors d'aire darrera, interior desmuntable i rentable, protector nasal i bossa de protecció.
- El casc tindrà homologació ECE/ONU R22.06 i P/J.
- Color blanc.
- La pantalla tindrà les qualitats anti-baf i anti-ratlles amb protecció ultraviolat.
- Folre interior amb escuma de galta i guarniment en teixit antial·lèrgic, desmuntable i netejable.
- La retolació dels cascs estarà formada per un damer, l'escut de Sant Sadurní d'Anoia en el frontal, la inscripció de policia en ambdós laterals i el número TIP de l'agent al lateral dret.

46. GUANTS D'HIVERN PER MOTORISTA

- Color negre.
- En pell sent hidròfug i oleòfug amb forro de goretex o similar.
- Possibilitat que la palma de la mà, sigui protecció al tall nivell $\geq D$.
- Existència de reforços encoixinats al dors i dits excepte articulació i dit índex.

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL

47. GUANTS D'ESTIU PER MOTORISTA

- Color negre.
- Material exterior, teixit de calada en polièster d'alta resistència.
- Material palma amb pell.
- Amb material de reforç al dors del guant amb pell. Ha de ser teixit calat amb tires reflectants.
- Possibilitat que la palma de la mà sigui protecció al tall nivell $\geq D$.

Talles: XS, S, M, L, XL, XXL

48. ARMILLA AIRBAG PER MOTORISTES

- L'armilla amb airbag ha de ser una peça lleugera, que permeti el treball sense ocasionar molèsties, ni limitació de moviments o dificultat en les tasques pròpies d'un policia.
- L'armilla ha de ser de color negre amb una franja d'alta visibilitat, amb la personalització que es defineixi per part del cos de la policia.
- Ha de cobrir el pit, clavícula, columna vertebral, deixant lliure la zona on va situat el cinturó de dotació.
- Ha de portar incorporat addicionalment un protector d'esquena viscelàstic, certificat amb la norma EN 1621-2 nivell 2, i ha de poder ser extraïble per la neteja de l'armilla.
- Ha d'estar fabricada amb un teixit pla 100% polièster, d'alta resistència a l'abració i ha d'estar certificat amb la norma EN ISO 13688:2013 FprEN 17092-6:2019. certificació per a peces destinades a l'ús de motocicletes.
- L'interior de l'armilla ha de disposar d'un material tipus 3D que ajudi a la evacuació de la suor.
- El tancament serà de tipus cremallera central. No s'admetran de tipus clip o similar.
- L'armilla airbag ha d'estar degudament etiquetada complint amb la norma de regulació CE (EU) 2016/425.
- El sistema Airbag ha de ser d'activació mecànica, mitjançant una corretja que es connectarà a la moto mitjançant un clip o un sistema similar.
- Ha de disposar d'una zona elàstica perquè doni marge de mobilitat al motorista una vegada baixi de la moto.
- El sistema per substituir l'ampolla d'aire ha de ser possible sense l'ús d'eines. Ha de poder substituir l'ampolla en menys de 5 minuts.
- L'ampolla d'aire comprimit no podrà superar 100 mm de llarg i 25 mm de diàmetre i tampoc podrà superar un pes de 70 gr.
- S'ha de poder connectar al sistema mitjançant una rosa, sense servir cap eina.
- El sistema airbag ha de poder ser desmuntable pel seu rentat.

Talles disponibles: de la XS fins la 4XL.

49. KIT DE RECÀRREGA DE L'AIRBAG DE LA MOTO

- El kit consisteix d'una ampolla d'aire comprimit de com a màxim 70 gr de pes.
- Mida inferior a 100 mm de llarg per 25 mm de diàmetre i amb rosca per poder connectar el kit al sistema sense l'ús de cap eina.
- Si el sistema necessita d'un element que s'hagi de substituir juntament amb l'ampolla, també s'ha d'incloure.

50. CAÇADORA DE PAISÀ

- Teixit 100% polièster i membrana 100% polièster.
- Tallavent, impermeable, transpirable i costures termosegellades.
- Resistència a l'abració: EN ISO 12947-2:2016

51. PORTA PLACA I PLACA IDENTIFICATIVA (SERVEI PAISÀ)

- Porta placa i credencial penjada al coll o cinturó per servei de paisà. Fabricat en pell.
- Ha de portar cadena tipus boletes anti-escanyament.

52. MOTXILLA TIPUS CAMAL (SERVEI PAISÀ)

- Motxilla per portar l'arma en servei de paisà a la cama.
- En color negre.
- Material: cordura.
- Mínim de 4 butxaques.
- Tancament: cremallera
- Les sivelles (cintura i cama) han de ser de triple seguretat. La cinta de la cuixa, ha de ser una part elàstica i ser extraïble.
- La cinta de la cintura s'ha de poder col·locar tant al costa dret com a l'esquerra.
- Amb un sistema per subjectar l'arma, elàstic i regulable a tot tipus d'arma curta.
- Una altra butxaca per portar altres objectes.
- Ha de portar 3 compartiments per portar llanterna, navalla i carregador de l'arma.

53. FUNDA KYDEX PER ARMA CURTA DE PAISÀ

- Material: kydex
- El gruix de la funda amb l'arma és comparable a altres fundes inferiors.
- Disseny: Manté el buit per a l'arma un cop extreta, faciliti la reinserció fins i tot, en posicions incòmodes com assegut o agenollat.
- Resistència a la suor: El material de kydex protegeixi l'arma de l'òxid i la corrosió.
- Ajustament de pressió: Que incorpori cargols allen que permetin ajustar la pressió per a l'extracció de l'arma segons la preferència de l'usuari.
- Pinça de kydex.

54. ULLERES

- Ulleres de protecció ocular solar.
- Estoig microfibra.
- Muntura en plàstic o similar.
- Anti-ratllades, anti baf i antiestàtiques.
- Pes no superior als 30 gr.
- Marcada a la lent com a mínim amb la certificació: 5-3.1 1F CE.
- Marcada a la muntura com a mínim amb la certificació: EN166 F CE.

55. ULLERES DE SEGURETAT (AMB FUNDA)



Funda con sistema MOLLE

Bossa de neteja

CARACTERÍSTIQUES

- Patilles fines tàctiques EDGE.
- Amb tractament antibaf, durador i antiratllades.
- Pantalla de policarbonat amb classificació d'impacte balístic militar.
- Pont nasal ajustable.
- Patilles ajustables en longitud.
- Corretja desmuntable a pressió.

DIMENSIONS

- Alt: 49 mm
- Entre lents: 20 mm
- Ample de la lent: 148 mm
- Longitud de les patilles: 107 mm

56. ULLERES DE PROTECCIÓ BALÍSTICA (AMB FUNDA)



CARACTERÍSTIQUES

- Patilles fines tàctiques EDGE.
- Amb tractament antibaf, durador i antiratllades.
- Pantalla de policarbonat amb classificació d'impacte balístic militar.
- Pont nasal ajustable.
- Patilles ajustables en longitud.
- Corretja desmuntable a pressió.

DIMENSIONS

- Alt: 49 mm
- Entre lents: 20 mm
- Ample de la lent: 148 mm
- Longitud de les patilles: 107 mm

57. TORNIQUET

- Torniquet de molineta d'ús real a una sola mà amb una banda antilliscant.
- Torniquet intern per a l'aplicació de pressió circumferencial eficaç sobre les extremitats compromeses per trauma penetrant.
- Amb ganxo millorat que manté el molinet fermament subjectat durant les evacuacions.
- Llengüeta vermella el·líptica per ajudar a l'usuari a localitzar e introduir-la durant l'aplicació. Material reforçat.
- Es pot aplicar a les extremitats atrapades.
- Assequible, lleuger i resistent que es pot aplicar fàcilment amb una sola mà.
- Ha d'ocupar un espai mínim.
- Ha de ser resistent a totes les condicions climatològiques.
- Vareta del molinet d'alta resistència.
- Etiqueta de seguretat amb espai per registra l'hora de l'aplicació.
- Garantia de qualitat de la tecnologia.
- Ha d'estar registrada amb el número NSN #6515-01-521-7976
- Mides:
 - Tancat: 16,5 cm x 6 cm x 3,8 cm
 - Obert: 83,8 cm
 - Pes: 76,5 g

58. CINTURÓ LUMBAR INTERIOR

- El cinturó lumbar se subjecta de forma ràpida al cinturó amb travetes de veta adherent. L'interior està encoixinat, té ranures de transpiració que el fan més lleuger i transpirable.
- S'adapta a cinturons fins a 5,7 cm.

ESPECIFICACIONS

- Material: seny i niló.
- Amplada: 8,9 cm – 11,5 cm.
- Farciment: 0,95 cm d'escuma de plàstic.
- Dimensions:
 - Talla S: 72 cm

- Talla M: 85 cm
- Talla L: 95 cm
- Talla XL: 110 cm

59. CINTURÓ LUMBAR EXTERIOR

- El cinturó lumbar encoixinat amb travetes a l'exterior i veta adherent a l'interior. Es fa servir entre el cinturó de servei i el cinturó interior. El cinturó de servei està muntat a les corretges de veta adherent a l'exterior i el cinturó inferior està connectat a la veta adherent a l'interior.
- S'adapta a cinturons de fins 5,7 cm.

ESPECIFICACIONS

- Dimensions:
 - Talla S: 50 cm a 70 cm
 - Talla M: 70 cm a 90 cm
 - Talla L: 90 cm a 110 cm
 - Talla XL: 110 cm a 130 cm

60. MANTA TÈRMICA

- Manté la temperatura corporal en més d'un 85% evitant la pèrdua de calor i mantenint al ferit en condicions de superar el xoc.
- El seu costat daurat protegeix al pacient del fred, i el platejat el protegeix de la calor, reflectant els raigs solars.
- Fabricada en làmina de polièster de 12 micres de gruix amb una de les seves cares recoberta amb alumini vaporitzat.
- Mesures: 2,10 m x 1,60 m

61. CRANC EMISSORA

- Pinça adaptable a la funda de l'emissora amb sistema de penjador ràpid.
- Permet adaptar-se al cinturó, i una vegada fixada, acoblar de forma ràpida i senzilla l'emissora.
- Incorpora un sistema de rotació patentat que permet l'entrada de la funda mitjançant el gir d'aquesta, es bloqueja i impedeix que es pugui desprendre.

62. CRANC PORTA CÀMERA PIT ARMILLA

- Pinça per portar la càmera al pit.
- Fabrica en niló i polímer de gran resistència.
- Permet un acoble i desacoble de la càmera de forma ràpida i senzilla.

63. FUNDA GUANTS LÀTEX



- Funda funcional i resistent, dissenyada per portar amb total comoditat i seguretat fins a 2 parells de guants de làtex.
- També permet portar una petita llibreta, ideal per a anotacions ràpides durant el servei.
- El seu tancament amb botó metàl·lic i la tapa eviten la pèrdua accidental del contingut.
- Pensada per ús professional o policial.
- 75 mm d'alt x 95 mm d'ample.
- Color negre.

- Cordura d'alta resistència
- Compatible amb qualsevol cinturó de servei policial.