

Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa varis criteris d'adjudicació, de les obres següents:

Exp. PLN 04 2025 – 8è – 38/2025 [3] Subv. Obrador compartit – 39/2025 [4] Subv. Escorxador – 139/2025 [16] Diputació Obr. Escor

Expedient PLN 04 2025 - 001 08 81 DESENV 82 ACCEP 83 PROJECTES - Inici d'expedient de contractació de les obres: "PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL DEL PONT DE SUERT".

MODEL DE PROPOSICIÓ D'ASPECTES PUNTUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)

1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.

1.1.- Empresa candidata

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Típus d'empresa: (Forma de personificació/objecte. .)	

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):

Nom i cognoms/raó social:	
CIF:	
Domicili:	
Títol de la representació:	

Declaració i compromís. Com empresa proponent, amb la complementació i signatura d'aquesta oferta deixo constància de que accepto íntegrament els projectes, els plecs i la resta de documentació contractual i, d'acord amb els mateixos em comprometo a realitzar les obres, segons faig constar i a dur a terme, també en els termes indicats, les millores a les que faig referència tot seguit.

2.- Descripció del pressupost de les obres. No divisibles en lots.

L'objecte del present contracte és l'execució de les obres definides al Projecte executiu de condicionament de l'escorxador municipal del Pont de Suert, aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 18 de desembre de 2025, d'acord amb l'expedient PLN 04 2025 – 39/2025 i 139/2025.

L'actuació respon a la necessitat de dotar la comarca d'un escorxador modern, adequat i homologable, que permeti:

- la millora de les condicions sanitàries i de benestar animal,
- l'adequació de les instal·lacions a la normativa vigent,
- la millora de la funcionalitat i seguretat del servei,
- la continuïtat del sacrifici comarcal,
- i el suport al sector ramader local.

El projecte defineix una instal·lació funcional, eficient i adaptada a la normativa sanitària, de seguretat alimentària i de benestar animal.

Les obres s'executaran al municipi del Pont de Suert, a les instal·lacions patrimonials de l'escorxador municipal, immoble cedit de fet per l'Ajuntament del Pont de Suert al Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.

La instal·lació és plenament disponible i apta per a l'execució de les obres, i no requereix autoritzacions addicionals més enllà de les pròpies del projecte i de la normativa sectorial aplicable.

El pressupost base de licitació és el definit a l'apartat 1.3 del present Plec, amb un import de 136.700,00 € de base, 28.707,00 € d'IVA al 21% i 165.407,00 € totals.

3.- Transcripció dels criteris puntuables en cadascun dels lots.

3.14.- Criteris d'adjudicació i puntuació dels mateixos.

Les obres seran adjudicades al proponent o proponents que, havent estat admès/admesos, per considerar acreditada la seva capacitat d'obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l'habilitació empresarial o professional necessàries, hagi/hagin obtingut una més alta puntuació en l'aplicació a la seva oferta / les seves ofertes dels criteris següents. Per les característiques de les obres i la naturalesa de les millores no s'estableixen puntuacions màximes ni mínimes.

3.14.1.- Criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. (Sobre B).

No s'han considerat ni millores ni criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. En conseqüència NO hi haurà "sobre B" en aquesta licitació.

3.14.2.- Criteris d'adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C).

En relació a de les obres: "Projecte executiu de condicionament de l'escorxador municipal del Pont de Suert", el promotor ha estimat oportú proposar diverses unitats de millora que, suposant un potencial increment del valor de les mateixes, serviran per puntuar als proponents que les ofereixin, de forma proporcional al valor estimat de cada millora corregit, en el seu cas, amb increments o decrements de puntuació segons la prioritat o importància que es consideri respecte a cada millora.

Es puntuaran, als efectes indicats a l'apartat A.3.14 anterior, els compromisos adquirits pels proponents d'aportar les millores tot seguit especificades puntuant-les tal com es determina a les següents taules.

3.14.2.1.- Millora en el revestiment de paviments amb pintura epoxi a les instal·lacions, excepcionalment en altres instal·lacions. Millores substitutòria per una altra millora de valor equivalent a decidir per l'ens

contractant. Execució addicional de revestiment de paviment amb pintura epoxi sobre superfícies de formigó existents en zones de l'escorxador no incloses al projecte executiu i, de manera excepcional, en altres instal·lacions comarcals, sempre que la seva aplicació pugui ser substituïda per una prestació de valor tècnic equivalent segons determini l'ens contractant.

El projecte preveu l'ús de pintura epoxi com a solució de revestiment en determinades zones ("Revestiment parcial del paviment continu de formigó amb pintura epoxi"), així com als detalls constructius ("TRACTAMENT PAVIMENT AMB PINTURA EPOXI"). L'ampliació d'aquest tractament millora la higiene, la durabilitat i la seguretat de les superfícies, i constitueix una aportació objectiva i verificable.

La millora s'executarà amb les mateixes característiques tècniques i sistemes d'aplicació previstos al projecte. La verificació es farà mitjançant mesurament de superfície (m²), comprovació del producte utilitzat i correspondència amb les zones declarades a l'oferta.

Puntuació:

- 1 punt per cada m² de paviment revestit amb pintura epoxi
- Sense puntuació màxima.

3.14.2.2.- Subministrament i instal·lació d'un polipast manual per a la línia de feinejat. Subministrament i instal·lació d'un polipast manual addicional, compatible amb la via aèria existent i amb la configuració prevista al projecte executiu, per facilitar les operacions de manipulació, elevació i posicionament de canals i peces durant el feinejat. El projecte incorpora la via aèria i els seus elements principals, i aquesta aportació complementa i millora la funcionalitat de la línia, incrementant la seguretat i reduint l'esforç manual en les operacions de càrrega.

La millora s'executarà amb equipament homologat, adequat a les càrregues habituals de treball i instal·lat d'acord amb les especificacions del fabricant i la configuració de la via aèria prevista al projecte. La verificació es farà mitjançant comprovació de l'equip subministrat, de la seva compatibilitat amb la via aèria i de la correcta posada en servei.

Puntuació:

- Aportació i instal·lació d'un polipast manual: 20 punts.

3.14.2.3.- Subministrament de 3 carros addicionals per a la via aèria. Aportació de 3 carros addicionals compatibles amb la via aèria prevista al projecte executiu, destinats a reforçar la capacitat operativa en la manipulació i moviment de canals durant el feinejat i l'expedició. El projecte preveu una ampliació de la via aèria fins a 8-9 canals, i aquesta aportació complementària millora la fluïdesa del procés sense excedir la capacitat real de les instal·lacions.

Els carros hauran de ser d'acer inoxidable, aptes per a ús alimentari i compatibles amb els perfils, radis de corba i sistemes de suspensió previstos al projecte. La verificació es farà mitjançant comprovació del nombre d'unitats aportades, la seva compatibilitat i la correcta posada en servei.

Puntuació:

- Aportació de 3 carros addicionals: 15 punts

Quadre resum de les millores:

Núm.	descripció	Valor unitari	Punts per cada unitat	Increment per necessitat	Punts totals per unitat	Punts màxims de la millora
1	Millora en el revestiment de paviments amb pintura epoxi	m ²	1	0	1	Sense límit
2	Subministrament i instal·lació d'un polipast manual	unitat	20	0	20	20
3	portació de 3 carros addicionals per a la via aèria	3 unitats (pack tancat)	15	0	15	15

Respecte a la MILLORA 3.14.2.1. Millora en el revestiment de paviments amb pintura epoxi a les instal·lacions, excepcionalment en altres instal·lacions. Millora substituïda per una altra millora de valor equivalent a decidir per l'ens contractant. Execució addicional de revestiment de paviment amb pintura epoxi sobre superfícies de formigó existents en zones de l'escorxador no incloses al projecte executiu i, de manera excepcional, en altres instal·lacions comarcals, sempre que la seva aplicació pugui ser substituïda per una prestació de valor tècnic equivalent segons determini l'ens contractant.

El projecte preveu l'ús de pintura epoxi com a solució de revestiment en determinades zones ("Revestiment parcial del paviment continu de formigó amb pintura epoxi"), així com als detalls constructius ("TRACTAMENT PAVIMENT AMB PINTURA EPOXI"). L'ampliació d'aquest tractament millora la higiene, la durabilitat i la seguretat de les superfícies, i constitueix una aportació objectiva i verificable.

La millora s'executarà amb les mateixes característiques tècniques i sistemes d'aplicació previstos al projecte. La verificació es farà mitjançant mesurament de superfície (m²), comprovació del producte utilitzat i correspondència amb les zones declarades a l'oferta.

Puntuació:

- 1 punt per cada m² de paviment revestit amb pintura epoxi
- Sense puntuació màxima.

DECLARA:

NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.

SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a realitzar un total de metres quadrats de paviment revestit amb pintura epoxi en els termes de l'anterior definició.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.2. Subministrament i instal·lació d'un polipast manual per a la línia de feinejat. Subministrament i instal·lació d'un polipast manual addicional, compatible amb la via aèria existent i amb la configuració prevista al projecte executiu, per facilitar les operacions de manipulació, elevació i posicionament de canals i peces durant el feinejat. El projecte incorpora la via aèria i els seus elements principals, i aquesta aportació complementa i millora la funcionalitat de la línia, incrementant la seguretat i reduint l'esforç manual en les operacions de càrrega.

La millora s'executarà amb equipament homologat, adequat a les càrregues habituals de treball i instal·lat d'acord amb les especificacions del fabricant i la configuració de la via aèria prevista al projecte. La verificació es farà mitjançant comprovació de l'equip subministrat, de la seva compatibilitat amb la via aèria i de la correcta posada en servei.

Puntuació:

- Aportació i instal·lació d'un polipast manual: 20 punts.

DECLARA:

NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.

SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar la prestació abans definida com puntuable.

Respecte a la MILLORA 3.14.2.3. Subministrament de 3 carros addicionals per a la via aèria. Aportació de 3 carros addicionals compatibles amb la via aèria prevista al projecte executiu, destinats a reforçar la capacitat operativa en la manipulació i moviment de canals durant el feinejat i l'expedició. El projecte preveu una ampliació de la via aèria fins a 8-9 canals, i aquesta aportació complementària millora la fluïdesa del procés sense excedir la capacitat real de les instal·lacions.

Els carros hauran de ser d'acer inoxidable, aptes per a ús alimentari i compatibles amb els perfils, radis de corba i sistemes de suspensió previstos al projecte. La verificació es farà mitjançant comprovació del nombre d'unitats aportades, la seva compatibilitat i la correcta posada en servei.

Puntuació:

– Aportació de 3 carros addicionals: 15 punts

Només es puntuarà l'aportació de carros compatibles amb la carrileria definida al projecte executiu.

DECLARA:

NO ha fet ús d'aquesta possibilitat.

SI ha fet ús d'aquesta possibilitat i, l'empresa que represento es compromet a aportar la prestació abans definida com puntuable.

I, en prova del meu compromís, presento aquesta proposició que signo al Pont de Suert, el dia ____ de _____ de 2026.

Signat: _____