



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
NIF: Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2025-04486906**
Procediment: **TE_Obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia**
Assumpte: **Resolució d'autorització d'obres en domini públic**
Document: **8475473**



RESOLUCIÓ

Peticionari: AJUNTAMENT D'ESPOLLA
Objecte de l'expedient: PROJECTE DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DE CAMÍ DEL NUCLI D'ESPOLLA AL COLL DE BANYULS, AL TM D'ESPOLLA

ANTECEDENTS DE FET:

En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions

1. Amb data d'entrada en aquesta demarcació territorial l'11 d'abril de 2025 l'ajuntament d'Espolla sol·licita autorització per les obres de condicionament d'un tram del camí des del nucli d'Espolla al Coll de Banyuls. Aporta, adjunt a la sol·licitud, el "*Projecte modificat de condicionament d'un tram de camí des del nucli d'Espolla a Coll de Banyuls*" subscrit per l'enginyer tècnic d'obres públiques Artur Llansà Martí (Ingloba grup) el novembre de 2024.
2. En data 29 d'abril de 2025, s'emet comunicat de terminis de resolució del expedient a l'Ajuntament d'Espolla, posant de manifest que per tal de prosseguir amb la seva tramitació, cal completar la documentació presentada, de conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
3. En data 29 d'abril de 2025 l'Ajuntament d'Espolla tramet la documentació requerida.
4. En data 5 d'agost de 2025 la tècnica responsable del expedient emet informe, el qual és favorable a la sol·licitud presentada.

FONAMENTS DE DRET

- Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.
- Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 1 de 6



Doc.original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
07/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09YN0UWLNIZKXJFP4IB01ZRV5CX5DMXA

Data creació còpia:
07/08/2025 17:07:41

Pàgina 1 de 6



Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quart. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.

Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions ecològiques i l'adequació per a l'ús públic i social dels cursos fluvials. d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya.

Cinquè. D'acord amb l'informe tècnic emès el 5 d'agost de 2025, és procedent autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb les següents:

"CONSIDERACIONS GENERALS

El tram que es projecta condicionar del camí d'Espolla a Coll de Banyuls, anomenat també camí de l'Albera, es troba ubicat al nord-est del nucli urbà d'Espolla i afecta els primers 380m que surten del nucli urbà i arriben fins la granja ubicada al paratge dels Coralls.

El condicionament projectat no varia significativament ni el traçat ni la rasant del camí existent, planteja l'eixamplament de la calçada per executar-hi una vorera al llarg dels 100 primers metres (fins abans del gual) i la modificació del gual inundable existent per tal de dotar-lo de capacitat per desaiguar la màxima crescuda ordinària.

L'annex 5-Hidràulica exposa que s'han estudiat diferents solucions amb caixons de formigó (2x2m, 3x2m, 3x3m, 4x2m i 4x3m) i en totes les simulacions s'ha comprovat que degut a les característiques i geometria de la llera en aquest punt, la construcció d'una obra de drenatge de qualsevol dimensió no permet el pas dels cabals de disseny pel seu interior, produint sobreelevacions molt elevades, afectant a tercers i modificant excessivament el règim del torrent. Concloent que la solució d'una obra amb caixó de formigó no és una solució viable.





Tal com s'esmenta al projecte, el fet que el camí tingui un trànsit molt baix i es consideri un camí veinal fan que la proposta de conservar el gual inundable existent, amb millores de la capacitat hidràulica per desaiugar la màxima crescuda ordinària, es considera una solució viable i que s'ajusta als criteris tècnics de l'ACA.

La substitució dels dos tubs existents de 0,30m de diàmetre per 3 calaixos (0,6x0,9m) s'haurà d'ajustar a la cota actual del gual existent. Per tal de protegir al gual de possibles erosions es col·locarà tant aigües amunt i com aigües avall de gual un pedraplè al llarg d'uns 1,5m.

Per tal d'informar als usuaris del camí dels riscos d'inundabilitat de la zona i de les possibles crescudes del torrent, s'haurà de senyalitzar a cada extrem del gual amb una senyal de perill de riudes.

Pel què fa als creuaments de la xarxa d'abastament d'aigua projectats per sota la llera del còrrec Trasserra, els treballs s'ajustaran al que prescriu l'autorització emesa el 13 de setembre de 2023 (exp. FUE-2023-03404890) i les canonades s'ubicaran a 1,50m de la cota de la llera del còrrec, per tal de no veure's afectades en episodis de riudes extraordinàries.

Les arquetes d'aquests serveis s'hauran d'ubicar fora dels talussos de la llera i fora de la zona de servitud.

Les actuacions planificades que afectin béns fora de l'àmbit del domini públic hidràulic han de comptar amb l'autorització dels propietaris dels terrenys.

A efectes de la determinació del cànon d'ocupació del domini públic hidràulic, l'ocupació dels terrenys de domini públic hidràulic acreditarà a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua un cànon equivalent al 5% del valor cadastral mitjà dels terrenys contigus als que s'ocupen que es fixa en 0,048€/m², tal i com estableix l'article 112, apartats 1, 4a) i 5 del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per real decret 1/2001, de 20 de juliol. La superfície ocupada s'estableix a aquests efectes en 38m² pel gual i 8m² pel creuament de la xarxa d'aigua (total 46m²).

El promotor NO ha marcat, dins la sol·licitud d'autorització, la casella de declaració responsable per actuacions en zones inundables, on expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas."

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,

Autoritzar a l'Ajuntament d'Espolla per a l'execució de les obres del "Projecte modificat de condicionament d'un tram de camí des del nucli d'Espolla a Coll de Banyuls" (Ingloba grup, novembre 2024) al terme municipal d'Espolla (Alt Empordà), amb els següents condicionants:





1. El gual serà de formigó, comptarà amb tres obertures rectangulars (0,6x0,90m) amb reixa superior per facilitar la neteja i el manteniment, i mantindrà la mateixa cota que té el gual actual.
2. S'haurà d'executar una zona de transició suau entre el marges actuals i el gual per minimitzar les modificacions del flux en època de crescudes, i si fos necessari s'haurà de protegir el peu del talús amb rocalla per evitar erosions localitzades.
3. Si a la llera no hi ha roca mare, aigües amunt i aigües avall de gual s'hi haurà de col·locar un pedraplè al llarg d'uns 1,5m per evitar les soscavacions puntuals.
4. Els blocs d'escullera en cap cas estaran rejuntats amb formigó, ja que això dificulta el drenatge i els possibles assentaments diferencials.
5. Es tindrà especial cura en la col·locació del formigó per tal d'evitar que la beurada de ciment afecti la llera.
6. Els creuaments de les canonades d'aigua s'ubicaran a 1,50m de fondària respecte la cota de la llera, per tal de no veure's afectades en episodis de riudes extraordinàries. Les arquetes d'aquests serveis s'hauran d'ubicar fora dels talussos de la llera i fora de la zona de servitud.
7. Es planificaran les tasques quan el cabal del curs del còrrec de Trasserra sigui menor, preveient l'execució de les obres quan els pronòstics meteorològics indiquin una baixa activitat pluviomètrica.
8. En tot moment s'evitarà la circulació de maquinaria per dintre de la llera.
9. Les obres no hauran de modificar en cap moment el perfil longitudinal de l'eix de la llera.
10. Una vegada finalitzades les obres es procedirà al sanejament de l'àrea de treball, la retirada de les restes de materials i la restitució de les característiques morfològiques de l'espai fluvial afectat.
11. Es prohibeix, amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l'article 100 del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositiu, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa a l'article 97.a) del mateix text legal.
12. El titular de l'estructura resta obligat a mantenir l'estructura així com la zona de la llera sota la seva influència en condicions de conservació i explotació adequats per a permetre el lliure discorre de les aigües, evitant la generació d'afeccions a tercers. En aquest sentit, es realitzarà una neteja periòdica del dispositiu, especialment després d'una avinguda.
13. El titular es responsabilitzarà de la col·locació i manteniment de la senyalització vertical relativa al risc de riudes sobtades i del tancament del pas en situacions de risc.





14. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) establirà les directrius per al tancament dels accessos i l'evacuació del gual en episodis de riuades.
15. Vist que no s'ha complimentat degudament l'apartat de la Declaració responsable per actuacions en zones inundables a la sol·licitud presentada, el promotor haurà de presentar aquesta declaració responsable, degudament complimentada i signada davant l'administració hidràulica amb una antelació mínima d'un mes abans de l'inici de les obres.
https://aca.gencat.cat/.content/40_Tramits/gencat-tramits/Obres_i_activitats_UDPH/Declaracio_responsable_per_risc_inundacio_ca.pdf
16. L'ocupació dels terrenys de domini públic hidràulic acreditarà a favor de l'Agència Catalana de l'Aigua un cànon equivalent al 5% del valor cadastral mitja dels terrenys contigus als que s'ocupen, tal i com estableix l'article 112, apartats 1, 4a) i 5 dels Text refós de la Llei d'aigües, aprovat per reial decret 1/2001, de 20 de juliol que es fixa en 0,048€/m². La superfície ocupada s'estableix a aquests efectes en 38m² pel gual i 8m² pel les canonades d'aigua (total 46m²).
17. Un cop finalitzades les obres caldrà comunicar-ho a la Demarcació Territorial de Girona, aportant el preceptiu certificat de final d'obra subscrit per tècnic competent, en el que es faci constar que les obres s'han realitzat d'acord amb les condicions d'aquesta resolució.
18. El termini de vigència de l'autorització per l'acabament de les obres serà de DOTZE (12) MESOS, a comptar a partir de la notificació de la present resolució al sol·licitant, exhaurit el qual, sense haver-se acreditat, davant d'aquesta Administració, l'execució de les obres autoritzades mitjançant la present, s'entendrà automàticament sense efecte, procedint-se a l'arxiu de l'expedient per caducitat de la present resolució.

CONDICIONS GENERALS

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. L'autoritzat haurà de comunicar la data d'inici i d'acabament dels treballs a la Demarcació Territorial de Girona de l'agència Catalana de l'aigua (inspeccio.girona.aca@gencat.cat)
3. El titular de l'autorització és el subjecte passiu del cànon d'utilització del domini públic hidràulic, d'acord amb el fonament de dret núm.4. En cas de canvi de nom del titular de l'autorització, s'haurà de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua atès que el nou subjecte esdevindrà l'obligat al pagament del cànon d'utilització del domini públic hidràulic per transmissió. A aquests efectes, l'Agència Catalana de l'Aigua girarà una liquidació provisional tributària al nou titular de l'autorització que li serà notificada oportunament, no obstant això, s'ha de tenir en compte el fonament de dret quart.





4. De conformitat amb l'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duiguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.
5. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
6. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.
7. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.
8. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per causa d'interès general.
9. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.
10. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)

