

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL (FERRETERIA GENERAL I INDUSTRIAL, VESTUARI I EPIS) NECESSARI PER A LA IMPARTICIÓ DELS CURSOS DE LA PROGRAMACIÓ FSE2025 PLURIENNIAL DELS CENTRES D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EXP. SOC-2026-71

1.Objecte del Contracte

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament dels materials, relacionats a l'annex 1, necessaris per a la impartició dels cursos corresponents a les àrees formatives dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

2. Lloc i terminis de lliurament

El lliurament del material es farà a partir de l'adjudicació del present contracte, i en el termini màxim de vint (20) dies hàbils comptadors des del dia següent a la comanda lliurada mitjançant correu electrònic pel Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (en endavant, CIFO) interessat. S'estableix un termini de deu (10) dies hàbils per a la substitució de material defectuós. Cada CIFO farà una única comanda, i el lliurament es farà en el domicili respectiu de cada centre, que s'especifica seguidament:

Nom del CIFO	Adreça	Codi Postal	Població
CIFO Barcelona La Violeta	Plaça Comte de Sert, 25	08035	Barcelona
CIFO Lleida	Carrer Enric Farreny, 3	25199	Lleida
CIFO Sabadell	Ctra. N-150, Km 15	08227	Terrassa
CIFO Salt	Carrer Alfons Moré, 1	17190	Salt
CIFO Santa Coloma	Ramon Berenguer IV, s/n	08924	Santa Coloma de Gramenet

3. Recepció del material: termini de garantia i control de seguretat.

El control de qualitat dels materials l'efectuarà l'adjudicatari d'acord amb el seu sistema de control intern.

El material lliurat ha d'anar acompanyat per l'albarà corresponent i ha de ser descarregat i dipositat al lloc que la persona responsable del CIFO determini. Les operacions de transport, descàrrega, desembalatge i muntatge, que aniran a compte sempre del contractista, estaran convenientment senyalitzades i amb les mesures adequades per tal d'evitar possibles danys i accidents. L'empresa adjudicatària informarà al responsable del CIFO sobre aquestes mesures de seguretat.

Si els productes no són aptes per a la seva recepció, el responsable del CIFO ho farà constar a l'albarà. En qualsevol cas, si a l'entrega del material el responsable del CIFO detecta irregularitats, defectes en els productes i/o aquests no s'adapten a la normativa vigent o a les especificacions pròpies de cada lot, l'empresa adjudicatària ha d'esmenar aquesta incidència i lliurar el material adient d'acord amb les previsions d'aquest plec i en el termini de 10 dies hàbils.

Finalment, un cop rebuts de conformitat els productes, el subministrador serà responsable dels vicis i defectes ocults. A tal efecte, s'estableix aquella garantia que pugui correspondre en base al que disposa el Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

4. Prescripcions específiques

4.1. Tots els lots

En la relació de material poden aparèixer referències a catàlegs i fabricants concrets. En aquests casos, la marca i/o fabricant que apareix no és vinculant, però sí que ho són les especificacions, característiques i qualitats idèntiques i/o anàlogues de la referència de catàleg descrita.

4.3. Lots 1, 2, 6, 7, 8, 9.

Aquells articles relacionats amb la consideració de "tipus" i que siguin estructures de suport, han de ser compatibles amb els equips que s'indiquen a la descripció dels productes dels lots.

4.4. Lot 3, 4, 5.

El material ha de portar de manera ben visible l'etiquetatge (identificació de l'empresa, número de lot, identificació del producte, identificació de qualitat), la data de fabricació i la data de caducitat. Seran retornats tots els productes amb un etiquetatge no visible o malmès. Juntament amb l'entrega, l'empresa adjudicatària informará al personal del CIFO sobre la funcionalitat i mesures per al correcte ús del material.

Si algun CIFO no especifica el tallatge en concepte de vestuari i/o calçat laboral en aquest plec, sol·licitarà el tallatge corresponent en el moment de fer la comanda a l'empresa adjudicatària.

Els Equips de Protecció Individual (EPI) subministrats **hauran de complir en tot cas els requeriments Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual** que els hi siguin d'aplicació per cadascuna de les tipologies d'EPI, així com les característiques, la composició i/o nivell de protecció indicat a les comandes.

5.- Facturació

La direcció de cada CIFO, mitjançant l'albarà, verificarà l'entrega del material que li correspon i procedirà a comunicar la seva conformitat al Servei de Coordinació de Centres Propis d'Innovació i Formació. No es donarà conformitat a la factura si algun dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional comunica errades en el subministrament relatives a materials defectuosos o que no coincideixin amb les especificacions establertes en el present plec de Prescripcions Tècniques.

6.- FSE

Els materials demanats genèricament són amb la presentació comercial al mercat. Tots aquells materials docents, articles de papereria i documents que portin anagrames, llegendes o menció referents o vinculats a la formació impartida, sempre que sigui possible, han d'incloure el logo i lema del FSE:



Barcelona,

Miquel Carrión
Molina - DNI
46684531M (TCAT)

Signat digitalment per
Miquel Carrión Molina - DNI
46684531M (TCAT)
Data: 2026.01.27 11:14:06
+01'00'

Miquel Carrión Molina

Cap de l'Àrea d'Ocupació Juvenil

(d'acord amb la DT1ª del Decret 81/2024, de 24 d'abril, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)



ANNEX 1

Lot 1: Eines i utilitatges de mecanitzat industrial/CNC/torn/fresa - CIFO de Sabadell (seu a Terrassa)

Material	Unitats
peu de rei de butxaca 150mm 0,05mm	8
rellotge comparador 0,01 x 10 mm	8
transportador d'angles	8
punta traçar hexagonal 150	5
cinta espessors calibrada caixa 1M 0,01mm	3
cinta espessors calibrada caixa 1M 0,03mm	3
cinta espessors calibrada caixa 1M 0,05mm	3
cinta espessors calibrada caixa 1M 0,1mm	3
cinta espessors calibrada caixa 1M 0,3mm	3
Flexòmetre de butxaca 3M	8
joc de llimes d'agulla tipus corradi 160	2
suport de micròmetre d'exterior de fosa	3
kit de llimes	3
Vidre de tela esmeril 40	30
Vidre de tela esmeril 80	30
Vidre de tela esmeril 120	30
Vidre de tela esmeril 240	30
Vidre de tela esmeril 400	30
paper de vidre 600	30
paper de vidre 800	30
paper de vidre 1000	30
esquadra llisa acer al carboni 150x 100 grau 1	4
esquadra llisa acer al carboni 100x 70 grau 2	3
esquadra amb ales acer al carboni 150x100	3
posicionador eina (ballarina)	4
mordassa grip 100mm	2
kit de tres brotxes planes 20, 40 i 60mm	10
brotxa plana 100mm	5
taladrina blanca TL-200 concentrada 5L	1
taladrina verda 5L	2
Desengreixant industrial 5L	2
Bobina de paper gofrat per a taller	3
drap de cotó 1k	3
lubricant cepsa hl 68 per a torn 10litres	1
lubricant cepsa Premium sae 30 per a torn	1
lubricant cepsa multigradu sae 15w50 per a torn	1

Lot 2: Eines i utilitatges de mecanitzat industrial/CNC/torn/fresa - CIFO de Salt

Material	Unitats
Plaqueta de trossejat / ranurat, HB7020. Ample de trossejat w: 3mm	50
Desbarbador MDI espiralitzat 90°, TiAlN, ø h6 DC: 10mm	10
Fresa mànec cilíndric HSS-Co8. Sense revestiment, ø k10 DC: 8mm	10
Fresa mànec cilíndric HSS-Co8. Sense revestiment, ø k10 DC: 10mm	10
Fresa mànec cilíndric HSS-Co8. Sense revestiment, ø k10 DC: 12mm	10
Fresa de desbast, TiAlN, ø DC: 6mm	20
Fresa de desbast, TiAlN, ø DC: 8mm	10
Fresa de desbast, TiAlN, ø DC: 10mm	10
Fresa de desbast, TiAlN, ø DC: 12mm	10
Prisma angular ajustable. Longitud x amplada: 75X25mm	1
Galgues de radi 1-7 mm	4

Eina de tornejat de torn indexable, plançó de 1/2 polzada, kit de 14 peces, 4 peces, suport d'eines de torn de metall, 10 peces DCMT21.51 inserit de carbur per tornejat	4
Plaquetes DCMT 070204-MM 2025 (caixa de 10)	8
Broca escalonada HSS de 6 a 60, per acer inoxidable	1
Bases paral·leles tam. 100. Ample×Alçada: 5X8mm	3
Bases paral·leles tam. 100. Ample×Alçada: 6X14mm	3
Plaqueta de tall de tornejat WNMG 060404, per a l'acabat. Classe: HBT020	60
Mascle de roscar a màquina. Forma B DIN 371/376. Sense revestiment, M: M5	4
Mascle de roscar a màquina. Forma B DIN 371/376. Sense revestiment, M: M6	4
Mascle de roscar a màquina. Forma B DIN 371/376. Sense revestiment, M: M8	3
Mascle de roscar a màquina. Forma B DIN 371/376. Sense revestiment, M: M10	4
Mascle de roscar a màquina. Forma B DIN 371/376. Sense revestiment, M: M12	4
Barra de mandrinar HSS, dreta, ø de mànec / mida de plaqueta: 20/09mm	1
Plaqueta de tall de tornejat CC.T 09T304, per a mecanitzat mitjà	60
Oli greixatge hidràulic Hm 68, 50 LITRES ref. DIN 51 524 o similar	1
Oli greixatge guies CNC Visco VG 220 SILIP, 20 LITRES o similar	1
Fresa per gravar de MDI espiralitzada 60°, TiAlN, ø h6 DC: 4mm	1
Oli per fresadores i torns del taller 20L	1
Oli per trepant vertical 20L (REF. MOBIL SHC 626) o similar	1
Placa de resina MASTER 1000 X 500 X 50MM	1
Placa de resina MASTER 1000 X 500 X 75MM	1
Fresa llarga esfèrica 3mm SENSE REBAIX	1
Fresa llarga esfèrica 10mm SENSE REBAIX	1
Fresa llarga esfèrica 16mm SENSE REBAIX	1
Fresa llarga esfèrica 20mm SENSE REBAIX	1
Fresa llarga plana DIAMETRE 1 SENSE REBAIX	3
Fresa llarga plana DIAMETRE 2 SENSE REBAIX	4
Tela esmeril 80 PAQUET DE 50	1
Tela esmeril 120 PAQUET DE 50	1
Tela esmeril 240 PAQUET DE 50	1
Tela esmeril 600 PAQUET DE 50	1
Joc de 356 fulles per serra de calar VASTAGO EN T	1
Fulles de serra de calar FERRO T118EHM	1
Fulles de serra de calar FUSTA T101B	1
Relotge comparador 10/58	1
Fresa en angle per gravar lletres en acer (Fresa de gravat en V, Dia. tija 1/8", angle 20°, ample punta 0.1mm) CIMECH o similar	10
Reblons primers variats (REMACHES) Gueenky o similar 1110 Peces reblons Alumini, 3,2/4/4,8 mm cecs Pop Caixa reblons Alumini, 20 mides sortides reblons Alumini per Metall-fusta -Plàstic	1
Femelles mètric 8 DOJA o similar femelles 50 femelles Hexagonals M8 6,5 x 13 mm en Acer Galvanitzat femelles per Perns, Femelles Roscades, Acoblaments, Ajustar i Subjectar Elements en Interiors i Exteriors... 4,6 de 5 estels 338	1
Inserts TPUN 160308 LW 225	5
Brida de subjecció de plaquetes triangulars d'eines del torn, KYOCERA CTGPR 2020K-16N NRJ5071 o similar	4
Passador de ferro, elàstic, pavonat, de 7 mm de llarg per 2 mm de diàmetre	100
Passador de ferro, elàstic, pavonat, de 8 mm de llarg per 3 mm de diàmetre	100

Lot 3: Vestuari laboral i Epis – CIFO de Barcelona La Violeta

Material	Unitats
Ulleres de laboratori anti salpicadura	20
Màscares amb filtre de gas per pintura	20
Lot de 10 bates d'un sol ús de plàstic	4
Guants d'un sol ús de nitril blau, sense empolsar, Talla XL, 100 Unitats	5
Ulleres de protecció segons normativa UNE-EN 166	20
Guants de protecció segons normativa UNE-EN ISO 21420:2020	20
Botes de protecció transpirables segons normativa UNE-EN ISO 20345:2012 Talles: 42 a 46	15
guants nitril de roba amb dits i palma d'agarri amb goma	20
Cinta senyalització - vermell / blanca - 100m	2

Lot 4: Vestuari laboral i Epis - CIFO de Lleida

Material	Unitats
Samarretes de cotó de color verd talla M	4
Samarretes de cotó de color verd talla L	4
Samarretes de cotó de color verd talla XL	2
Samarretes de cotó de color verd talla XXL	2
Guants llargs de pell flor per soldadura Talla 8	8
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 36	2
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 41	6
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 42	9
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 43	4
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 44	10
Sabata cuir puntera plàstica i plantilla tèxtil S1P o S3 Talla 48	3
Botes de seguretat, tipus senderisme T.42	3
Botes de seguretat, tipus senderisme T.43	2
Botes de seguretat, tipus senderisme T.47	1
Botes de seguretat, tipus senderisme T.48	2
Guants de polièster i nitril per a treballs de precisió, amb bon adherència i sense làtex ni silicones al palmell. Talla 8	30
Guants de polièster i nitril per a treballs de precisió, amb bon adherència i sense làtex ni silicones al palmell. Talla 9	30
Bota soldador S1P - SRC Talla 43	4
Bota soldador S1P - SRC Talla 48	2
Bata de treball color gris T. L	10
Bata de treball color gris T. XXXL	3
Guants de pell per jardineria EN388:2016 talla 7	5
Guants de pell per jardineria EN388:2016 talla 8	10

Lot 5: Vestuari laboral i Epis – CIFO de Santa Coloma

Material	Unitats
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 6	30
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 7	50
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 8	60
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 9	60
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 10	40
Guants de polièster sense costura que compleixi amb el Reglament (UE) 2016/425. Protecció individual categoria II TALLA 11	50
Guant cabritilla EN 470 Talla 6	30
Guant cabritilla EN 470 Talla 7	30
Guant cabritilla EN 470 Talla 8	60
Guant cabritilla EN 470 Talla 9	60
Guant cabritilla EN 470 Talla 10	50
Guant cabritilla EN 470 Talla 11	50
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 36	10
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 37	9
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 38	39
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 39	12
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 40	26

Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 41	27
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 42	50
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 43	42
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 44	31
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 45	30
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 46	30
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 47	10
Bota seguretat antilliscant i antiperforació seguretat mínima S3 sense elements metàl·lics exteriors talla 48	10
Samarreta gris cotó 100% serigrafiada a un color Talla M	50
Samarreta gris cotó 100% serigrafiada a un color Talla L	50
Samarreta gris cotó 100% serigrafiada a un color Talla XL	40
Samarreta gris cotó 100% serigrafiada a un color Talla XXL	20
Samarreta blau marí cotó 100% serigrafiada a un color Talla M	50
Samarreta blau marí cotó 100% serigrafiada a un color Talla L	50
Samarreta blau marí cotó 100% serigrafiada a un color Talla XL	40
Samarreta blau marí cotó 100% serigrafiada a un color Talla XXL	40
Samarreta marró xocolata cotó 100% serigrafiada a un color Talla M	40
Samarreta marró xocolata cotó 100% serigrafiada a un color Talla L	40
Samarreta marró xocolata cotó 100% serigrafiada a un color Talla XL	50
Samarreta marró xocolata cotó 100% serigrafiada a un color Talla XXL	40
Samarreta verd ampolla cotó 100% serigrafiada a un color Talla M	40
Samarreta verd ampolla cotó 100% serigrafiada a un color Talla L	30
Samarreta blanca cotó 100% serigrafiada a un color Talla M	40
Samarreta blanca cotó 100% serigrafiada a un color Talla L	20
Samarreta blanca cotó 100% serigrafiada a un color Talla XL	20
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 38	20
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 40	25
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 42	25
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 44	25
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 46	12
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 48	12
Pantaló de treball 100% cotó blau marí talla 50	15
Bata cotó blau marí amb butxaques Talla 40	10
Bata cotó blau marí amb butxaques Talla 42	10
Bata cotó blau marí amb butxaques Talla 44	10
Gorra 6 panells verd ampolla serigrafiada 1 color	30
Gorra 6 panells blanca serigrafiada 1 color	15
Jaqueta polar verd ampolla serigrafiada 1 color talla M	40
Jaqueta polar verd ampolla serigrafiada 1 color talla L	25
Jaqueta polar verd ampolla serigrafiada 1 color talla XL	20
Jaqueta polar verd ampolla serigrafiada 1 color talla XXL	10
Jaqueta polar gris merengo serigrafiada 1 color talla M	40
Jaqueta polar gris merengo serigrafiada 1 color talla L	30
Jaqueta polar gris merengo serigrafiada 1 color talla XL	30
Jaqueta polar gris merengo serigrafiada 1 color talla XXL	20
Jaqueta polar marró xocolata serigrafiada 1 color talla M	20
Jaqueta polar marró xocolata serigrafiada 1 color talla L	20
Jaqueta polar marró xocolata serigrafiada 1 color talla XL	15
Jaqueta polar marró xocolata serigrafiada 1 color talla XXL	15
Jaqueta polar blau marí serigrafiada 1 color talla M	20
Jaqueta polar blau marí serigrafiada 1 color talla L	20
Jaqueta polar blau marí serigrafiada 1 color talla XL	15
Jaqueta polar blau marí serigrafiada 1 color talla XXL	15

Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 6	10
Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 7	20
Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 8	20
Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 9	20
Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 10	20
Guant tàtil multiús, bricolatge, mecànic, pintura, protecció sense costures amb recobriments de poliuretà de qualitat extra, transpirable. Color fosc per a entorns bruts, secs, lleugerament humits o engreixats. Normativa: CAT. II,EN 388:2016+A1:2018 3121X. Talla 11	20
Filtre 757 A1 per a gasos i vapors orgànics. Dissenyat per a les mascaretes Climax model 757 i model 762. Es subministren individualment.	15
Ulleres panoràmiques de seguretat, lents transparents, antirreflex, antibaff, tipus 3M SecureFit SF201AS	80
Guants de làtex Talla L (caixa)	5
Guants de làtex Talla M (caixa)	5
Protectors d'orelles tipus SAFETREE, ajustables, per adults, plegables, còmodes, d'alta qualitat, protecció contra el soroll, auriculars per a obra de construcció, jardineria, SNR 32dB, NRR 23dB/	30
Filtre 757 A1 per a gasos i vapors orgànics. Dissenyat per a les mascaretes Climax model 757 i model 762. Es subministren individualment.	15
Guants de decapat, cautxú de cloropren, negre. Talla 9	2
Guants de decapat, cautxú de cloropren, negre. Talla 10	2

Lot 6: Ferreria general, pintura, fusteria, material construcció – CIFO de Barcelona La Violeta

Material	Unitats
regle per mesurar, eina de plantilla multi-angle aleació d'alumini angle	2
Cinta americana d'ús general, 48 mm x 50 m, 1 unitat, Negre	8
Cinta d'Alumini 50 micres-10m x 50mm, Standard, 10mx50mm	4
Protector cables 5 canals per terra	6
tub rígid de PVC de 20 mm 2,4 m	25
maneguet de PVC 20 mm de diàmetre	20
corba de PVC de 20 de diàmetre - flexible	20
Base Múltiple 6 Endolls Tipus F Schuko 1.5m	20
tub de 200ml de massilla per a paret - blanca - tipus aguaplast	10
Maça paleta petita	1
Cisell paleta amb protector 18x300mm	1
Polidora multifunció elèctrica per a fusta mínim 200W	1
Paper vidre per a polidora elèctrica multifunció, diversos granulats 60 peces o més	1
Pintura Ecològica Interior Mate de Color Blanc per a Parets i Sostres Sense Olor sense degoteig - monocapa - neteja estris amb aigua - 4 Litres	2
Plàstic protector transparent polietilè per a pintar 20m2	1
kit 4 espàtules amb mànec diferents mides	2
rodet pintura paret 22 cm	4
kit 5 pinzells varis	2
trepant elèctric/martell combinat SDS - 800w	1
regleta per a unions - cables fins a 2.5mm secció	10
brida niló 4.8x300mm negre - 100 unitats	15
brida niló 4.8x200mm negre - 100 unitats	10
adhesiu de muntatge - tub 250 gr	1
escaire metàl·lica 300mm per mesurar 90°	1
mesurador de distància làser - 50m precisió +-2mm	1
broca formigó - 6	5

broca formigó - 8	5
broca formigó - 10	2
joc de 5/6 broques - fusta	2
joc de 5/6 broques - metall	2
sds - broca formigó - 6	4
sds - broca formigó - 8	5
sds - broca formigó - 10	2
sds - broca formigó - 12 x 460 mm	2
sds - broca formigó - 18 x 600 mm	2
sds - broca formigó - 20 x 600 mm	1
guia ingletadora plàstic amb serra	1
Serra de Calar Electrònica Potència 550 W, fulles en T	1
Fulles serra calar 35 Professional en T fulles de serra de calar Bàsic, per a fusta i metall, T118A/T144D/ T101BR/T101AO/T111C/T744D/T344D	1
Cargol rosca fusta cap pla llarg 15mm diàmetre 3.5mm (caixa 1000)	2
cargol 2,5 x 16 mm (100 unitats)- fusta	20
cargol 3,5 x 35 mm (100 unitats)- fusta	4
cargol 3,5 x 40 mm (100 unitats)- fusta	4
cargol 4 x 40 mm (100 unitats)- fusta	4
cargol hexagonal m8 40mm	50
caixa connexions 80x80 ip55 - gris	10
caixa superfície 1 shuko ip55 exterior amb tapa	8
tac niló d'expansió sx 6 x 30 mm.100 uds	4
tac niló d'expansió sx 8 x40 mm.100 uds	2
tac niló d'expansió sx 10 x 50 mm.100 uds	2
Escala metàl·lica transformable d'alumini 8+8 esglaons	2
Escala d'alumini 6 esglaons	2

Lot 7: Ferreteria general, pintura, fusteria, material construcció – CIFO de Lleida

Material	Unitats
Bossa compostable 70x70 G90 paquet 20 unitats	30
Recanvi cotó "motxo" superllarg 250 gr	4
Sabó rentaplats manual 1000cc	24
Sabó per fregar terra netejador neutre 5 litres	1
Gel de mans neutre nacrat 5 litres	1
Guant nitril 3,6 gr talla gran 100 unitats	5
Guant nitril 3,6 gr talla petita 100 unitats	5
Guant nitril 3,6 gr talla mitjana 100 unitats	5
Rotlle baieta groga metres (6 metres)	3
Paper eixugamans cel·lulosa 2 capes paquet 6 unitats	15
Fregall salva ungles professional paquet 6 unitats	2
Raspall escombra estàndard amb pal	2
Netejador inducció 5 litre	1
Bossa escombraries negra industrial 85*105 paquet 10 unitats	12
Bossa escombraries blanca 70*80 paquet 10 unitats	24
Fregall acer inox 40 gr. paquet 10 unitats	1
Rotllo Film industrial envasadora 450x1500 mts	1
Kilogram Paper parafinat 38x54 sense tallar (caixa 20 kg.)	1
Rotllo film manual industrial 30x300 mt	2
Bosses de fer buit 35x50 100 unitats	1
Bosses de fer buit 30x40 100 unitats	1
Bosses de fer buit 20x30 100 unitats	1
Bossa samarreta 50x60 G.200 70% recic. paquet 100 uts.	2
Bossa mercat 30x40 bd gr 80 paquet 500 uts	2
Xaira professional fischer oval 30 cm	1
Rotllo alumini ús professional 300 mt	2
Safata porexpan t-90 sac 840 un	1
Safata porexpan t-89 sac 690 un	1
Ganivet desossar 15 cm	2

Malla per farcir mida 17 cm ampla rotllo 50 mt	1
--	---

Lot 8: Ferreteria general, pintura, fusteria, material construcció - CIFO de Sabadell

Material	Unitats
Flexòmetre de butxaca 3M	16
kit de tres brotxes planes 20, 40 i 60mm	15
brotxa plana 100mm	10
taladrina blanca TL-200 concentrada 5L	2
taladrina verda 5L	3
Desengreixant industrial 5L	4
Bobina de paper gofrat per a taller	6
drap de cotó 1k	6
Piles alcalines AA paquets de 4	20
Piles alcalines AAA paquets de 4	20
Piles alcalines LR44/76 1,5V pack de 4	5
Rotllo tipus scocht brite vermell o similar CF 10mmX115mm	2
Organitzadors calaixos 35 x 27 x 35 cm de plàstic amb 4 calaixos	4
Pilas alcalines AA de 1,5 voltis, Paquet de 20	2
3.7Volt Piles Recargables,3200mAh Alta Capacitat Bateries NiMH, 1000 Cicles, Portàtil Pro Power II·luminació Emergència (Paquet de 2)	5
alcohol isopropilínic 5 litres	2
Decapant en pasta	15
Tacs 6	20
Tacs 8	10
Escarpia acer zincat 5 x 60 mm	20
Cinta tefló	200
Cargols 4 x 45	4
cargols 3,5 x 30	4
Llana d'acer	50
estany plata	50
Decapant per a soldar estany 80 ml	100
Volandera M4	100
Volandera M5	100
Volandera M6	100
Lubricant desoxidant tipus WD40	10
Joc de claus de vas (carraca)	2
Broques 6 widia	10
Broques 10 widia	2
Broques 8 widia	6
Joc claus de tub	2
Tacs tipus SX DE 8 mm	200
Tacs tipus SX DE 6 mm	300
Brida unex de 25 cm negra	300
Brida unex de 25 cm blanca	300
Broca per perforar metall del 3 mm	10
Broca per perforar metall del 6 mm	10
Cinta aïllant blanca	40
Broca per paret tipus widia de 6 mm	4
Broca per paret tipus widia de 8 mm	3
Joc de tornavisos tipus amb - Puntetes de 50mm en Forma d' U, Tipus Y, Triangle i Phillips en Acer Crom-Vanadi.	20
Tornavís tipus Philips mida mitjana	60
Tornavís tipus PHILIPS AÏLLAMENT DE 1000 V TIPUS X-PRO 0x60	32
Joc de 4 tornavisos aïllats 1000 volts RS PRO de 4 peces, tipus de punta Pozidriv; Ranurat	20

Lot 9: Ferreteria general, pintura, fusteria, material construcció – CIFO de Santa Coloma

Material	Unitats
pot de 250ml. De pigment universal. Colors: verd fosc	5
pot de 250ml. De pigment universal. Colors: blau	5
pot de 250ml. De pigment universal. Colors: groc,	5
pot de 250ml. De pigment universal. Colors: ocre	5
pot de 250ml. De pigment universal. Colors: negre	5
pot de 5l. Dissolvent per a imprimacions, pintures i vernissos de dos components/	4
pot de 5l. d'aiguarràs pur	1
pot de 5l. De dissolvent nitro o dissolvent de neteja	15
pot de 1l. D'acetona Pura 1 Litre 99,5%/	7
5L - Alcohol isopropílic 94°C – Neteja superfícies i components electrònics - isopropanol/ Peso, inclòs embalatge: 5 kg. Volum: 5 l/ a	1
pot 1l. / Dissolvent especialment formulat per a pintures de clorocautxú	1
1 pot 1l. Pintura especial per terres de dos components (preferible al aigua) color gris	1
1 pot 1l. D'imprimació epoxi especial per terres de dos components (preferible al aigua)	1
pot de 1l. De lasur al aigua d'acabat setinat (un de cada color)	9
pot de 4l. De lasur incolor al aigua d'acabat setinat /Lasur protector per a fusta incolor a porus obert, d'alt contingut en sòlids,	4
pot de 0,5l. al aigua d'acabat mate (colors variats).(2xcolor 950) (4x color 960) (3x color 910)	12
pot de 5l. Fons per a fusta/ Imprimació incolora al aigua.	4
pot de 5l. Fons per a fusta sintètic (al dissolvent)/	2
Barnis bloquejant de taninos que evita exudació a la superfície.	2
pot de 5l. Lasur al aigua especial per a terres de fusta/Lasur a base de resines de NANO partícules.	1
Oli protector hidròfug i acabat mate	1
pot 05l./tractament antioxidant deté l'oxidació y protegeix de les agressions externes.	1
Pot de 4l./ Vernís incolor al aigua per a la fusta	1
pot de 4l. De vernís al aigua incolor especial per a parquets, d'acabat setinat	1
Desoxidant tipus Titan Yate pot de 1l.	8
pot 5l. DECAGRAFI-9 (D-40) Decapant pintura grafitis	4
esponja ebenisteria abrasiva de gra fi/	15
esponja ebenisteria abrasiva de gra mitjà/	15
Coixinet Mohair rectangular	3
Coixinet Mohair quadrada/	30
"Bobina llisa de llana d'acer i alumini número ""00"" de 2,5 kg de pes.	
Format industrial apte per a la preparació de superfícies en tallers i habitacions destinades al bricolatge i per a processos de fabricació."	1
Tipus: DECOLORANT FUSTES EXÓTICAS LAKEONE 1LT.	6
VASOS GRADUATS I TAPES PER A LA BARREJA CORRECTA DE PINTURES BI-COMPONENT	50
Filtre de paper cònic, 125 µ, 50412/per a filtrar partícules de gran mida en líquids.	50
1 carata de colors NCS (NATURAL COLOUR SYSTEM)	1
1 carata de colors RAL	1
Bolsa De Filtre De Pintura De 10 Unitats - Filtre De Cub de 18,93 L amb elàstic i obertura Superior.	1
Filtre pistola airless compatible WAGNER per a pintura de parets M-200 ROJO	1
"Mida del guant: 9, Prolongació de l'eix longitud: 300,00 mm, Gruix: 0,70 mm, Característiques de l'equip de seguretat i feina de treball: Resistent a molts àlcalis, àcids, olis i greixos, Execució: Amb la mà interior rugosa per a una adherència segura. A sobre: Goma de cloropre, Material del forro interior: Cotó, Fórmula de color: Negro	
Resistència: Resistent als alcalins, Resistent a l'àcid, Resistent al greix, Resistent a l'oli, Norma: EN 388 CAT II, EN 374 CAT III/ Aquest o similar: https://www.hafele.es/es/product/guantes-de-decapado-caucho-de-cloropreno-negro/P-00879076/ "	15
Carcasses de ABS groc, Arco de PVC negre ajustable i plegable, con encoixinat còmode de PVC aspecte cuir, Encoixinat de PVC negre aspecte cuir, Color : Groc, Gama: Protecció auditiva, Avantatges : Protecció auditiva moderada Diadema con reforç de PVC y espuma Sin partes metàl·liques Diadema ajustable y plegable, mida butxaca Fàcil de guardar y transportar, Sectors industrials : Fabricació de màquines i equips elèctrics y electrònics, Energy (production and distribution), Heavy & process industries, Infrastructure; building industry, Light Industries, Mechanicals constructions, Regional/public authorities, Subfamília : Cascos plegables/ Aquest o similar: https://www.coverguard-safety.com/es/mo31080-max-extra-confort.html	15
tauló fíndes 52 x 20	10
tauí fíndes 38 x 18	5
taulers contraxapat de pi de 15mm	10

taulers contraxapat pollancre de 15mm	5
taulers contraxapat pollancre de 5mm	5
taulers OSB de 15mm	3
llistó de 60 x 30 (preu metre lineal)	20
llistó de 45 x 28 preu per ml	20
tarima laminada sintètica (color a definir) m2	20
sòcol color tarima preu metre lineal	20
junta de transició color tarima	4
rotllos de celaire preu per rotlle	2
tarima exterior pi autoclau sense mecanitzat preu per m2	30
cola de parquet kg	10
Paletines de 50	10
Rodets de 20 per a vernís	40
Dissolvent (garrafes)	5
Lasur incolor (5kg)	3
Lasur noguera (5kg)	2
Paquet de draps de cotó (kg)	10
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar groc	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar vermell	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar blau	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar noguera fosc	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar mel	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar caoba	1
Tint hidroalcohòlic concentrat (ampolla 1 lt) tipus Omar castany	1
Biga laminada (12metres) 120x60mm de 300h	5
Biga laminada (12metres) 120x120mm de 300h	5

Total:	53.228,01 €
IVA (21%)	11.177,89 €
Total IVA inclòs	64.405,90 €