

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT (HIGIENITZACIÓ, CANVI DE FILTRES, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ) DE FONTS D'AIGUA FILTRADA, A DIFERENTS DEPENDÈNCIES DEL SERVEI PÚBLIC D'OcupACIÓ DE CATALUNYA PER A L'ANY 2026

EXP. SOC-2026-15

1. Necessitat de la contractació

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es distribueix arreu del territori amb un total de 70 Oficines de Treball (OT), 9 Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i diverses seus dels Serveis Centrals (SSCC al carrer Llull, Annex Llull, Bac de Roda, Centre COE, SSTT Manresa i Magatzem Martorell), així com 3 centres nous que estan actualment en obres (OT Granollers nova, OT Mataró nova, OT La Bisbal nova) i 1 en cerca de local (OT Tàrraga nova).

L'objecte del contracte és el subministrament per a la instal·lació i manteniment en règim d'arrendament (higienització, canvi de filtres, reparació i substitució), d'un màxim de 118 fonts d'aigua filtrada, mitjançant un sistema d'osmosi inversa, a 85 centres del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Les Oficines de Treball disposen de fonts d'aigua connectades a la xarxa pel consum dels seus treballadors. Les fonts actuals estan situades a les oficines des de fa uns 15 anys i resulten obsoletes comparades amb les que existeixen actualment al mercat. Per altre costat, el fet que estiguin en funcionament durant un període de temps tan llarg fa que actualment s'espatllin molt sovint, sense possible reparació, doncs ja no existeixen al mercat peces adients a aquestes fonts. Com a resultat moltes oficines realment no disposen de font, doncs no està en funcionament. Igualment, hi ha centres nous que no disposen de fonts d'aigua i se li ha de subministrar.

OT Esplugues de Llobregat	Doctor Manuel Riera, 17-19	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
OT Sant Feliu de Llobregat	C. Hospitalet, 3	SANT FELIU DE LLOBREGAT
OT Terrassa-Centre	Carrer Cisterna, 2	TERRASSA
Centre COE (2 fonts)	Carrer Garrotxa, S/N	EL PRAT DEL LLOBREGAT
SSTT Manresa	Via Sant Ignasi, 14	MANRESA
Magatzem Martorell	Joaquim Barnola I Bassols, 14	MARTORELL
LLull annex	LLull, 297-307	BARCELONA
OT Granollers nova	Primer Marques de les Franqueses, 9	GRANOLLERS
OT Mataró nova	Fco. Herrera, 25	MATARÓ
OT La Bisbal nova	Coll I Vehí, 14	LA BISBAL D'EMPORDÀ
OT Tàrraga nova	A determinar	TÀRREGA

Així mateix, els CIFOs i les seus centrals al carrer Llull i Bac de Roda també disposen de diverses fonts d'aigua, no amb tanta antiguitat com a les oficines, però suficient per tal que s'espatllin freqüentment.

La necessitat que es pretén cobrir mitjançant aquest contracte és la de posar a disposició del personal del SOC i, en alguns casos, per als seus usuaris/es, amb l'objectiu de mantenir unes condicions idònies de treball i mentre hagin de desenvolupar les activitats i tasques dirigides a la ciutadania, d'aigua potable de bona qualitat, freda, calenta i del temps.

Pels motius indicats, cal contractar el subministrament i manteniment de 118 fonts d'aigua, amb les característiques previstes en el Plec de prescripcions tècniques.

2. Procediment de licitació

L'adjudicació de la present licitació es tramita de forma ordinària, i mitjançant procediment obert simplificat regulat als articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP).

3. Preus, pressupost base de licitació, valor estimat i partida pressupostària

3.1. Determinació del preu

El preu estimat per a la contractació d'aquest subministrament s'ha formulat en termes de preus unitaris referits a les unitats que es lliurin o executin.

Per establir els preus del contracte s'han consultat per internet diferents empreses, i s'han tingut en compte els preus de font nova de l'actual empresa contractada com a mantenidora de les fonts d'aigua de les oficines.

Els preus unitaris venen en funció del número de centres actuals i els previstos on es necessitarà una font, que son els següents:

Oficina	Adreça	Població	Tipus Font	Quantitat Fonts
OT Barcelona – Aragó	C. Aragó, 182	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona - Barri Gòtic	C. Doctor Joaquim Pou, 8	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Dante	C. Sepúlveda, 156 1ª planta	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Guineueta	Pg. Valldaura, 202-204	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Lesseps	Rda. General Mitre, 263	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona - Sant Andreu	C. Josep Soldevila, 33-37	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Verneda	C. Guipúscoa, 33	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Sepúlveda	C. Sepúlveda, 156	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona – Mallorca	C. Mallorca, 33	Barcelona	Osmosis	1
OT Barcelona-Poble-Nou	C. Fluvià, 52	Barcelona	Osmosis	1
OT Cornellà de Llobregat	Av. República Argentina, s/n	Cornellà de Llobregat	Osmosis	1
OT Esplugues de Llobregat	Doctor Manuel Riera, 17-19	Esplugues de Llobregat	Osmosis	1
OT Gavà	C. Sant Pere, 88	Gavà	Osmosis	1
OT Hospitalet – Cobalto	Ctra. Mig, 24	L'hospitalet del Llobregat	Osmosis	1
OT Hospitalet - La Farga	C. Girona, 12	L'hospitalet del Llobregat	Osmosis	1

OT Martorell	Ptge. Sindicat, 6	Martorell	Osmosis	1
OT Prat de Llobregat	C. Centre, 58-62	El Prat del Llobregat	Osmosis	1
OT Sant Boi de Llobregat	Carrer Baldiri Aldeu, 6	Sant Boi de Llobregat	Osmosis	1
OT Sant Feliu de Llobregat	C. Hospitalet, 3	Sant Feliu de Llobregat	Osmosis	1
OT Sant Vicenç dels Horts	Carrer C, 1 del polígon Molí dels Frares	Sant Vicenç dels Horts	Osmosis	1
OT Viladecans	C. Pompeu Fabra, s/n	Viladecans	Osmosis	1
OT Badalona – Aribau	C. Olímpic, s/n (provisional)	Badalona	Osmosis	1
OT Barberà del Vallès	Carretera de Barcelona, 290-296	Barberà del Vallès	Osmosis	1
OT Cerdanyola del Vallès	C. Torras i Bages, 7	Cerdanyola del Vallès	Osmosis	1
OT Ripollet	Rbla. Sant Jordi, 68	Ripollet	Osmosis	1
OT Rubí	Carretera de Terrassa, 42-44	Rubí	Osmosis	1
OT Badalona – Casagomes	Pl. Carne Guasch, 2	Badalona	Osmosis	1
OT Sabadell – Sardà	C. Sardà, 121-123	Sabadell	Osmosis	1
OT Sant Adrià de Besòs	C. Olímpic, s/n	Sant Adrià del Besòs	Osmosis	1
OT Sant Cugat del Vallès	C. De la Creu, 2 (Abans C. Can Matas, 10)	Sant Cugat del Vallès	Osmosis	1
OT Santa Coloma de Gramenet	Pl. Vilaseca, s/n	Santa Coloma de Gramenet	Osmosis	1
OT Terrassa – Edison	C. Edison, 9-15	Terrassa	Osmosis	1
OT Terrassa-Centre	Carrer Cisterna, 2	Terrassa	Osmosis	1
OT Sabadell-Centre	Carrer de la República, 45	Sabadell	Osmosis	1
OT Alt Maresme - Pineda de Mar	C. Anoia, s/n. Edifici Innova	Pineda de Mar	Osmosis	1
OT Granollers – Franqueses	Av. Primer Marqués de les Franqueses, 146	Granollers	Osmosis	1
OT Granollers – Perifèria	Avinguda Marie Curie, 25-27	Granollers	Osmosis	1
OT Mataró	C. Castaños, 57	Mataró	Osmosis	1
OT Premià	C. Elisenda de Montcada, 65 baixos	Premià de Mar	Osmosis	1
OT Mollet del Vallès	Carrer de les Vinyes Altes, 4	Mollet del Vallès	Osmosis	1
OT Anoia	Passeig Verdaguer, 132	Igualada	Osmosis	1
OT Berga	Av del Canal Industrial, 9-11-13	Berga	Osmosis	1
OT Manresa	C. Verge de l'Alba, 5-7	Manresa	Osmosis	1
OT Vic	C. Ramon Sala i Saçala, s/n	Vic	Osmosis	1
OT Vilafranca del Penedès	Pl. Penedès, 4	Vilafranca del Penedès	Osmosis	1
OT Vilanova i la Geltrú	Rambla Arnau, s/n	Vilanova i la Geltrú	Osmosis	1
OT Bisbal d'Empordà	C. Catalunya, 9	La Bisbal de l'Empordà	Osmosis	1
OT Blanes	Pl. 11 de Setembre, 22-24	Blanes	Osmosis	1

OT Figueres	C. Anicet de Pagès, 10	Figueres	Osmosis	1
OT Girona	Av. Lluís Pericot, 86-90	Girona	Osmosis	1
OT Olot	Manuel de Falla, 43	Olot	Osmosis	1
OT Palamós	Rentadors, 14	Palamós	Osmosis	1
OT Ripoll	Camí Remei, 1, primer pis	Ripoll	Osmosis	1
OT Salt	C. Alfons Moré, 1	Salt	Osmosis	1
OT Balaguer	C. Doctor Fleming, 13	Balaguer	Osmosis	1
OT Seu d'Urgell	Av Pau Claris 46	La Seu d'Urgell	Osmosis	1
OT Solsona	C. Alcalde Moles, 16-20, baix-loc.1	Solsona	Osmosis	1
OT Tàrraga	C. Joan Maragall, 5	Tàrraga	Osmosis	1
OT Tremp	Rambla Dr. Pearson, 34	Tremp	Osmosis	1
OT Vielha e Mijaran	C. Maladeta, 11, local C	Vielha	Osmosis	1
OT Lleida	Pere Cabrera, 24	Lleida	Osmosis	1
OT Reus	Pg. Misericordia, 6-12	Reus	Osmosis	1
OT Tarragona – Claret	C. Sant Antoni Maria Claret, 19	Tarragona	Osmosis	1
OT Tarragona – Campclar	C. Riu Siurana, 29 B	Tarragona	Osmosis	1
OT Valls	Ctra. del Pla de Santa Maria, 37	Valls	Osmosis	1
OT Cambrils	C. Jaume Ferran 7	Cambrils	Osmosis	1
OT Vendrell	C. Sant Xavier, 7 a 19, pl baixa	Vendrell	Osmosis	1
OT Amposta	C. Agustina d'Aragó, 39	Amposta	Osmosis	1
OT Tortosa	Passeig Ribera, 25-27	Tortosa	Osmosis	1
OT Móra d'Ebre	Santiago Rusiñol, 20	Móra d'Ebre	Osmosis	1
Centre COE (2 fonts)	Carrer Garrotxa, S/N	El Prat del Llobregat	Osmosis	2
SSTT Manresa	Via Sant Ignasi, 14	Manresa	Osmosis	1
Magatzem Martorell	Joaquim de Barnola i Bassols, 14	Martorell	Osmosis	1
Llull Serveis Centrals	Llull, núm.297-307	Barcelona	Osmosis	13
Llull Annex	Llull, núm.297-307	Barcelona	Osmosis	3
Bac de Roda	Bac de Roda, 52	Barcelona	Osmosis	5
CIFO Sabadell – Franqueses	Sant Isidre, S/N	Les Franqueses del Vallès	Canaletes	1
CIFO Hospitalet-Cobalto	Ctra. del Mig, 24	Hospitalet de Llobregat	Canaletes	1
CIFO La Violeta	Manuel Arnús, 4	Barcelona	Canaletes	1
CIFO Sant Feliu	Hospitalet, S/N	Sant Feliu de Llobregat	Canaletes	2
CIFO Santa Coloma	Av. Ramon Berenguer, S/N	Sta. Coloma de Gramenet	Canaletes	3
CIFO Sabadell (Vallès)	Ctra. Nacional, 150 Km. 15	Sabadell	Canaletes	3
CIFO Tarragona	Cami de la Budallera, S/N	Tarragona	Canaletes	3
CIFO Lleida	Enric Farreny, S/N	Lleida	Canaletes	1

CIFO Salt	Pedraforca, S/N	Salt	Osmosis	1
CIFO Salt	Pedraforca, S/N	Salt	Canaletes	3
OT GRANOLLERS NOVA	PRIMER MARQUES DE LES FRANQUESES, 9	GRANOLLERS	Osmosis	1
OT MATARÓ NOVA	FCO. HERRERA, 25	MATARÓ	Osmosis	1
OT LA BISBAL NOVA	COLL I VEHÍ, 14	LA BISBAL D'EMPORDÀ	Osmosis	1
OT TÀRREGA NOVA	A DETERMINAR	TÀRREGA	Osmosis	1
				118

3.2. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és de 45.072,00 euros, més 9.465,12 euros d'IVA, fent un total de 54.537,12 euros (IVA inclòs), d'acord amb el següent detall:

Denominació	Quantitat	Preu unitat/mensual	Total mensual	Total anual (sense IVA)	IVA	Total anual (IVA inc.)
Font osmosis	100	30,00	3.000,00	36.000,00	7.560,00	43.560,00
Font osmosis tipus canaletes	18	42,00	756,00	9.072,00	1.905,12	10.977,12
Total	118			45.072,00	9.465,12	54.537,12

Aquest import s'ha obtingut a partir d'una previsió del que poden ser les necessitats al llarg de l'exercici 2026. Es considera un import màxim que no cal exhaurir. Atès que és una previsió, l'adjudicatària no tindrà dret a cap tipus d'indemnització pel fet de no exhaurir-se l'import.

La duració del contracte serà des de la signatura del contracte fins el 31 de desembre de 2026, amb possibles pròrrogues per a l'any 2027 i 2028.

Dintre d'aquest preu està inclosa la instal·lació i el manteniment anual de cada font (higienització, canvi de filtres, reparació i substitució).

3.3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en 135.216,00 euros, exclòs l'IVA, El mètode de càlcul per determinar l'import del valor estimat del contracte és el següent:

Pressupost base licitació sense IVA	Pròrroga 1	Pròrroga 2	Modificacions	TOTAL VEC
45.072,00	45.072,00	45.072,00	0	135.216,00

3.4 Partida pressupostària

Concepte	Total	IVA	Total 2026 + IVA	Partida pressupostària	Codi de finançament
----------	-------	-----	------------------	------------------------	---------------------

Subministrament i manteniment fonts aigua	45.072,00	9.465,12	54.537,12	D/213000100/331O/0000	Fons Propis
---	-----------	----------	-----------	-----------------------	-------------

4. Classificació i solvència

D'acord amb l'article 159.4a) de la LCSP, tots els licitadors que es presentin a la present licitació **han d'estar inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)** o en un Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o figurar en la base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, en la data final de presentació d'ofertes.

Com que no es preveu classificació de les empreses per l'execució del serveis objecte de licitació, els requisits de solvència que caldrà acreditar són els previstos en l'apartat G del quadre de característiques inclòs en el Plec de clàusules administratives (PCAP) de la present licitació.

4.1 Justificació de la Solvència econòmica

La solvència econòmica requerida (que el millor exercici, entre els anys 2023, 2024 i 2025, el licitador tingui un volum de negoci superior a 135.216,00 €), es justifica en la previsió de la lletra a) de l'apartat primer de l'article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, LCSP), segons el qual:

"1. La solvència econòmica i financera de l'empresari s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l'òrgan de contractació:

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n'hi ha, al que s'estableixi per reglament. El volum de negocis mínim anual exigít no ha d'excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte..."

Si tenim en compte que el valor estimat del contracte es de 135.216.00 € la quantia requerida en concepte de solvència s'adapta a la previsió del precepte indicat.

4.2 Justificació de la solvència tècnica

La correcta prestació de l'objecte licitat, ateses les seves característiques tècniques, exigeix de l'adjudicatari una experiència prèvia. Per tal motiu, es demanen una relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa als que constitueixen l'objecte d'aquest contracte en els tres darrers anys (2023, 2024 i 2025), l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte o de la seva anualitat mitja si aquesta es inferior al valor estimat del contracte, és a dir 31.550,40 €

Aquest requeriment de solvència tècnica que assegura el bon fi de la contractació es justifica en les previsions següents:

- Lletre a) apartat 1 de l'article 89 de la LCSP, segons el qual "(...) En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l'òrgan de contractació: a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat;(..."
- Apartat 3 de l'article 89 de la LCSP que disposa que "(...) l'import anual acumulat dels quals

l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte (...)"

- En relació amb allò disposat a la lletra b) apartat 4 de l'article 11 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, (en endavant Reglament de la LCSP), que disposa que "El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional és el de l'experiència en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o naturalesa que aquell a què correspon l'objecte del contracte, fet que s'ha d'acreditar mitjançant la relació dels treballs o subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels últims cinc anys, o dels últims deu anys si es tracta d'obres, en tots dos casos corresponents al mateix tipus o naturalesa que aquell a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim és que l'import anual acumulat l'any de més execució sigui igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte.(...)" i pel que fa al càlcul de l'anualitat mitja del contracte, cal estar a l'apartat 6 de l'article 36 del Reglament de la LCSP, que disposa que "Quan només s'exigeixi la classificació en un grup o subgrup, la categoria exigible és la que correspongui a l'anualitat mitjana del contracte, obtinguda dividint el seu preu total pel nombre de mesos del seu termini d'execució i multiplicant per 12 el quocient que en resulti."

5. Criteris de valoració

Els criteris de valoració són els previstos al quadre de característiques del Plec de clàusules administratives (PCA) de la present contractació.

S'han triat els criteris que es consideren més adients de cara a la prestació sense perdre de vista el medi ambient, els quals s'ordenen de major a menor importància. En relació a la prestació, i tenint en compte les queixes que rebem al llarg de la gestió d'aquest són en relació a la poca freqüència dels manteniments periòdics, es valora que els licitadors incrementin aquesta freqüència. També s'ha tingut en compte que les fonts subministrades assegurin una elevada eficiència energètica per millorar el comportament ambiental de les mateixes i garanteixin el major estalvi energètic .

Criteris ponderables de forma automàtica: 100 punts

Els presents criteris de valoració ponderables de forma automàtica

A. Millor oferta econòmica (60 punts)

Pel que fa al preu amb un màxim de 60 punts, la fórmula que s'aplicarà per tal de valorar el preu total, sense IVA, i amb un Valor de Ponderació igual a 1, és la següent (la qual es conté en la Directriu 1/2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció general de Contractació Pública):

$$Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) * \left(\frac{1}{VP} \right) \right] * P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a
Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

- B. Increment de la freqüència d'higienització de les fonts dispensadores d'aigua (20 punts): Es valorarà el compromís a reduir l'interval mínim d'higienització anual, incrementant la freqüència

de les actuacions de manteniment higienicosanitari de les fonts respecte la freqüència mínima exigida d'higienització d'un any:

- Higienització trimestral o superior (4 o més vegades a l'any): 20 punts.
- Higienització cada 4 mesos (3 vegades a l'any): 15 punts.
- Higienització cada 6 mesos (2 vegades a l'any): 10 punts.

Es valora aquest increment d'higienització respecte el mínim exigint en el contracte donat que algunes de les fonts tindran molts usuaris, i es considera que serà més eficaç fer més higienitzacions anuals per assegurar la salubritat de l'aigua.

- C. Posada a disposició del contracte de fonts amb etiqueta energètica A o equivalent (20 punts): Es valorarà que totes les màquines a instal·lar als centres disposin d'etiqueta energètica europea amb categoria energètica A o equivalent.

Es valora la disposició d'aquesta etiqueta doncs les fonts han d'estar endollades al sistema elèctric, i disposar de categoria energètica A indica que son més eficients i estalvien energia.

L'elecció dels criteris es justifica segons l'article 159.1.b de la LCSP, que entre els criteris d'adjudicació que preveu el plec no n'hi hagi cap d'avaluable mitjançant un judici de valor o, si n'hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els subministraments d'enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del total."

6. Lots

En l'apartat 3 de l'article 99 de la LCSP s'estableix que, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, caldrà preveure la realització independent de cada una de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, llevat que hi hagi motius vàlids de la no divisió en lots de l'objecte que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

En el present contracte concorren diverses raons de caràcter tècnic, organitzatiu i econòmic que fan desaconsellable la divisió en lots:

Unitat funcional i tècnica de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament, instal·lació i manteniment en règim d'arrendament de fonts d'aigua potable purificada, amb sistemes d'osmosi inversa o canaletes, amb característiques tècniques homogènies i amb un règim de manteniment uniforme per a tots els centres. La prestació constitueix una unitat funcional indivisible, ja que:

El tipus de servei és idèntic a tots els centres.

Els protocols d'instal·lació i manteniment (higienització, canvi de filtres, reparació i substitució d'equips) han de ser els mateixos per garantir la qualitat sanitària de l'aigua i la seguretat de les instal·lacions.

La traçabilitat de les actuacions de manteniment i control sanitari exigeix criteris homogenis i una gestió unificada.

La divisió en lots comportaria l'existència de diferents proveïdors amb protocols potencialment diversos, cosa que dificultaria l'homogeneïtzació dels estàndards tècnics i sanitaris exigibles i podria afectar negativament la qualitat del servei.

Dificultats tècniques en la coordinació del manteniment

El contracte no és només un subministrament, sinó que incorpora una prestació continuada de manteniment tècnic i higienicosanitari. La divisió en lots implicaria:

Multiplicar els interlocutors tècnics.

Incrementar la complexitat en la gestió d'avaries, substitucions, revisions periòdiques i actuacions urgents.

Dificultar la coordinació en centres amb diverses fonts o amb canvis d'ubicació o ampliacions de dependències.

Això podria comportar retards en les actuacions, una resposta menys eficient davant incidències i una pèrdua de control global sobre l'estat real del parc de fonts instal·lades.

Concentració territorial

En el present cas, per la part econòmica, la major concentració de dependències del SOC està a la província de Barcelona, les quals representen un 68% de l'import de licitació, restant per la resta de províncies un 12 % per Tarragona, un 9 % per Girona i un 11% per Girona que representen uns imports de licitació petits per dividir-los en diferents lots.

Per tot l'exposat, queda acreditat que la no divisió en lots del contracte es fonamenta en raons tècniques, organitzatives i econòmiques objectives, que dificulten de manera rellevant la seva fragmentació i que, en cas de produir-se, tindrien conseqüències negatives tant en la qualitat del servei com en l'eficiència de la gestió.

7. Facturació

Es facturarà mensualment el lloguer i manteniment de les fonts realment instal·lades i en funcionament. La instal·lació de cada font està inclosa en el lloguer.

8. Protecció de dades de caràcter personal

L'empresa adjudicatària ha de mantenir en tot moment el secret professional. A tal efecte ha de garantir que compta amb totes les mesures necessàries per a la privacitat i seguretat dels documents i la seva posterior manipulació i, en concret, dels mecanismes d'adequació a la normativa específica de protecció de dades vigent (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals) i al Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

9. Insuficiència de mitjans

La contractació d'aquet subministrament es justifica perquè el SOC no disposa de mitjans propis adients per a la consecució de l'objecte contractual.

Concepción Dapena Valencia
Responsable de Règim Interior