

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT
DE FÈRULES, CABESTRELLS, CONFORMADORS NASALS,
COLLARETS CERVICALS I MATERIAL DE SUBJECCIÓ

CS/CC00/1101459622/26/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 1 de 54

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 2 de 54

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 3 de 54

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de de fèrules, cabestrells, conformadors nasals, collarets cervicals i material subjecció per als Centres de l'Institut Català de la Salut i altres Centres.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia**, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius**

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de



propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura



Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema



EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:



1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa . b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en



tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 19 de 54

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 20 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
1	Collaret cervical d'escuma en rotlle	30001396	Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro, densitat: 25Kg/m3 (+/-2), gruix: 3,5cm (+/-0,2). Mides: 13cm (+/-1) x 4m (+/-1). Talla gran (L). En rotlle	SI
1	Collaret cervical d'escuma en rotlle	30001394	Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro, densitat: 25Kg/m3 (+/-2), gruix: 3,5cm (+/-0,2)cm. Mides: 11(+/-1)cm x 4(+/-1)m. Talla Mitjana (M). En rotlle	SI
1	Collaret cervical d'escuma en rotlle	30001395	Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro, densitat: 25Kg/m3 (+/-2), gruix: 3,5cm (+/-0,2). Mides: 9cm (+/-1) x 4m (+/-1). Talla petita (S). En rotlle	SI
1	Collaret cervical d'escuma en rotlle	30007429	Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus velcro, densitat: 25Kg/m3 (+/-2), gruix: 3,5cm (+/-0,2). Mides: 7cm (+/-1) x 4m (+/-1). Talla molt petita (XS). En rotlle	SI
2	Collaret escuma individual	30009999	Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita (S). Mida: circumferència 30-36cm, alçada frontal 7,5cm, gruix >=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.	SI
2	Collaret escuma individual	30010000	Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita (M). Mida: circumferència 33-39cm, alçada frontal 9cm, gruix >=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.	SI
2	Collaret escuma individual	30011590	Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita (L). Mida: circumferència 36-42cm, alçada frontal 10cm, gruix >=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30007564	Collaret cervical temporal plàstic rígida, amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro, obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida petita (P) 9x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30007692	Collaret cervical temporal plàstic rígida, amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida pediàtrica (P) 9x45cm +/-2cm. Lliure de làtex, no estèril	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30007693	Collaret cervical temporal plàstic rígida, amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida extra-petita (XP) 7x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30009641	Collaret cervical temporal plàstic rígida amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida mitjana (M) 11x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30009642	Collaret cervical temporal plàstic rígida amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida gran (G) 14x57cm +/-2 cm. Lliure de làtex, no estèril.	SI
3	Collarets cervicals temporals plàstics rígids	30009643	Collaret cervical temporal plàstic rígida amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida pediàtrica petita (PS) 6x43cm +/-2cm. Lliure de làtex, no estèril.	SI
4	Altres collarets cervicals	30052227	Collaret cervical rígida tipus Dama d'Elx / Morrison, immobilitzador de cap amb orificis laterals per visualitzar les oïdes, mida adult.	NO
4	Altres collarets cervicals	30012305	Collaret per a immobilització de la columna cervical, rígida, d'una sola peça, amb 16 graduacions d'ajust diferents, de polietilè amb suport per cànula nasal per fixar tubs d'oxigen, opertura traqueal, compatible amb TAC i RNM. Lliure de làtex. Un sol ús	NO
5	Faixes toràciques	30001774	Faixa toràcica per home de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: Circumferència contorn mínim 100cm i màxim 160cm +/-5cm, alçada 16cm +/-2cm.	NO
5	Faixes toràciques	30001775	Faixa toràcica per dona de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra-Gran: Circumferència contorn mínim 70cm i màxim 145cm +/-5cm, alçada 16cm +/-2cm.	NO
6	Faixes abdominals	30001773	Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: longitud contorn estirat min.100cm màx.125cm +/-5cm, alçada 25cm +/-2cm.	SI

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
6	Faixes abdominals	30031980	Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra Gran: longitud contorn estirat min.140cm màx.165cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.	SI
6	Faixes abdominals	30041512	Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Mitjana: longitud contorn estirat min.80cm màx.105cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.	SI
7	Fèrules de Kramer	30001770	Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 12cm +/-0,5cm x 100 +/-10 cm.	SI
7	Fèrules de Kramer	30003821	Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 8cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.	SI
7	Fèrules de Kramer	30001768	Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 4cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.	SI
7	Fèrules de Kramer	30002434	Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 4cm +/-0,2cm x 30cm +/-5 cm.	SI
7	Fèrules de Kramer	30002433	Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 2cm +/-0,2cm x 20cm +/-5cm.	SI
8	Fèrules nasals exteriors	30004726	Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida petita 3,2cm x 5,6cm x 0,40cm +/-0,2cm.	SI
8	Fèrules nasals exteriors	30004729	Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida gran 4,4cm x 6,7cm x 0,40cm +/-0,2cm.	SI
8	Fèrules nasals exteriors	30004730	Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida mitjana 3,8cm x 6cm x 0,40cm +/-0,2cm.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040567	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 20x27x10mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040571	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 29x34x18mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040845	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 17mm x24mm x8mm.Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040566	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 19x26x9mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040568	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 21x28x11mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040569	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 23x29x13mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040570	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 28x34x17mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040846	Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació,mida 19mm x25mm x8mm.Estèril. Un sol ús.	SI



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 22 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040847	Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 24mm x30mm x13mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040848	Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 25mm x31mm x14mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040849	Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 25mm x32mm x15mm. Estèril. Un sol ús.	SI
9	Fèrules nasals rígides amb pestanyes	30040850	Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 27mm x33mm x16mm. Estèril. Un sol ús.	SI
10	Altres fèrules	30013170	Làmina nasal/fèrula intranasal de silicona pel septa de 1mm de gruix, 70mm de llarg, 23,5mm d'amplada amb forma endonasal, preformada i pretallada, sense tub de ventilació lateral integrat i forat per la fixació mitjançant sutura	NO
10	Altres fèrules	30051126	Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de polièster, amb costura reforçada 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2+/-0,5x20+/-5cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides 5+/-0,5x10+/-2cm	NO
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30001416	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 4 +/-0,5cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30001415	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2,5 +/-0,5cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30051956	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 5 +/-0,2cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30004762	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2 +/-0,2cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30001500	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1,5 +/-0,3cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30008709	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1 +/-0,2cm.	SI
11	Fèrules metàl·liques amb goma escuma	30002431	Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 25+/-5cm x 2 +/-0,2cm.	SI
12	Inmobilitzador espatlla	30031138	Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.	NO
12	Inmobilitzador espatlla	30004634	Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (L). Mida avantbraç 42-48cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.	NO
12	Inmobilitzador espatlla	30009095	Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.	NO
12	Inmobilitzador espatlla	30002418	Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (S). Mida avantbraç 34-38cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.	NO
12	Inmobilitzador espatlla	30031139	Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (XS). Mida avantbraç 25-30cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 23 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
13	Inmobilitzador clavícula	30009664	Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla gran (Ø tòrax: 110-130cm)	SI
13	Inmobilitzador clavícula	30004637	Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla gran (Ø tòrax: 90-110cm) adult	SI
13	Inmobilitzador clavícula	30009094	Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla petita (Ø tòrax: 65 a 90cm)	SI
13	Inmobilitzador clavícula	30004638	Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla pediàtrica (Ø tòrax: < 65cm).	SI
14	Altres immobilitzadors i accessoris	30007846	Equip fungible posicionar braç intraoperatori. Compost: funda protect gomaespuma per col·locar el braç, vena elàstic i auto adhesiva que fixa l'escuma protect i manté la posició òptima, funda protect transp estèril permet modificar la posició durant la IQ.	NO
14	Altres immobilitzadors i accessoris	30010001	Cinta d'immobilització per a la extremitat superior encoixinada. Inclou: tira de goma espuma i funda de polièster, ajustable a qualsevol mesura. Caixa de 2 rotlles de 5,5cm x 12m (+/-1m) amb 28 peces tipus "Velcro" en forma de Y per tancament. Lliure làtex.	NO
14	Altres immobilitzadors i accessoris	30004636	Cinta d'immobilització per a la extremitat sup encoixinada, goma espuma recoberta de malla amb velcro ajustable, per traumatismes de canell, colze, espatlle. Mides: rotlle de 5 (+/-5)mx5 (+/-1)cm, gruix 1,5 (+/-0,5)cm.	NO
15	Cinyel de subjecció	30007326	Cinyell abdominal de subjecció per a monitorització de embarassades. Subjecta els cables del monitor a l'abdomen de la dona. Mida d'amplada 6cm (+/-0,5cm) i tancament amb traus situats cada 1,5cm. Rotlles de 15m (+/-2m).	NO
15	Cinyel de subjecció	30002030	Cinyell de subjecció per a pacient enllitat o cadira de rodes, de espuma, cotó, de mida 65 x 16 cm +/-2cm, amb corretges de mida 150cm +/-5cm i anelles de plàstic. Rentable.	NO
16	Manyoples subjecció	30041996	Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/-2cm, amb anella. Mida: amplada 32x19cm +/-2cm. Talla L.	SI
16	Manyoples subjecció	30041995	Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/-2cm, amb anella. Mida: amplada 29x16cm +/-2cm. Talla M.	SI
17	Arnès grua	30053470	Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (XL), extra gran, vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30053292	Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (LL), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30053291	Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (L), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30053834	Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (M), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30069978	Arnès cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida extra gran estàndard (XL), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30069979	Arnès cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida gran estàndard (L), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI
17	Arnès grua	30069980	Arnès cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida mitjana estàndard (M), posició inclinada, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.	SI



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 24 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorieta
18	Altres material subjecció i accessoris	30008499	Corretja per a distractor de peu. Composició en cintes niló i escuma de poliètil·lè. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.	NO
18	Altres material subjecció i accessoris	30066850	Cinturó lumbar per a posició vertical, amb tanca de clip, pes màx.200kg. D'un sol ús. Compatible amb grua Arjo Sara Flex o equivalent	NO
18	Altres material subjecció i accessoris	30004275	Corda de tracció en fibra de niló de 3mm +/-0,5mm de diàmetre i 100m +/-10m de llargària.	NO
18	Altres material subjecció i accessoris	30006973	Cinta per a subjecció tipus velcro amb adhesiu d'alta adherència, femella. Mida: 2,5cm +/-0,5cm x 25m +/-1m.	NO
18	Altres material subjecció i accessoris	30009521	Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoal·lèrgic igual o sup a 300g/m2. Mida adult 28x8cm +/-2cm, amb anelles PVC, velcro i cintes per fixació lliat de llarg 1,15m +/-10cm i resistència de tracció superior a 200Kgr	NO
18	Altres material subjecció i accessoris	30002516	Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoal·lèrgic igual o sup a 300g/m2. Mida pediàtrica 18x7cm +/-2cm, amb anelles PVC, velcro i 2 cintes per fixació lliat 65cm +/-5cm.	NO
19	Bota amb protecció turmell	30002419	Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Gran 42-43. Lliure de làtex.	SI
19	Bota amb protecció turmell	30002420	Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Mitjana 39-41. Lliure de làtex.	SI
19	Bota amb protecció turmell	30002421	Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Petita 35-38. Lliure de làtex.	SI
20	Bota amb protecció sota turmell	30002422	Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Gran/XL.	SI
20	Bota amb protecció sota turmell	30002423	Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Mitjana.	SI
20	Bota amb protecció sota turmell	30002424	Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàl·lics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Petita.	SI
21	Altres botins protectors	30051508	Botí protector mig peu, amb cobriment total del turmell, sola d'aspart antilliscant, subjecció amb cordons, ambidextre, per amputacions dits o transmetatarsians. Talla adult.	NO
22	Protectors colça i taló	30061605	Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriments de polièster transpirable i subjecció amb cintes de velcro. Mida: 19x19cm (+/-3cm). 1 sol pacient	NO
22	Protectors colça i taló	30061604	Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriments de polièster transpirable i subjecció amb cintes de velcro. Mida: 14x14,5cm (+/-3cm). 1 sol pacient	NO
22	Protectors colça i taló	30004690	Protector de foam taló adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.	NO
22	Protectors colça i taló	30001976	Protector de foam colze adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.	NO
23	Immobilitzadors genoll	30009656	Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèruls laterals posicionables una fèrula preformada posterior, tancament de velcro de 60 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 60-68cm. Diàmetre gran	SI



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 25 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
23	Inmobilitzadors genoll	30009653	Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèrules laterals posicionables i una fèrula preformada posterior, tancament de velcro de 50 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 50-68cm. Diàmetre gran	SI
24	Suspensoris	30002104	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 13,75x12cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.5	SI
24	Suspensoris	30002105	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 14,5x13cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.6	SI
24	Suspensoris	30002106	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 15x13,5cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.7	SI
24	Suspensoris	30002107	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 15,75x14,5cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.8	SI
24	Suspensoris	30002108	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 16,5x15cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.9	SI
24	Suspensoris	30002109	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 17,75x15,75cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.10	SI
24	Suspensoris	30002110	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 18,5x16,75cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.11	SI
24	Suspensoris	30002111	Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 19,5x17,25cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.12	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033269	Fèrula de dit tipus Stack número 1, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033270	Fèrula de dit tipus Stack número 2, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033271	Fèrula de dit tipus Stack número 3, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033272	Fèrula de dit tipus Stack número 4, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033273	Fèrula de dit tipus Stack número 5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033274	Fèrula de dit tipus Stack número 6, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30033275	Fèrula de dit tipus Stack número 7, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
25	Fèrules dit tipus Stack	30066768	Fèrula de dit tipus Stack número 5,5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.	SI
26	Altres fèrules	30009694	Fèrula de Boehler amb base i 3 politges per adult amb base de pasamà, metàl·lica d'immobilització d'extremitat inferior per establir per sobre el matalàs en el llit. Lliure de làtex.	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 26 de 54

ANNEX A - 1101459622				
Lot	Nom Lot	Codi	Descripció codi	Obligatorietat
26	Altres fèrules	30029589	Base ferula de Boehler de pasamà, metàl·lica amb vareta, pasamà i tub, per a immobilització d'extremitat. Lliure de làtex	NO
26	Altres fèrules	30069535	Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de polièster, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 26(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex	NO
26	Altres fèrules	30069536	Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de polièster, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 20(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex	NO
26	Altres fèrules	30004741	Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de polièster, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0,1)cmx24(+/-0,5)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides:5(+/-0,1)cmx15,5(+/-2)cm.	NO
27	Recobriments i fundes per fèrules	30069537	Funda per a fèrula de Kramer, d'escuma de foam de gruix 8mm (+/-0,2mm), capa exterior amb tancament velcro. Mida 36cm x 5,5cm (+/-1cm). Lliure de làtex	NO
27	Recobriments i fundes per fèrules	30030557	Recobriments encoixinat per a ferula de Braun, De malla de polièster i guata sintètica amb reforç lateral de poliuretà. Antial·lèrgic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x95cm +/-5cm. Talla: Mitjana	NO
27	Recobriments i fundes per fèrules	30030558	Recobriments encoixinat per a fèrula de Braun, de malla de polièster i guata sintètica amb reforç lateral de poliuretà. Antial·lèrgic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x108cm +/-5cm. Talla: Gran	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 27 de 54

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 28 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 1 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001394

Descripció llarga:

Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus v elcro ,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides: 11(+/-1)cm x 4(+/-1)m. Talla Mitjana(M). En rotlle

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001395

Descripció llarga:

Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus v elcro ,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides: 9cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla petita (S). En rotlle

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001396

Descripció llarga:

Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus v elcro ,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides: 13cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla gran (L). En rotlle

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001415

Descripció llarga:

Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2,5 +/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001416

Descripció llarga:

Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 4 +/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001500

Descripció llarga:

Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1,5 +/-0,3cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001768

Descripció llarga:

Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la immobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 4cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001770

Descripció llarga:

Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la immobilització de membres inferiors i superiors en lesions osteoarticulars. Mida 12cm +/-0,5cm x 100 +/-10 cm.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 29 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 2 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001773

Descripció llarga:

Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: longitu d contorn estirat min.100cm màx.125cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001774

Descripció llarga:

Faixa toràcica per home de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Gran: Circunferència contorn mínim 100cm i màxim 160cm +/-5cm, alçada 16cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001775

Descripció llarga:

Faixa toràcica per dona de teixit elàstic amb doble banda elàstica i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra-Gran: Circunferència c ontorn mínim 70cm i màxim 145cm +/-5cm, alçada 16cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001976

Descripció llarga:

Protector de foam colze adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30002030

Descripció llarga:

Cinyell de subjecció per a pacient enllitat o cadira de rodes, de escuma, cotó, de mida 65 x 16 cm +/-2cm, amb corretges de mida 150 cm +/-5cm i anelles de plàstic. Rentable.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30002104

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 13,75x12cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.5

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30002105

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 14,5x13cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.6

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30002106

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 15x13,5cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.7



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 30 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 3 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30002107

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 15,75x14 ,5cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.8

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002108

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 16,5x15cm. Perímetre cintura 117+/-2cm. Mida núm.9

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002109

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 17,75x15 ,75cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.10

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30002110

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 18,5x16 ,75cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.11

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002111

Descripció llarga:

Suspensori amb bossa de cotó. Sota-galtes elàstic. Mida bossa 19,5x17 ,25cm. Perímetre cintura 150+/-2cm. Mida núm.12

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30002418

Descripció llarga:

Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (S). Mida avantbraç 34-38cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30002419

Descripció llarga:

Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Gran 42-43. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30002420

Descripció llarga:

Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Mitjana 39-41. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30002421

Descripció llarga:

Bota protectora peu sencer, amb cobriment total del turmell, interior facit d'escuma, impermeable, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant. Envàs individual. Mida Petita 35-38. Lliure de làtex.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 31 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 4 / 15
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30002422
Descripció llarga: Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Gran/XL.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30002423
Descripció llarga: Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Mitjana.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30002424
Descripció llarga: Botí protector peu sencer, alçada sota turmell, polièster, cintes de subjecció tipus velcro, ambidextre, no elements metàlics, sola antilliscant, Hallus valgus i/o enguixats. Envàs individual. Talla Petita.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30002431
Descripció llarga: Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 25+/-5cm x 2 +/-0,2cm.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30002433
Descripció llarga: Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions ost eoarticulars. Mida 2cm +/-0,2cm x 20cm +/-5cm.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30002434
Descripció llarga: Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions ost eoarticulars. Mida 4cm +/-0,2cm x 30cm +/-5 cm.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30002516
Descripció llarga: Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoalergènic igual o sup a 300g/m2. Mida pediàtrica 18x 7cm +/-2cm, amb anelles PVC, velcro i 2 cintes per fixació llit 65cm +/-5cm.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30003821
Descripció llarga: Fèrula metàl·lica tipus Kramer, filsferro en forma d'escala, per a la inmovilització de membres inferiors i superiors en lesions ost eoarticulars. Mida 8cm +/-0,5cm x 50cm +/-5cm.		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 32 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 5 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30004275

Descripció llarga:

Corda de tracció en fibra de niló de 3mm +/-0,5mm de diàmetre i 100m +/-10m de llargària.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30004634

Descripció llarga:

Sistema d'immobilització d'espalla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (L). Mida avantbraç 42-48cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30004636

Descripció llarga:

Cinta d'immobilització per a la extremitat sup encoixinada, goma espuma recoberta de malla amb velcro ajustable, per traumatismes de canell, colze, espalla. Mides: rotlle de 5 (+/-5)mx5 (+/-1)cm, gruix 1,5 (+/-0,5)cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30004637

Descripció llarga:

Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjecte encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla gran (Ø tòrax: 90-110cm) adult

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30004638

Descripció llarga:

Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sistema subjecte encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla pediàtrica (Ø tòrax: < 65cm).

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30004690

Descripció llarga:

Protector de foam taló adult ajustable amb cinta de velcro. Forma anatòmica. Reutilitzable. Transpirable.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30004726

Descripció llarga:

Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida petita 3,2cm x 5,6cm x 0,40cm +/-0,2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30004729

Descripció llarga:

Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida gran 4,4cm x 6,7cm x 0,40cm +/-0,2cm.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 33 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 6 / 15		
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30004730								
Descripció llarga: Fèrula nasal exterior d'alumini, maleable, amb farciment de gomaescuma, impermeable, hipoalergènic, no estèril. Mida mitjana 3,8cm x 6cm x 0,40cm +/-0,2cm.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30004741								
Descripció llarga: Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/- 0,1)cmx24(+/-0,5)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides:5(+/-0,1)cmx15,5(+/-2)cm.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30004762								
Descripció llarga: Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 2 +/-0,2cm.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30006973								
Descripció llarga: Cinta per a subjecció tipus velcro amb adhesiu d'alta adherencia, femella. Mida: 2,5cm +/-0,5cm x 25m +/-1m.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30007326								
Descripció llarga: Cinyell abdominal de subjecció per a monitorització de embarassades. Subjecta els cables del monitor a l'abdomen de la dona. Mida d' amplada 6cm (+/-0,5cm) i tancament amb traus situats cada 1,5cm. Rotlles de 15m (+/-2m).								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30007429								
Descripció llarga: Collaret cervical d'escuma de poliuretà recoberta de teixit tubular de cotó i elastòmers, Subjecció mitjançant tira adhesiva tipus v elcro ,densitat:25Kg/m3(+/-2), gruix:3,5cm(+/-0,2). Mides:7cm(+/-1) x 4m(+/-1). Talla molt petita (XS). En rotlle								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30007564								
Descripció llarga: Collaret cervical temporal plàstic rígid, amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro,obertura frontal per a traqueotomia, supor t per la barbata, codificació per colors. Mida petita (P) 9x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30007692								
Descripció llarga: Collaret cervical temporal plàstic rígid, amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, supo rt per la barbata, codificació per colors. Mida pediàtrica (P) 9x45cm+/-2cm. Lliure de làtex, no estèril								

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 7 / 15		
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30007693								
Descripció llarga: Collaret cervical temporal plàstic rígid,ambencoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, suport per la barbeta, codificació per colors. Mida extra-petita (XP) 7x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30007846								
Descripció llarga: Equip fungible posicionar braç intraoperatori.Compost:funda protect gomaespuma per col·locar el braç, vena elàst i auto adhesiva que fixa l'escuma protect i manté la posició òptima,funda protect transp estèril permet modificar la posició durant la IQ.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30008499								
Descripció llarga: Corretja per a distractor de peu. Composició en cintes niló i escuma de polietilè. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30008709								
Descripció llarga: Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d' encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 1 +/-0,2cm.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30009094								
Descripció llarga: Sistema d'immobilització vuit guarisme,per a fractura clavicular.Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus"Velcro".Sist ema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables.2peces encoixinades p/aixelles.Talla petita(Ø tòrax:65 a 90cm).								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30009095								
Descripció llarga: Sistema d'immobilització d'espall de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'imm obilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30009521								
Descripció llarga: Sistema de subjecció per a extremitats amb braçalet encoixinat de polièster hipoalergènic igual o sup a 300g/m2. Mida adult 28x8cm + /-2cm, amb anelles PVC, velcro i cintes per fixació llt de llarg 1,15m +/-10cm i resistència de tracció superior a 200Kgr								
SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30009641								
Descripció llarga: Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, supo rt per la barbeta, codificació per colors. Mida mitjana (M) 11x57cm +/-2cm Lliure de làtex, no estèril.								

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 8 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30009642

Descripció llarga:

Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, supo rt per la barbata, codificació per colors. Mida gran (G) 14x57cm +/-2 cm. Lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30009643

Descripció llarga:

Collaret cervical temporal plàstic rígids amb encoixinat d'escuma i subjeccions en velcro. obertura frontal per a traqueotomia, supo rt per la barbata, codificació per colors. Mida pediàtrica petita (PS) 6x43cm +/-2cm. Lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30009653

Descripció llarga:

Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèrules laterals posicionables i una fèrula preformada posterior , tancament de velcro de 50 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 50-68cm. Diàmetre gran

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30009656

Descripció llarga:

Immobilitzador de genoll d'escuma conformada de teixit de ris amb 4 peces desmontables, dos fèrules laterals posicionables i una fèrula preformada posterior , tancament de velcro de 60 +/-2cm de llarg i circumferència cama de 60-68cm. Diàmetre gran

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30009664

Descripció llarga:

Sistema immobilització vuit guarisme, per a fractura clavicular. Tires inelàstiques teixit encoixinat amb tancament tipus "Velcro". Sist ema subjec encoix en la esquena amb anelles posicionables. 2 peces encoixinades p/aixelles. Talla gran (Ø tòrax: 110-130cm)

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30009694

Descripció llarga:

Fèrula de Boehler amb base i 3 politges per adult amb base de pasamà, metàl.lica d'immobilització d'extremitat inferior per estabili tzar per sobre el matalàs en el llit. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30009999

Descripció llarga:

Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita (S). Mida: circum mferència 30-36cm, alçada frontal 7,5cm, gruix >=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30010000

Descripció llarga:

Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita (M). Mida: circum mferència 33-39cm, alçada frontal 9cm, gruix >=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 36 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 9 / 15
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30010001
Descripció llarga: Cinta d'immobilització per a la extremitat superior encoixinada. Inclou: tira de goma escuma i funda de polièster, ajustable a quals evol mesura. Caixa de 2rotlles de 5,5cm x 12m(+/-1m) amb 28 peces tipus "Velcro" en forma de Y per tancament.Lliure làtex.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30011590
Descripció llarga: Collaret cervical escuma poliuretà preformada, rentable, densitat 24Kg/m3 (+/-2). Tancament amb velcro. Talla petita(L). Mida: circu mferència 36-42cm, alçada frontal 10cm, gruix >/=2cm. Lliure de làtex. Presentació individual.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30012305
Descripció llarga: Collaret per a immobilització de la columna cervical, rigid, d'una sola peça, amb 16 graduacions d'ajust diferents, de polietilè am b suport per cànula nasal per fixar tubs d'oxigen, opertura traqueal, compatible amb TAC i RNM. Lliure de làtex. Un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30013170
Descripció llarga: Làmina nasal/fèrula intranasal de silicona pel sept de 1mm de gruix, 70mmde llarg, 23,5mm d'amplada amb forma endonasal, preformada i pretallada, sense tub de ventilació lateral integrat i forat per la fixació mitjançant sutura		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30029589
Descripció llarga: Base ferula de Boehler de pasamà, metàl.lica amb vareta, pasamà i tub, per a immobilització d'extremitat. Lliure de làtex		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30030557
Descripció llarga: Recobrimnt encoixinat per a ferula de Braun, De malla de poliester i guata sintetica amb reforç lateral de poliuretà. Antialergic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x95cm +/-5cm. Talla: Mitjana		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30030558
Descripció llarga: Recobrimnt encoixinat per a fèrula de Braun, de malla de polièster i guata sintètica amb reforç lateral de poliuretà. Antial·lèrgic i antifongs. Reutilitzable. Mides: 54x108cm +/-5cm. Talla: Gran		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30031138
Descripció llarga: Sistema d'immobilització d'espalla de polièster i escuma PUR, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (M). Mida avantbraç 37-43cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransp.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 10 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30031139

Descripció llarga:

Sistema d'immobilització d'espatlla de polièster tipus loneta, per a suport del braç. Tancament amb anelles i velcro i cinturó d'immobilització. Talla (XS). Mida avantbraç 25-30cm. Tira encoixinada per al coll i suport per al polze. Radiotransparent.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30031980

Descripció llarga:

Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Extra Gran: 1 ongitud contorn estirat min.140cm màx.165cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30033269

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 1, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30033270

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 2, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30033271

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 3, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30033272

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 4, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30033273

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30033274

Descripció llarga:

Fèrula de dit tipus Stack número 6, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada am b vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 38 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 11 / 15
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30033275
Descripció llarga: Férula de dit tipus Stack número 7, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex, no estèril.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30040566
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 19x26x9mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30040567
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 20x27x10mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30040568
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 21x28x11mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30040569
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 23x29x13mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30040570
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 28x34x17mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30040571
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 29x34x18mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30040845
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 17mm x24mm x8mm. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30040846
Descripció llarga: Dispositiu retenció fosa nasal rígida amb pestanyes laterals de fixació, mida 19mm x25mm x8mm. Estèril. Un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 12 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30040847

Descripció llarga:

Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació ,mida 24mm x30mm x13mm.Estèril. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30040848

Descripció llarga:

Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació ,mida 25mm x31mm x14mm.Estèril. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30040849

Descripció llarga:

Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació ,mida 25mm x32mm x15mm.Estèril. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30040850

Descripció llarga:

Dispositiu retenció fosa nasal rígid amb pestanyes laterals de fixació ,mida 27mm x33mm x16mm.Estèril. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30041512

Descripció llarga:

Faixa abdominal quirúrgica de teixit elàstic, amb triple banda elàstica, compacta i tanca de velcro, color blanc. Mida Mitjana: long itud contorn estirat min.80cm màx.105cm +/-5cm, alçada 25cm+/-2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30041995

Descripció llarga:

Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/-2cm, amb anella. Mida: amplada 29x16cm +/-2cm. Talla M.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30041996

Descripció llarga:

Manyopla per a protecció mans, de teixit encoixinat polièster/viscosa, transpirable, subjecció al canell i al llit amb cinta 125x5cm +/-2cm, amb anella. Mida: amplada 32x19cm +/-2cm. Talla L.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30051126

Descripció llarga:

Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçada i 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2+/-0, 5x20+/-5cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Pediàtrica. Mides 5+/-0,5x10+/-2cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 40 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 13 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30051508

Descripció llarga:

Botí protector mig peu, amb cobriment total del turmell, sola d'aspart antilliscant, subjecció amb cordons, ambidextre, per amputacions d'its o transmetatarsians. Talla adult.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30051956

Descripció llarga:

Fèrula digital d'alumini moldejable i retallable recoberta d'escuma d'encoixinat enganxada. Mida 50+/-5cm x 5 +/-0,2cm.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30052227

Descripció llarga:

Collaret cervical rígid tipus Dama d'Elx / Morrison, immobilitzador de cap amb orificis laterals per visualitzar les oïdes, mida ad ult.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30053291

Descripció llarga:

Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (L), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30053292

Descripció llarga:

Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (LL), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/- 10Kg. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30053470

Descripció llarga:

Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida Gran (XL), extra gran, vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30053834

Descripció llarga:

Arnès de clip per grua de pacient, 4 punts de fixació mida gran estàndard (M), vores amb codi de color, posició inclinada, pes màx. 272kg +/-10Kg. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30061604

Descripció llarga:

Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriment de polièster traspirable i subjecció amb cintes de vecro. Mida: 14x14,5cm (+/-3cm). 1 sol pacient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 41 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 19.01.2026 HORA: 14:41:09 PÀGINA: 14 / 15
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30061605	Descripció llarga: Immobilitzador de colze. Estructura interna de fusta amb recobriment de poliester traspirable i subjecció amb cintes de velcro. Mida : 19x19cm (+/-3cm). 1 sol pacient			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30066768	Descripció llarga: Fèrula de dit tipus Stack número 5,5, per a la immobilització de articulació interfalàngica distal dels dits de la ma, contornejada amb vores atraumàtiques i finestra per a la ungla. De polipropilè, lliure de làtex,no estèril.			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30066850	Descripció llarga: Cinturó lumbar per a posició vertical, amb tanca de clip, pes màx.200kg. D'un sol ús. Compatible amb grua Arjo Sara Flex o equivalen t			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30069535	Descripció llarga: Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçadai 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0 ,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 26(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30069536	Descripció llarga: Fèrula d'alumini recoberta d'escuma de poliester, amb costura reforçadai 2-cintes amb velcro per a subjectar l'extremitats de 2(+/-0 ,1)cm x 40(+/-2)cm, moldejable per a teràpia intravenosa. Mides: 20(+/-2)cm x 10(+/-2)cm. Lliure de làtex			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30069537	Descripció llarga: Fundà per a fèrula de Kramer, d'escuma de foam de gruix 8mm (+/-0,2mm), capa exterior amb tancament velcro. Mida 36cm x 5,5cm (+/-1c m). Lliure de làtex			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30069978	Descripció llarga: Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida extra gran estàndard (XL), posició inclinad a, suport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101459622	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30069979	Descripció llarga: Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida gran estàndard (L), posició inclinada, supo rt cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 42 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 14:41:09
PÀGINA: 15 / 15

SOL.COMANDA: 1101459622 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30069980

Descripció llarga:

Arnés cintes per grua geriàtrica de pacient, cintes fixació en bucle de color verd, mida mitjana estàndard (M), posició inclinada, s uport cefàlic, pes màxim 272kg +/-10Kg. Un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 43 de 54

**ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici
de valor**

No aplica



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 44 de 54



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 45 de 54

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signature:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Cot.	Partida	Desc.	Partida	Preu	Material	Comp. Material	Quantitat	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu unitari mínim de venda	Caduc
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans pH neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compatible compatible SAP 30030791		18089	UNI	2,618600	1	0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compatible de sabó compatible amb codi SAP 30030787		182	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (pH 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml		73946	UNI	1,089000	1	0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Cèrcul amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785		75	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							
2	0		710	30040831	Dispensador roble per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785		1	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00							

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Pàgina 46 de 54

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 47 de 54

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 48 de 54

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
(SI/NO)			
Compliment regulació prod sanitaris			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag1_cat_180718.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 49 de 54

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 50 de 54



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 51 de 54

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 52 de 54

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 53 de 54

ANNEX D4

Aquest document es troba en format digital



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0DMMCGA5FEOP14GZ9IUQCXV5KX6D7G06

Data creació còpia:
13/02/2026 09:15:22

Pàgina 54 de 54