

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE VEHICLES I DEL GRUP ELECTROGEN DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA, SIGMA

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el del servei de manteniment dels vehicles i del grup electrogen del Consorci SIGMA.

2. Descripció dels serveis

L'adjudicatari s'obliga a prestar els serveis següents:

- Manteniment dels vehicles
- Posar a punt els vehicles i portar-los a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)
- Manteniment del grup electrogen

La durada del contracte és de 2 anys més dues pròrrogues d'un any cadascuna.

3. Situació actual

El Consorci SIGMA disposa de vuit vehicles als quals cal realitzar un manteniment anual i cal que passin la ITV corresponent.

Matrícula	Marca i model	Classificació	Carburant	Oli	Mes previst ITV
1056 DWG	Renault Kangoo	Turisme 1000	Gasoil	10W40	Febrer
8635 DWB	Renault Kangoo	Mixt adaptable 3100	Gasoil	10W40	Maig Novembre
8917 DMH	Renault Kangoo	Turisme 1000	Gasoil	10W40	Gener
9759 BJV	Renault Kangoo	Turisme 1000	Gasoil	10W40	Gener
7598 DYM	Renault Megane 1.5 dCi	Turisme 1000	Gasoil	10W40	Juliol
3014 JCS	Toyota Auris híbrid	Turisme 1000	Benzina	5W30	Febrer
2307 KCS	Suzuky Jimmy 1,3 4WD	Turisme 1000	Benzina	5W30 longlife	Novembre

També disposa d'un grup electrogen on cal realitzar tasques de manteniment anual, per a garantir el seu correcte funcionament. El grup és de la marca PRAMAC, model BBW22 (14,45kW, gasoil), de l'any 2012.

4. Requisits de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària ha de disposar de l'equipament i les instal·lacions necessàries per a poder realitzar les tasques previstes en el present plec de condicions. Aquestes instal·lacions han d'estar legalitzades a l'ajuntament, d'acord amb la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de recollir els vehicles a la seu del Consorci SIGMA, situat a la carretera de Riudaura, núm. 94 d'Olot. Si el taller mecànic on es durà a terme el manteniment dels vehicles està situat a una distància superior a 10 km de la seu del Consorci SIGMA, el trajecte des del Consorci fins al taller mecànic (i a la inversa) anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària i es farà mitjançant un camió grua.

El manteniment del grup electrogen s'ha de fer a les instal·lacions del SIGMA. El desplaçament del personal que dugui a terme les tasques previstes estarà inclòs a l'oferta econòmica presentada.

5. Pla de treball

Les tasques previstes pels quatre anys estan definides a l'annex 1 d'aquest plec de condicions.

El Consorci SIGMA es reserva el dret de modificar-lo en cas d'altres i/o baixes de vehicles o grups electrògens.

El Consorci SIGMA determinarà la data concreta per a realitzar els manteniments amb una antelació mínima de 15 dies naturals.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar els treballs previstos de manteniment i ITV dels vehicles amb un màxim de 4 dies hàbils.

ANNEX 1. TASQUES PREVISTES DE MANTENIMENT DE VEHICLES I DEL GRUP ELECTRGEN

A) MANTENIMENT DELS VEHICLES

vehicle	any	canvi oli i filtre oli	filtre d'oli, oli 10W40 / oli 5W30 longlife	revisar i completar nivells, pressió pneumàtics, llums i frens	repàs del vehicle en general	volandera alumini 14*20, líquid nivells, aportació al SIGAUS S/RD 679/2006 i taxa ecològica	desmuntar tapa filtre aire, netejar i muntar	desmuntar carcassa filtre d'aire, canviar-lo i muntar	filtre d'aire	desmuntar accessoris guanter a i canviar filtre de pol·len	filtre pol·len	canviar filtre de gasoil i purgar el circuit	filtre gasoil	repàs pre-ITV i passar-la. ITV, taxa DGT
8635 DWB 8917 DMH 9759 BJV 1056 DWG 7598 DYM	primer	x	x	x	x	x	x			x	x			x
	segon	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x
3014 JCS 2307 KCS	primer	x	x	x	x		x			x	x			
	segon	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x

B) MANTENIMENT DEL GRUP ELECTROGEN

Primer any:

- Canviar l'oli i el filtre de gasoil.
- Desmuntar la tapa del filtre d'aire, netejar-lo i muntar.
- Repàs general.
- Inclou: filtre d'oli, oli Castrol 15W40, anticongelant rosa, volandera d'alumini 14*20, aportació al SIGAUS S/RD 679/2006 i taxa ecològica

Segon any:

- Canviar l'oli i el filtre de gasoil.
- Desmuntar la carcassa del filtre d'aire, canviar-lo i muntar.
- Repàs general.
- Inclou: filtre d'aire, filtre d'oli, oli Castrol 15W40, anticongelant rosa, volandera d'alumini 14*20, aportació al SIGAUS S/RD 679/2006 i taxa ecològica