

Resolució de la Gerència de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE, S.L.U.

ASSUMPTE: Adjudicació del contracte de "l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026."

Exp. 30/2026/SMSQV/CO."

Aquest contracte és regula per la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018.

Dades del contracte.

Tipus de contracte/s: contracte d'Obres.
Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026
Objecte: L'objecte d'aquest contracte és l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026.
Pressupostos base de licitació. El pressupost base de licitació del contracte de les obres és de 39.990,00 euros (sense IVA 21%) i de 48.387,90 euros IVA inclòs.
Procediment: contracte menor amb publicitat
Tramitació: Ordinària
Termini de durada del contracte: 1 any
Possibles prorrogues: NO.
Divisió en Lots: NO

Valor total estimat del contracte.

El valor total estimat del contracte és de 39.990,00 euros (sense IVA 21%).

Antecedents.

Pel bon funcionament de l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua" és necessari dotar-se, entre d'altres instruments, d'un contracte de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026.

Descripció de l'objecte del contracte.

L'objecte del present contracte de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026.

Les necessitats a cobrir són: disposar en tot moment d'un de treball amb la corresponent maquinaria auxiliar, complementari als dos de la Brigada de SQVaigua, per tenir la màxima garantia en la resolució ràpida i eficaç de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026, minimitzant els temps de resposta, tenint disponibilitat i capacitat de recursos materials, i humans per a fer front a un nombre d'actuacions elevats que es poguessin produir, en situacions extremes, en un interval de temps reduït.

Annexat al plec de clàusules tècniques es fa una descripció de les diferents partides amb les seves característiques tècniques que Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua necessita per aquest tipus d'obres de reposició de paviments. Aquests preus unitàries de l'ANNEX 2 del Plec de condicions tècniques particulars se'ls hi aplicarà una rebaixa de preu segons la baixa oferta a la licitació.

Tipus de contracte i caràcter de la tramitació de l'expedient

Els tipus de contracte és un contracte de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026.

El procediment és el procediment de Contracte menor amb publicitat, amb tramitació Ordinària, amb un termini de durada del contracte és d'un any (1 any).

Divisió en lots.

NO es preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte atès que, de conformitat amb allò establert a la lletra b) de l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), el

fraccionament en lots d'aquesta prestació impedirà optimitzar els recursos, millorar l'eficàcia i eficiència del servei i també dificultarà la seva correcta execució des del punt de vista tècnic.

Pressupost base licitació i valor estimat.

El pressupost base de licitació del contracte de les obres és de 39.990,00 euros (sense IVA 21%) i de 48.387,90 euros IVA inclòs.

No es preveuen modificacions.

El valor total estimat del contracte és de 39.990,00 euros (sense IVA 21%).

Adjudicació del contracte:

D'acord amb la llei de contractes del sector públic es tracta d'un contracte menor d'obres d'un valor total estimat del contracte de 39.990,00 euros abans d'IVA, import total inferior a 40.000 euros (sense IVA).

El procediment tramitació del contracte és un procediment de contracte menor amb publicitat. L'expedient s'ha tramitat de forma ordinària, sense reducció de terminis.

En data 13/02/2026 a les 14:04 es va publicar al perfil del contractant de Serveis Municipals Sant Quirze SLU. (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000018?categoria=>) l'anunci de licitació de contracte de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026.

Dins del termini per a la presentació d'ofertes que finalitzava el dia 21/02/2026, a les 14:59:59, s'han presentat dues (2) proposicions mitjançant el sobre digital del programari e-Licita, d'acord amb el quadre següent:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa per SQVaigua per l'exercici 2026" amb el codi d'expedient "3026026/SMSQV/CO" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 21/02/2026, a les 14:59:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
SERVORIAT, S.L.	69249501E	19/02/2026	12:55:38	E21026000001E

En data 23 de febrer de 2026 s'ha procedit a l'obertura telemàtica de les ofertes presentades.

**Registre d'obertura de telemàtica**

Licitació: 30/2026/SMSQV/CO

Sobre: Telemàtica

Data	Acció
23/02/2026 10:44:47	L'usuari gestió Xavier Ludevid i Massana ha obrert el sobre telemàtica, a data i hora: 23/02/2026 10:44:47.

Procediment d'adjudicació

El procediment d'adjudicació del contracte d'obres s'efectuarà utilitzant el procediment de contracte menor amb publicitat, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu.

Criteri de valoració de les ofertes.

Com a únic criteri d'adjudicació quantificable mitjançant la mera aplicació de fórmula, segons el que preveu l'article 145 de la LCSP, en aquest contracte només es valorarà la baixa sobre els preus en el seu conjunt. La xifra proposada de baixa es calcularà amb dos decimals.

La puntuació màxima serà de 100 punts i correspondrà a l'oferta que més baixi del preu global una vegada aplicats els dos preus unitaris a oferir. La resta d'ofertes obtindran la puntuació resultat de la fórmula següent:

$$P = PM \times (PUL - PUOF) / (PUL - PUM)$$

P = Puntuació obtinguda.

PM = Puntuació màxima possible (100 punts)

PUL = Preu objecte de licitació.

PUOF = Preu proposat pel licitador

PUM = Preu més baix proposat pels licitadors.

En el cas que el licitador no millori el preu de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.

Anàlisi comprat de les ofertes presentades.

Una vegada efectuat l'anàlisi comparat de les ofertes, a l'haver-se presentat només una oferta, s'ha arribat a la conclusió que la millor oferta és la presentada pel Sr. MANUEL NAQUI, amb NIF núm. 37285586X actuant en nom i representació de SERVBIAT, S.L., amb NIF B62495015, d'acord amb els següents quadres de números que s'adjunta a continuació amb una baixa lineal de totes les partides d'obra del 5,00%:

A la vista dels resultats de la única oferta presentada es proposa adjudicar els contractes a l'empresa SERVOCIAT, S.L., amb NIF B62495015, per un preu global de 39.9990 € abans d'IVA, d'acord amb els preus unitaris oferts a la seva proposició amb una baixa lineal de totes les partides d'obra del 5,00%.

Proposta adjudicació.

El present contracte es proposa que s'adjudiqui a l'empresa SERVOCIAT, S.L., amb NIF B62495015, d'acord amb la seva oferta de data 19 de febrer de 2026 per un preu total abans d'IVA de 39.990,00 euros, d'acord amb els preus unitaris oferts.

S'adjunta l'oferta i la resta de documentació presentada d'acord al que requereix la present resolució.

Justificació conforme no s'ha alterat l'objecte del contracte:

D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, l'objecte d'aquest contracte no s'ha alterat per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Es tracta d'un contracte d'obres d'un import inferior als 40.000 euros (sense IVA).

Termini d'execució o durada del contracte:

L'inici del contracte serà a partir de la data de la comunicació de l'adjudicació del contracte, i el termini d'execució serà d'un any a fins a l'esgotament dels 39.990,00 euros abans d'IVA contractats.

Pressupost d'adjudicació:

a) Import base: SERVOCIAT, S.L.,

Import base	39.990,00 €
Tipus d'IVA	21,00 %
Quota IVA	8.397,90 €
Import total d'adjudicació	48.387,90 €

b) Anualitats

L'execució d'aquest contracte està prevista 10 mesos durant l'exercici de 2026 i 2 mesos durant 2027.

c) Aplicació pressupostària

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de l'empresa Serveis Municipal Sant Quirze S.L.U., vigent.

d) Finançament

El finançament d'aquest contracte prové de fons propis.

e) Procediment de contractació:

D'acord amb la llei de contractes del sector públic es un contracte d'obres d'import inferior als 40.000 € (sense IVA). El procediment d'adjudicació del contracte d'obres s'efectua utilitzant el procediment de contracte menor, i s'ha basat en el principi de millor relació qualitat-preu.

Forma de pagament.

El pagament es realitzarà en el termini màxim d'un mes des de la presentació de les factures pels valors de les prestacions realment executades una vegada fetes les certificacions d'obres. El contracte finalitzarà, en quant a les obres, una vegada aquestes s'hauran liquidat.

Les factures es presentaran en format electrònic, sense necessitat d'imprimir-les ni de desplaçar-se a les oficines municipals.

El format electrònic admès és el format e-Factura.

Motivació d'insuficiència de mitjans propis.

Actualment l'empresa "Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U" no disposa de personal propi per fer les obres i els subministraments de materials, i per tant és imprescindible fer aquest contracte d'obres extern.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Estatuts de la societat Serveis Municipals sant Quirze, SLU, publicats al Butlletí Oficial de la Província d'1 de juny de 2022.

Les Instruccions Internes de Contractació de la societat municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, aprovades per la Junta General de la societat el dia 24 de novembre de 2022.

L'acord del Consell d'Administració de l'empresa Serveis municipals Sant Quirze SLU de data 14 de desembre de 2022 de delegar en la gerència de la societat les facultats de contractació previstes a l'article 8e de les Instruccions Internes de Contractació de la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE S.L.U. de forma genèrica.

DISPOSICIÓ

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la gerència de l'empresa municipal Serveis municipals Sant Quirze SLU, ha resolt:

Primer.- Adjudicar el contracte l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026 a l'empresa SERVBIAT, S.L., amb NIF B62495015, d'acord amb la seva oferta de data 19 de febrer de 2026, que s'adjunta a aquesta resolució, per un preu global de 39.9990 € abans d'IVA, d'acord amb el preus unitaris oferts a la seva proposició amb una baixa lineal de totes les partides d'obra del 5,00%.

Segon.- Aprovar la despesa per import de 48.387,90 euros, dels quals 39.990,00 euros corresponen a la base imposable i 8.397,90 euros a l'IVA, que s'imputaran dins dels pressupostos dels exercicis 2026 i 2027.

Tercer .- Notificar la present resolució a les adjudicatàries.

Quart .- Donar compte de la present resolució a la primera reunió que es porti a terme del Consell d'Administració de la societat.


D'acord amb l'article 44.6 de la LCSP, relatiu a les actuacions realitzades per poders adjudicadors que no tinguin la condició d'administracions públiques en procediments d'adjudicació de contractes, aquesta resolució és susceptible del recurs d'alçada regulat als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

El termini per a la interposició del recurs serà d'un mes, transcorregut el qual sense haver-se interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat el recurs, llevat en el supòsit previst a l'article 24.1, tercer paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Informar que l'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquest acte, d'acord amb l'article 27.2.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense que es pugui interposar cap tipus de recurs en via administrativa.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura electrònica.

El Gerent



Xavier Ludevid i Massana

ANNEX 2 Plec de prescripcions tècniques particulars.

Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU, - SQV'aigua." Exp. 30/2026/SQVSLU/CO."

PREUS UNITARIS D'OBRA

			BAIXA OFERTA en percentatge	5%
Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU Unitari	PREU OFERTA
TRAMITACIÓ D'EXTRACCIÓ DE FIBROCIAMENTS				
SQVAF001	ud	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, per a connexions de canonades o extraccions Is2m i DN≥200mm. Inclou Pla redactat i tramitat pel contractista de treballs amb amiant (genèric o específic) i un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	227,20 €	208,85 €
SQVAF002	ud	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista), en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i DN≤100mm. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	550,00 €	523,50 €
SQVAF003	ud	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i 100mm<DN≤200mm. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	715,00 €	679,25 €
SQVAF004	ud	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams 3m≤l<30m i 100mm<DN≤300mm. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	859,00 €	815,10 €
SQVAF005	m	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams entre 30m≤l≤50m i 50mm≤DN≤100mm. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	19,20 €	18,34 €
SQVAF006	m	Extracció de canonada de fibrociment amb pla genèric de treballs amb amiant (redactat i tramitat pel contractista) en petites actuacions, trams entre 30m≤l≤50m i 100mm<DN≤200mm. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	24,80 €	23,37 €
SQVAF007	m	Treballs de retirada de canonada de fibrociment de DN≤60mm amb pla genèric/específic (redactat i tramitat pel contractista) aprovat de treballs amb amiant. Trams l=50m. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Inclou la unitat mòbil de descontaminació a peu d'obra. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	18,50 €	17,58 €
SQVAF008	m	Treballs de retirada de canonada de fibrociment de 60mm<DN≤100mm amb pla genèric/específic (redactat i tramitat pel contractista) aprovat de treballs amb amiant. Trams l=50m. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Inclou la unitat mòbil de descontaminació a peu d'obra. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	19,00 €	18,05 €
SQVAF009	m	Treballs de retirada de canonada de fibrociment de 100mm<DN≤200mm amb pla genèric/específic (redactat i tramitat pel contractista) aprovat de treballs amb amiant. Trams l=50m. Inclou un mínim de tres tall, l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Inclou la unitat mòbil de descontaminació a peu d'obra. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	22,90 €	21,47 €
SQVAF010	m	Treballs de retirada de canonada de fibrociment de 200mm<DN≤400mm mitjançant el protocol de REIRA. Trams l=50m. Inclou l'extracció, l'emboïcallat i la paletització de la canonada, realització de proves personals i ambientals amb anàlisis a laboratori, transport de canonada (residu especial classe II) amb autorització d'entrada a l'abocador autoritzat. Amb l'elaboració del pla de treball de fibra a presentar. Inclou la unitat mòbil de descontaminació a peu d'obra. Tot segons l'anomenat pla. Inclou equip i desplaçament.	28,00 €	26,80 €
SQVAF011	ud	Pressa en càrrega de 1" o 2" sobre canonada existent de fibrociment DN100, per a unitat en càrrega mitjançant collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de pressa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la pressa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQV'aigua.	248,91 €	234,57 €
SQVAF012	ud	Pressa en càrrega de 1" o 2" sobre canonada existent de fibrociment DN150, per a unitat en càrrega mitjançant collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de pressa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la pressa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQV'aigua.	294,32 €	279,61 €
SQVAF013	ud	Pressa en càrrega de 1" o 2" sobre canonada existent de fibrociment DN200, per a unitat en càrrega mitjançant collari fixat amb cingles d'acer inoxidable i capçal de pressa en càrrega. Inclou equip, desplaçament, muntatge hidràulic i eines per realitzar la pressa en càrrega. Material hidràulic subministrat per SQV'aigua.	548,34 €	519,03 €
PREUS D'OBRES D'ACABAMENT				
SQVADO01	m²	Demolició de vorera de paviment de pavès i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	21,56 €	20,38 €
SQVADO02	m²	Demolició de vorera de paviment de pavès i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	20,87 €	19,83 €
SQVADO03	m²	Demolició de vorera de paviment de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	19,33 €	18,38 €
SQVADO04	m²	Demolició de vorera de paviment de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	15,93 €	15,14 €
SQVADO05	m²	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb retroexcavadora amb martell frenador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	21,86 €	20,67 €

Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU UNITARI	PREU OFERTA
SQVADD06	m²	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix i fins a 30 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	29,83 €	28,34 €
SQVADD07	m²	Demolició de form d'aglomerat asfàtic, base i subbase de formigó, de 10 cm de gruix total com a màxim, amb minirexavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	9,02 €	8,57 €
SQVADD08	m²	Demolició de form d'aglomerat asfàtic, base i subbase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	12,44 €	12,76 €
SQVADD09	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàtic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolar.	9,62 €	9,13 €
SQVADD10	m	Tall de paviment d'aglomerat asfàtic i/o de formigó, de més de 20 cm de gruix i fins a 30 cm de gruix total, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolar.	15,37 €	14,61 €
SQVADD11	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	5,56 €	5,28 €
SQVADD12	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	4,56 €	4,33 €
SQVADD13	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.	6,90 €	6,58 €
SQVADD14	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.	5,31 €	5,04 €
SQVADD15	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.	8,19 €	7,88 €
SQVADD16	m	Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.	4,95 €	4,70 €
SQVADD17	m	Demolició de rigola de parera col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.	5,95 €	5,65 €
SQVADD18	m	Demolició de rigola de parera col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.	4,87 €	4,62 €
SQVADD19	m²	Demolició d'estructures de formigó en massa (murs, massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	202,38 €	192,24 €
SQVADD20	m²	Demolició d'estructures de formigó armat (murs, massissos, etc.) amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	295,60 €	280,82 €
SQVADD21	m²	Demolició d'estructures de maó amb martell compressor, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor.	75,89 €	72,08 €
SQVADD22	m	Demolició de clavaguera de tub de formigó de fins a 100 cm de diàmetre, inclòs solers, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió o contenidor.	18,61 €	17,88 €
SQVADD23	u	Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	24,81 €	23,97 €
SQVADD24	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	14,69 €	14,14 €
SQVADD25	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	22,34 €	21,22 €
SQVADD26	u	Retirada de papavera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	5,96 €	5,68 €
SQVADD27	u	Retirada de jo per a infants tipus tubogon o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	29,79 €	28,30 €
SQVADD28	u	Retirada de jo per a infants tipus molin, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	11,91 €	11,32 €
SQVADD29	u	Retirada de jo per a infants tipus estructura metàl·lica fixa o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m³, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	74,46 €	70,74 €
SQVADD30	u	Retirada de fust per a estanteria fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	129,96 €	123,48 €
SQVADD31	u	Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	9,92 €	9,43 €
SQVADD32	u	Retirada de pilona fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	9,92 €	9,43 €
SQVADD33	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	35,38 €	36,48 €
		CONTINGUTS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE LES OBRES DE LA SUBCONTRATA D'OBRES DE MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT		
SQVAMT01	m²	Excavació de rasa en terreny compacte (20<=p<=50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis.	14,88 €	14,13 €
SQVAMT02	m²	Excavació de rasa en terreny compacte (20<=p<=50), a una fondària inferior a 1,3 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis.	27,89 €	26,50 €
SQVAMT03	m²	Excavació de rasa en terreny compacte (20<=p<=50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis.	19,17 €	18,38 €
SQVAMT04	m²	Excavació de rasa en terreny compacte (20<=p<=50), a una fondària superior a 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació per serveis.	33,90 €	32,21 €
SQVAMT05	m²	Excavació manual per a cales en terreny compacte (20<=p<=50), amb càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil.	152,05 €	144,44 €
SQVAMT06	m²	Excavació manual en zona d'excavació mecànica, en terreny compacte (20<=p<=50), mesurat sobre perfil.	112,93 €	107,28 €
SQVAMT07	m²	Subtrexavació manual per a exemplarment de rasa estàndard per a incorporació d'equip (habitatge, descàrregues, etc.) en zona d'excavació mecànica, en terreny compacte (20<=p<=50), mesurat sobre perfil.	82,86 €	78,72 €
SQVAMT08	m²	Subtrexavació manual de les terres més properes al tub de flocament, en zona d'excavació manual amb presència d'amiant i assolit per personal tra per tal d'evitar riscos, en terreny compacte (20<=p<=50), mesurat sobre perfil.	137,72 €	130,83 €
SQVAMT09	m²	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a graell, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'entubada.	59,36 €	53,94 €
SQVAMT10	m²	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia Excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'entubada.	53,89 €	51,17 €
SQVAMT11	m²	Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'entubada.	74,30 €	70,59 €
SQVAMT12	m²	Regala i picatge de sol de rasa d'amplària màxima 0,8 m, amb compactació del 90% PM	5,69 €	5,40 €
SQVAMT13	m²	Regala i picatge de sol de rasa d'amplària màxima 0,8 m, amb compactació del 95% PM	6,07 €	5,77 €
SQVAMT14	m²	Regala i picatge de sol de rasa de més de 0,8 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 90% PM	3,49 €	3,31 €
SQVAMT15	m²	Regala i picatge de sol de rasa de més de 0,8 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	3,65 €	3,47 €
SQVAMT16	m²	Regala i picatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM	2,79 €	2,67 €
SQVAMT17	m²	Regala i picatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,77 €	2,63 €
SQVAMT18	m²	Regala i picatge de sol de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 90% PM	2,71 €	2,58 €
SQVAMT19	m²	Regala i picatge de sol de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM	2,81 €	2,67 €
SQVAMT20	m²	Regala i picatge de rasa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,59 €	1,51 €

Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU UNITARI	PREU OFERTA
SQVAMT21	m²	Reposició i piconatge de coronament de rasa d'amplària màxima 0,8 m, amb compactació del 98% PM	8,10 €	8,80 €
SQVAMT22	m²	Reposició i piconatge de coronament de rasa de més de 0,8 i menys de 1,5 m d'amplària, amb compactació del 98% PM	3,69 €	3,50 €
SQVAMT23	m²	Reposició i piconatge de coronament de rasa de més de 1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 98% PM	2,81 €	2,87 €
SQVAMT24	m²	Reposició i piconatge de coronament de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 98% PM	2,86 €	2,71 €
SQVAMT25	ud	Cales a la vorera V+1m3. Només obertura.	100,11 €	95,30 €
SQVAMT26	ud	Cales a la calçada V+1m3. Només obertura.	126,80 €	120,46 €
SQVAMT27	ud	Cales a la vorera 1+V+2m3. Només obertura.	100,11 €	95,30 €
SQVAMT28	ud	Cales a la calçada 1+V+2m3. Només obertura.	140,15 €	135,14 €
REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE CEMENT PORTLAND				
SQVAPV01	m2	Reposició de paviment de paicat per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	82,94 €	78,80 €
SQVAPV02	m2	Reposició de paviment de fambordins de formigó de forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col·locats amb morter de ciment elaborat a fàbrica i reblert de junta amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	94,86 €	88,93 €
SQVAPV03	m2	Reposició de paviment de llosaies de formigó de 25x25x3cm, gris, col·locades a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	90,45 €	85,93 €
SQVAPV04	m2	Reposició puntual de paviment asfàltic, fins a 8 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm-granularia màxima del granulat i ligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	61,29 €	58,22 €
SQVAPV05	m2	Paviment de formigó de 20 cm de HM-20/P20XD+XAL, abocat amb camió, estesa i vibratge manual, amb acabat remolinsat mecànic.	35,88 €	34,10 €
SQVAPV06	m2	Reposició de paviment de paicat per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de paicat per SQVagua.	75,04 €	71,29 €
SQVAPV07	m2	Reposició de paviment de fambordins de formigó de forma rectangular de 10x20x8cm, gris, col·locats amb morter de ciment elaborat a fàbrica i reblert de junta amb sorra fina, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de fambordins per SQVagua.	92,91 €	88,27 €
SQVAPV08	m2	Reposició de paviment de llosaies de formigó de 25x25x3cm, gris, col·locades a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment portland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Subministrament de llosaies per SQVagua.	65,45 €	62,16 €
MUNTATGE DE CANONADA DE POLIÈTIL·LÈN D'ALTA DENSITAT (HDPE)				
SQVAMC01	m	Muntatge de canonada de Poliètil·lè 34"xDN=4". Les unions de canonades de poliètil·lè es faran amb mangues electroscollables. No es permet la soldadura a festa. S'utilitzaran bé accessoris de poliètil·lè electroscollable o per soldar amb mangues electroscollables o bé accessoris de fosa dúctil.	7,71 €	7,32 €
SQVAMC02	m	Muntatge de canonada de Poliètil·lè 4"xDN=8". Les unions de canonades de poliètil·lè es faran amb mangues electroscollables. No es permet la soldadura a festa. S'utilitzaran bé accessoris de poliètil·lè electroscollable o per soldar amb mangues electroscollables o bé accessoris de fosa dúctil.	10,28 €	9,77 €
SQVAMC03	m	Muntatge de canonada de fosa dúctil 60mmDN=100mm. Inclou escorrenes i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embudats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d'altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.	12,85 €	12,21 €
SQVAMC04	m	Muntatge de canonada de fosa dúctil 100mmDN=150mm. Inclou escorrenes i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embudats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d'altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.	16,90 €	16,08 €
SQVAMC05	m	Muntatge de canonada de fosa dúctil 150mmDN=200mm. Inclou escorrenes i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embudats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d'altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.	17,89 €	17,09 €
SQVAMC06	m	Muntatge de canonada de fosa dúctil 250mmDN=350. Inclou escorrenes i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embudats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d'altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.	25,75 €	24,46 €
SQVAMC07	m	Muntatge de canonada de fosa dúctil DN=400mm. Inclou escorrenes i tots els accessoris, els quals, sempre que no siguin embudats, es travaran amb formigó. La realització de les traves es realitzarà segons els esquemes de l'annex. En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. Cal acomplir amb la distància amb d'altres serveis segons Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992 de 4 d'agost.	29,90 €	28,41 €
MUNTATGE DE CANONADA DE FOSA DÚCTIL D'ALTA DENSITAT (HDPE) DE 34"xDN=4"				
SQVAEC01	ud	Realització de ramal en canonada provisional de PE sobre vorera. Obra mecànica.	52,00 €	49,40 €
SQVAEC02	ud	Realització de ramal en obra nova de canalització 34"xDN=1 1/4"	79,34 €	66,82 €
SQVAEC03	ud	Realització de ramal en obra nova de canalització 1 1/2"xDN=2"	79,88 €	75,70 €
SQVAEC04	ud	Realització de ramal en obra nova de canalització DN=2"	133,72 €	127,03 €
SQVAEC05	ud	Realització escorrenes (fosa de canalització) incloses obra civil i mecànica 34"xDN=1"	329,30 €	311,88 €
SQVAEC06	ud	Realització escorrenes (fosa de canalització) incloses obra civil i mecànica 1 1/2"xDN=2"	351,75 €	334,16 €
SQVAEC07	ud	Realització escorrenes incloses obra civil i mecànica DN=2"	417,20 €	398,34 €
SQVAEC08	ud	Realització escorrenes per a Hidrant Columna 80-100 i la seva cel·la buida, incloses obra civil i mecànica.	488,24 €	463,83 €
SQVAEC09	ud	Anàlisi local ramal existent 34"xDN=1 1/4". Incloues obra civil i mecànica.	160,02 €	152,03 €
SQVAEC10	ud	Anàlisi local ramal existent 1 1/2"xDN=2". Incloues obra civil i mecànica.	178,18 €	168,42 €
SQVAEC11	ud	Anàlisi local ramal existent DN=2". Incloues obra civil i mecànica.	190,80 €	185,96 €
CONJUNT D'OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DE CANALITZACIÓ D'ABOKAMENT				
SQVACX01	ud	Realització de connexió perpendicular 1"xDN=2". Inclou obra civil, les traves i el muntatge dels accessoris necessaris. Inclou manilles hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	88,90 €	84,48 €
SQVACX02	ud	Realització de connexió perpendicular 50-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou manilles hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	130,40 €	121,46 €
SQVACX03	ud	Realització de connexió perpendicular 80-100. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou manilles hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	138,40 €	121,46 €
SQVACX04	ud	Realització de connexió perpendicular 80-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou manilles hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	448,61 €	428,16 €

Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU	PREU OFERTA
SOVACX05	ud	Realització de connexió perpendicular 100-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	138,40 €	131,48 €
SOVACX06	ud	Realització de connexió perpendicular 100-100. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	138,40 €	131,48 €
SOVACX07	ud	Realització de connexió perpendicular 100-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	167,30 €	158,94 €
SOVACX08	ud	Realització de connexió perpendicular 150-60. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	448,01 €	426,18 €
SOVACX09	ud	Realització de connexió perpendicular 150-100. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	167,30 €	158,94 €
SOVACX10	ud	Realització de connexió perpendicular 150-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	167,30 €	158,94 €
SOVACX11	ud	Realització de connexió perpendicular 200mmDN400mm. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	338,10 €	321,20 €
SOVACX12	ud	Realització de connexió línia 1"x200mm". Inclou obra civil, les traves i el muntatge d'accessoris necessaris. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	76,80 €	72,96 €
SOVACX13	ud	Realització de connexió línia 60-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	118,20 €	110,39 €
SOVACX14	ud	Realització de connexió línia 60-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	118,20 €	110,39 €
SOVACX15	ud	Realització de connexió línia 60-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	143,50 €	136,33 €
SOVACX16	ud	Realització de connexió línia 100-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	118,20 €	110,39 €
SOVACX17	ud	Realització de connexió línia 100-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	118,20 €	110,39 €
SOVACX18	ud	Realització de connexió línia 100-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	143,50 €	136,33 €
SOVACX19	ud	Realització de connexió línia 150-60. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	143,50 €	136,33 €
SOVACX20	ud	Realització de connexió línia 150-100. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	143,50 €	136,33 €
SOVACX21	ud	Realització de connexió línia 150-150. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	143,50 €	136,33 €
SOVACX22	ud	Realització de connexió línia 200mmDN400mm. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic.	268,30 €	245,39 €
SOVAOC01	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,40m x 0,60m en terres o pastures. Obertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un fil de recolzament de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SOVagües). La resta del rebent fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebent es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobresamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	25,00 €	22,75 €
SOVAOC02	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,40m x 0,60m en voreres de fgc+panot. Obertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un fil de recolzament de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SOVagües). La resta del rebent fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebent es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobresamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	55,83 €	52,83 €
SOVAOC03	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,40m x 0,60m en fgc+arrell amb acabat=0,5m. Obertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un fil de recolzament de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SOVagües). La resta del rebent fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebent es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobresamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	74,09 €	70,39 €
SOVAOC04	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,40m x 0,60m en voreres de fambrotja acabat=0,5m. Obertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un fil de recolzament de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriment s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SOVagües). La resta del rebent fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebent es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobresamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	91,00 €	86,45 €

Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU unitari	PREU OFERTA
SQVAOC05	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en terres o paternes. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	26,24 €	24,43 €
SQVAOC06	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en voreres de fgcópanot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	73,49 €	71,72 €
SQVAOC07	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en fgcó-asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	104,00 €	98,80 €
SQVAOC08	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en voreres de famborda acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	110,00 €	104,50 €
SQVAOC09	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en terres o paternes. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	41,66 €	38,58 €
SQVAOC10	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en voreres de fgcópanot. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	66,81 €	62,47 €
SQVAOC11	m	Rasa per a canonada de sò 100 interior de mides 0,60m x 1,00m en fgcó-asfalt amb acabat=0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. S'hi col·locarà, en tots els casos, un lit de recobriments de 10 cm d'espessor de sauló o sorra fina abans d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sauló o sorra fina fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobriments s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (la qual subministra SQVaiques). La resta del rebert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació. Aquest material mai s'abassegarà sobre el paviment, havent de fer-ho en contenidors. El rebert es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus sobreesamples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	119,80 €	113,62 €

Codi	Ud	CAPÍTOL	PREU unitari	PREU OFERTA
SOVAD013	m	Rasa per a canonada de ϕ 100 interior de metres 0,60m x 1,30m en voreres de famburcia acabat 0,5m. Apertura i reposició. El fons de la rasa haurà de ser pla. Si n'cal farà, en tots els casos, un fi de recoltament de 10 cm d'espessor de sòl o sota fins a pare d'instal·lar la canonada. Es compactarà al 95% Proctor Modificat (PM). Un cop edesa la canonada es recobrirà amb sòl o sota fins fins a 10 cm per sobre de la generació superior. La compactació serà d'un 95% PM. Una vegada realitzat el recobrimet s'instal·larà una cinta plàstica d'identificació de canalització d'aigua a tota la longitud de la rasa (a qual subministra SOVAgua). La resta del rebent fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material subrat de l'excavació. Aquest material mai s'alliberarà sobre el paviment, havent de fer-ho en conteners. El rebent es farà per tongades de com a màxim 25 cm i cada una de les quals es compactarà al 95% del PM. La secció de la rasa, amb els seus subexemples, serà la que indica l'esquema que figura a l'annex. En tot cas s'ha de complir amb el que digui l'ordenança municipal d'obres i/o tècnica municipal.	126,50 €	120,18 €
SECCIÓ DE SERVEI				
SOVAA501	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 1,8 i 2,4 m de fondària per a boca d'incendi, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1.596,34 €	1.479,24 €
SOVAA502	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a boca d'incendi, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1.179,58 €	1.120,80 €
SOVAA503	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 100x100 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a boca d'incendi, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	762,03 €	723,93 €
SOVAA504	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 1,8 i 2,4 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1.262,01 €	1.189,41 €
SOVAA505	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	938,26 €	891,34 €
SOVAA506	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 80x80 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	584,97 €	555,72 €
SOVAA507	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	707,54 €	672,16 €
SOVAA508	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 60x60 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	454,77 €	432,03 €
SOVAA509	ud	Períod de registre de fàbrica de maó de 160x80 cm i entre 1,2 i 1,8 m de fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm ²), arrebossat i llicat interiorment i rebent lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre	1.412,68 €	1.342,06 €
SOVAA510	ud	Carreter, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a períod de serveis, recoberta, pas llure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	62,92 €	59,77 €
SOVAA511	ud	Carreter, col·locació i muntatge de bastiment i tapa circulars de fosa dúctil per a períod de serveis, abatible, pas llure de 600 mm i classe B125 o D400 segons norma UNE-EN 124	62,92 €	59,77 €
SOVAA512	ud	Carreter, col·locació i muntatge de bastiment quadrat amb 2 tapes triangulars de fosa dúctil per a períod de serveis, amb dues articulacions, de 750x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclou muntatge de kit d'assistència a l'obertura	79,62 €	74,89 €
SOVAA513	ud	Carreter, col·locació i muntatge de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a períod de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclou muntatge de kit d'assistència a l'obertura	174,43 €	166,71 €
SOVAA514	ud	Carreter, subministrament, col·locació i muntatge de graó de polipropilè armat per a peu de registre, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	33,35 €	33,49 €
SOVAA515	ud	Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a períod de serveis, recoberta, pas llure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	85,44 €	80,67 €
SOVAA516	ud	Subministrament de bastiment i tapa circulars de fosa dúctil per a períod de serveis, abatible, pas llure de 600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	105,99 €	100,69 €
SOVAA517	ud	Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a períod de serveis, abatible, pas llure de 600 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	319,53 €	303,55 €
SOVAA518	ud	Subministrament de bastiment quadrat amb 2 tapes triangulars de fosa dúctil per a períod de serveis, amb dues articulacions, de 750x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclou kit d'assistència a l'obertura	750,54 €	685,81 €
SOVAA519	ud	Subministrament de bastiment rectangular amb 4 tapes triangulars de fosa dúctil per a períod de serveis, amb dues articulacions, de 1500x750 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, inclou kit d'assistència a l'obertura	1.385,28 €	1.316,02 €
SOVAA520	m	Aplicació de prisma dos components antilliscant de 0,40 cm de gruix per a senyalització horitzontal i pas de vianants, inclou el desplaçament de l'equip, senyalització etc.	29,13 €	27,67 €
SOVAA521	ud	Assag de penetració pel mètode del Proctor modificat (PM) d'una mostra de sòl, segons	45,00 €	38,00 €
SOVAA522	ud	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isotops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e/1 (mínim 10 determinacions per desplaçament), sinonsa ASTM D 3017	9,00 €	6,55 €
SOVAA523	Servei no	Servei de detecció fites amb equip correlador. Servei consistent en detectar de pèrdues una setmana. Pel bon desenvolupament del servei, aquestes realitzarà sota la supervisió de la contractant. A tal efecte la contractant destinarà el personal necessari que acompanyarà al tècnic de Serveis de l'Aigua durant la prestació del servei.	1.538,83 €	1.558,70 €
ANEXOS DE PREU				
SOVAM001	h	Tàctic titulat (enginyer)	45,17 €	43,86 €
SOVAM002	h	Encarregat acreditat servei d'aigua	30,78 €	29,24 €
SOVAM003	h	Chef	36,67 €	35,34 €
SOVAM004	h	Peó	22,67 €	21,44 €

Codi	Ud	CAPITOL	PREU	PREU OFERTA
SOVAMA05	ud	Jornada laboral equip muntatges, inclou: Un oficial primera (copi d'impacte), un ped especialista, una furgoneta amb totes les eines i maquinaria necessària, grup elèctric, màquina soldadura a testa, màquina electrocoidadura, etc. Desplaçament inclòs.	524,18 €	457,85 €
MACINAMENTS D'OBRA PÚBLICA ALIBREDA				
SOVAMA01	h	Compressor amb rodes i operari	12,20 €	9,58 €
SOVAMA02	h	Màquina minicavadora amb maquinista	41,77 €	35,66 €
SOVAMA03	h	Màquina minicavadora amb marfèl, inclou maquinista	44,20 €	41,98 €
SOVAMA04	h	Màquina minicavadora amb escombres, inclou maquinista	59,10 €	54,85 €
SOVAMA05	h	Màquina mitja amb maquinista	46,66 €	44,35 €
SOVAMA06	h	Màquina mitja amb marfèl amb maquinista	51,04 €	48,49 €
SOVAMA07	h	Màquina gradora 6 tn, inclou maquinista	53,50 €	50,82 €
SOVAMA08	h	Màquina gradora amb marfèl, inclou maquinista	56,50 €	53,68 €
SOVAMA09	h	Màquina gradora 8 tn minicavadora, inclou maquinista	62,97 €	59,82 €
SOVAMA10	ud	Trasllat de maquinaria	88,80 €	84,38 €
SOVAMA11	h	Màquina gradora 24 tn, inclou maquinista	75,20 €	71,44 €
SOVAMA12	h	Màquina gradora 24 tn amb marfèl, inclou maquinista	83,66 €	79,47 €
SOVAMA13	h	Màquina retro mitja, inclou maquinista	48,10 €	43,80 €
SOVAMA14	h	Màquina gradora 1,3 tn, 2,5 tn, 4 tn, 8 tn, 10 tn i màquina mini carregadora Bobcat, inclou maquinista	42,00 €	39,80 €
SOVAMA15	ud	Trasllat: màquina gradora 24 tn	257,00 €	244,15 €
SOVAMA16	h	Camió 3,5 Tn, inclou el conductor	35,30 €	33,54 €
SOVAMA17	h	Camió Grua 7,2, inclou el conductor	44,80 €	42,98 €
SOVAMA18	h	Camió 8 tn, inclou el conductor	48,50 €	44,18 €
SOVAMA19	h	Camió 20 tn, inclou el conductor	55,40 €	53,58 €
SOVAMA20	h	Camió grua 10 tn, inclou el conductor	38,30 €	36,39 €
SOVAMA21	h	Camió grua 18Tn, inclou el conductor	51,00 €	48,45 €
SOVAMA22	h	Camió 20 tn amb grua, inclou el conductor	48,67 €	46,24 €
SOVAMA23	h	Camió Dumper, inclou el conductor	57,45 €	54,58 €
SOVAMA24	h	Camió gradora, inclou el conductor	58,00 €	53,20 €
SOVAMA25	h	Compactadora, inclou operari	54,80 €	51,87 €
SOVAMA26	h	Pic compactadora 65-105Kg, inclou operari	49,68 €	47,20 €
SOVAMA27	h	Rodol compactadora 650Kg, inclou operari	58,71 €	55,77 €
SOVAMA28	h	Rodol compactador 2500-3000Kg, inclou operari	158,33 €	148,51 €
SOVAMA29	h	Disc de diamant, inclou operari	21,50 €	20,43 €
SOVAMA30	h	Talladora d'asfalt formigó amb disc, inclou operari	87,90 €	83,51 €
SOVAMA31	h	Marfèl elèctric i grup elèctric, inclou operari	21,00 €	19,95 €
CONCRETS I REVOQUES (INCLOU TRANSPORT)				
SOVAGT01	m3	Runa classe II (inclou taxa abocador). Càrrega amb mitjàs mecànics, transport i dipòsit controlada a dipòsit autoritzat.	22,90 €	21,76 €
SOVAGT02	m3	Terra abocador. Càrrega amb mitjàs mecànics, transport i dipòsit controlada a dipòsit autoritzat. Inclou taxa de l'abocador	17,30 €	16,44 €
SOVAGT03	m3	Materiau treuat i recolat	18,30 €	17,39 €
SOVAGT04	m3	Tot-u	24,40 €	23,18 €
SOVAGT05	m3	Saïó	17,50 €	16,83 €
SOVAGT06	m3	Sorra fina 0/4	25,50 €	24,23 €
SOVAGT07	m3	Formigó HM 25	102,50 €	97,38 €
SOVAGT08	ud	Contenedor 5m3 de runa amb transport i càrrec abocament	138,00 €	131,10 €
SOVAGT09	ud	Camió banyera 9m3 de runa amb transport i càrrec abocament	187,00 €	182,15 €
SOVAGT10	ud	Pelera 12m3 de runa amb transport i càrrec abocament	260,00 €	242,00 €
SOVAGT11	Tn	Grava	19,80 €	18,81 €
SOVAGT12	Baca 25Kg	Ciment Portland	8,80 €	8,48 €

Firmado digitalmente por

MANUEL NAQUI (R: B62495015)
 Fecha: 2026.02.19 12:28:06 +01'00'

CONTRACTE

"Contracte menor de l'Obra civil per INVERSIONS de millora de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada per l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua per l'exercici 2026." Exp. 30/2026/SQVSLU/CO.""

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./ La Sra. Manel Naqui Pintor, amb DNI núm. [REDACTED] actuant en nom i representació de SERVOLIAT, S.L., en la seva condició de administrador i amb poders suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat/da de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del contracte Expedient 30/2026/SMSQV/CO, DECLARA RESPONSABLEMENT:

1. Que ni el licitador ni els seus administradors i/o representants incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb l'administració recollides a l'article 71 i següents de la LCSP.
2. Que compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència, tant tècnica com econòmica i està en disposició i es compromet a aportar la documentació acreditativa d'aquests extrems, quan l'empresa Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. - SQVaigua li requereixi.
3. Que ha realitzat serveis o treballs similars al que són objecte d'aquest contracte, per import total igual o superior al preu de contracte.
4. Que la **bústia de correu electrònic** i el telèfon mòbil per a rebre de forma telemàtica, les comunicacions i notificacions derivades de la contractació són:
 - Adreça electrònica: servoliat@servoliat.com
 - Mòbil: 670200637
5. Que es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat.
6. Que es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
7. Que es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'empresa Serveis Municipal Sant Quirze S.L.U.
8. Que es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.
9. Que **SI** autoritza a l'empresa Serveis Municipal Sant Quirze S.L.U., perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10. Que no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, en: Lliça d'Amunt

a 19 de febrer de 2026

Signatura

MANUEL

NAQUI (R:

B62495015)

Firmado
digitalmente por
MANUEL
NAQUI (R:
B62495015)
Fecha: 2026.02.19
10:49:10 +01'00'