

AVALUACIÓ DELS CRITERIS DELS QUALS DEPÈN UN JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES PER LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT, DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE SIS (6) LOTS

LOT 1: Hipoclorit de sodi 15-17%

LOT 2: Clorit sodi 25%

LOT 3: Àcid clorhídric 15%

LOT 4: Àcid clorhídric 35%

LOT 5: Àcid clorhídric 24%

LOT 6: Hipoclorit de sodi 5%

EXPEDIENT DE LICITACIÓ NÚM. 11572AM
MANRESA, FEBRER 2026

ÍNDEX

1	EMPRESSES LICITADORES.....	3
2	CRITERIS D'AVUACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR.....	4
3	AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES	6
3.1	LOT 1 – HIPOCLORIT DE SODI 15-17%.....	6
3.2	LOT 2 – CLORIT SODI 25%.....	7
3.3	LOT 3 – ÀCID CLORHÍDRIC 15%	7
3.4	LOT 4 – ÀCID CLORHÍDRIC 35%	8
3.5	LOT 5 – ÀCID CLORHÍDRIC 24%	8
3.6	LOT 6 – HIPOCLORIT DE SODI 5%.....	9
4	QUADRES RESUM AVALUACIÓ:.....	10
4.1	QUADRE RESUM.....	10

1 EMPRESSES LICITADORES

Ha presentat oferta les següents empreses:

LOT 1: Hipoclorit de sodi 15-17%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA
- PROPOSTA N° 2: JUBERT I VILA COMERCIAL, SL

LOT 2: Clorit sodi 25%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA
- PROPOSTA N° 2: JUBERT I VILA COMERCIAL, SL

LOT 3: Àcid clorhídric 15%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA
- PROPOSTA N° 2: JUBERT I VILA COMERCIAL, SL

LOT 4: Àcid clorhídric 35%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA
- PROPOSTA N° 2: JUBERT I VILA COMERCIAL, SL

LOT 5: Àcid clorhídric 24%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA
- PROPOSTA N° 2: JUBERT I VILA COMERCIAL, SL

LOT 6: Hipoclorit de sodi 5%

- PROPOSTA N° 1: APLICLOR, SA

2 CRITERIS D'AVALUACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

Per a la valoració de les proposicions del contracte i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa, la valoració de les preposicions que formen part de licitació s'atendrà als criteris de valoració següents:

(Caldrà presentar un document independent per a cadascun dels lots, als quals el licitador presenti proposta, ja que s'avaluaran de manera independent). La valoració per ambos lots, segueix el mateix criteri).

La puntuació màxima a obtenir serà màxim de 20,00 punts. La valoració de la puntuació màxima es reparteix per apartats de la forma següent:

Creris subjectes a JUDICI DE VALOR	Puntuació màxima
Proposta tècnica (Memòria):	
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte.	5,00 punts
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent.	10,00 punts
Adequació del procés de fabricació	5,00 punts

Per a la valoració de la documentació aportada al SOBRE B es tindrà en compte la qualitat i les conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Tècnica redactada pels licitadors. Per a això s'atendrà la forma d'organització i prestació dels subministraments, que permetin obtenir el màxim rendiment i una òptima qualitat del servei, consideracions socials i ambientals de l'oferta, etc. Es valorarà fins a un màxim de 20,00 punts.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:

- **"Molt bo-excel·lent" ("MBE"):** quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de l'aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.
- **"Bo-acceptable" ("BA"):** quan la memòria en relació amb l'element a valorar sigui detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
- **"Regular-suficient" ("RS"):** quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.

- **"Insuficient" ("I"):** quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.

En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la següent:

QUALIFICACIÓ	PUNTUACIÓ
Molt bo-excel·lent" ("MBE")	Fins un 100% de la puntuació
Bo-acceptable" ("BA")	Fins un 60% de la puntuació
Regular-suficient" ("RS")	Fins un 30% de la puntuació
Insuficient" ("I")	0,00 punts

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

Proposta Tècnica, que haurà de contenir els següents apartats:

L'assignació de punts es realitzarà atorgant la puntuació màxima de 20,00 punts:

- Proposta tècnica (màxim 20 pàgines, – sense comptar l'índex, portades i/o separadors –, espai interlineat simple, lletra Arial 11) on s'haurà de seguir el següent índex i que haurà de referir-se a:
 - 1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte. (fins a 5,00 punts). Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.
 - 2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts). Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014).
El document haurà de descriure breument:
 - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats.
 - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades.
 - El sistema de registre i control d'incidències.

La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.

- 3) **Adequació del procés de fabricació:** (fins a 5,00 punts). Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.

La NO inclusió d'aquests apartats en l'oferta podrà suposar l'exclusió d'aquesta del procés d'avaluació.

"S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B). Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitació per considerar que no s'ajusten als criteris sol·licitats al PPT. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància, ja no es procedirà a l'obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre C)".

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

3 AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

3.1 LOT 1 – Hipoclorit de sodi 15-17%

APLICLOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 1 Hipoclorit de sodi 15-17%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo=excel·lent* ("MBE") Bo=acceptable* ("BA") Regular=insuficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre let temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts).			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències. La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. -Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. -El sistema de registre i control d'incidències.
3) Adequació del procés de fabricació. (fins a 5,00 punts).			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diu que el producte. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - no indica quines proves o assajos es realitzen per donar conformitat al producte però - l'emmagatzematge i, com després expedex cap al client el producte.

JUBERT I VILA COMERCIAL, SL Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 1 Hipoclorit de sodi 15-17%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo=excel·lent* ("MBE") Bo=acceptable* ("BA") Regular=insuficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre let temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV, encara que sí indica antiguitat del personal de l'empresa.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts).			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències. La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. -Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. -El sistema de registre i control d'incidències.
3) Adequació del procés de fabricació. (fins a 5,00 punts).			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diu que el producte però aquest punt no consta diu que serveix el producte que reponeix, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - indica una mica les proves o assajos que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedex cap al client el producte.

INFORME VALORACIÓ CRITERIS SUBJECTES DE JUDICI DE VALOR
EXPEDIENT 11572AM



3.2 LOT 2 – Clorit sodi 25%

APLICADOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 2: Clorit sodi 25%	PUNTAJUE	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adreçats al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adreçat al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adreçat al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre del temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiv del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descripció del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluït el producte. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - no indica quines proves o assaigs es realitzen per donar conformitat al producte però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

JUBERT I VILA COMERCIAL, SL Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 2: Clorit sodi 25%	PUNTAJUE	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adreçats al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adreçat al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adreçat al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre del temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiv del lot. No aporta CV, encara que sí indica antiguitat del personal de l'empresa.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descripció del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluït el producte però aquest punt no consta diu que serveix el producte que reponeix, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - indica una mica les proves o assaigs que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

3.3 LOT 3 – Àcid clorhídric 15%

APLICADOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 3: Àcid clorhídric 15%	PUNTAJUE	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adreçats al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adreçat al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adreçat al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre del temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiv del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descripció del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluït el producte però aquest punt no consta diu que serveix el producte que reponeix, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - indica una mica les proves o assaigs que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

JUBERT I VILA COMERCIAL, SL Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 3: Àcid clorhídric 15%	PUNTAJUE	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adreçats al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adreçat al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adreçat al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre del temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiv del lot. No aporta CV, encara que sí indica antiguitat del personal de l'empresa.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descripció del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluït el producte però aquest punt no consta diu que serveix el producte que reponeix, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - indica una mica les proves o assaigs que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

3.4 LOT 4 – Àcid clorhídric 35%

APLICLOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 4: Àcid clorhídric 35%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent* ("MBE") Bo-acceptable* ("BA") Regular-suficient* ("RS") Insuficient* ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnica adscrita al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat, experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre fet temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts).			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: a) El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. b) Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. c) El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts).			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribuït.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió dilueix el producte. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - no indica quines proves o assajos es realitzen per donar conformitat al producte però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

JUBERT I VILA COMERCIAL, SL Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 4: Àcid clorhídric 35%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent* ("MBE") Bo-acceptable* ("BA") Regular-suficient* ("RS") Insuficient* ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnica adscrita al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat, experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre fet temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV, encara que sí indica antiguitat del personal de l'empresa.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts).			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: a) El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. b) Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. c) El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts).			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribuït.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió dilueix el producte però aquest punt no consta d'iu que serveix el producte que repcepcions, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - indica una mica les proves o assajos que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.

3.5 LOT 5 – Àcid clorhídric 24%

APLICLOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 5: Àcid clorhídric 24%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent* ("MBE") Bo-acceptable* ("BA") Regular-suficient* ("RS") Insuficient* ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnica adscrita al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat, experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre fet temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts).			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: a) El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. b) Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. c) El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Les mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts).			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribuït.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió dilueix el producte. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte, el control del producte - no indica quines proves o assajos es realitzen per donar conformitat al producte però - l'emmagatzematge i, com després expedeix cap al client el producte.



AIGÜES MANRESA
GESTIÓ PÚBLICA DE L'AIGUA

JUBERT I VILA COMERCIAL, SL Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 5: Àcid clorhídric 24%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre el temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV, encara que sí indica antiguitat del personal de l'empresa.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
3) Adequació del procés de fabricació (fins a 5,00 punts)			
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluïa el producte però aquest punt no consta d'iu que serveix el producte que reacciona, donant-lo com a producte acabat. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte; el control del producte - indica una mica les proves o assaigs que es realitzen però - l'emmagatzematge i, com després expedix cap al client el producte.

3.6 LOT 6 – Hipoclorit de sodi 5%

APLICLOR, SA Memòria tècnica (fins a 20,00 punts) LOT 6: Hipoclorit de sodi 5%	PUNTUACIÓ	VALORACIÓ Molt bo-excel·lent ("MBE") Bo-acceptable ("BA") Regular-suficient ("RS") Insuficient ("I")	OBSERVACIONS
1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte (fins a 5,00 punts)			
Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula	3,00	BA	Es descriu bé l'apartat de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. A l'apartat de definició de l'equip humà adscrit al contracte, no es dona detall de quina és la seva disponibilitat; si sobre el temps que l'empresa porta en el sector, donant així idea del coneixement en general en reactius però no concreta respecte el reactiu del lot. No aporta CV.
2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent (fins a 10,00 punts)			
Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014). El document haurà de descriure breument: El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. El sistema de registre i control d'incidències.	10,00	MBE	Detalla els apartats sol·licitats. - El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats. - Els mesures preventives o correctores addicionals proposades. - El sistema de registre i control d'incidències.
3) Adequació del procés de fabricació (fins a 5,00 punts)			
La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.			
3) Adequació del procés de fabricació (fins a 5,00 punts)			
Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.	3,00	BA	El proveïdor, realment no fabrica el reactiu, només en alguna ocasió diluïa el producte. Detalla com es realitza el procés de recepció del producte; el control del producte - no indica quines proves o assaigs es realitzen per donar conformitat al producte però - l'emmagatzematge i, com després expedix cap al client el producte.



4 QUADRES RESUM AVALUACIÓ:

4.1 QUADRE RESUM

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR			
11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA LOT 1 Hipoclorit de sodi 15-17%			
Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	16,00	20,00

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

**11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA
LOT 2 Clorit sodi 25%**

Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	16,00	20,00

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

**11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA
LOT 3 Àcid clorhídric 15%**

Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	16,00	20,00

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA
LOT 4 Àcid clorhídric 35%

Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	16,00	20,00

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA
LOT 5 Àcid clorhídric 24%

Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	16,00	20,00

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

**11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA
LOT 6 Hipoclorit de sodi 5%**

Proposta Tècnica (Memòria)	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA	Puntuació Màxima
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	5,00
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00
Adequació dels processos de fabricació	3,00	5,00
PUNTUACIÓ TOTAL	16,00	20,00

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sra. Eva Corbella Ferràs
Responsable Departament de Tractament