

## Acta de la Mesa de Contractació

**Contractació: SERVEI DE MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EXP. 2025/50-12055.**

### PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (art. 159 LCSP).

Data: 2 d'octubre de 2025

Lloc: Canal teams

Hora d'inici: 12:05h.

Hora finalització: 12:12h.

Es reuneix la Mesa de Contractació – en acte públic- assistint a la mateixa les persones que tot seguit s'assenyalen:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidenta        | Sra. Naomi Mora Sánchez, Regidora de Via Pública                                                                                                                                                                                                       |
| Vocals            | Sra. Juana Yolanda López Villar, Advocada<br>Sra. Mercè Guardia Serra, Arquitecta Tècnica Municipal<br>Sra. M. Elena Huguet Casanovas, secretària accidental de l'Ajuntament<br>Sra. Miriam Escalona Castilla, Interventora accidental de l'Ajuntament |
| Secretària        | Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa Serveis administratius.                                                                                                                                                                                |
| Altres Assistents | Sra. Carme Pérez García, administrativa Serveis administratius<br>Sra. Mònica Ollès de la Cambra de Contractistes d'obres de Catalunya                                                                                                                 |

### Ordre del dia:

1. Constitució de la Mesa de Contractació conforme a allò disposat per l'article 21.7 del RD 817/2009 de 8 de maig.
2. Procedir a l'obertura del sobre A (documentació administrativa i criteris de judici de valor) i comprovació de la documentació presentada.

### Desenvolupament de la sessió

1. Resta vàlidament constituïda la Mesa de Contractació, conforme al disposat per l'article 21.7 del RD 817/2009 de 8 de maig.
2. La secretària de la Mesa de Contractació, comenta sobre el procediment de la licitació, el Pressupost base de licitació i el termini del contracte, procedint a l'obertura del sobre únic:

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Signatura 2 de 2           | Regidora Via Pública |
| Naomi Mora Sanchez         | 06/10/2025           |
| Signatura 1 de 2           |                      |
| Teresa Viaplana Costajussà | 02/10/2025           |

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- L'import previst per a l'execució del contracte és de 123.966,94€ (IVA exclòs) més el 21% d'IVA d'import 26.033,06€, amb un import total de 150.000,00€ (IVA inclòs).
- El contracte tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.  
Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti, abans d'aquest termini, el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.
- La tramitació es porta a terme mitjançant procediment oberts simplificat.
- Atès que estem davant d'un expedient de licitació mitjançant procediment obert simplificat, d'acord amb l'article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del Sector Públic, per participar en el procediment de licitació, obert simplificat, les empreses han d'estar inscrites OBLIGATORIAMENT en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC) o figurar en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea. La no inscripció comporta l'exclusió en la licitació.

3. L'objecte de la reunió de la Mesa de Contractació és procedir, en acte públic, a l'obertura i comprovació del SOBRE ÚNIC, que conté la documentació administrativa i la proposta de criteris automàtics indicats a l'apartat H del QC del PCAP tipus serveis obert simplificat del servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2025/50-12055.

4. Segons el certificat de registre d'ofertes emès per l'eina Sobre Digital de la Plataforma de serveis de contractació pública han concorregut a la licitació els següents licitadors:



### Certificado de la herramienta Sobre Digital

Para la licitación correspondiente a "Servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans" con el código de expediente "2025/50-12055" que finaliza el plazo de presentación de ofertas el día 30/09/2025, a las 23:59:59, las proposiciones presentadas mediante la herramienta de Sobre Digital son las que se relacionan a continuación:

| Denominación social     | NIF       | Fecha de entrada | Hora de entrada | Registro de entrada |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|
| MARSAL EXCAVACIONS S.L. | B62451240 | 29/09/2025       | 10:00:00        | ENTRA-2025-19557    |

5. A continuació la presidència de la Mesa de contractació dona instrucció d'iniciar el procediment d'obertura del sobre ÚNIC segons l'establert a la clàusula 13 del PCAP tipus serveis obert simplificat, el resultat de l'obertura electrònica ha estat sense incidències i amb l'informe de traçabilitat següent:

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Signatura 2 de 2           | 06/10/2025 | Regidora Via Pública |
| Naomi Mora Sanchez         |            |                      |
| Signatura 1 de 2           | 02/10/2025 |                      |
| Teresa Viaplana Costajussà |            |                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                     | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació                                                            | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades                                                                   | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |





Ajuntament de  
PALAU-SOLITÀ  
I PLEGAMANS



Contractació Pública  
eLicitat

## Registre d'obertura de sobre

Licitació: 2025/50-12055

Sobre: Sobre únic

| Data                | Acció                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2025 08:00:21 | eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 02/10/2025 08:00:21.                                                                                                                                                                    |
| 02/10/2025 08:16:36 | L'empresa MARSAL EXCAVACIONS S.L. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre únic, a data i hora 02/10/2025 08:16:36.                                                                                                                                 |
| 02/10/2025 11:41:45 | El custodi i membre de la mesa Teresa Viaplana Costajussà ha aplicat les credencials al sobre Sobre únic, a data i hora 02/10/2025 11:41:45 (Credencials aplicades: 1/2).                                                                            |
| 02/10/2025 12:08:21 | El custodi Carme Pérez Garcia ha aplicat les credencials al sobre Sobre únic, a data i hora 02/10/2025 12:08:21 (Credencials aplicades: 2/2).                                                                                                        |
| 02/10/2025 12:08:30 | El custodi Carme Pérez Garcia ha obert el sobre Sobre A, a data i hora 02/10/2025 12:08:30.                                                                                                                                                          |
| 02/10/2025 12:08:36 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer ANNEX 1 Declaració responsable.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:08:36                            |
| 02/10/2025 12:09:01 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer ANNEX 2 Model declaració paradisos fiscals.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:09:01                |
| 02/10/2025 12:09:23 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer ANNEX 4 Regles especials sobre personal.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:09:23                   |
| 02/10/2025 12:09:46 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer ANNEX 6_Model DACI_Empresa contractista i subcontractista.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:09:46 |
| 02/10/2025 12:09:59 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer DEUC-cat.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:09:59                                                  |
| 02/10/2025 12:10:15 | L'usuari amb rol validador Carme Pérez Garcia - Validador - Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha descarregat el fitxer ANNEX 3 Proposta econòmica i millora.pdf de l'oferta 200,486,759, a data i hora 02/10/2025 12:10:15                      |

6. Atès que la Mesa de Contractació, conforme a l'establert per l'article 326.2 de la Llei 9/2017, és com a òrgan d'assistència tècnica especialitzada qui ha d'exercir entre d'altres les funcions de qualificació de la documentació administrativa del compliment dels requisits previs a què es refereixen els articles 140 i 141 de la llei i si s'escau, acordar l'exclusió dels licitadors que no acreditin aquest compliment amb el tràmit d'esmena previ.

Atès que l'article 141 de la Llei esmentada al seu apartat 2 estableix que la mesa de contractació ha de qualificar la declaració responsable i quan apreciï defectes esmenables, ha de donar un termini de tres dies a l'empresari perquè els corregeixi.

Un cop revisada la documentació aportada per l'únic licitador presentat, es comprova que aquesta es troba correcta degudament complimentada i signada.

7. Els criteris d'adjudicació establerts a l'apartat H) del Quadre de Característiques del PCAP, són:

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2  
Naomi Mora Sanchez  
06/10/2025  
Regidora Via Pública  
Signatura 1 de 2  
Teresa Viaplana Costajussà  
02/10/2025

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                     | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació                                                            | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades                                                                   | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |



## CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100%)

A) Criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmula:

| Criteris de valoració                 | Puntuació màxima |  |
|---------------------------------------|------------------|--|
| 1.- Oferta econòmica                  | 90 punts         |  |
| 3.- Ampliació del termini de garantia | 10 punts         |  |

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a la seva vessant econòmica i tècnica, d'acord amb els criteris avaluables de forma automàtica que s'han assenyalat, fins a un total dels 100 punts indicats, que es desglossaran de la següent forma:

### A.1) OFERTA ECONÒMICA, fins a un màxim de 90 punts.

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA que s'haurà d'indicar en partida independent.

La puntuació es divideix en els blocs que a continuació es detallen:

#### Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 20 Punts

| Codi Partida | Unitats | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preu de Licitació (IVA exclòs) | % Baixa Oferta (Lineal) | Preu Final Ofert |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| F2194AF5     | m2      | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió                                                                                                                                                            | 9,09 €                         |                         |                  |
| P214U-HBQG   | m2      | Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada | 0,57 €                         |                         |                  |
| P2R2-EU3T    | m3      | Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                  | 16,14 €                        |                         |                  |
| P2R5-DT0G    | m3      | Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km                                                                                                                             | 7,18 €                         |                         |                  |
| F219FFC0     | m       | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                   | 11,29 €                        |                         |                  |
| P2214-AYNM   | m3      | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió                                                                                                                                                                               | 5,41 €                         |                         |                  |
| P2241-52SN   | m2      | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                                                            | 1,88 €                         |                         |                  |
| P2A0-4ILS    | m3      | Subministrament de terra adequada d'aportació                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,83 €                         |                         |                  |

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D





Ajuntament de  
**PALAU-SOLITÀ  
I PLEGAMANS**

|           |    |                                                                                                                                                                                                                   |         |  |  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| P2R2-EU7E | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 27,83 € |  |  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|

**Bloc 2 PAVIMENTS: 15 Punts**

| Codi Partida | Unitats | Descripció                                                                                                                                                                                                | Preu de Licitació (IVA exclòs) | % Baixa Oferta (Lineal) | Preu Final Ofert |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| P92A-DX8F    | m3      | Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM                                                                                                                     | 34,24 €                        |                         |                  |
| P9L1-E97S    | m2      | Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2                                                                                                             | 0,56 €                         |                         |                  |
| P9H5-E8BD    | t       | Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada | 81,64 €                        |                         |                  |
| P9L1-E97Z    | m2      | Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2                                                                                                              | 0,54 €                         |                         |                  |
| P9H5-E8BX    | t       | Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada       | 79,00 €                        |                         |                  |
| M9RZU011     | u       | Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència                              | 220,71 €                       |                         |                  |
| M9RZU020     | u       | Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic                                                                                                | 42,44 €                        |                         |                  |
| P931-3G6X    | m3      | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                           | 106,90 €                       |                         |                  |

**Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5 Punts**

| Codi Partida | Unitats | Descripció                                                                                                                                                | Preu de Licitació (IVA exclòs) | % Baixa Oferta (Lineal) | Preu Final Ofert |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| PA-SH-01     | ut.     | Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènsula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries) | 25,96 €                        |                         |                  |
| PA-SH-02     | ut.     | Muntar un plafó informatiu o lames                                                                                                                        | 44,84 €                        |                         |                  |
| PA-SH-03     | ut.     | Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènsula o semàfor)                                                                                           | 17,70 €                        |                         |                  |
| PA-SH-04     | ut.     | Desmuntar un plafó informatiu                                                                                                                             | 40,00 €                        |                         |                  |
| PA-SH-05     | ut.     | Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)                        | 46,02 €                        |                         |                  |
| PA-SH-06     | ut.     | Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)                                 | 38,00 €                        |                         |                  |
| PA-SH-07     | ut.     | Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.                                                                                      | 18,00 €                        |                         |                  |
| PA-SH-08     | ut.     | Treure un fitó flexible de la seva ubicació.                                                                                                              | 12,00 €                        |                         |                  |
| PA-SH-09     | ut.     | Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o                                   | 45,00 €                        |                         |                  |

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2  
Regidora Via Pública  
06/10/2025  
Naomi Mora Sanchez

Signatura 1 de 2  
Teresa Viaplana Costajussà  
02/10/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codi Segur de Validació | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació        | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades               | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |





Ajuntament de  
**PALAU-SOLITÀ  
I PLEGAMANS**

|          |     |                                                                             |         |  |  |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|          |     | paviment)                                                                   |         |  |  |
| PA-SH-10 | ut. | Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall | 18,00 € |  |  |

**Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 50 Punts**

| Codi Partida | Unitats | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu de Licitació (IVA exclòs) | % Baixa Oferta (Lineal) | Preu Final Ofert |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| P2148-49L5   | m       | Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,32 €                         |                         |                  |
| P2146-DJ3H   | m2      | Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,82 €                        |                         |                  |
| PD50-4816    | u       | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125,68 €                       |                         |                  |
| PDB5-5CC5    | m       | Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i liscada per dins amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 579,18 €                       |                         |                  |
| P2258-DRNF   | m3      | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,91 €                        |                         |                  |
| FD7F7575ZST  | m       | Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i reblliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escames.                                                                                                                                                                 | 65,02 €                        |                         |                  |
| GDD1U030ZST  | u       | Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical masle per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.                                                        | 519,22 €                       |                         |                  |
| GDD1U190ZST  | u       | Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.                                                                                                                                                                                                            | 345,19 €                       |                         |                  |
| GDDZ3174ZST  | u       | Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i | 288,60 €                       |                         |                  |

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2  
Regidora Via Pública  
06/10/2025  
Naomi Mora Sanchez  
02/10/2025  
Signatura 1 de 2  
Teresa Viaplana Costajussà

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                     | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació                                                            | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades                                                                   | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |





Ajuntament de  
**PALAU-SOLITÀ  
I PLEGAMANS**

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|             |    | verificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |
| F2191305    | m  | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,30 €   |  |
| F2192C05    | m  | Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                             | 7,78 €   |  |
| F2194JF5    | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                            | 9,30 €   |  |
| P21G3-DJ1K  | m  | Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió                                                                                                                                                                                                                                            | 2,56 €   |  |
| P221E-AWDV  | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                 | 18,63 €  |  |
| P221B-EL75  | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                | 7,54 €   |  |
| P2241-52SS  | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,18 €   |  |
| F2225838ZST | ut | Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.             | 436,01 € |  |
| P967-EA2E   | m  | Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter | 33,24 €  |  |
| P9E1-DMTD   | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland                                                                                                                                                                                                       | 32,48 €  |  |

**A.2) AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA fins a un màxim de 10 punts**

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules administratives particulars.

**Valoració**

Es valorarà 2 punts per cada 12 mesos d'ampliació del termini de garantia.

No es prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 12 mesos enters.

No obtindran major puntuació al màxim establert aquelles propostes d'ampliació superiors a 60 mesos.”

8. Les propostes presentades per les empreses licitadores són:

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2  
Naomi Mora Sanchez  
06/10/2025  
Regidora Via Pública

Signatura 1 de 2  
Teresa Viaplana Costajussà  
02/10/2025

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                     | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació                                                            | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades                                                                   | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |





| CRITERIS D'AJUDICACIÓ  | OFERTA ECONÒMICA<br>% Baixa Ofertada (Lineal) |        |        |        | Ampliació<br>termini<br>garantia |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|
|                        | Bloc 1                                        | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 |                                  |
| MARSAL EXCAVACIONS, SL | 18%                                           | 18%    | 6%     | 18%    | 60 mesos                         |

#### Acords:

En conseqüència, la Mesa de Contractació acorda:

1. Admetre a l'únic licitador presentat quina documentació es troba degudament complimentada i signada establerta a la clàusula 11 del PCAP tipus, així mateix s'ha comprovat que es troba degudament inscrit en el RELI.

- MARSAL EXCAVACIONS, SL, amb CIF: B62451240

2. Donar trasllat als Serveis Tècnics de la documentació presentada per l'únic licitador presentat als efectes de la valoració dels criteris automàtics d'acord amb l'apartat H) del Quadre de Característiques.

Un cop emès l'informe dels Serveis Tècnics, es convocarà la Mesa de Contractació –en acte públic- per donar compte de l'informe de valoració i efectuar proposta d'adjudicació de la qual es procedirà a efectuar els anuncis corresponents a la convocatòria de la Mesa de Contractació per a la seva assistència i aixecant-se la corresponent acta que serà publicada en el perfil del contractant.

Sense cap més assumpte a tractar, a les 12:12 hores, la presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària  
de la Mesa de Contractació

Vist i plau  
La presidenta de la Mesa de Contractació

Plaça de la Vila, 1  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59  
[www.palauplegamans.cat](http://www.palauplegamans.cat)  
C.I.F. P-0815500-D

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Signatura 2 de 2           | Regidora Via Pública |
| 06/10/2025                 |                      |
| Naomi Mora Sanchez         |                      |
| 02/10/2025                 |                      |
| Teresa Viaplana Costajussà |                      |
| Signatura 1 de 2           |                      |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codi Segur de Validació                                                     | 2c0918f359b84254ab432acb7a3670e2001                                                                                                                                                                                                             |
| Url de validació                                                            | <a href="https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002">https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002</a> |
| Metadades                                                                   | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original                                                                                                                                                                                       |

