

Acta de la Mesa de Contractació

Contractació: SERVEI DE MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. EXP. 2025/50-12055.

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (art. 159 LCSP).

Data: 8 d'octubre de 2025

Lloc: Canal teams

Hora d'inici: 13:02.

Hora finalització: 13:09h.

Assistents

Presidenta	Sra. Naomi Mora Sánchez, Regidora de Via Pública
Vocals	Sra. Juana Yolanda López Villar, Advocada Sra. Mercè Guardia Serra, Arquitecta Tècnica Municipal Sra. M. Elena Huguet Casanovas, secretària accidental de l'Ajuntament Sra. Miriam Escalona Castilla, Interventora accidental de l'Ajuntament
Secretària	Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa Serveis administratius.
Altres Assistents	Sr. Ramon Gonzalez Ibañez, tècnic responsable del contracte

Ordre del dia:

1. Constitució de la Mesa de Contractació conforme a allò disposat per l'article 21.7 del RD 817/2009 de 8 de maig.
2. Procedir a l'obertura del sobre A (documentació administrativa i criteris de judici de valor) i comprovació de la documentació presentada.

Desenvolupament de la sessió

1. Resta vàlidament constituïda la Mesa de Contractació, conforme al disposat per l'article 21.7 del RD 817/2009 de 8 de maig.
2. La secretària de la Mesa de Contractació fa recordatori de l'obertura del sobre únic realitzat el 2 d'octubre de 2025 amb la presentació d'una sola empresa que ha estat admesa al procediment de licitació i del pressupost base de licitació:
 - o Al procés de licitació només s'ha presentat una empresa MARSAL EXCAVACIONS, SL.
 - o L'empresa ha estat admesa perquè la documentació presentada estava degudament complimentada i signada i complia el requisit d'estar inscrit en el RELI o ROLEC.

Signatura 2 de 2
Naomi Mora Sanchez
10/10/2025
Regidora Via Pública

Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà
08/10/2025

Requisit indispensable atès que el procés de licitació es porta a terme mitjançant procediment obert simplificat.

- L'import previst per a l'execució del contracte és de 123.966,94€ (IVA exclòs) més el 21% d'IVA d'import 26.033,06€, amb un import total de 150.000,00€ (IVA inclòs).
 - El contracte tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.
 - Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.
 - En data 6 d'octubre de 2025 el tècnic responsable del contracte ha emès informe de valoració de la proposta presentada.
3. L'objecte de la reunió de la Mesa de Contractació d'avui és procedir, en acte públic, a donar compte de l'informe de valoració de la proposta presentada i efectuar proposta d'adjudicació del servei de manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2025/50-12055.
4. Seguidament es dona lectura de l'informe de valoració de propostes núm. 064/2025 de data 6 d'octubre de 2025 que seguidament es transcriu:

“ Informe núm. 064/2025 en relació a la valoració de les ofertes presentades de l'expedient 2025/50-12055, Servei de Manteniment de les Vies Públiques de Palau-solità i Plegamans.

El passat dia 2 d'octubre de 2025 es va celebrar l'acte d'obertura del sobre únic digital de les propostes presentades per optar al procediment obert simplificat, per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa relatiu al Servei de manteniment de les Vies Públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans, Exp. 2025/50-12055.

El resultat de les ofertes admeses és el següent:

Bloc1 (20 Punts)				% BAIXA OFERTA (LINEAL)
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	Marsal Excavacions, S.L.
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18%
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	
P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	

Signatura 2 de 2
Naomi Mora Sanchez
10/10/2025
Regidora Via Pública

Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà
08/10/2025

Bloc 2 (15 Punts)				% BAIXA OFERTA (LINEAL)
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	Marsal Excavacions, S.L.
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18%
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €	
M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	

Bloc 3 (5 Punts)				% BAIXA OFERTA (LINEAL)
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	Marsal Excavacions, S.L.
PBA3-DXJ0	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclou el premarcatge	0,74 €	6%
PBA3-DXJM	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclou el premarcatge	0,64 €	
PBA4-DXTL	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	2,70 €	
PBA4-DXTM	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de anchura, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	4,04 €	
PBA4-DXT1	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 40 cm de anchura, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	3,34 €	
PBA4-DXT0	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 40 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	2,25 €	
PBA2-FIHW	m2	Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	10,74 €	
PA-SH-01	u	Símbol de CEDIU EL PAS (3,6m), amb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. Inclou el premarcatge	40,00 €	
PA-SH-02	u	Símbol de STOP (1,6m), mb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. Inclou el premarcatge	50,00 €	

Signatura 1 de 2	Signatura 2 de 2
Teresa Viaplana Costajussà	Naomi Mora Sanchez
08/10/2025	10/10/2025
Regidora Via Pública	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PA-SH-03	u	Pintat de fletxa senzilla de 5m de llargada amb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. amb el premarcatge inclòs	25,00 €
PA-SH-04	u	Pintat de fletxa doble de 5m de llargada amb pintura acrílica amb una dosificació mínima 720gr/m2 amb el premarcatge inclòs	30,00 €

Bloc 4 (50 Punts)				% BAIXA OFERTA (LINEAL)
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	Marsal Excavacions, S.L.
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €	18%
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i reblliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	
GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical masclat per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplacament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compresor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	

Signatura 1 de 2

Teresa Viaplana Costajussà

08/10/2025

08/10/2025

Naomi Mora Sanchez

10/10/2025

Regidora Via Pública

F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,48 €

La proposta presentada pels licitadors pel que fa a l'Ampliació del termini de garantia fins a 10 punts:

	Ampliació del termini de garantia
Marsal Excavacions, S.L.	60 mesos

Valoració:

Puntuació criteri Oferta econòmica més Ampliació del termini de garantia:

Signatura 1 de 2	Signatura 2 de 2
Teresa Viaplana Costajussà	Naomi Mora Sanchez
08/10/2025	10/10/2025

EMPRESA	Baixa Bloc 1 (Percentatge)	Baixa major Bloc 1 (%)	Punts Bloc 1 (fins a 20 punts)	Baixa Bloc 2 (Percentatge)	Baixa major Bloc 2 (%)	Punts Bloc 2 (fins a 15 punts)	Baixa Bloc 3 (Percentatge)	Baixa major Bloc 3 (%)	Punts Bloc 3 (fins a 5 punts)
			(Baixa Bloc 1 /Baixa major cap. 1)*25			(Baixa Bloc 2 /Baixa major cap. 2)*45			(Baixa Bloc 3 /Baixa major cap. 3)*5
Marsal Excavacions, S.L.	18,0	18	20,00	18,0	18	15,00	6,0		5,00
Baixa Major	18,00			18			6		

EMPRESA	Baixa Bloc 4 (Percentatge)	Baixa major Bloc 4 (%)	Punts Bloc 4 (fins a 50 punts)	Ampliació termini garantia (mesos)	PUNTUACIÓ Ampliació termini garantia (10 punts)	TOTAL (100 punts)
			(Baixa Bloc 4 /Baixa major cap. 4)*15			
Marsal Excavacions, S.L.	18,0	18	50,00	60,00	10,00	100,00
Baixa Major	18					

Ordre d'adjudicació:

Ordre d'adjudicació	EMPRESA	Punts Bloc 1 (fins a 20 punts)	Punts Bloc 2 (fins a 15 punts)	Punts Bloc 3 (fins a 5 punts)	Punts Bloc 4 (fins a 50 punts)	Ampliació Termini de Garantia (fins a 10punts)	TOTAL (100 punts)
1	Marsal Excavacions, S.L.	20,00	15,00	5,00	50,00	10,00	100,00

Signatura 2 de 2	Regidora Via Pública
10/10/2025	
Naomi Mora Sanchez	
Signatura 1 de 2	
08/10/2025	
Teresa Viaplana Costajussà	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

Per tot això, es proposa l'adjudicació del contracte de Servei de manteniment de les Vies Públiques de Palau-solità i Plegamans a l'empresa **MARSAL EXCAVACIONS, S.L.** pels preus unitaris següents i per un període de garantia de 60 mesos.

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 20Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18	7,45 €
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	18	0,47 €
P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	18	13,24 €
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	18	5,89 €
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	18	9,25 €
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	18	4,44 €
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	18	1,54 €
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	18	6,42 €
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	18	22,82 €

Bloc 2 PAVIMENTS: 15Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18	28,08 €
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	18	0,46 €
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	18	66,94 €
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	18	0,45 €
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	18	64,78 €
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €	18	180,98 €

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Regidora Via Pública
10/10/2025
Naomi Mora Sanchez
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà
08/10/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	18	34,80 €
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	18	87,65 €

Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
PA-SH-01	ut.	Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènsula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries)	25,96 €	6	24,40 €
PA-SH-02	ut.	Muntar un plafó informatiu o lames	44,84 €	6	42,15 €
PA-SH-03	ut.	Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènsula o semàfor)	17,70 €	6	16,64 €
PA-SH-04	ut.	Desmuntar un plafó informatiu	40,00 €	6	37,60 €
PA-SH-05	ut.	Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	46,02 €	6	43,26 €
PA-SH-06	ut.	Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	38,00 €	6	35,72 €
PA-SH-07	ut.	Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.	18,00 €	6	16,92 €
PA-SH-08	ut.	Treure un fitó flexible de la seva ubicació.	12,00 €	6	11,28 €
PA-SH-09	ut.	Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	45,00 €	6	42,30 €
PA-SH-10	ut.	Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall	18,00 €	6	16,92 €

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 50Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P2148-49L5	m	Demolició de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €	18	4,36 €
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	18	12,97 €
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	18	103,06 €
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	18	474,93 €
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	18	14,69 €
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i reblliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	18	53,32 €

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Regidora Via Pública
10/10/2025
Naomi Mora Sanchez
08/10/2025
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical masclat per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	18	425,76 €
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	18	283,06 €
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	18	236,65 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	18	5,17 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	18	6,38 €
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	18	7,62 €
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	18	2,10 €
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	18	15,28 €
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	18	6,18 €
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	18	4,24 €
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	18	357,53 €
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €	18	27,26 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	32,48 €	18	26,63 €

I perquè així consti i faci els efectes adients, es lliura el present informe, a Palau-solità i Plegamans,

Palau-solità i Plegamans, a data de la signatura electrònica”

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Regidora Via Pública
10/10/2025
Naomi Mora Sanchez
08/10/2025
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





5. Atès l'informe tècnic, la puntuació total pel que fa a la valoració dels criteris automàtics establerts a la clàusula H) del QC, és la següent:

EMPRESA	Punts Bloc 1	Punts Bloc 2	Punts Bloc 3	Punts Bloc 4	Ampliació Termini de Garantia	TOTAL
Marsal Excavacions, S.L.	20,00	15,00	5,00	50,00	10,00	100,00

Acords:

En conseqüència, la Mesa de Contractació acorda:

- Assumir i donar conformitat a l'informe núm. 64/2025 de data 6 d'octubre de 2025, emès pel responsable del contracte, corresponent a la valoració dels criteris avaluable de forma automàtica.
- Avaluar les ofertes presentades pel licitador admès al procés de licitació amb el següent ordre de classificació:

Núm. Ordre	EMPRESA	Punts Bloc 1	Punts Bloc 2	Punts Bloc 3	Punts Bloc 4	Ampliació Termini de Garantia	TOTAL
1	Marsal Excavacions, S.L.	20,00	15,00	5,00	50,00	10,00	100,00

- Declarar l'oferta més adequada relació qualitat/preu i realitzar proposta d'adjudicació a favor de Marsal Excavacions, S.L, amb CIF: B-62451240, per un preu de contracte de 123.966,94€ (IVA exclòs) més el 21% d'IVA d'import 26.033,06€, amb un import total de 150.000,00€ (IVA inclòs) pels preus unitaris següents i per un període de garantia de 60 mesos:

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 20 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €	18	7,45 €
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €	18	0,47 €

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Regidora Via Pública
10/10/2025
Naomi Mora Sanchez
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà
08/10/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

P2R2-EU3T	m3	Deposició controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €	18	13,24 €
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €	18	5,89 €
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €	18	9,25 €
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €	18	4,44 €
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €	18	1,54 €
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €	18	6,42 €
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €	18	22,82 €

Bloc 2 PAVIMENTS: 15 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €	18	28,08 €
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €	18	0,46 €
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €	18	66,94 €
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €	18	0,45 €
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €	18	64,78 €
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €	18	180,98 €
M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €	18	34,80 €
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €	18	87,65 €

Bloc 3 TREBALLS VARIS (Senyalització vertical i mobiliari urbà): 5 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
PA-SH-01	ut.	Muntar un senyal o mirall a suport, banderola o mènsula (inclou la cargoleria necessària, unions flexades i tots aquells elements que siguin necessàries)	25,96 €	6	24,40 €
PA-SH-02	ut.	Muntar un plafó informatiu o lames	44,84 €	6	42,15 €
PA-SH-03	ut.	Treure un senyal d'una ubicació (pal, fanal, mènsula o semàfor)	17,70 €	6	16,64 €
PA-SH-04	ut.	Desmuntar un plafó informatiu	40,00 €	6	37,60 €

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Regidora Via Pública
10/10/2025
Naomi Mora Sanchez
08/10/2025
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

PA-SH-05	ut.	Instal·lació de pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	46,02 €	6	43,26 €
PA-SH-06	ut.	Treure pals rectangulars de 80x40mm, pals cilíndrics de 60 i 80mm, (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	38,00 €	6	35,72 €
PA-SH-07	ut.	Instal·lació de fitons flexibles, aportant la cargoleria necessària.	18,00 €	6	16,92 €
PA-SH-08	ut.	Treure un fitó flexible de la seva ubicació.	12,00 €	6	11,28 €
PA-SH-09	ut.	Retirada de conjunts de plafons antics i trasllat al servei de manteniment (inclòs demolició i reposició de la vorera o paviment)	45,00 €	6	42,30 €
PA-SH-10	ut.	Girar posició o reparació de senyal per manca de cargoleria, placa o mirall	18,00 €	6	16,92 €

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 50 Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Oferta (Lineal)	Preu Final Ofert
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica sobre camión o contenedor	5,32 €	18	4,36 €
P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	18	12,97 €
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	18	103,06 €
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	18	474,93 €
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	18	14,69 €
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i reblliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	18	53,32 €
GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexió d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	18	425,76 €
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	18	283,06 €
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	18	236,65 €
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	18	5,17 €
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compresor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	18	6,38 €

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà

Signatura 2 de 2
Naomi Mora Sanchez

Regidora Via Pública

10/10/2025

08/10/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorofirma.asp?nodeabisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	18	7,62 €
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	18	2,10 €
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	18	15,28 €
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	18	6,18 €
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	18	4,24 €
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, rebliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	18	357,53 €
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,24 €	18	27,26 €
P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	32,48 €	18	26,63 €

El contracte tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.

Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.

4. Requerir a Marsal Excavacions, S.L, amb CIF: B62451240, que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constitueixi la garantia definitiva de l'ordre de 6.198,35€, disposant-se via consulta en el RELI de la documentació acreditativa de la solvència i quants documents s'indiquen a l'apartat G del Quadre de Característiques del PCAP.

La constitució de la garantia definitiva així com la documentació indicada haurà de tenir lloc en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa de la comunicació.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l'article 150 de la LCSP.

La Presidència declara finalitzat l'acte.

Sense cap més assumpte a tractar, a les 13:09 hores, la presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Signatura 2 de 2
Naomi Mora Sanchez
10/10/2025
Regidora Via Pública
Signatura 1 de 2
Teresa Viaplana Costajussà
08/10/2025

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de
**PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS**

La secretària
de la Mesa de Contractació

Vist i plau
La presidència de la Mesa de Contractació

Signatura 1 de 2	08/10/2025	Signatura 2 de 2	10/10/2025
Teresa Viaplana Costajussà		Naomi Mora Sanchez	Regidora Via Pública

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59
www.palauplegamans.cat
C.I.F. P-0815500-D

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	682d3e7de6974a89a433ea858d1ddb96001	
Url de validació	https://www.registre.palauplegamans.cat:443/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSASWeb/ASP/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	