

## **ANNEX DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT**

Expedient número: 144/2026

Contracte de concessió de serveis per a la gestió del servei d'abastament d'aigua potable del municipi del Port de la Selva

El present document és un annex de "l'informe de necessitat i idoneïtat" redactat en virtut del que disposa l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

### **1. ANTECEDENTS, EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA**

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix en el seu article 26 els serveis que obligatòriament han de prestar els municipis. En aquest sentit, s'estableix la obligació en tots els municipis de prestar, entre d'altres, el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable. Així mateix ho recull la legislació catalana, on el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix en el seu article 67 l'obligatorietat de prestar aquest servei, en consonància amb l'establert a l'article 181 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), que determina que l'abastament d'aigües és un servei públic essencial, l'exercici del qual està reservat als ens locals.

El servei municipal d'aigua potable del Port de la Selva ha estat prestat per SOREA, Sociedad

Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, sota la figura jurídica d'un contracte d'arrendament de serveis personals, figura que en la legislació en matèria de contractació no existeixen l'actualitat. Aquest servei, en funció del contracte actual, es presta també, utilitzant en part les mateixes instal·lacions d'abastament, al municipi veí de la Selva de Mar.

En aquest sentit, i respecte l'actual empresa que realitza la gestió del servei, SOREA i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR) pertanyen al mateix grup empresarial i realitzen activitats similars relacionades amb el cicle integral de l'aigua en diferents i nombrosos municipis de Catalunya. A aquests efectes, es va procedir a la transmissió, a favor d'AGBAR, de la branca d'activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, entre ells el contracte subscrit amb l'Ajuntament del Port de la Selva. Tot això amb efectes de l'1 de gener de 2021.

Pel que fa a la situació hidrològica del municipi, històricament, la zona hidrològica de la qual s'extreien els cabals subministrats a l'abastament ha patit problemes crònics d'escassetat, agreujats especialment al llarg dels episodis de sequera que cada cop es reproduïen amb major freqüència a tota la conca mediterrània. Al llarg dels darrers anys, aquest problema de limitació de disponibilitat s'ha anat agreujant per la creixent pressió de la població flotant que



experimenta el municipi, que s'incrementa enormement en determinats moments de l'any, i sotmet un recurs, per sí mateix cada cop més escàs, a una demanda molt superior a la capacitat per a la qual havia estat inicialment dimensionat.

Al llarg del temps, s'ha anat recurrent a diversos expedients, que han representat actuacions de caràcter limitat i provisional, i que posen sobre la taula la necessitat d'assolir millores de caràcter més definitiu, de major abast i que permetin encarar amb garanties en el futur un previsible agreujament d'aquesta escassetat, un cop s'ha fet palesa la insuficiència dels mitjans propis a l'abast del municipi per fer-hi front.

D'acord amb l'anterior, cal fer esment que en octubre de 2023, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona va assumir la competència d'abastament en alta del municipi en base a l'aprovació d'un conveni. Aquesta competència inclou la gestió dels pous de captació i el tractament d'osmosi inversa i cloració previ a l'entrada al dipòsit Alt (també conegut com dipòsit de l'Església Vella).

### **Situació actual de la xarxa**

La situació actual del conjunt de la xarxa hidràulica del Port de la Selva parteix d'un seguit de deficiències històriques en quant al seu manteniment, renovació i inversió. En aquest sentit, i a més del nou contracte projectat per a la gestió del servei d'abastament d'aigua, l'Ajuntament del Port de la Selva ha aprovat un Pla director que englobi el conjunt d'actuacions necessàries per tal de pal·liar el dèficit històric que pateix la xarxa.

Així doncs, de l'anàlisi efectuat i recollit en el Pla director, destaca, entre altres aspectes, el baix rendiment que presenta la xarxa, el qual durant l'any 2024, el rendiment mitjà de la xarxa va ser del 41,30%. Una conseqüència directa d'aquest baix rendiment de la xarxa és la gran quantitat de m<sup>3</sup> d'aigua que es malbaraten, essent per tant un aspecte crític en la gestió d'un recurs fonamental i escàs en el nostre territori.

La xarxa actual està composta 9 dipòsits, dels quals el dipòsit Alt (Església) s'alimenta des de pous i la nova canonada des del dipòsit de Margarits, i la resta de dipòsits Mirador, Figuerases, Tamariua, Sant Pere, la Vall, Beleser 1, Beleser 2 i Beleser 3, els quals s'alimenten des del dipòsit Alt mitjançant les canonades de distribució i varies estacions de bombament.

Pel que fa les canonades s'identifiquen un total de 346.033,64 metres de canonades de les quals el 0,10% són canonades de ferro, el 0,68% de fosa dúctil, el 52,75% de fibrociment, el 29,39% de PVC i el 17,07% de polietilè. Pel que fa als hidrants, la xarxa disposa d'un total de 32 unitats.

D'altra banda, una altre de les conseqüències directes de la manca d'inversió i manteniment és el gran nombre d'incidències i avaries registrades. Per exemple, cal fer menció que el nombre d'avaries entre els anys 2022 i 2025 (març) suma un total de 221, repartides en 56 trams de la xarxa. Destaca el carrer de la Serra Carbonera amb un total de 41 avaries, el carrer de la Lloia amb un total de 16 avaries, el carrer de la Punta de la Creu amb un total de



13 avaries i la carretera GI-612 amb un total de 12 avaries.

Pel que fa a la situació dels dipòsits del municipi, actualment la xarxa d'alimentació dels dipòsits és la mateixa xarxa de distribució. En conseqüència, les pressions a les escomeses i altres elements hidràulics de la xarxa és variable, depenent si l'alimentació es realitza per gravetat des de dipòsit o si es realitza durant el bombament per alimentació d'aquests. Amb la proposta del Pla Director es preveu independitzar les canonades d'alimentació entre dipòsits de les canonades de distribució. Així mateix, dur a terme l'alimentació de cada sector des d'un dipòsit.

Respecte a la xarxa de distribució, els materials de la xarxa de distribució actualment són del 0,10% són canonades de ferro, el 0,68% de fosa dúctil, el 52,75% de fibrociment, el 29,39% de PVC i el 17,07% de polietilè.

Amb el conjunt d'actuacions recollides al Pla director, es preveu la renovació de totes les canonades de fibrociment i PVC, i aquelles d'altres materials amb una antiguitat superior de 25 anys. De l'anàlisi de les avaries dels darrers 5 anys, se'n conclou que el 54,30% són en canonades de fibrociment, el 20,81% en canonades de PVC i el 24,89% en canonades de polietilè. Per tant, l'ordre de les actuacions definides a l'apartat del pla d'actuacions del Pla Director, tindrà com a prioritaris els trams de la xarxa on es produeixen més avaris, seguit de les canonades de fibrociment i PVC amb més antiguitat. Així doncs, per una banda es preveu la renovació de totes les canonades de fibrociment donat que poden ser perjudicials per la salut, i es considera que ha finalitzat la seva vida útil donades les nombroses avaries i pèrdues d'aigua que han experimentat i, tanmateix, el cost de manteniment que representa. I per altra banda, es preveu la renovació de totes les canonades de PVC atès que es considera que ha finalitzar la seva vida útil, fet que provoca novament nombroses avaries i pèrdues en la xarxa.

### **Actuacions per a la millora de la xarxa**

A mode resum atès que el conjunt d'actuacions a realitzar venen recollides i desenvolupades en el Pla director, les actuacions a realitzar són les següents:

#### **A la xarxa en alta:**

- L'adequació dels dipòsits existents i/ construcció de nous dipòsits per a cada sector projectat
- Execució d'una nova canonada d'interconnexió entre els dipòsits
- Instal·lació dels elements hidràulics necessaris a la xarxa en alta
- Altres actuacions per a les infraestructures en alta

#### **A la xarxa en baixa:**

- Substitució de les canonades de fibrociment i PVC
- Incorporació d'hidrants
- Incorporació de vàlvules reductores
- Incorporació de vàlvules de seccionament



- Incorporació de vàlvules auto-purga en sectors de baix consum en l'època hivernal
- Substitució de cabalímetres (antiguitat superior als 12 anys)

En definitiva, tot el seguit d'actuacions mencionades (recollides i desenvolupades en el Pla director, apartats 6 i 7), estan orientades a millorar el funcionament de la xarxa en el seu conjunt donat el dèficit històric que pateix.

D'acord amb l'anterior i amb les justificacions exposades a la "memòria justificativa de necessitat i idoneïtat", el contracte projectat resulta la solució més adient per poder pal·liar el conjunt de mancances detectades en la xarxa i implementar el model de xarxa recollit en el Pla director. Tanmateix, atesa l'estructura tant de personal com material de l'Ajuntament, resulta necessari que la gestió del servei com la realització del conjunt d'actuacions d'inversió previstes per la xarxa, sigui realitzada a través de la figura d'un concessionari i per tant, mitjançant un contracte de concessió de serveis.

## **2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP)**

De conformitat amb l'exposat a la "memòria justificativa de necessitat i idoneïtat", en el seu apartat desè, els criteris d'adjudicació estan basats en la millor relació qualitat-preu com a regla general o en un planejament que atengui a la millor relació cost-eficàcia. Tanmateix, es dona preponderància als que fan referència a aspectes que puguin ser valorats automàticament.

En aquest sentit, s'estableixen els següents criteris d'adjudicació per al present contracte. Donant compliment a la llei, aquests estan vinculats directament a l'objecte del contracte.

### **Criteris sotmesos a un judici de valor (fins a 35 punts):**

#### **Presentació d'una memòria de gestió del servei (fins a 35 punts):**

L'extensió màxima admissible de la Memòria serà de 12 fulls a doble cara DIN-A4 (és a dir, 24 pàgines en total), tipus de lletra Arial, mida 11, marges en configuració normal i 4 pàgines en total DIN-A3. L'estructura dels diferents apartats que han d'integrar la memòria ve indicada en el quadre "criteris de valoració".

Es valorarà en un màxim de 35 punts la presentació d'una memòria de gestió del servei, on s'inclouran de forma detallada tots els aspectes rellevants que conformen l'objecte del contracte.

S'avaluarà la qualitat tècnica així com la idoneïtat del pla de gestió per al servei d'abastament d'aigua del municipi del Port de la Selva, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques (PPT).

En aquest sentit, els ítems i valoracions objecte de la memòria de gestió del servei són els



indicats en el quadre següent:

| <b>CRITERIS DE VALORACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Puntuació</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR.<br/>MEMÒRIA DE L'EXPLOTACIÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35</b>        |
| <b>A-1 PROJECTE D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Format: PDF, amb un màxim de 3 pàgines DIN-A4 per davant i per darrera (6 pàgines en total), en mida de lletra Arial 11, interlineat 1,15 i marges amb configuració normal (excepte figures i taules), i 1 pàgina DIN-A3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8</b>         |
| A-2.a) Estructura organitzativa i funcional del personal adscrita al Servei.<br>S'ha de definir els objectius que es pretenen assolir, els mitjans a emprar i la proposta de organització, el funcionament i control dels serveis a prestar, així com el pla de formació proposat pel licitador. També ha de contenir la informació referent als mitjans personals, materials i tècnics que el licitador posi a disposició per a l'organització i gestió dels serveis objecte del contracte.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b>         |
| A-2.b) Mitjans materials adscrits al servei.<br>Ha de contenir la informació referent als mitjans personals, materials i tècnics que el licitador posi a disposició per a l'organització i gestió dels serveis objecte del contracte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4</b>         |
| <b>A-2 PLA D'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12</b>        |
| Format: PDF, amb un màxim de 5 pàgines DIN-A4 per davant i per darrera (10 pàgines en total), en mida de lletra Arial 11, interlineat 1,15 i marges amb configuració normal (excepte figures i taules), i 1 pàgina DIN-A3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| A-2.a) Pla de gestió, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions i xarxes d'abastament d'aigua potable.<br>S'haurà de definir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologia, programació i mitjans per mantenir i conservar el sistema de proveïment d'aigua potable.</li> <li>- Compromisos clars en relació amb: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Operacions periòdiques (preventives, predictives i correctores).</li> <li>· Temps màxim per actuacions com avaries, restabliment del servei o reposicions.</li> <li>· Comunicació d'incidència als usuaris.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                  | <b>5</b>         |
| A-2.b) Pla de control de la qualitat de l'aigua subministrada.<br>S'ha de definir els objectius del pla, els criteris, la metodologia, l'estructura organitzativa, els mitjans destinats.<br>S'ha de descriure actuacions concretes i programació temporal de les mateixes.<br>S'ha de definir, com a mínim, els compromisos adoptats en relació amb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantia del compliment de la normativa vigent sobre qualitat de l'aigua, actualment segons el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener per el que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat del aigua del consum, el seu control i subministrament.</li> <li>- Punts de mostreig, freqüència d'anàlisis i procediments per notificar incidències.</li> </ul> | <b>1</b>         |
| A-2.c) Pla de millora del balanç hidràulic.<br>S'haurà de definir i justificar els criteris, mètodes, mitjans i actuacions oferts per garantir la millora del balanç hidràulic del sistema d'aigua potable pel que fa a la situació de partida.<br>S'inclouran mesures destinades a la reducció tant de pèrdues reals com de pèrdues aparents i un pla de control de fuites. El Pla proposat haurà d'incloure una quantificació dels punts percentuals de millora anual del rendiment hidràulic.<br>També haurà d'incloure el compromís del licitador especificant el percentatge en tant per cent (%) de millora del rendiment hidràulic, indicant a quina anualitat es produirà.                                                                                       | <b>2</b>         |
| A-2.d) Pla de comunicació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| S'haurà d'incloure en la proposta un pla de comunicació entre els diferents membres de l'equip intern i extern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| A-2.e) Pla de gestió i lectura de comptadors.<br>S'haurà d'incloure en la proposta una descripció de la metodologia, programació i mitjans que es destinaran a la lectura de comptadors, així com una definició dels procediments de comprovació de lectura, càlculs, ajustament de càlculs, etc.<br>S'hauran de definir els procediment d'innovació tecnològica i les eines informàtiques posades a disposició per a l'organització de la lectura de comptadors, de les rutes de lectura, la quantificació dels rendiments de les lectures, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| A-2.f) Pla d'innovació i eines de gestió.<br>S'haurà de presentar un Pla d'innovació i eines estratègiques i de gestió que inclogui com a mínim:<br>Introducció de sistemes com GIS o quadres de comandament per millorar la gestió del servei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| A-2.g) Pla d'Auditories del Servei (auditoria hidràulica, operativa).<br>El licitador haurà de presentar un Pla d'Auditories tant hidràulica com operativa, del servei que durà a terme durant la concessió.<br>Serà obligatori el seguiment de l'estat de les inversions en curs i la preparació de les actuacions de la següent anualitat, i es valoraran en funció del nivell de detall que contingui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| <b>A-3 MILLORES AMBIENTALS SOSTENIBLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Format: PDF, amb un màxim d'una pàgina DIN-A4 per davant i per darrera (2 pàgines en total), en mida de lletra Arial 11, interlineat 1,15 i marges amb configuració normal (excepte figures i taules), i 1 pàgina DIN-A3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| A-3.a) Mesures i accions d'estalvi d'aigua, mesures d'estalvi energètic i reducció de consum d'energia elèctrica del Servei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| A-3.b) Pla d'estalvi del consum d'aigua d'ús municipal (que englobi totes les dependències, edificis i instal·lacions titularitat de l'Ajuntament)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| <b>A-4 PLANIFICACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Format: PDF, amb un màxim de 2 pàgines DIN-A4 per davant i per darrera (4 pàgines en total), en mida de lletra Arial 11, interlineat 1,15 i marges amb configuració normal (excepte figures i taules), 1 pàgina DIN-A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 |
| A-4.a) Informe de l'estat i mancances detectades de l'abastament de l'aigua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| A-4.b) Planificació i proposta d'inversions de millora, necessàries pel Servei.<br>Una vegada avaluat l'estat de les infraestructures dels serveis, el licitador haurà de realitzar una proposta de les inversions que, al seu judici, es requereixen per a la millora continua dels serveis; prioritzant aquestes actuacions en funció de les necessitats detectades i establint la seva programació temporal.<br>El licitador haurà de desenvolupar la metodologia proposada per a la planificació d'inversions. S'hauran de definir els criteris de prioritització i indicadors a aplicar, així com els límits o toleràncies per als diferents elements que componen el sistema, distingint les inversions en obra d'infraestructura hidràulica necessàries per a assegurar el correcte funcionament del servei, de les inversions en tecnologia i innovacions tecnològiques en l'àmbit de gestió del servei.<br>Les actuacions i millores proposades, així com els criteris de prioritització es descriuran amb el major detall possible, sense incloure la valoració econòmica d'aquestes. | 5 |
| <b>A-5 PLA D'EMERGÈNCIA DEL SERVEI D'ABASTAMENT</b><br>Format: PDF, amb un màxim d'1 pàgina DIN-A4 per davant i per darrera (dues pàgines en total), en mida de lletra Arial 11, interlineat 1,15 i marges amb configuració normal (excepte figures i taules).<br>Es definiran els objectius, criteris i especificacions de la gestió d'emergències al Servei d'abastament, la organització del personal i Mitjans destinataris, la identificació de punts crítics en cas d'emergència i els protocols d'actuació davant d'emergència.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |



### **Valoració de la memòria de gestió del servei**

Els criteris de per a la valoració de la memòria presentada seran els següents:

- Es valorarà l'adequació de la proposta de la memòria presentada als objectius generals i específics definits al plec de prescripcions tècniques.
- Es valorarà que la gestió dels mitjans personals, de les instal·lacions i dels mitjans tècnics proposats siguin adequats i coherents amb les previsions definides en el plec de prescripcions tècniques i amb els objectius fixats per part de l'Ajuntament.
- Es valorarà que la memòria presentada porti a terme mesures de gestió sostenible i que aportin una millora de qualitat en la prestació del servei així com en la gestió i control de la xarxa en el seu conjunt.
- Es valorarà l'adequació de les propostes presentades a les necessitats i característiques del municipi, l'organització, el seu desenvolupament i la coherència i justificació de la proposta presentada, en relació amb les condicions establertes al plec de prescripcions tècniques.

**Justificació del criteri:** La presentació de la memòria de gestió del servei es considera bàsica per assegurar el bon funcionament del contracte i per tant, de les feines objecte del mateix. La seva presentació permetrà que els licitadors estudiïn el plec de prescripcions tècniques (PPT), eix fonamental que regirà la prestació del contracte i que facin una proposta tècnica que mantingui i millora la qualitat del servei. En aquest sentit, tots els elements i/o prestacions a valorar es troben íntegrament relacionats amb l'objecte del contracte, permetent establir un dimensionament de la memòria presentada amb les necessitats de l'Ajuntament.

En definitiva, la valoració de la memòria presentada permetrà quantificar la millora respecte els requeriments establerts en el PPT i per tant, millorar la qualitat en la prestació del servei.

### **Criteris de valoració automàtica (fins a 65 punts)**

- Criteri 1: Oferta econòmica del servei sobre el cànon variable anual (fins a 10 punts)
- Criteri 2: Compromís de disposar d'una oficina amb un radi de fins a 10 km del Port de la Selva (fins a 15 punts)
- Criteri 3: Compromís de disposar d'estoc i de reparació i substitució d'equips de bombament en un màxim de 48 hores des de què es produeixi l'avaría (fins a 5 punts)
- Criteri 4: Compromís d'execució de les inversions obligatòries en alta durant els 5 primers anys del servei (fins a 25 punts)
- Criteri 5: Millora en el termini d'execució de les inversions obligatòries en baixa (fins a 10 punts)



| B) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FORMULES DE FORMA AUTOMÀTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 65        |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| <b>B-1 MILLOR OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL CÀNON VARIABLE ANUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| <p>Es valorarà amb un màxim de 10 punts la millor oferta econòmica, entenent com a tal aquella que <u>ofereixi major cànon variable, fixat en 0,10 €/m3 facturat, anual a abonar a l'Ajuntament.</u></p> <p>Les ofertes es valoren de la següent manera:</p> <table><tr><td>Millora del cànon en 0,10 €/m3 facturat</td><td>0 punts</td></tr><tr><td>Millora del cànon en 0,11 €/m3 facturat</td><td>2 punts</td></tr><tr><td>Millora del cànon en 0,12 €/m3 facturat</td><td>4 punts</td></tr><tr><td>Millora del cànon en 0,13 €/m3 facturat</td><td>6 punts</td></tr><tr><td>Millora del cànon en 0,14 €/m3 facturat</td><td>8 punts</td></tr><tr><td>Millora del cànon en 0,15 €/m3 facturat</td><td>10 punts</td></tr></table> <p><b>Justificació del criteri:</b> La valoració del cànon ofert així com el repartiment de la puntuació permet identificar aquelles ofertes que aportin una major contraprestació econòmica a l'Ajuntament, contribuint per tant, a una utilització més eficient dels recursos públics i reforçant l'equilibri econòmic contractual. En aquest sentit, l'escalat de les puntuacions permetrà que els licitadors puguin adaptar la seva oferta d'acord amb la seva capacitat, de tal manera que el millor cànon ofert obtindrà la major puntuació.</p> <p>La seva vinculació és directa amb l'objecte del contracte, atès que el cànon forma part de les condicions contractuals de l'explotació del servei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           | Millora del cànon en 0,10 €/m3 facturat | 0 punts | Millora del cànon en 0,11 €/m3 facturat | 2 punts | Millora del cànon en 0,12 €/m3 facturat | 4 punts  | Millora del cànon en 0,13 €/m3 facturat | 6 punts  | Millora del cànon en 0,14 €/m3 facturat | 8 punts               | Millora del cànon en 0,15 €/m3 facturat | 10 punts  |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,10 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,11 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,12 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,13 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,14 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Millora del cànon en 0,15 €/m3 facturat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 punts |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| <b>B-2 COMPROMÍS DE DISPOSAR D'UNA OFICINA I MAGATZEM AMB UN RADI DE FINS A 10 KM DEL PORT DE LA SELVA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| <p>El licitador haurà de comprometre's a disposar, en el termini màxim de <b>tres mesos</b> des de l'adjudicació, d'una oficina i magatzem amb totes les despeses al seu càrrec, en el qual hi haurà de tenir un petit estoc d'eines, equips i materials. Es valorarà la proximitat del magatzem a l'objecte de poder atendre amb la major brevetat i d'immediat les necessitats que sorgeixin per causa d'avaries en les instal·lacions.</p> <p>La proximitat es valora de la següent manera, prenent com a radi (centre) l'Ajuntament del Port de la Selva d'acord amb les següents coordenades UTM:</p> <table><tr><th colspan="3">Coordenades</th></tr><tr><th></th><th>Easting</th><th>Northing</th></tr><tr><td>UTM31N - ETRS89</td><td>516867.2</td><td>4687465.5</td></tr><tr><td>Geogràfica - ETRS89 *</td><td>3.204757</td><td>42.339262</td></tr></table> <table><tr><td>De 0 a 3 km de distància del radi</td><td>15 punts</td></tr><tr><td>De 3 a 5 km de distància del radi</td><td>10 punts</td></tr><tr><td>De 5 a 9 km de distància del radi</td><td>5 punts</td></tr><tr><td>De 9 a 10 km de distància del radi</td><td>0 punts</td></tr></table> <p><b>Justificació del criteri:</b> El present criteri parteix de l'obligació de disposar d'un magatzem situat en un radi màxim de 10km recollit en el PPT (clàusula 10.4.2). La millora en la proximitat de la ubicació del magatzem respon a la necessitat de garantir la proximitat operativa del contractista, facilitant la coordinació amb l'Ajuntament i a l'atenció a les incidències i la capacitat d'intervenció immediata per part del concessionari en el marc de l'execució del contracte.</p> <p>En aquest sentit, d'acord amb la situació actual de la xarxa i les nombroses avaries i incidències que pateix i que, s'esperen resoldre amb l'execució de les diferents inversions previstes, la disponibilitat propera del magatzem incideix directament en la qualitat del servei, oferint una ràpida resposta davant situacions imprevistes i en l'eficiència de la gestió ordinària del contracte, donat que aquest contracte, requereix una presència en el territori i requereix d'una interacció freqüent entre Administració, concessionària i usuaris.</p> |          |           | Coordenades                             |         |                                         |         | Easting                                 | Northing | UTM31N - ETRS89                         | 516867.2 | 4687465.5                               | Geogràfica - ETRS89 * | 3.204757                                | 42.339262 | De 0 a 3 km de distància del radi | 15 punts | De 3 a 5 km de distància del radi | 10 punts | De 5 a 9 km de distància del radi | 5 punts | De 9 a 10 km de distància del radi | 0 punts |
| Coordenades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Easting  | Northing  |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| UTM31N - ETRS89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516867.2 | 4687465.5 |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| Geogràfica - ETRS89 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.204757 | 42.339262 |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| De 0 a 3 km de distància del radi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 punts |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| De 3 a 5 km de distància del radi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 punts |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| De 5 a 9 km de distància del radi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| De 9 a 10 km de distància del radi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 punts  |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                         |         |                                         |         |                                         |          |                                         |          |                                         |                       |                                         |           |                                   |          |                                   |          |                                   |         |                                    |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <p>Així doncs, la seva valoració permet prioritzar aquelles ofertes que garanteixen una major capacitat operativa i de resposta immediata, amb un impacte directe en l'execució del contracte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| <p><b>B-3 COMPROMÍS DE DIPOSAR D'ESTOC I DE REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS DE BOMBAMENT EN UN MÀXIM DE 48 HORES DES DE QUÈ ES PRODUUEIX L'AVARIA.</b></p> <p>El licitador haurà de comprometre's a disposar d'estoc i de reparació i substitució d'equips de bombament en un màxim de 48 hores, des de que es produeix l'avaria.</p> <p><b>Justificació del criteri:</b> El present criteri té com a finalitat assegurar la continuïtat en el servei i minimitzar al màxim possible el temps d'inoperativitat produït per avaries o incidència tècniques. Per tant, la seva inclusió permetrà millorar la resposta davant les nombroses avaries i incidències que presenta la xarxa (degut a la manca d'inversió i manteniment).</p> <p>En aquest sentit, la disponibilitat efectiva d'estoc per a reparacions o substitucions en el termini indicat permetrà reduir el risc d'interrupcions prolongades, millorar la fiabilitat del sistema i garantir un nivell de qualitat en la prestació del servei durant la vigència del contracte.</p> <p>En definitiva, es tracta d'un element directament vinculat a la qualitat, disponibilitat i manteniment de les instal·lacions, amb incidència directa en el seu funcionament i evitant molèsties prolongades als usuaris per possibles incidències o avaries.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>5</b></p>                                             |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| <p><b>B-4 COMPROMÍS D'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS OBLIGATÒRIES EN ALTA DURANT ELS 5 PRIMERS ANYS DEL SERVEI.</b></p> <p>Es valorarà amb un màxim de 25 punts el licitador que es comprometi a executar les inversions obligatòries en alta durant els cinc (5) primers anys de servei.</p> <p><b>Justificació del criteri:</b> El present criteri respon a la necessitat d'executar anticipadament les inversions obligatòries previstes a la xarxa en alta. Donada la situació actual de la xarxa i, principalment, per les mancances que presenta, l'establiment d'aquest criteri permetrà realitzar una millora anticipada de la infraestructura en alta, millorant el seu rendiment en la fase inicial del contracte.</p> <p>En aquest sentit, donat l'import de les inversions a executar i l'impacte directe que tindrà en la millora de l'eficiència i rendiment de la xarxa (<i>recordem el baix nivell actual de rendiment de la xarxa</i>), la seva execució durant els primers anys permetrà obtenir uns beneficis a curt termini en la qualitat del servei (<i>tenint en compte que els recursos hídrics són un recurs essencial i eminentment escàs</i>), l'eficiència i la reducció dels costos futurs en el manteniment i explotació del servei.</p> <p>En definitiva, l'atorgament de la puntuació en aquest criteri respon a valorar en la seva mesura la importància de les inversions a realitzar, de tal manera que permetrà prioritzar a aquelles ofertes que puguin assumir aquest compromís temporal per a la realització de les inversions previstes per millorar, a curt termini, la infraestructura en alta.</p> | <p><b>25</b></p>                                            |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| <p><b>B-5 MILLORA EN EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS OBLIGATÒRIES EN BAIXA</b></p> <p>Es valorarà amb un màxim de 10 punts el termini d'execució de les obres d'inversions en baixa descrites a la <b>Documentació Complementària del PPT, DOC. NÚM. 05-LLISTAT D'INVERSIONS OBLIGATÒRIES.</b></p> <p>Per al càlcul de la puntuació es valorarà:</p> <table data-bbox="311 1877 1141 2033"> <tr> <td>Millora termini execució de les inversions abans del any 8.</td> <td>10 punts</td> </tr> <tr> <td>Millora termini execució de les inversions abans de l'any 10.</td> <td>7,5 punts</td> </tr> <tr> <td>Millora termini execució de les inversions abans de l'any 12.</td> <td>5 punts</td> </tr> <tr> <td>Millora termini execució de les inversions abans de l'any 14.</td> <td>2,5 punts</td> </tr> <tr> <td>Millora termini execució de les inversions després de l'any 14.</td> <td>0 punts</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Millora termini execució de les inversions abans del any 8. | 10 punts | Millora termini execució de les inversions abans de l'any 10. | 7,5 punts | Millora termini execució de les inversions abans de l'any 12. | 5 punts | Millora termini execució de les inversions abans de l'any 14. | 2,5 punts | Millora termini execució de les inversions després de l'any 14. | 0 punts | <p><b>10</b></p> |
| Millora termini execució de les inversions abans del any 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 punts                                                    |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| Millora termini execució de les inversions abans de l'any 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,5 punts                                                   |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| Millora termini execució de les inversions abans de l'any 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 punts                                                     |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| Millora termini execució de les inversions abans de l'any 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5 punts                                                   |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |
| Millora termini execució de les inversions després de l'any 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 punts                                                     |          |                                                               |           |                                                               |         |                                                               |           |                                                                 |         |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Justificació del criteri:</b> El present criteri, a l'igual que l'anterior criteri, respon a la necessitat d'executar anticipadament les inversions obligatòries previstes en la xarxa en baixa.</p> <p>Com es justifica en el criteri anterior (B.4), donades les mancances actuals que presenta la xarxa resulta necessari incloure el present criteri per tal d'executar de forma anticipada les inversions relatives a la xarxa en baixa, per tal de millorar l'eficiència i rendiment de la xarxa, obtenint ja una millora qualitativa substancial durant els primers anys d'execució del contracte.</p> <p>La seva valoració s'ha establert tenint en compte el pes de les inversions a realitzar i el nivell de benefici per la xarxa que té l'execució anticipada d'aquestes inversions en la xarxa en baixa.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

-

