


**ANNEXOS DEL CONCURS PER AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DEL
MUNICIPI DEL PORT DE LA SELVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.**

ANNEX 2- TARIFES VIGENTS



Excm. Ajuntament de El Port de la Selva
(Alt Empordà)

**MEMÒRIA I ESTUDI ECONÒMIC PER A LA DETERMINACIÓ DE
LES TARIFES DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE**

octubre de 2024

Expedient núm.:

SOL·LICITUD D'APROVACIÓ DE TARIFES A LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA

SERVEIS GRUP A

(Ordre de 8 de setembre de 1988)

DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI

Sol·licitant:	Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà)
DNI/CIF:	P- 1714900-F
Núm. Registre Industrial:	13.234
Municipis i zona a subministrar:	El Port de la Selva i Urbanitzacions la Mora 2, Morasol, les Figuerasses, la Vall de Santa Creu, Fané, la Tamariua, Sector 6 i Beleser
Adreça:	C/ del Mar, 1
Telèfon:	(972) 38 70 25
Responsable del Servei:	Sr. Alcalde
Data presentació Ajuntament:	
Data d'aplicació sol·licitada:	1 de gener de 2025

Í N D E X

RESUM DE L'ESTUDI	1
--------------------------------	----------

I.- DADES TÈCNIQUES

I.1.- Instal·lacions	8
I.2.- Unitats de consum	13
I.3.- Cabals.....	14
I.4.- Resum i explicacions del Capítol I.....	17

II.- DADES ECONÒMIQUES

II.1.- Resum de despeses i ingressos.....	19
II.2.- Tarifa.....	20
II.3.- Detall de despeses i ingressos	23
II.4.- Immobilitzat.....	36
II.5.- Resum i explicacions del Capítol II.....	39

DOCUMENTS ANNEXOS

Núm. 1.-	Certificat d'ingressos i despeses
Núm. 2.-	Declaracions del Cànon de l'Aigua
Núm. 3.-	Informe Sanitari
Núm. 4.-	Registre Industrial
Núm. 5.-	Factures de compra d'aigua
Núm. 6.-	Esquema de l'abastament

RESUM DE L'ESTUDI

El Servei Municipal d'Aigua Potable del **Port de la Selva** ha estat prestat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, sota el règim jurídic d'arrendament de serveis personals. Aquest servei, en funció del contracte actual, es presta també, utilitzant en part les mateixes instal·lacions d'abastament, al municipi veí de la Selva de Mar.

Actualment, el Servei compta amb **2.613** abonats, els quals s'abasten amb cabals procedents de la compra d'aigua al Consorci de la Costa Brava.

El darrer expedient ordinari de revisió de les tarifes del servei es va tramitar el juny de 2009. Les tarifes resultants d'aquest expedient foren autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió del **8 de febrer de 2010**.

Amb posterioritat (juny de 2012), es va tramitar un càlcul justificatiu de la repercussió de la Llei 5/12 "de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre estades en establiments turístics", ubicada al butlletí oficial del Parlament de Catalunya número 278 de 20 de març de 2012. L'Ajuntament va publicar al BOP de 22 d'abril de 2013 l'acord d'aprovació definitiva d'aquesta repercussió en forma d'un recàrrec addicional a aplicar sobre els cabals facturats, completant així el règim d'aplicació vigent a dia d'avui.

Per altra banda, SOREA i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR) pertanyen al mateix grup empresarial i realitzen activitats similars relacionades amb el cicle integral de l'aigua en diferents i nombrosos municipis de Catalunya.

Seguint criteris d'integració i ordenació de recursos i mitjans, així com de major eficiència a nivell tècnic i econòmic, el grup empresarial al que pertanyen ambdues societats va abordar un procés de reorganització d'aquestes activitats en l'àmbit territorial de Catalunya.

A aquests efectes, es va procedir a la transmissió, a favor d'AGBAR, de la branca d'activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, entre ells el contracte subscrit amb l'Ajuntament del **Port de la Selva**. Tot això amb efectes de l'1 de gener de 2021.

Històricament, la zona hidrològica de la qual s'extreien els cabals subministrats a l'abastament ha patit problemes crònics d'escassetat, agreujats especialment al llarg dels episodis de sequera que cada cop es reproduïxen amb major freqüència a tota la conca mediterrània. Al llarg dels darrers anys, aquest problema de limitació de disponibilitat s'ha anat agreujant per la creixent pressió de la població flotant, que s'incrementa enormement en determinats moments de l'any, i sotmet un recurs, per sí mateix cada cop més escàs, a una demanda molt superior a la capacitat per a la qual havia estat inicialment dimensionat.

Al llarg del temps, s'ha anat recurrent a diversos expedients, que han representat actuacions de caràcter limitat i provisional, i que posen sobre la taula la necessitat d'assolir millores de caràcter més definitiu, de major abast i que permetin encarar amb garanties en el futur un previsible agreujament d'aquesta escassetat, un cop s'ha fet palesa la insuficiència dels mitjans propis a l'abast del municipi per fer-hi front.

En aquest entorn, el Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió el 9 de juny de 2022, va adoptar l'acord de separar les instal·lacions de captació, abastament i impulsó del servei, caracteritzar-les com a abastament en Alta, i cedir la seva gestió i titularitat al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb efectes a l'1 d'octubre de 2023. Això afecta les instal·lacions existents i aquelles que siguin posades en servei i assignades en el futur a aquest subministrament.

Amb posterioritat, el 21 de desembre de 2023, el President de la Diputació, exercint les funcions de Presidència del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, va comunicar l'adopció del Decret d'aprovació d'un conveni específic amb l'Ajuntament de Llançà per mesures parcials derivades de l'execució del Conveni Marc de la xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta dins l'àmbit de la Costa Brava Nord.

Entre altres qüestions, aquest conveni específic permet avançar en les condicions en les quals circularà aigua de proveïment en Alta provisionalment a diversos municipis del sector, entre ells el Port de la Selva, a través de la xarxa de distribució del municipi de Llançà, tot plegat, en espera de l'entrada en servei de les futures infraestructures que permetran subministrar aquests municipis directament per part del Consorci, és a dir, en el cas del Port de la Selva, mitjançant una connexió procedent de Cadaqués, i completant així el desplegament definitiu de l'anteriorment esmentat Conveni Marc.

Així les coses, les parts convenen que, al llarg del període transitori més amunt indicat, el transport dels cabals destinats als municipis subministrats en Alta obliga a suportar uns costos variables addicionals, que consten del propri preu que el subministrador en Alta repercuteix pels cabals transportats a Llançà, però que, en darrera instància, marxen als municipis subministrats.

Pel que fa al primer concepte, al llarg del període de referència es produeixen dues fases successives. Una, prèvia a la implantació del conveni (**gener-setembre de 2023**), en què els cabals traslladats a través de la xarxa de Llançà són facturats pel Consorci en la seva totalitat a aquest municipi. Durant aquest període, el servei de Llançà ha descomptat i traspasat el cost pels cabals traslladats al municipi que les acaba rebent (en aquest cas, el Port de la Selva).

Amb l'entrada en vigor del conveni específic, s'obre una segona fase (**octubre-desembre de 2023**) en la qual el propi Consorci descompta els cabals traspasats als altres municipis i factura al Port de la Selva específicament els que arriben a aquest municipi, encara que segueixin arribant en bona part a través de la xarxa de Llançà. Aquesta segona fase es tancarà amb l'entrada en servei de les infraestructures previstes pel trasllat dels cabals del Consorci directament als municipis afectats.

Com que s'ha previst una durada de quatre anys per la vigència d'aquest conveni (prorrogables fins a quatre anys més) en espera de l'execució de les obres esmentades, és raonable suposar que al llarg del període previst al present estudi (any 2025) encara es trobarà en la segona fase, i així es considera per al càlcul de la previsió.

Econòmicament, el pas de la segona a la tercera fase no representa cap canvi. Vinguin d'on vinguin, els cabals adquirits seguiran sent facturats pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona; tècnicament, en canvi, els cabals subministrats pel Consorci deixaran de passar per la xarxa de Llançà i passaran a ser lliurats a través de les seves pròpies instal·lacions, directament al Port de la Selva, mitjançant la futura connexió procedent de Cadaqués, esmentada anteriorment, o bé captant-la dels pous en servei al municipi, a través de la planta d'osmosi annexa al dipòsit de capçalera, destinada a regular els nivells de clorurs de l'aigua captada de l'aqüífer local.

D'altra banda, cap considerar que, per al període de validesa del present estudi, el servei afectarà únicament l'àmbit municipal del Port de la Selva, quedant exclòs d'aquest àmbit, per tant, el municipi veí de la Selva de Mar, que passarà a ser gestionat mitjançant un abastament separat. Cal tenir aquest fet en compte, doncs, per als càlculs i consideracions de caràcter tècnic i econòmic utilitzats en l'estudi actual.

L'objecte del present estudi és, doncs, presentar, detallar i justificar els actuals condicionaments econòmics que concorren en la prestació del Servei, a fi de determinar les tarifes necessàries per a mantenir-ne l'autofinançament, tal i com ho disposa la legislació vigent.

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és de **1,2192 €/m³** i s'obté de dividir unes despeses de **503.645 €/any** per un volum previst a facturar de **413.100 m³/any**, cosa que representa un increment mitjà del **137,24%** sobre les tarifes actualment vigents.

Aquests valors es justifiquen i detallen al cos de l'estudi i al seu apartat corresponent, però per la seva repercussió, cal destacar els fets següents:

- L'evolució experimentada pels índexs generals de preus al llarg del període transcorregut des de la confecció del darrer expedient complet de revisió de tarifes (juny de 2009).
- La forta reducció experimentada pels consums, que afecten a l'alça l'increment tarifari resultant, ja que fan repercutir els costos previstos del servei sobre un nivell menor de cabals a facturar.
- Els nous preus d'adquisició de cabals a aplicar pel Consorci D'Aigües Costa Brava Girona, proveïdor actual de la totalitat dels cabals subministrats a l'abastament, i que seran revisats novament a l'alça amb efectes a l'1 de gener de 2025.
- El canvi normatiu que exigeix un major número d'anàlisis i amb més paràmetres a controlar.
- La repercussió del major cost d'informàtica per la necessitat de reforçar la protecció de dades i la ciberseguretat en general.

- Per contra, cal tenir en consideració, també, l'efecte moderador per la reducció dels costos imputables resultant de la cessió de les captacions pròpies al Consorci (pòlissa elèctrica, despeses de manteniment i conservació. Potabilització i pla de mostreig analític, cànon ACA per cabals extrets del medi i subministrats a tercers).
- Per al càlcul de la despesa imputable prevista, a més, deixa d'imputar-se la partida de cost en concepte d'Administració Municipal, així com la d'Amortització tècnica de les aportacions realitzades pel gestor al llarg de la seva activitat, i les dels costos derivats de la gestió de l'abastament a la Selva de Mar, que, com ja s'ha dit, passarà a ser objecte d'un contracte separat.

D'altra banda, en aquest estudi es farà esment de l'impacte que puguin tenir els diferents apartats sobre la consecució dels **Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030**.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que van adoptar les Nacions Unides el 2015, marquen l'agenda per a la pròxima dècada (Agenda 2030) per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i assegurar prosperitat per tots. Tot i que els ODS tenen una ambició universal i un marc d'actuació molt valuós per als governs estatals, no és menys cert que també els governs municipals, per descomptat, a una escala local i, per tant, més propera al ciutadà, comparteixen l'ambició d'aconseguir un futur millor i més sostenible, sense deixar ningú enrere.



Els reptes del creixement inclusiu, de la transformació digital i de la transició cap a una economia baixa en carboni són molt importants per als municipis i les persones que hi viuen, perquè tenen la capacitat d'implementar polítiques que són centrals per avançar cap a un Desenvolupament Sostenible i el benestar dels seus ciutadans, com ara la promoció d'habitatges assequibles, noves formes de mobilitat més netes, un desenvolupament urbà equilibrat, la millora de la qualitat d'aire, la gestió de residus, la preservació del capital natural, la promoció de la igualtat de gènere i, amb major èmfasi, aigua de qualitat i sanejament per a tothom.

Per tant, la proposta actual té molt present les eines i estratègies destinades a la consecució dels ODS, específicament promoure el treball digne i el creixement econòmic (ODS 8), a més de contribuir a l'acció pel clima (ODS 13), aconseguir municipis i comunitats sostenibles (ODS 11) i la fi de la pobresa (ODS 1) des de la voluntat de col·laboració pública-privada entre administracions i empreses per assolir els objectius (ODS 17), segons s'anirà desenvolupant al llarg de l'estudi.

En primer lloc, i en relació a l'objectiu ODS 1 (Final de la pobresa), en aquest estudi es proposa incrementar substancialment la bonificació que representa la tarifa social, aplicant una exempció completa del pagament dels consums del bloc inferior de consum, així com del preu de conservació d'escomeses i comptadors, de cara a facilitar i garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió.

Així mateix, la tarifa social dona compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i, tal com diu el seu article número 6, garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial.

Tenint en compte que el cànon de l'ACA ja compta amb una tarifa social, es proposa que si l'Ajuntament no defineix un altre criteri d'aplicació diferent, aquesta tarifa s'apliqui als mateixos abonats que gaudeixin de la tarifa social de l'ACA.

En el moment de la confecció del present estudi, cap abonat del servei té aquesta característica, però en quan es doni el cas, aquesta tarifa es podrà aplicar immediatament.



Garantir l'accés a l'aigua a totes les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant una tarifa social que bonifica el 100% del consum responsable contribueix a l'assoliment de l'objectiu 1 Fi de la pobresa.

Així mateix, s'incorpora una tarifa de fuites amb uns preus rebaixats que seran d'aplicació al consum que excedeixi d'allò habitual, sempre i quan la fuga s'hagi produït per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i si aquest demostra que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació. Aquesta bonificació no es podrà aplicar en cap cas a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.

Finalment, també cal destacar que el recàrrec específic per la repercussió de la Llei 5/12 desapareix com a tal, i el seu cost imputat serà absorbit pel conjunt de components tarifaris.

El règim d'aplicació sol·licitat, en base a la tarifa mitjana abans esmentada, s'acompanya al quadre comparatiu adjunt, juntament amb les tarifes actualment vigents.

	Vigent	Sol·licitat
Data d'aplicació	9 de febrer de 2010	1 de gener de 2025

a) Tarifes de subministrament d'aigua		
<u>Mínim de consum</u>	10 m ³ /ut. consum/mes	
<u>Preu del subministrament</u>		
Ús domèstic		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	0,3918 €/m ³	0,9746 €/m³
Fins a 10 m ³ /uc/mes (Tarifa social) ₍₁₎		0,0000 "
De 10 a 20 m ³ /uc/mes	0,5766 "	1,4342 "
De 20 a 30 m ³ /uc/mes	0,8379 "	2,0842 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	1,4091 "	3,5050 "
Ús industrial		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	0,5574 €/m ³	1,3865 €/m³
De 10 a 40 m ³ /uc/mes	0,6075 "	1,5111 "
De 40 a 100 m ³ /uc/mes	0,7229 "	1,7981 "
De 100 a 130 m ³ /uc/mes	0,8892 "	2,2118 "
Excés de 130 m ³ /uc/mes	1,1271 "	2,8035 "
Fuites domèstiques ₍₂₎		1,4342 "
Fuites industrials ₍₂₎		1,7981 "

b) Conservació de comptadors i escomeses		
<u>Diàmetre comptador</u>		
Fins a 13 mm.	0,72 €/ab/mes	0,94 €/ab/mes
De 15 mm.	1,11 "	0,94 "
De 20 mm.	1,11 "	1,44 "
De 25 i 30 mm.	1,85 "	2,41 "
De més de 30 mm.	3,68 "	4,78 "
Tarifa social ₍₁₎		0,00 "

c)		
Recàrrec per sobreelevació a les urb. "La Mora 2", "Morasol", "Les Figuerases", "Beleser", "La Tamariua", "Sector 6" i "La Vall de Santa Creu" i "Mirador"		
	0,1495 €/m ³	0,1719 €/m³

d) Repercussió de la Llei 5/2012 de 20 de març		
A partir del 23 d'abril de 2013	0,0179 €/m ³	-

(1) Tarifa social

S'aplicarà als abonats que gaudeixen del cànon social de l'ACA.

(2) Tarifa de fuites

S'aplicarà al consum que excedeixi de l'habitual segons mitjana del mateix període dels dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.

I.- DADES TÈCNIQUES

I.1.- INSTAL·LACIONS

I.1.1.- CAPTACIONS AFECTES AL SERVEI

(D'acord amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de 9 de juny de 2022, la totalitat de les captacions pròpies en servei són cedides al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb efectes a l'1 d'octubre de 2023)

I.1.2.- CAPTACIONS ALIENES AL SERVEI

Procedència de l'aigua	Proveïdor	Punt de recepció	Cabal utilitzat (m³/any)
Xarxa impulsió Llançà (*) Pous - planta d'osmosi	Consorci Aigües Costa Brava Girona	Dipòsit Alt	139.925 32.355

(*) Provisionalment, a l'espera de l'entrada en servei de la connexió procedent de Cadaqués, en execució.

I.1.3.- INSTAL·LACIONS D'ELEVACIÓ I REELEVACIÓ

Denominació	Origen	Destinació	Cabal nominal (l/s)	Potència instal·lada (cv)	Grups d'elevació	Alçada manomètrica d'elevació (mca)
1 d'octubre de 2023 passa al Consorci (acord del Ple de 9 de juny de 2022)						
Captació (pous)	Xarxa	Xarxa urb. Morasol	9	8,5	1	65
GP Morasol	"	Dipòsit Sector 6	4,9	16	2	55
Sobreelevació Sector 6	Dipòsit Tamaríua	Xarxa Tamaríua	1,9	6	3	65
GP Tamaríua	Xarxa	Dipòsit Beleser 1	1,6	4	1	60
Sobreelevació Beleser 1	Dipòsit Beleser 1	Dipòsit Beleser 2	1,6	4	1	50
Sobreelevació Beleser 2	Dipòsit la Vall	Xarxa la Vall de Santa Creu	2	6,6	3	70
Grup de pressió la Vall de Santa Creu	Dipòsit la Vall	Dps.Figuerasses i Mirador	1,3	4,5	2	60
Sobreelevació Figuerasses - Mirador	Xarxa					

Esquema de l'abastament

S'adjunta al document número 6.

Instal·lació	Potència instal·lada (CV)	Potència contractada (kW)	Tipus de tarifa
1 d'octubre de 2023 passa al Consorci (acord del Ple de 9 de juny de 2022)			
Captació (pous)			
GP Morasol	8,5	8	2.0TD
Sobreelevació Sector 6	16	10	2.0TD
GP Tamaríua	6	6	2.0TD
Sobreelevació Beleser 1	4	4	2.0TD
Sobreelevació Beleser 2	4	4	2.0TD

(El cost elèctric de les pólisses del Grup de Pressió de la Vall de Santa Creu i la Sobreelevació Figuerasses – Mirador és assumit per l'Ajuntament)

I.1.4.- CONDUCCIONS AFECTES AL SERVEI

(D'acord amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de 9 de juny de 2022, la xarxa d'impulsió de les captacions al dipòsit Alt es cedeix al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb efectes a l'1 d'octubre de 2023)

	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (Km)
Xarxa de distribució	FI	60	9,748
	"	80	3,048
	"	100	1,868
	"	125	0,135
	"	150	1,060
	"	200	0,559
	"	300	2,422
	FD	150	0,173
	"	200	0,040
	"	300	0,068
	FE	30	0,036
	PE	32	0,080
	"	40	0,038
	"	50	0,838
	"	63	0,142
	"	75	0,873
	"	90	0,486
	"	125	3,382
	"	160	1,488
	"	200	0,115
	"	315	0,099

	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (Km)
	PVC	50	0,392
	"	63	0,250
	"	75	0,717
	"	90	2,358
	"	110	4,586
	"	125	0,118
	"	160	2,925
Total			38,045

(Xarxa de distribució del servei, un cop descomptada la del municipi de la Selva de Mar, que passarà a ser gestionada mitjançant un servei separat).

I.1.5.- DIPÒSITS

Dipòsits	Capacitat (m³)
Alt (*)	2.130
Canons	160
la Vall	24
Sector 6	90
Figuerasses	25
Beleser 1	50
Beleser 2	50
Tamariua	40
Mirador	40

I.1.6.- INSTAL·LACIONS DE POTABILITZACIÓ

(D'acord amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de 9 de juny de 2022, la totalitat d'aquestes instal·lacions, inclosa la planta d'osmosi, són cedides al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb efectes a l'1 d'octubre de 2023)

I.2.- UNITATS DE CONSUM

I.2.1.- POBLACIÓ

D'acord amb les darreres dades de padró disponibles, la població de dret del Port de la Selva és de 1.045 habitants.

	Persones	Mesos	Total
Població permanent	1.045	12	12.540
Població no permanent	20.636	3	61.908
			74.448

Població mitjana actual:	6.204
---------------------------------	--------------

I.2.2.- UNITATS DE CONSUM

Per cada abonat correspon una unitat de consum. D'acord amb el resum de facturació del **4t trimestre de 2023**, a continuació es detalla el nombre d'abonats del Servei.

Domèstics	Industrials	Municipals	Total
2.488	99	26	2.613

Per al període de l'estudi no es preveuen variacions significatives en la xifra total d'abonats.

I.3.- CABALS

I.3.1.- SUBMINISTRATS A XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Al llarg dels primers mesos del període de referència (gener-setembre de 2023), els cabals subministrats a l'abastament provenien de captacions pròpies i de la compra en Alta al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, subministrada provisionalment a través de la xarxa de Llançà.

A partir de l'1 d'octubre de 2023, la totalitat de les instal·lacions de captació són cedides al Consorci, cosa per la qual el total de l'aigua subministrada a la xarxa passa a procedir de l'adquisició de cabals aliens.

El càlcul de la previsió es realitza en funció dels cabals registrats i per tal d'obtenir un rendiment hidràulic de l'abastament del **54%**.

CABAL SUBMINISTRAT	any 2023	any 2025
Captacions pròpies		
Pou núm. 1	90.250 m ³ /any	-
Pou núm. 2	119.634 "	-
Captacions alienes (Consorci CBG)		
Cabals procedents de Llançà	139.925 m ³ /any	-
Planta d'osmosi dipòsit Alt	32.355 "	355.000 m ³ /any
Total	382.164 m³/any	355.000 m³/any

I.3.2.- REGISTRATS I FACTURATS

Per al càlcul de la previsió, s'aplica el detall dels cabals segons la nova distribució dels blocs tarifaris, derivada de l'entrada en vigor del règim d'aplicació sol·licitat (tarifa de fuites domèstiques i industrials).

D'altra banda, no es detalla cap consum previst com a susceptible d'aplicació de la tarifa social, ja que en l'actualitat cap dels abonats del servei té reconeguda aquesta condició en relació a l'aplicació del tipus reduït del cànon de l'ACA.

CABAL REGISTRAT	any 2023	any 2025
Ús domèstic		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	102.465 m ³ /any	102.500 m ³ /any
De 10 a 20 m ³ /uc/mes	20.894 "	20.900 "
De 20 a 30 m ³ /uc/mes	9.537 "	9.500 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	14.064 "	14.100 "
Ús industrial		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	7.645 m ³ /any	7.600 m ³ /any
De 10 a 40 m ³ /uc/mes	9.298 "	9.300 "
De 40 a 100 m ³ /uc/mes	5.395 "	5.400 "
De 100 a 130 m ³ /uc/mes	1.450 "	1.500 "
Excés de 130 m ³ /uc/mes	14.446 "	14.400 "
Ús municipal i gratuït	1.466 "	2.000 "
Bonificació per fuites domèstiques	4.419 "	4.400 "
Bonificació per fuites industrials	377 "	400 "
Total	191.456 m³/any	192.000 m³/any

CABAL FACTURAT	any 2023	any 2025
Ús domèstic		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	320.515 m ³ /any	320.500 m ³ /any
De 10 a 20 m ³ /uc/mes	20.894 "	20.900 "
De 20 a 30 m ³ /uc/mes	9.537 "	9.500 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	14.064 "	14.100 "
Ús industrial		
Fins a 10 m ³ /uc/mes	12.721 m ³ /any	12.700 m ³ /any
De 10 a 40 m ³ /uc/mes	9.298 "	9.300 "
De 40 a 100 m ³ /uc/mes	5.395 "	5.400 "
De 100 a 130 m ³ /uc/mes	1.450 "	1.500 "
Excés de 130 m ³ /uc/mes	14.446 "	14.400 "
Bonificació per fuites domèstiques	4.419 m ³ /any	4.400 m ³ /any
Bonificació per fuites industrials	377 "	400 "
Total	413.116 m³/any	413.100 m³/any

I.3.3.- RENDIMENT

El deteriorament progressiu de les dades de rendiment hidràulic recollides en diversos trams de la xarxa és degut a l'efecte negatiu produït per l'alt nivell de les fuites i rebentades de la xarxa, associat a la seva antiguitat i a l'elevada proporció de canonades de fibrociment (gairebé un 50% del total de les canonades de l'abastament).

És d'observar també que la forta estacionalitat de moltes zones de segona residència exerceix un efecte molt negatiu sobre els comptadors, que es veuen aturats durant llargues èpoques de l'any. Això afavoreix la formació de dipòsits de tosca que provoquen els anomenats "subcontatges", ja que aquests dipòsits bloquegen parcialment els mecanismes de registre dels aparells, fent mesures inferiors a les del cabal realment rebut a través de l'escomesa.

Es porten a terme intervencions i campanyes de recerca de fuites, però la dispersió de la xarxa (gairebé 40 quilòmetres lineals), la seva distribució i concepció obsoletes (escassa sectorització, nombrosos ramals i culs de sac, planificació escassa d'origen en determinats sectors i urbanitzacions) afecten negativament aquestes tasques.

Aquesta situació és especialment greu a les xarxes de les urbanitzacions (sectors de la carretera de Cadaqués; Sant Pere de Roda i Tamariua, i urbanitzacions Perabeua, Barlovento, Panoramamar, la Taita, Mirador, Figuerasses, Cap de Bol i Beleser, entre altres), construïdes moltes d'elles a finals dels anys 70, amb materials de baix cost (fibrociment i/o PVC de primera generació) que a hores d'ara han superat amb molt d'escreix la seva vida útil sense que s'hagi realitzat cap renovació. A més, s'ubiquen en general en terrenys molt accidentats que provoquen excessius diferencials de pressió, que, mancant mecanismes reductors o reguladors, sotmeten els tubs a esforços addicionals que provoquen tot sovint trencaments, fissures i rebentades, especialment en el període d'alta ocupació de les segones residències, en què els consums es disparen en relació a la resta de l'any.

Malgrat que en el pla director existeix la previsió de l'execució d'importants obres de renovació i millora de les instal·lacions existents, la situació de precarietat de la xarxa de distribució, i per tant, del nombre d'avaries que es produeixen recurrentment, no canviarà de manera immediata sinó que s'anirà millorant paulatinament.

Per tot plegat caldrà mantenir, en el futur, els esforços i recursos encaminats a obtenir una tendència positiva d'evolució d'aquesta dada, a l'espera, com s'ha dit, de la posada en pràctica del pla director i les millores estructurals que porta aparellat.

any 2023	any 2025
$\frac{191.456 \text{ m}^3}{382.164 \text{ m}^3} \approx 50\%$	$\frac{192.000 \text{ m}^3}{355.000 \text{ m}^3} \approx 54\%$

I.4.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL I

Cabals subministrats

Al llarg dels primers mesos del període de referència (gener-setembre de 2023), els cabals subministrats a l'abastament provenien de captacions pròpies i de la compra en Alta al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, subministrada provisionalment a través de la xarxa de Llançà. A partir de l'1 d'octubre de 2023, la totalitat de les instal·lacions de captació són cedides al Consorci, cosa per la qual el total de l'aigua subministrada a la xarxa passa a procedir de l'adquisició de cabals aliens.

El càlcul de la previsió es realitza en funció dels cabals registrats i per tal d'obtenir un rendiment hidràulic de l'abastament del **54%**.

Cabals registrats i facturats

Per al càlcul de la previsió, s'aplica el detall dels cabals segons la nova distribució dels blocs tarifaris, derivada de l'entrada en vigor del règim d'aplicació sol·licitat (tarifa de fuites domèstiques i industrials).

D'altra banda, no es detalla cap consum previst com a susceptible d'aplicació de la tarifa social, ja que en l'actualitat cap dels abonats del servei té reconeguda aquesta condició en relació a l'aplicació del tipus reduït del cànon de l'ACA.

Rendiment

El deteriorament progressiu de les dades de rendiment hidràulic recollides en diversos trams de la xarxa és degut a l'efecte negatiu produït per l'alt nivell de les fuites i rebentades de la xarxa, associat a la seva antiguitat i a l'elevada proporció de canonades de fibrociment (gairebé un 50% del total de les canonades de l'abastament).

És d'observar també que la forta estacionalitat de moltes zones de segona residència exerceix un efecte molt negatiu sobre els comptadors, que es veuen aturats durant llargues èpoques de l'any. Això afavoreix la formació de dipòsits de tosca que provoquen els anomenats "subcontatges", ja que aquests dipòsits bloquegen parcialment els mecanismes de registre dels aparells, fent mesures inferiors a les del cabal realment rebut a través de l'escomesa.

Es porten a terme intervencions i campanyes de recerca de fuites, però la dispersió de la xarxa (gairebé 40 quilòmetres lineals), la seva distribució i concepció obsoletes (escassa sectorització, nombrosos ramals i culs de sac, planificació escassa d'origen en determinats sectors i urbanitzacions) afecten negativament aquestes tasques.

Aquesta situació és especialment greu a les xarxes de les urbanitzacions (sectors de la carretera de Cadaqués; Sant Pere de Roda i Tamariua, i urbanitzacions Perabeua, Barlovento, Panorammar, la Taita, Mirador, Figuerasses, Cap de Bol i Beleser, entre altres), construïdes moltes d'elles a finals dels anys 70, amb materials de baix cost (fibrociment i/o PVC de primera generació) que a hores d'ara han superat amb molt d'escreix la seva vida útil sense que s'hagi realitzat cap renovació.

Per tot plegat caldrà mantenir, en el futur, els esforços i recursos encaminats a obtenir una tendència positiva d'evolució d'aquesta dada, a l'espera de la posada en pràctica del pla director i les millores estructurals que porta aparellat.

Noves instal·lacions

En relació al darrer expedient ordinari de revisió de les tarifes del servei, s'han dut a terme les següents actuacions, totes elles per part de l'Ajuntament:

	Any implantació	Valor instal·lacions
Dipòsits		
Dipòsit Morasol	2021	33.877,31 €
Impermeabilització del Dipòsit Beleser	2022	11.115,16 €
Equipaments electromecànics		
Substitució de la bomba pou Nou (Pou núm. 1)	2012	14.341,33 €
Renovació quadre elèctric captacions núm. 1 i 2	2021	20.605,36 €
Xarxa de distribució		
Substitució de vàlvules i col·lector d'entrada i sortida del Dipòsit Alt	2016	15.333,81 €
Renovació de xarxa a la Urb. La Vista	2018	22.053,04 €
150 ml Canonada PE Ø 125 mm		
133 ml Canonada PE Ø 90 mm		
64 ml Canonada Fosa Ø 80 mm		
Substitució parcial de canonada de "La Vall de Santa Creu"	2018	29.731,28 €
1.060 ml Canonada PE Ø 90 mm		
225 ml Canonada Fosa Ø 80 mm		
Interconnexió provisional d'urgència xarxa Llança i Port de la S	2019	77.486,36 €
4.420 ml Canonada PE Ø 110 mm		
40 ml Canonada PE Ø 160 mm		
Escomeses nàutiques aigua regenerada	2020	4.056,17 €
Escomesa per al subministrament del dipòsit de bombers	2022	11.740,54 €
TOTAL		240.340,36 €

II.- DADES ECONÒMIQUES

II.1.- RESUM DE DESPESES I INGRESSOS

	any 2023 (€/any)	any 2025 (€/any)
(1) Personal	92.270	97.880
(2) Energia elèctrica	32.715	15.505
(3) Compra d'aigua	75.283	147.154
(4) (5) Materials conservació i treballs tercers	76.743	75.115
(6) Tractament	9.189	7.429
(7) Transports	7.357	7.775
(8) Impostos i taxes	8.112	6.011
(9) Administratives	58.270	75.941
(10) Subtotal	359.939	432.810
(11) Administració municipal	20.027	-
(13) Fons de reposició	49.725	56.373
(14) Amortització tècnica	1.098	-
(15) Retribució	48.980	53.672
(16) Total despeses	479.769	542.855
(17) Ingressos no tarifaris	-31.105	-39.210
(18) Total despeses a tarifa	448.664	503.645
(19) Ingressos tarifaris reals i previstos	211.150	503.644

II.2.- TARIFA

II.2.1.- TARIFA MITJANA DEL SERVEI

	any 2023	any 2025
Despeses a tarifa	448.664 €/any	503.645 €/any
Cabal facturat	413.116 m ³ /any	413.100 m ³ /any
Tarifa mitjana necessària per a l'equilibri econòmic	1,0860 €/m³	1,2192 €/m³

Tarifa mitjana vigent

Per tal de comprovar l'increment efectiu de les tarifes sol·licitades sobre les actualment vigents, s'ha de calcular la tarifa mitjana que s'obtingria amb les tarifes vigents i les condicions de facturació previstes per al període de validesa de l'estudi.

	Cabal facturat	Tarifes vigents	Ingressos
Ús domèstic			
Fins a 10 m ³ /uc/mes	320.500 m ³	0,3918 €/m ³	125.572 €/any
De 10 a 20 m ³ /uc/mes	20.900 "	0,5766 "	12.051 "
De 20 a 30 m ³ /uc/mes	9.500 "	0,8379 "	7.960 "
Excés de 30 m ³ /uc/mes	14.100 "	1,4091 "	19.868 "
Ús industrial			
Fins a 10 m ³ /uc/mes	12.700 m ³	0,5574 €/m ³	7.079 €/any
De 10 a 40 m ³ /uc/mes	9.300 "	0,6075 "	5.650 "
De 40 a 100 m ³ /uc/mes	5.400 "	0,7229 "	3.904 "
De 100 a 130 m ³ /uc/mes	1.500 "	0,8892 "	1.334 "
Excés de 130 m ³ /uc/mes	14.400 "	1,1271 "	16.230 "
Bonificació per fuites domèstiques	4.400 "	-	4.886 €/any
Bonificació per fuites industrials	400 "	-	361 "
Repercussió de la Llei 5/2012	413.100 m ³	0,0179 €/m ³	7.394 "
	413.100 m³		212.289 €/any

Tarifa mitjana resultant:	0,5139 €/m³
----------------------------------	-------------------------------

Així doncs, la tarifa proposada representa un increment sobre les tarifes vigents de:

$$1,2192 \text{ €/m}^3 - 0,5139 \text{ €/m}^3 = \underline{\underline{0,7053 \text{ €/m}^3 (137,24%)}}$$

II.2.2.- DESCOMPOSICIÓ I COMPROVACIÓ DE LA TARIFA

Component tarifari	Tarifes (€/m³)		Cabal fact. (m³/any)	Ingressos (€/any)
	Vigents	Sol·licitades		
Ús domèstic				
Fins a 10 m³/uc/mes	0,3918	0,9746	320.500	312.359
De 10 a 20 m³/uc/mes	0,5766	1,4342	20.900	29.975
De 20 a 30 m³/uc/mes	0,8379	2,0842	9.500	19.800
Excés de 30 m³/uc/mes	1,4091	3,5050	14.100	49.421
Ús industrial				
Fins a 10 m³/uc/mes	0,5574	1,3865	12.700	17.609
De 10 a 40 m³/uc/mes	0,6075	1,5111	9.300	14.053
De 40 a 100 m³/uc/mes	0,7229	1,7981	5.400	9.710
De 100 a 130 m³/uc/mes	0,8892	2,2118	1.500	3.318
Excés de 130 m³/uc/mes	1,1271	2,8035	14.400	40.370
Bonificació per fuites domèstiques	-	1,4342	4.400	6.310
Bonificació per fuites industrials	-	1,7981	400	719
			413.100	503.644

El règim d'aplicació sol·licitat, en base a la tarifa mitjana abans esmentada, s'acompanya al quadre comparatiu adjunt, juntament amb les tarifes actualment vigents.

	Vigent	Sol·licitat
Data d'aplicació	9 de febrer de 2010	1 de gener de 2025
a) Tarifes de subministrament d'aigua		
Mínim de consum	10 m³/ut. consum/mes	
<u>Preu del subministrament</u>		
Ús domèstic		
Fins a 10 m³/uc/mes	0,3918 €/m³	0,9746 €/m³
Fins a 10 m³/uc/mes (Tarifa social) ₍₁₎		0,0000 "
De 10 a 20 m³/uc/mes	0,5766 "	1,4342 "
De 20 a 30 m³/uc/mes	0,8379 "	2,0842 "
Excés de 30 m³/uc/mes	1,4091 "	3,5050 "
Ús industrial		
Fins a 10 m³/uc/mes	0,5574 €/m³	1,3865 €/m³
De 10 a 40 m³/uc/mes	0,6075 "	1,5111 "
De 40 a 100 m³/uc/mes	0,7229 "	1,7981 "
De 100 a 130 m³/uc/mes	0,8892 "	2,2118 "
Excés de 130 m³/uc/mes	1,1271 "	2,8035 "
Fuites domèstiques ₍₂₎		1,4342 "
Fuites industrials ₍₂₎		1,7981 "

b) Conservació de comptadors i escomeses		
<u>Diàmetre comptador</u>		
Fins a 13 mm.	0,72 €/ab/mes	0,94 €/ab/mes
De 15 mm.	1,11 "	0,94 "
De 20 mm.	1,11 "	1,44 "
De 25 i 30 mm.	1,85 "	2,41 "
De més de 30 mm.	3,68 "	4,78 "
Tarifa social ⁽¹⁾		0,00 "

c)		
Recàrrec per sobreelevació a les urb. "La Mora 2", "Morasol", "Les Figuerases", "Beleser", "La Tamariua", "Sector 6" i "La Vall de Santa Creu" i "Mirador"		
	0,1495 €/m ³	0,1719 €/m³

d) Repercussió de la Llei 5/2012 de 20 de març		
A partir del 23 d'abril de 2013	0,0179 €/m ³	-

(1) Tarifa social

S'aplicarà als abonats que gaudeixen del cànon social de l'ACA.

(2) Tarifa de fuites

S'aplicarà al consum que excedeixi de l'habitual segons mitjana del mateix període dels dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.

II.3.- DETALL DE DESPESES I INGRESSOS

Les despeses i ingressos dins de cada partida venen referits als següents períodes:

Període anual de referència	:	any 2023
Període anual previst	:	any 2025

I per tant, i a partir d'ara i dins l'estudi no es tornarà a fer esment de les dates específiques.

En aquells apartats on no s'expliciten les bases del càlcul de la previsió s'ha tingut en compte un increment del 3,1% per a 2024 i del 2,5 % per a 2025, resultant un increment total del període previst respecte al període de referència:

$$1,031 \times 1,025 = \mathbf{1,0568}$$

II.3.1.- PERSONAL

Període anual de referència:

Les despeses de personal corresponents al període de referència, d'acord amb les fitxes d'havers i les respectives dedicacions, són:


Relació funcional per categories	Cost Empresa (€/any)	Dedicació en tant per u	Cost imputable (€/any)
Personal tècnic i administratiu			
Gerent de Zona		0,05	
Cap de Distribució		0,20	
Oficial 2a		0,25	
Total personal tècnic i administratiu	203.834,03	0,50	25.811
Personal operari			
Oficial 1a		1,00	
Peó especialista		0,20	
Total personal operari	97.517,30	1,20	61.606
Altres despeses de personal			
Hores extres, suplències i guàrdies	4.852,76		4.853
Total	306.204,09	1,70	92.270

Període anual previst:

Si bé les dedicacions tot just detallades del personal adscrit al servei corresponen al Port de la Selva i a la Selva de Mar conjuntament, per al càlcul de la previsió es mantenen sense canvis per al servei exclusiu del Port de la Selva, ja que es consideren com a les mínimament necessàries per portar a terme la prestació d'un sistema de qualitat, amb garantia de servei les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, així com per mantenir l'esforç de millora del rendiment.

El càlcul de la previsió es realitza, per tant, en base al període de referència i tenint en compte un increment del 4% per l'any 2024, segons conveni, i una estimació del 2% per l'any 2025, resultant:

$$246.444 \text{ €/any} \times 1,04 \times 1,02 = \mathbf{261.428 \text{ €/any}}$$



L'aposta per millorar les condicions de treball amb mesures de conciliació, així com la millora contínua dels indicadors de Seguretat i Salut Laboral per reduir la sinistralitat contribueixen a l'assoliment de l'ODS 8.

Període anual de referència	Període anual previst
92.270 €/any	97.880 €/any

II.3.2.- ENERGIA ELÈCTRICA

Període anual de referència:

Els consums registrats durant el període de referència, detallats segons cada punt d'utilització, així com els seus imports, segons la tarifa pagada en cada cas, es relacionen en el quadre que s'adjunta a continuació:

Instal·lacions	CUPS	Tipus de tarifa	Potència contractada (kW i mes)	kWh facturats	Import (€/any)
Captació (pous) ⁽¹⁾	ES0031446410202001ZE	3.0TD	63,00	161.306	26.316
GP Morasol	ES0031446437137001XK	2.0TD	8,00	8.309	1.387
Sobreelev.Sector 6	ES0031446440326001LW	2.0TD	13,86	3.735	1.012
GP Tamariua	ES0031446409545001SV	2.0TD	6,00	15.722	2.757
Sobreelev.Beleser 1	ES0031446408607001NA	2.0TD	4,00	3.593	752
Sobreelev.Beleser 2	ES0031446408629001WS	2.0TD	9,00	2.087	491
Total A				194.752	32.715

(1). A l'1 d'octubre de 2023, les instal·lacions de captació, i per tant la pòlissa elèctrica que els correspon, passa a la titularitat del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Les dades que hi figuren corresponen al període 1 de gener – 30 de setembre de 2023.

Període anual previst:

S'ha d'assenyalar, que a partir de l'1 de juny de 2021 va entrar en vigor un nou sistema tarifari regulat per la circular 3/2020 de la Comissió Nacional del Mercat i Competència (CNMC). Amb aquests canvis, actualment existeixen 2 tipus de tarifes pels subministraments de baixa tensió (la 3.0TD per els subministraments amb potència contractada superior a 15 kW i la 2.0TD per als contractes amb potència inferior a 15 kW). Les principals característiques d'aquests nous tipus tarifaris son:

Tarifes 2.0TD: Es factura l'energia en base al consum diari distribuït en 3 períodes horaris, punta, pla i vall (P1, P2 i P3), i la potència en base a la potència contractada de 2 períodes horaris (P1 i P2). Tot l'any té la mateixa distribució horària excepte caps de setmana i festius que és tot P3. El control de potència (excessos) es fa per tall del subministrament elèctric a través del comptador o de l'ICP de la instal·lació. No es factura excessos de reactiva.

Tarifes 3.0TD: Es factura l'energia en base al consum diari distribuït en 6 períodes horaris (P1 a P6), i la potència en base a la potència contractada als 6 períodes horaris (P1 a P6). Cada mes té una distribució horària diferent on hi ha 2 períodes punta i pla (P1 a P5) i un període vall (P6) a la nit, caps de setmana i festius. El control de potència (excessos) es realitza mitjançant el registre de potències cada quart d'hora, facturant la potència contractada i els excessos en base a si el comptador permet enregistrar tots els quarts d'hora del mes o només 1 valor (maxímetres). Es penalitzen els excessos de reactiva inductiva (més del 33% d'energia activa) excepte a P6.

Durant l'any 2022, i gràcies als contractes negociats per AGBAR, s'ha mantingut una estabilitat dels preus, evitant l'impacte de l'increment de preu de l'energia. Des de l'1 de gener de 2023 són d'aplicació els preus acordats en virtut de la licitació adjudicada a TOTAL ENERGIES. Aquests preus s'han establert en base als peatges d'accés i altres càrrecs i preus regulats vigents a l'actualitat, és a dir, els establerts segons RDL 6/2022 de 29 de març.

Un cop observada la seva evolució al llarg dels darrers mesos, i tenint en compte les potències contractades actuals i un consum similar al del període de referència, amb la mateixa distribució entre els diferents períodes i ponderat per la variació de cabals, el càlcul de la previsió és el següent:

Terme de potència:					
40,860 kW/P1	x	25,391660 € kW/any			1.038 €/any
40,860 kW/P2	x	0,968850 "			40 "
Terme d'energia:					
8.421 kW/h P1	x	0,271059 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	2.120 €/any
7.877 kW/h P2	x	0,221110 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	1.618 €/any
17.147 kW/h P3	x	0,199398 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	3.176 €/any
Lloguer d'equips					80 €/any
Impost electricitat 5,11%					412 "
Total factures pròpies					8.484 €/any

Finalment, s'incorpora el cost previst pels consums de quatre pòlisses, corresponents als bombaments als sectors de les Figuerasses, Mirador, i l'acceleradora i el bombament del dipòsit de la Vall de Santa Creu, que amb anteriorment eren assumits per l'Ajuntament, i que es considera més adequat repercutir a les tarifes del servei d'aigua.

Terme de potència:					
30,000 kW/P1	x	25,391660 € kW/any			762 €/any
30,000 kW/P2	x	0,968850 "			29 "
Terme d'energia:					
7.475 kW/h P1	x	0,271059 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	1.882 €/any
6.688 kW/h P2	x	0,221110 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	1.374 €/any
13.785 kW/h P3	x	0,199398 €/kW/h	x	$\frac{355.000 \text{ m}^3/\text{any}}{382.164 \text{ m}^3/\text{any}}$	2.553 €/any
Lloguer d'equips					80 €/any
Impost electricitat 5,11%					341 "
Total factures Ajuntament					7.022 €/any

	Període anual de referència	Període anual previst
Instal·lacions pròpies	32.715 €/any	8.484 €/any
Inst. Ajuntament	-	7.022 "
Total	32.715 €/any	15.505 €/any

II.3.3.- COMPRA D'AIGUA

Període anual de referència:

Al llarg dels primers mesos del període de referència (gener-setembre de 2023), els cabals subministrats a l'abastament han provingut de captacions pròpies i de la compra en Alta al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, subministrada a través de la xarxa de Llançà, que aplica els corresponents càrrecs segons un cost mitjà dels preus abastats de 0,43 €/m³.

A partir de l'1 d'octubre de 2023, la totalitat de les instal·lacions de captació són cedides al Consorci, cosa per la qual el total de l'aigua subministrada a la xarxa passa a procedir de l'adquisició de cabals aliens, i aplicant les tarifes corresponents directament al Port de la Selva.

	AJT. LLANÇÀ gen-set		CONSORCI AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA oct-des			
2023	Cabals (m³)	Imports (€)	Cabals (m³)	Quota Fixa	Preu variable	Imports (€)
gener	18.154	7.806,22				
febrer	16.642	7.156,06				
març	18.016	7.746,88				
abril	19.837	8.529,91				
maig	16.895	7.264,85				
juny	14.777	6.354,11				
juliol	0	0,00				
agost	0	0,00				
setembre	4.360	1.874,80				
octubre			23.649	7.004,67	2.802,41	28.550,49
novembre			18.749	7.004,67	2.221,76	47.293,91
desembre			21.201	7.004,67	2.512,32	38.067,48
	108.681	46.733	63.599	21.014,01	7.536,48	28.550

Període anual previst:

Considerant el volum de cabals a adquirir del Consorci d'aigües Costa Brava Girona, així com els preus previstos a aplicar (partint de les tarifes aprovades per l'ACA el 13 de febrer de 2024, amb una previsió del 5% d'increment sobre la quota fixa, i mantenint el preu del component variable sense canvis), es preveu un cost per aquest concepte de:

Component variable: 355.000 m ³ /any x 0,1245 €/m ³	44.198 €/any
Component fix: 8.579,64 €/mes x 12 mesos	102.956 "
Total	147.154 €/any

	Període anual de referència	Període anual previst
Càrrecs Ajt. Llançà	46.733 €/any	-
Consorci CB Girona	28.550 "	147.154 €/any
Total	75.283 €/any	147.154 €/any

II.3.4. i II.3.5.- MATERIALS DE CONSERVACIÓ I TREBALLS DE TERCERS

En aquest apartat s'inclou el manteniment i la reparació de l'obra civil de la xarxa de distribució, les despeses de manteniment d'equips de cloració, dipòsits, escomeses i quadres elèctrics, bombes, comptadors dels abonats, etc.

Període anual de referència: 76.743 €/any

Període anual previst:

Les despeses de conservació més importants que s'han ocasionat durant els darrers anys són les despeses de manteniment correctiu de la xarxa de distribució, que estan directament relacionades amb el nombre de les avaries produïdes en l'extensa xarxa de l'abastament.

Al llarg del temps s'han anat afegint petites urbanitzacions privades amb una xarxa ja construïda en fibrociment i/o PVC de primera generació i molt poca resistència a altes pressions. Majoritàriament aquesta xarxa es va instal·lar a finals dels anys 70 (sectors de la carretera de Cadaqués; Sant Pere de Roda i Tamariua, i urbanitzacions Perabeua, Barlovento, Panorammar, la Taita, Mirador, Figuerasses, Cap de Bol i Beleser, entre altres), per la qual cosa ha arribat i superat el final de la seva vida útil sense que s'hagi realitzat cap renovació.

Malgrat que en el pla director existeix la previsió de l'execució d'importantes obres de renovació i millora de les instal·lacions existents, la situació de precarietat de la xarxa de distribució, i per tant, del nombre d'avaries que es produeixen recurrentment, no canviarà de manera immediata sinó que s'anirà millorant paulatinament.

Per tant, tot i que existirà un estalvi amb motiu de la segregació de les instal·lacions entre Alta i Baixa, així com la separació de la xarxa de la Selva de Mar, el cost de conservació, i en concret, de la xarxa de distribució, seguirà representant una part important dels costos imputables del servei al llarg del període previst a l'estudi, i probablement al llarg del futur proper.

Obres hidràuliques fixes (Captacions)	0 €/any
Dipòsits (neteja i reparacions)	3.132 "
Instal·lacions elevadores	2.189 "
Manteniment Telecontrol	1.632 "
Conduccions i xarxa	60.739 "
Conservació de comptadors i escomeses	7.423 "
Total	75.115 €/any



Els proveïdors es seleccionen segons criteris de desenvolupament sostenible. En treballs d'obra civil s'aposta per l'economia circular i es recicla la runa generada.

Període anual de referència	Període anual previst
76.743 €/any	75.115 €/any

II.3.6.- TRACTAMENT

a) Cloració

Període anual de referència: 673 €/any

Període anual previst:

Els cabals provinents del Consorci arriben ja clorats, cosa per la qual no es necessari imputar cap import addicional per aquest concepte al llarg del període de l'estudi.

b) Anàlisis

Període anual de referència: 8.516 €/any

Període anual previst:

El passat 10 de gener del 2023 es va publicar el Reial Decret 3/23 pel que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, que transposà la Directiva 2020/2184 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

Aquest decret conté les següents modificacions que deriven en un increment dels costos:

- Augment del número de paràmetres que s'han d'analitzar a les anàlisis de control i completes: a les anàlisis de control s'inclouen a totes les determinacions els paràmetres d'enterococs i bacteris aerobis a 22°C, a les anàlisis completes s'inclouen 5 àcids haloacètics, clorits i clorats, bisfenol A, Urani, colífags somàtics, 20 PFAs, acrilamida, clorur de vinil i epíclorhidrina.
- Obligació de realitzar un control i seguiment de la qualitat de l'aigua de les captacions, havent-se d'analitzar plaguicides totals i colífags somàtics (indicador de virus) a totes elles.
- Noves anàlisis de control operacional i rutina incloent nous paràmetres, com per exemple el pH.
- Acreditació de la presa de mostres i dels laboratoris per a tots els paràmetres analitzats.

Altres aspectes rellevants:

- Millora de la gestió amb la realització de l'avaluació i gestió del risc hídric o Pla Sanitari de l'Aigua del municipi.
- Adequació digital i tasques informàtiques necessàries per donar compliment al requeriment de facilitar la informació al consumidor sobre la qualitat i característiques de l'aigua de consum i del sistema de subministrament a les pàgines webs corresponents.

La previsió es realitza en base als preus per a 2025. Les anàlisis organolèptiques i les determinacions de clor queden cobertes amb personal propi i, per tant, es deixen sense càrrec.

També cal tenir en compte que les anàlisis que es realitzaven per al seguiment sanitari de les captacions i instal·lacions relacionades deixen d'imputar-se, per haver estat cedit el servei en Alta al Consorci amb efectes a l'1 d'octubre de 2023. Així mateix, tampoc es considera el pla de mostreig de les instal·lacions de la Selva de Mar, que passen a ser gestionades mitjançant un servei separat.

3 Anàlisis completes	x 1.614,00 €	4.842 €/any
3 " control capçalera	x 123,41 "	370 "
8 " " distribució	x 115,20 "	922 "
4 " " " amb clorurs	x 130,28 "	521 "
6 Seguiments clostridium perfringens	x 13,20 "	79 "
9 " conductivitat i clorurs	x 49,48 "	445 "
2 Radioactivitat	x 124,71 "	249 "
Total		7.429 €/any

	Període anual de referència	Període anual previst
Cloració	673 €/any	-
Anàlisis	8.516 "	7.429 €/any
Total	9.189 €/any	7.429 €/any

II.3.7.- TRANSPORTS

El parc de vehicles de què disposa el Servei està format pels vehicles que utilitzen els treballadors assignats al Servei, segons el detall que s'adjunta a continuació:

Matricula	Marca/Model
2470 LXV	TOYOTA RAV4
8792 MJJ	HYUNDAI KONA
8849 JYW	PEUGEOT PARTNER

Període anual de referència: **7.357 €/any**

Període anual previst:

Assegurances	862 €/any
Combustible	2.775 "
Rènting	4.138 "
Total	7.775 €/any



La substitució periòdica dels vehicles per models més segurs i menys contaminants és una aposta per la mobilitat sostenible, i contribueix a la reducció de les emissions de CO2.

Període anual de referència	Període anual previst
7.357 €/any	7.775 €/any

II.3.8.- IMPOSTOS I TAXES

a) Tributs municipals

Inclou l'Impost d'activitats econòmiques i altres tributs menors que es graven.

Període anual de referència: **586 €/any**

Període anual previst: **619 €/any**

b) Cànon de l'aigua

Període anual de referència: **7.526 €/any**

Període anual previst:

Es tracta de l'aplicació del tipus de gravamen industrial del 0,1654 €/m³ amb certs coeficients correctors sobre els cabals subministrats procedents de captacions pròpies (en aquest cas no contempla) i sobre els cabals subministrats totals i no registrats.

Total cabals no comptabilitzats 163.000 m ³ /any x 0,1654 €/m ³ x 0,20	5.392 €/any
Total Cànon ACA	5.392 €/any

La reducció d'aquesta despesa és deu en gran part a que, en deixar de subministrar cabals propis, no cal preveure cap import en concepte de tributació per cabals provinents de fonts pròpies i lliurat a tercers.

	Període anual de referència	Període anual previst
IAE i altres impostos	586 €/any	619 €/any
Cànon de l'aigua	7.526 "	5.392 "
Total	8.112 €/any	6.011 €/any

II.3.9.- DESPESES ADMINISTRATIVES

En aquest capítol s'inclouen conceptes com ara la facturació i gestió de rebuts, l'ús de serveis bancaris, els telèfons, el material d'oficina i subministraments, els equips informàtics, les assegurances, i en general qualsevol despesa generada directament per la gestió de l'explotació.

Període anual de referència: **58.270 €/any**

Període anual previst:

Lloguer oficina (100%)	10.187 €/any
Reparació i conservació	793 "
Assegurances, sinistres i diversos	6.324 "
Material d'oficina i subministraments	1.664 "
Comunicacions (telèfons, correus, fax, etc)	120 "
Servei de lectura de comptadors, facturació i enviament de factures als abonats. Gestió bancària dels rebuts.	16.749 "
D'altres despeses d'explotació directament imputables a la gestió del Servei (oficina tècnica, comptabilitat, nòmines i personal, informàtica, tarifes, assessoria jurídica, etc.)	34.901 "
Centre d'Atenció al Client i línia 900	3.520
Prevenió Riscos laborals	1.683 "
Total	75.941 €/any

Per al càlcul de la previsió s'ha de considerar que el servei haurà de suportar el 100% del lloguer de l'oficina.

Respecte a l'estudi anterior, el cost del Centre d'Atenció Telefònica inclou les despeses de la línia 900. Es tracta d'un cost nou, ja que fins l'any 2018 aquest servei es prestava mitjançant una línia telefònica 902 que era de pagament pel client que efectuava la trucada. A partir de l'any 2019, però, arrel d'una sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), es va dictaminar que aquest servei d'atenció a l'usuari s'havia de prestar mitjançant una línia telefònica gratuïta pel client que fa la gestió, havent d'assumir aquesta despesa com a un cost més del Servei.

Pel que es refereix a la informàtica, les despeses s'incrementen significativament per la necessitat d'una major protecció de dades i de reforç de la ciberseguretat en general.

Període anual de referència	Període anual previst
58.270 €/any	75.941 €/any

II.3.10.- DESPESES GENERALS DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Període anual de referència: 20.027 €/any

Període anual previst:

Per al període de la previsió no es considera cap import addicional per aquest concepte.

II.3.13. i II.3.14.- FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA

Segons l'apartat II.4.2

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició	49.725 €/any	56.373 €/any
Amortització tècnica	1.098 "	-
Total	50.823 €/any	56.373 €/any

II.3.15.- RETRIBUCIÓ

Considerant la continuïtat de les condicions actuals, es calcula un 16% de contracta sobre les despeses d'explotació, exceptuant la compra d'aigua, que es retribueix amb un 6%, i el cànon de l'ACA, que es retribueix en un 10% sobre el cànon que grava el cabal captat del medi i lliurat a tercers; el cabal no lliurat a tercers no es retribueix.

	Període anual referència	Període anual previst
Personal	92.270 €/any	97.880 €/any
Energia elèctrica	32.715 "	15.505 "
Materials conservació i treballs tercers	76.743 "	75.115 "
Tractament	9.189 "	7.429 "
Transports	7.357 "	7.775 "
Impostos i taxes	586 "	619 "
Administratives	58.270 "	75.941 "
Total	277.130 €/any	280.264 €/any
Compra d'aigua (6%)	75.283 "	147.154 "
Cànon d'ús fonts pròpies (10%)	1.217 "	- "
Cànon d'ús cabals no comptabilitzats (0%)	6.309 "	5.392 "
Total despeses explotació	359.939 €/any	432.810 €/any

Període anual de referència:

$$0,16 \times (277.130 \text{ €/any}) + 0,06 \times (75.283 \text{ €/any}) + 0,10 \times (1.217 \text{ €/any}) = \underline{\underline{48.980 \text{ €/any}}}$$

Període anual previst:

$$0,16 \times (280.264 \text{ €/any}) + 0,06 \times (147.154 \text{ €/any}) = \underline{\underline{53.672 \text{ €/any}}}$$

Període anual de referència	Període anual previst
48.980 €/any	53.672 €/any

II.3.17.- INGRESSOS NO TARIFARIS

a) Conservació d'escomeses i comptadors

Període anual de referència: **25.459 €/any**

Període anual previst:

2.165 comptadors fins a 15 mm	x	0,94 €/mes	x 12 mesos	24.421 €/any
282 " de 20 mm	x	1,44 "	x 12 "	4.873 "
122 " de 25 i 30 mm	x	2,41 "	x 12 "	3.528 "
8 " mes de 30 mm	x	0,00 "	x 12 "	0 "
2.577 comptadors				32.822 €/any

b) Recàrrec de sobreelevació a les urbanitzacions

Període anual de referència: **4.982 €/any**

Període anual previst:

$$33.300 \text{ m}^3/\text{any} \times 0,1719 \text{ €/m}^3 = \underline{\underline{5.724 \text{ €/any}}}$$

c) Reobertures de subministrament

Període anual de referència: **664 €/any**

Període anual previst: **664 €/any**

	Període anual de referència	Període anual previst
Cons. comptadors i escomeses	25.459 €/any	32.822 €/any
Recàrrec sobrelevació	4.982 "	5.724 "
Reobertures de subministrament	664 "	664 "
Total	31.105 €/any	39.210 €/any

II.4.- IMMOBILITZAT

II.4.1.- VALOR DE LES INSTAL·LACIONS

a) Instal·lacions de l'Ajuntament

Fins al 30 de setembre de 2023. Les instal·lacions de l'abastament que es detallen a continuació són propietat del municipi del Port de la Selva, i el seu valor actual, un cop afegides les noves instal·lacions aportades, és el següent:

	Instal·lacions estudi anterior	Noves instal·lacions	Total
Obres hidrauliques fixes (pous)	112.430 €		112.430 €
Dipòsits	51.665 €	44.992 €	96.657 €
Equips electromecanics	48.559 €	34.947 €	83.506 €
Instal·lacions elevadores	180.313 €		180.313 €
Xarxa de distribució i canonades d'impulsió	370.235 €	160.401 €	530.636 €
Total instal·lacions	763.202 €	240.340 €	1.003.542 €

A partir de l'1 d'octubre de 2023. El Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió el 9 de juny de 2022, va adoptar l'acord de separar les instal·lacions de captació, abastament i impulsio del servei, caracteritzar-les com a **abastament en Alta**, i cedir la seva gestió i titularitat al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, amb efectes a l'1 d'octubre de 2023. Això afecta les instal·lacions existents i aquelles que siguin posades en servei i assignades en el futur a aquest subministrament.

Així doncs, descomptant les instal·lacions afectades, resulta:

	Instal·lacions existents	<i>A Consorci Aigües CBG</i>	Total
Obres hidrauliques fixes (pous)	112.430 €	- 112.430 €	-
Dipòsits	96.657 €		96.657 €
Equips electromecanics	83.506 €		83.506 €
Instal·lacions elevadores	180.313 €		180.313 €
Xarxa de distribució i canonades d'impulsió	530.636 €	- 12.364 €	518.272 €
Total instal·lacions	1.003.542 €	- 124.794 €	878.748 €

b) Aportacions del gestor

Des del moment de la seva implantació, el gestor del servei ha dut a terme les aportacions que es detallen a continuació:

	Any implantació	Valor Immobilitzat
Instal·lació pous i dipòsits	1992	2.786,40 €
	1993	4.638,86 €
		7.425,26 €
Instal·lació comptadors d'aigua Renovació comptadors	2000	2.105,65 €
		2.105,65 €
Maquinaria i eines	2008	5.700,00 €
		5.700,00 €
Total immobilitat gestor		15.230,91 €

II.4.2.- FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA

a) Fons de Reposició de les instal·lacions de l'Ajuntament

Període anual de referència: 49.725 €/any

El present apartat fa referència als ingressos que han de generar les tarifes per tal de cobrir un fons per a la renovació de les instal·lacions propietat de l'Ajuntament, que permeti la substitució dels elements del Servei en els terminis considerats.

	Valor	%	Anualitat
Dipòsits	96.657,47 €	4%	3.866 €/any
Equips electromecànics	83.505,69 €	6%	5.010 "
Instal·lacions elevadores	180.313,00 €	10%	18.031 "
Xarxa de distribució	518.272,20 €	6%	31.096 "
Total	878.748,36 €		58.004 €/any

Malgrat aquest resultat, per a la previsió s'imputarà un total de 56.373 €/any.

b) Amortització tècnica de les aportacions del gestor

Un cop finalitzada l'amortització de l'immobilitzat aportat pel gestor, no correspon, al llarg del període de l'estudi, imputar cap import addicional per aquest concepte a les tarifes del servei.

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició	49.725 €/any	56.373 €/any
Amortització tècnica	1.098 "	-
Total	50.823 €/any	56.373 €/any

II.5.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL II

Tarifa

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és de **1,2192 €/m³** i s'obté de dividir unes despeses de **503.645 €/any** per un volum previst a facturar de **413.100 m³/any**, cosa que representa un increment mitjà del **137,24%** sobre les tarifes actualment vigents.

Per la seva repercussió sobre l'increment resultant de l'estudi, cal destacar els fets següents:

- L'evolució experimentada pels índexs generals de preus al llarg del període transcorregut des de la confecció del darrer expedient complet de revisió de tarifes (juny de 2009).
- La forta reducció experimentada pels consums, que afecten a l'alça l'increment tarifari resultant, ja que fan repercutir els costos previstos del servei sobre un nivell menor de cabals a facturar.
- Els nous preus d'adquisició de cabals a aplicar pel Consorci D'Aigües Costa Brava Girona, proveïdor actual de la totalitat dels cabals subministrats a l'abastament, i que seran revisats novament a l'alça amb efectes a l'1 de gener de 2025.
- El canvi normatiu que exigeix un major número d'anàlisis i amb més paràmetres a controlar.
- La repercussió del major cost d'informàtica per la necessitat de reforçar la protecció de dades i la ciberseguretat en general.
- Per contra, cal tenir en consideració, també, l'efecte moderador per la reducció dels costos imputables resultant de la cessió de les captacions pròpies al Consorci (pòlissa elèctrica, despeses de manteniment i conservació. Potabilització i pla de mostreig analític, cànon ACA per cabals extrets del medi i subministrats a tercers).
- Amb la finalització del contracte, a més, finalitza la imputació d'una partida de cost en concepte d'Administració Municipal, així com la d'Amortització tècnica de les aportacions realitzades pel gestor al llarg de la seva activitat, i les dels costos derivats de la gestió de l'abastament a la Selva de Mar, que passarà a ser objecte d'un contracte separat.

D'altra banda, al llarg de l'estudi es fa esment de l'impacte que puguin tenir els diferents apartats sobre la consecució dels **Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030**.

En primer lloc, i en relació a l'objectiu ODS 1 (Final de la pobresa), en aquest estudi es proposa incrementar substancialment la bonificació que representa la tarifa social, aplicant una exempció completa del pagament dels consums del bloc inferior de consum, així com del preu de conservació d'escomeses i comptadors, de cara a facilitar i garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió.

En el moment de la confecció del present estudi, cap abonat del servei té aquesta característica, però en quan es doni el cas, aquesta tarifa es podrà aplicar immediatament.

Així mateix, s'incorpora una tarifa de fuites amb uns preus rebaixats que seran d'aplicació al consum que excedeixi d'allò habitual, sempre i quan la fuga s'hagi produït per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i si aquest demostra que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació. Aquesta bonificació no es podrà aplicar en cap cas a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.

Finalment, també cal destacar que el recàrrec específic per la repercussió de la Llei 5/12 desapareix com a tal, i el seu cost imputat serà absorbit pel conjunt de components tarifaris.


Despeses

Es fa esment a aquelles partides que han sofert variacions significatives respecte del darrer estudi de tarifes tramitat.

• Personal

Si bé les dedicacions tot just detallades del personal adscrit al servei corresponen al Port de la Selva i a la Selva de Mar conjuntament, per al càlcul de la previsió es mantenen sense canvis per al servei exclusiu del Port de la Selva, ja que es consideren com a les mínimament necessàries per portar a terme la prestació d'un sistema de qualitat, amb garantia de servei les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, així com per mantenir l'esforç de millora del rendiment.

El càlcul de la previsió es realitza en base al període de referència i tenint en compte un increment del 4% per l'any 2024, segons conveni, i una estimació del 2% per l'any 2025.



L'aposta per millorar les condicions de treball amb mesures de conciliació, així com la millora contínua dels indicadors de Seguretat i Salut Laboral per reduir la sinistralitat contribueixen a l'assoliment de l'ODS 8.

• Energia Elèctrica

A l'1 d'octubre de 2023, les instal·lacions de captació, i per tant la pòlissa elèctrica que els correspon, passa a la titularitat del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Les dades reflectides per al període de referència corresponen, per tant, al període 1 de gener – 30 de setembre de 2023.

Un cop observada l'evolució dels consums al llarg dels darrers mesos, i tenint en compte les potències contractades actuals i un consum similar al del període de referència, amb la mateixa distribució entre els diferents períodes i ponderat per la variació de cabals, s'aplica el càlcul de la previsió segons els preus previstos al llarg del període previst a l'estudi:

• Compra d'aigua

Al llarg dels primers mesos del període de referència (gener-setembre de 2023), els cabals subministrats a l'abastament provenien de captacions pròpies i de la compra en Alta al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, subministrada a través de la xarxa de Llançà, que aplica els corresponents càrrecs segons un cost mitjà dels preus abastats de 0,43 €/m³.

A partir de l'1 d'octubre de 2023, la totalitat de les instal·lacions de captació són cedides al Consorci, cosa per la qual el total de l'aigua subministrada a la xarxa passa a procedir de l'adquisició de cabals aliens, i aplicant les tarifes corresponents directament al Port de la Selva.

El cost previst per aquest concepte es calcula considerant el volum de cabals a adquirir del Consorci d'aigües Costa Brava Girona, així com els preus previstos a aplicar (partint de les tarifes aprovades per l'ACA el 13 de febrer de 2024, amb una previsió del 5% d'increment sobre la quota fixa, i mantenint el preu del component variable sense canvis).

• Materials de conservació i treballs de tercers.

Les despeses de conservació més importants que s'han ocasionat durant els darrers anys són les de manteniment correctiu de la xarxa de distribució, que estan directament relacionades amb el nombre de les avaries produïdes en l'extensa xarxa de l'abastament.

Al llarg del temps s'han anat afegint petites urbanitzacions privades amb una xarxa ja construïda en fibrociment i/o PVC de primera generació i molt poca resistència a altes pressions. Majoritàriament aquesta xarxa es va instal·lar a finals dels anys 70 (sectors de la carretera de Cadaqués; Sant Pere de Roda i Tamariua, i urbanitzacions Perabeua, Barlovento, Panorammar, la Taita, Mirador, Figuerasses, Cap de Bol i Beleser, entre altres), per la qual cosa ha arribat i superat el final de la seva vida útil sense que s'hagi realitzat cap renovació.

Malgrat que en el pla director existeix la previsió de l'execució d'importantes obres de renovació i millora de les instal·lacions existents, la situació de precarietat de la xarxa de distribució, i per tant, del nombre d'avaries que es produeixen recurrentment, no canviarà de manera immediata sinó que s'anirà millorant paulatinament.

Per tant, tot i que existirà un estalvi amb motiu de la segregació de les instal·lacions entre Alta i Baixa, i la separació de la xarxa de la Selva de Mar, el cost de conservació, i en concret, de la xarxa de distribució, seguirà representant una part important dels costos imputables del servei al llarg del període previst a l'estudi, i probablement al llarg del futur proper.



Els proveïdors es seleccionen segons criteris de desenvolupament sostenible. En treballs d'obra civil s'aposta per l'economia circular i es recicla la runa generada.

• Tractament

Cloració. Els cabals provinents del Consorci arriben ja clorats, cosa per la qual no es necessari imputar cap import addicional per aquest concepte al llarg del període de l'estudi.

Anàlisis. El passat 10 de gener del 2023 es va publicar el Reial Decret 3/23 pel que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, que transposà la Directiva 2020/2184 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. Aquest decret conté les següents modificacions que deriven en un increment dels costos:

- Augment del número de paràmetres que s'han d'analitzar a les anàlisis de control i completes: a les anàlisis de control s'inclouen a totes les determinacions els paràmetres d'enterococs i bacteris aerobis a 22°C, a les anàlisis completes s'inclouen 5 àcids haloacètics, clorits i clorats, bisfenol A, Urani, colífags somàtics, 20 PFAs, acrilamida, clorur de vinil i epiclorhidrina.
- Obligació de realitzar un control i seguiment de la qualitat de l'aigua de les captacions, havent-se d'analitzar plaguicides totals i colífags somàtics (indicador de virus) a totes elles.
- Noves anàlisis de control operacional i rutina incloent nous paràmetres, com per exemple el pH.
- Acreditació de la presa de mostres i dels laboratoris per a tots els paràmetres analitzats.

Altres aspectes rellevants:

- Millora de la gestió amb la realització de l'avaluació i gestió del risc hídric o Pla Sanitari de l'Aigua del municipi.
- Adequació digital i tasques informàtiques necessàries per donar compliment al requeriment de facilitar la informació al consumidor sobre la qualitat i característiques de l'aigua de consum i del sistema de subministrament a les pàgines webs corresponents.

La previsió es realitza en base als preus per a 2025. Les anàlisis organolèptiques i les determinacions de clor queden cobertes amb personal propi i, per tant, es deixen sense càrrec.

També cal tenir en compte que les anàlisis que es realitzaven per al seguiment sanitari de les captacions i instal·lacions relacionades deixen d'imputar-se, per haver estat cedit el servei en Alta al Consorci amb efectes a l'1 d'octubre de 2023. Així mateix, tampoc es considera el pla de mostreig de les instal·lacions de la Selva de Mar, que passen a ser gestionades mitjançant un servei separat.

• Transports



La substitució periòdica dels vehicles per models més segurs i menys contaminants és una aposta per la mobilitat sostenible, i contribueix a la reducció de les emissions de CO₂.

- **Impostos i Taxes**

Cànon de l'aigua. La reducció d'aquesta despesa és deu en gran part a que, en deixar de subministrar cabals propis, no cal preveure cap import en concepte de tributació per cabals provinents de fonts pròpies i lliurat a tercers.

- **Despeses administratives**

Per al càlcul de la previsió s'ha de tenir en compte que al període de referència es contempla el 30% del cost de lloguer d'una oficina i d'un magatzem; per al període previst de l'estudi s'ha de considerar que el servei haurà de suportar el 100% del lloguer de l'oficina.

Respecte a l'estudi anterior, el cost del Centre d'Atenció Telefònica inclou les despeses de la línia 900. Es tracta d'un cost nou, ja que fins l'any 2018 aquest servei es prestava mitjançant una línia telefònica 902 que era de pagament pel client que efectuava la trucada. A partir de l'any 2019, però, arrel d'una sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), es va dictaminar que aquest servei d'atenció a l'usuari s'havia de prestar mitjançant una línia telefònica gratuïta pel client que fa la gestió, havent d'assumir aquesta despesa com a un cost més del Servei.

Pel que es refereix a la informàtica, les despeses s'incrementen significativament per la necessitat d'una major protecció de dades i de reforç de la ciberseguretat en general.

- **Despeses generals de l'Administració Municipal**

Per al període de la previsió no es considera cap import addicional per aquest concepte.

- **Fons de reposició**

Malgrat el fons resultant, per a la previsió s'imputarà un total de 56.373 €/any.

- **Amortització tècnica**

Un cop finalitzada l'amortització de l'immobilitzat aportat pel gestor, no correspon, al llarg del període de l'estudi, imputar cap import addicional per aquest concepte a les tarifes del servei.

El Port de la Selva, octubre de 2024

El Tècnic encarregat de l'estudi

Documents annexos

- Núm. 1.- Certificat d'ingressos i despeses**
- Núm. 2.- Declaracions del Cànon de l'Aigua**
- Núm. 3.- Informe Sanitari**
- Núm. 4.- Registre Industrial**
- Núm. 5.- Factures de compra d'aigua**
- Núm. 6.- Esquema de l'abastament**

DOCUMENT 1

Certificat d'ingressos i despeses

En/Na, Secretari-Interventor/a de l'Ajuntament
del Port de la Selva(Alt Empordà)

C E R T I F I C O :

Que els ingressos obtinguts pel Servei Municipal d'Aigua Potable durant l'any 2023, segons els resums de facturació, han estat:

Per subministrament d'aigua	211.150 €
Per conservació de comptadors	25.459 €
Per recàrrec per sobreelevació	4.982 €
Per drets de connexió	664 €

Que, així mateix, el Servei ha suportat les següents despeses directes:

Compra d'aigua	75.283 €
Administració municipal	20.027 €

Que la gestió del Servei està a càrrec, en règim d'arrendament de serveis personals, de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR), per la qual cosa s'adjunta documentació de l'esmentada empresa relativa a la resta de despeses registrades pel servei durant el període referenciat.

I perquè així consti davant la Comissió de Preus de Catalunya, als efectes de la tramitació de l'expedient de revisió de les tarifes de subministrament d'aigua d'aquest servei, lliuro la present certificació, per Ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, al Port de la Selva, el dia

Declaració de les despeses registrades a l'explotació del Port de la Selva durant l'any 2023

Personal	92.270 €/any
Energia elèctrica	32.715 "
Materials de conservació i treballs tercers	76.743 "
Tractament	9.189 "
Transports	7.357 "
Impostos i taxes	8.112 "
Administratives	58.270 "
Subtotal despeses d'explotació	284.656 €/any
Amortització tècnica	1.098 "
Total despeses	285.754 €/any

Barcelona, octubre de 2024

El Director de l'Àrea

37333084J
ANGEL
MIGUELSA
NZ (R:
A08000234)

Firmado
digitalmente por
37333084J ANGEL
MIGUELSANZ (R:
A08000234)
Fecha: 2024.11.27
11:31:33 +01'00'

DOCUMENT 2

Declaracions del Cànon de l'Aigua

Sra. Secretaria
de la Comissió de Preus de Catalunya

Barcelona, octubre de 2024

Per la present faig constar que, d'acord amb els resums de facturació corresponents als consums de l'any 2023 del Servei Municipal de Distribució d'Aigua Potable al Port de la Selva, els cabals i els imports facturats en concepte de Cànon de l'Aigua han estat:

Cabals	Import
316.607 m³/any	291.936,80 €/any

El director de l'Àrea

37333084J
ANGEL
MIGUELSAN
Z (R:
A08000234)

Firmado
digitalmente por
37333084J ANGEL
MIGUELSANZ (R:
A08000234)
Fecha: 2024.11.27
11:29:53 +01'00'

DOCUMENT 3

Informe Sanitari

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 8.752.810**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Dipòsit Tamariua**Data presa:** 12-01-2023 11:36**Data recepció:** 12-01-2023**Data inici anàlisi:** 12-01-2023**Data finalització anàlisi:** 16-01-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,42	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	0,49	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,89	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
PARÀMETRES INDICADORS					
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	1268	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	7,5	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,2	UNF	<= 5,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 140/2003 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí
Cap de Laboratori

Manlleu, 16-01-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 8.766.249**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Xarxa La Vall (Santa Creu)**Data presa:** 23-01-2023 11:08**Data recepció:** 23-01-2023**Data inici anàlisi:** 23-01-2023**Data finalització anàlisi:** 27-01-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,80	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	1,03	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,88	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	1	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	851	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	7,4	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,3	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 8.766.249

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 27-01-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 8.879.923**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Dipòsit Sector 6**Data presa:** 16-03-2023 10:20**Data recepció:** 16-03-2023**Data inici anàlisi:** 16-03-2023**Data finalització anàlisi:** 21-03-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,40	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	0,57	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,43	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	9	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	487	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	7,9	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,2	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 8.879.923

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 21-03-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 8.966.834**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Dipòsit Beleser 1**Data presa:** 25-04-2023 11:26**Data recepció:** 25-04-2023**Data inici anàlisi:** 25-04-2023**Data finalització anàlisi:** 28-04-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,48	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	0,63	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,47	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	1	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	438	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	8,0	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,2	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 8.966.834

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 02-05-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 9.008.870**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Xarxa Port de la Selva (C/ Llança 11)**Data presa:** 16-05-2023 9:13**Data recepció:** 16-05-2023**Data inici anàlisi:** 16-05-2023**Data finalització anàlisi:** 22-05-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	1,00	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	1,27	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	1,01	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	<1	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	456	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	8,0	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,2	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 9.008.870

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 23-05-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 9.309.238**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Xarxa Port de la Selva (C/ Llança 11)**Data presa:** 19-10-2023 10:34**Data recepció:** 19-10-2023**Data inici anàlisi:** 19-10-2023**Data finalització anàlisi:** 25-10-2023**DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:**

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,21	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	0,24	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,50	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	<1	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Clorurs	167	mg Cl/l	<= 250,0	10%	MA/Q-S03
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	651	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	7,4	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,3	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 9.309.238

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

ND: no detectat.

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 25-10-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS-01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 9.309.238

Pàg. 2 de 2

INFORME ANALÍTIC

Client: Alt Empordà Nord**Adreça:** c/ Lluís Companys, 43 baixos**Municipi:** 17480 Roses**Ref. mostra:** 9.388.643**Municipi:** El Port de la Selva**Punt de presa:** Dipòsit Figuerases**Data presa:** 20-11-2023 9:30**Data recepció:** 20-11-2023**Data inici anàlisi:** 20-11-2023**Data finalització anàlisi:** 23-11-2023

DESCRIPCIÓ / COMENTARIS MOSTRA:

Mostra d'aigua destinada al consum humà presa pel personal del Laboratori, seguint el procediment PNT MS-01.

DADES ANALÍTQUES

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
DETERMINACIONS IN SITU					
Clor residual lliure (det. in situ)	0,21	mg Cl ₂ /l	0,20 / 1,00	20%	MA/Q-173
Clor residual total (det. in situ)	0,35	mg Cl ₂ /l		20%	MA/Q-173
Terbolesa (det. in situ) *	0,97	UNF			MA/Q-173
PARÀMETRES MICROBIOLÒGICS					
Detecció de coliformes totals	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Detecció de E. coli	ND/100ml		ND/100ml		UNE-EN ISO 9308-2:2014
Enterococs	0	NMP/100ml	<= 0		MA/M-S01 *
PARÀMETRES INDICADORS					
Recompte de bacteris aerobis a 22°C	<1	UFC/ml	<= 100		UNE-EN ISO 6222:1999
Amoni	<0,15	mg NH ₄ /l	<= 0,5		MA/Q-S11
Color	<5	mg Pt/l	<= 15		MA/Q-S04
Conductivitat a 20 °C	901	µS/cm	<= 2500	15%	MA/Q-S05
Gust (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
Olor (25 °C)	<3	Index dil.	<= 3		IEE-TL-05 *
pH	7,8	Unitats pH	6,50 / 9,50	0,2	MA/Q-S08
Terbolesa	0,5	UNF	<= 4,0	20%	MA/Q-S10

VP : Valor Paramètric fixat al "Real Decreto 3/2023, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" i, per al cas del clor residual lliure, valor mínim establert al document "Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya" (també anomenat Pla de Vigilància).

Inc. (±): Incertesa expandida del mètode amb una probabilitat de cobertura del 95 %. Per a valors propers al límit de quantificació, les incerteses poden ser superiors i es troben a disposició dels clients, per a tots els mètodes de l'abast d'acreditació.

Els resultats que apareguin ombrejats excedeixen el Valor Paramètric (VP). No obstant, cal tenir en compte que, per als paràmetres qualificats com a Indicadors, d'acord amb l'esmentat Decret i amb el Pla de Vigilància autonòmic, aquests valors no determinen l'aptitud de l'aigua per al consum.

ND: no detectat.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

Codi informe: 9.388.643

Pàg. 1 de 2

Paràmetre	Resultat	Unitats	VP	Inc. (±)	Mètode
-----------	----------	---------	----	----------	--------

Per a la realització de l'assaig de recompte de bacteris aerobis a 22 °C, s'ha fet servir la tècnica de sembra en profunditat en placa, el medi de cultiu agar d'extracte de llevat i un temps d'incubació de 68 h.

El Laboratori també té a disposició dels clients les incerteses dels mètodes d'anàlisi microbiològics. En el cas de les anàlisis microbiològiques quantitatives (excepte Coliformes totals i E. coli), els recomptes entre 1 i 2 indiquen presència del microorganisme i entre 3 i 9 es consideren com a estimats.

El límit de detecció teòric dels paràmetres microbiològics són els següents: 1 NMP/100 ml per a les determinacions de coliformes totals i E. coli i 1 UFC/1ml per al recompte de colònies a 22 °C.

OBSERVACIONS: Per als paràmetres analitzats, els resultats obtinguts compleixen amb les especificacions del RD 3/2023 *.

Aprovació



Carme Portús Francolí

Cap de Laboratori

Manlleu, 24-11-2023

Aquest informe no pot ser reproduït parcialment sense l'autorització del Laboratori de Manlleu.

Aquests resultats només responen a l'anàlisi de la mostra referenciada.

En el cas de mostres d'aigua de consum preses pel Laboratori, la presa es realitza d'acord amb el procediment PNT MS -01. En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada en aquest informe en els camps de "Municipi", "Punt de presa" i "Data presa". Per altra banda, quan el laboratori no es responsable de la presa de mostra, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre.

Informe emès per Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A.U. La versió actual d'aquest informe invalida i modifica qualsevol versió anterior.

*: mètode/paràmetre no contemplat a l'abast acreditat per ENAC.

DOCUMENT 4

Registre Industrial


Nom: Eugenio Domingo Roura
Càrrec: El cap de la Secció d'Establiments Industrials
Unitat: Secció d'Establiments Industrials_DTG

CERTIFICO:

Que AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA, amb domicili industrial a c/ del Mar, 1 17489 de Port de la Selva, el, figura inscrit al Registre d'Establiments Industrials de Catalunya amb el núm.: REIC-170013234, per a l'activitat de Subministrament d'aigua potable.

I, perquè així consti, expedixo aquest certificat.

Girona, 18 d'octubre de 2002


 Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme
Delegació Territorial a Girona


DADES DE L'EMPRESA TITULAR DE L'ESTABLIMENT	
Nom o raó social: AJUNTAMENT EL PORT DE LA SELVA	NIF: P-1714900-F
Adreça social: DEL MAR, 1	
Localitat: EL PORT DE LA SELVA	Codi Postal: 17489
Telèfon: 972-38.70.25	Fax: 972-38.74.13
Capital Social (Euros):	
Adreça correu electrònic:	
Web:	
DADES DE L'ESTABLIMENT INDUSTRIAL	
Núm. d'inscripció en el REIC : (veure l'escrit d'acompanyament)	17 - 13234
Adreça: DEL MAR, 1	
Polígon Industrial:	
Localitat: EL PORT DE LA SELVA	Codi Postal: 17489
Telèfon: 972-38.70.25	Fax: 972-38.74.13
Activitat objecte de la inscripció: SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	Nombre de treballadors/es: (independentment de la modalitat de contractació) 1
Principals primeres matèries emprades:	
1. AIGUA	
2. HIPOCLORIT	
3.	
4.	
Principals productes acabats:	
1. AIGUA POTABLE	
2.	
3.	
4.	

En amb NIF núm.
actuant en nom propi (en cas de persona física) o amb poder de representació legal (en cas de persona jurídica),

DECLARO: Que són certes les dades que figuren en aquests impresos i que, a partir de la data, figuraran al REIC.

El Port de la Selva, 9 d'octubre de 2002

Signatura,


 Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria,
 Comerç i Turisme
 Delegació Territorial a Girona
 Migdia 50-52
 17003 Girona
 Tel. 972 94 01 00
 Fax 972 94 01 60

NOTA: US RECORDEM QUE PODEU ENVIAR-NOS EL FULL PER CORREU O FAX A L'ADREÇA INOM. ESPECIFICATS A LA CAPçalERA.

(1002g)

i ≥ 10/02g

FULL COMPLEMENTARI SUBMINISTRAMENTS D'AIGUA POTABLE


NÚM REIC 17/13234

TITULAR: AJUNTAMENT DE EL PORT DE LA SELVA	NIF: P-1714900-F
DOMICILI SOCIAL: DEL MAR, 1	TELF: 972-38.70.25
C. POSTAL I POBLACIO:	FAX: 972-38.74.13
CAPITAL SOCIAL (Si s'escau):	
EXPLOTADOR: SOREA, SA	NIF: A-08146367
EN QUALITAT DE (1): ARRENDATARI	
DOMICILI SOCIAL: DIPUTACIÓ, 353	TEL: 93-247.98.00
C. POSTAL I POBLACIO: 08009 BARCELONA	FAX: 93-265.13.79
CAPITAL SOCIAL: 7.512.651 Euros	
PERSONA DE CONTACTE: JORDI BURGAS VERGÉS	
DOMICILI DE CONTACTE: HORTA D'EN FINA, 22-24	TEL: 972-61.07.63
POBLACIÓ: PALAFRUGELL	FAX: 972-30.25.70
VOLUM DIPOITS:	m3. 2.659
LLARGADA CANONADES TRANSPORTS:	Km 1,54
LLARGADA CANONADES DISTRIBUCIO:	Km 23,22
POTENCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA:	Kw 84
NÚM. ABONATS: 2.353	
M3 ANUALS SUBMINISTRATS: 457.565	
TERRITORI SUBMINISTRAT (2): EL PORT DE LA SELVA I LA SELVA DE MAR	

(1) Concessionari, arrendatari, etc.

(2) Nucli urbà, nom urbanitzacions, etc.

El Port de la Selva, 9 d'octubre de 2002


Miquel García Podadera
Sots-director Regional Girona

DOCUMENT 5

Factures de compra d'aigua

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS BARCELONA SAU NIF: A08000234 Passeig de la Zona Franca, 48 08038 Barcelona	Nº Factura	Fecha Factura	Vencimiento
	2400000369	14.02.2024	10.04.2024
Datos fiscales 1000000340 NIF P1714900F AJUNTAMENT DE EL PORT DE LA SELVA CL C.MAR 1 17489 EL PORT DE LA SELVA(Gerona)	Destinatario: AJUNTAMENT DE EL PORT DE LA SELVA CL C.MAR 1 17489 EL PORT DE LA SELVA(Gerona)		
	Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes Via de pago: Transferencia Cobro		

Descripción	Cantidad	UD	Precio	Imp. Neto
FACTURACIÓ DESPESES DERIVADES DELS CABALS				
SERVITS DE LLANÇÀ A PORT DE LA SELVA ANY				
2023				
CABALS SERVITS GENER PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	19.841,000	UN	0,4300	8.531,63
CABALS SERVITS FEBRER PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	17.270,000	UN	0,4300	7.426,10
CABALS SERVITS MARÇ PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	20.509,000	UN	0,4300	8.818,87
CABALS SERVITS ABRIL PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	22.413,000	UN	0,4300	9.637,59
CABALS SERVITS MAIG PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	18.749,000	UN	0,4300	8.062,07
CABALS SERVITS JUNY PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	17.749,000	UN	0,4300	7.632,07
CABALS SERVITS JULIOL PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	550,000	UN	0,4300	236,50
CABALS SERVITS AGOST PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	532,000	UN	0,4300	228,76
CABALS SERVITS SETEMBRE PROVINENTS DE COMPRA D'AIGUA EN ALTA	8.187,000	UN	0,4300	3.520,41

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS BARCELONA SAU NIF: A08000234 Passeig de la Zona Franca, 48 08038 Barcelona	Nº Factura	Fecha Factura	Vencimiento
	2400000369	14.02.2024	10.04.2024
Datos fiscales 1000000340 NIF P1714900F AJUNTAMENT DE EL PORT DE LA SELVA CL C.MAR 1 17489 EL PORT DE LA SELVA(Gerona)	Destinatario: AJUNTAMENT DE EL PORT DE LA SELVA CL C.MAR 1 17489 EL PORT DE LA SELVA(Gerona)		
	Forma de pago: Pago a 30 días. Día fijo de vencimiento 10 del mes Via de pago: Transferencia Cobro		

DATOS FACTURA ELECTRÓNICA

Nº expediente:
Códigos DIR3: L01171404/L01171404/L01171404

Observaciones específicas: Observaciones Generales: AVISO: En caso de discrepancia o aclaración de la factura contactar con facturacion.info@veolia.com	Total		
	(IVA no incluido)		54.094,00
	IVA %	Base	Cuota
	10	54.094,00	5.409,40
En caso de pago por transferencia la cuenta bancaria es: ES4301823994080201548744	Importe Total EUR		
	(IVA incluido)		59.503,40

CABALS SERVITS A TRAVÉS DE LA XARXA DE LLANÇÀ (FRA 2400000369 (10.04.2024))			
	CABALS FACTURATS (m ³)		
any 2023	la Selva de Mar	el Port de la Selva	TOTAL
gener	1.687	18.154	19.841
febrer	628	16.642	17.270
març	2.493	18.016	20.509
abril	2.576	19.837	22.413
maig	1.854	16.895	18.749
juny	2.972	14.777	17.749
juliol	550	-	550
agost	532	-	532
setembre	3.827	4.360	8.187
octubre	-	-	-
novembre	-	-	-
desembre	-	-	-
TOTALS	17.119	108.681	125.800

LIQUIDACIÓ N°: 2023/393

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LÍNE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta.
MES: Octubre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

			Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³	
Codi Comptador	Nº Sèrie Comptador							
MDA/CC-05	Pou vell	1946001037	(1)	31/10/2023	-	01/10/2023	-	0
MDA/CC-06	Pou nou	WT150P1000	(2)	31/10/2023	-	01/10/2023	-	0
MDA/CL-04	Llançà 1	18MI901875H	(3)	31/10/2023	201.889	01/10/2023	198.691	3.198
MDA/CL-05	Llançà 2	18MI801265H	(4)	31/10/2023	205.297	01/10/2023	201.298	3.999
MDA/CL-06	Llançà 3	9008374-00	(5)	31/10/2023	120.936	01/10/2023	119.352	1.584
MDA/CL-11	- Selva de Mar	09XI255067	(6)	31/10/2023	208.057	01/10/2023	206.175	-1.882

Incidències en lectures dels cabalímetres:

No hi ha abastament directe dels pous a dipòsit municipal, el volum extret dels pous queda reflectit en la factura de la planta d'osmosi

	Total					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Codi Comptador						
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1	1	1
Nombre màxim de dígit del totalitzador in situ:	7	7	6	6	6	8
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	10.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000.000
Volta de comptador:	No, igual	No, igual	No	No	No	No

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 7.004,67 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 6.899 m³

IMPORT

Import tram fix: 7.004,67 €
Import tram variable: 817,53 €
Base imposable: 7.822,20 €
10 % IVA: 782,22 €

TOTAL LIQUIDACIÓ 8.604,42 €

Forma de pagament: Ingress al compte CaixaBank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 24/11/2023

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constrenyiment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgj.cat/abastament/>

LIQUIDACIÓ N°: 2023/394

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LINE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta. Planta osmosi.
MES: Octubre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

Codi Comptador		Nº Sèrie Comptador		Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³
MDA/CL-07	Sortida rack 1	138903	(1)	31/10/2023	29.862	01/10/2023	28.474	1.388
MDA/CL-08	Sortida rack 2	166987	(2)	31/10/2023	26.999	01/10/2023	25.578	1.421
MDA/CL-09	Sortida rack 3	166988	(3)	31/10/2023	38.891	01/10/2023	31.911	6.980
MDA/CL-10	Sortida rack 4	166994	(4)	31/10/2023	39.219	01/10/2023	32.258	6.961

Incidències en lectures dels cabalímetres:

Total	-	-	-	16.750
Codi Comptador	(1)	(2)	(3)	(4)
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1
Nombre màxim de dígits del totalitzador in situ:	9	9	9	9
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Volta de comptador:	No	No	No	No

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 0,00 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 16.750 m³

IMPORT

Import tram fix: 0,00 €
Import tram variable: 1.984,88 €

Base imposable: 1.984,88 €

10 % IVA: 198,49 €

TOTAL LIQUIDACIÓ 2.183,37 €

Forma de pagament: Ingress al compte Caixabank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 24/11/2023

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constrenyiment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgi.cat/abastament/>

LIQUIDACIÓ N°: 2023/422

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LINE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta.
MES: Novembre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

Codi Comptador		Nº Sèrie Comptador		Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³
MDA/CC-05	Pou vell	1946001037	(1)	31/11/2023	-	01/11/2023	-	0
MDA/CC-06	Pou nou	WT150P1000	(2)	31/11/2023	-	01/11/2023	-	0
MDA/CL-04	Llança 1	18MI901875H	(3)	31/11/2023	207.502	01/11/2023	201.889	5.613
MDA/CL-05	Llança 2	18MI801265H	(4)	31/11/2023	211.775	01/11/2023	205.297	6.478
MDA/CL-06	Llança 3	9008374-00	(5)	31/11/2023	121.847	01/11/2023	120.936	911
MDA/CL-11	- Selva de Mar	09XI255067	(6)	31/11/2023	209.604	01/11/2023	208.057	-1.547

Incidències en lectures dels cabalímetres:

No hi ha abastament directe dels pous a dipòsit municipal, el volum extret dels pous queda reflectit en la factura de la planta d'osmosi

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Total
Codi Comptador	MDA/CC-05	MDA/CC-06	MDA/CL-04	MDA/CL-05	MDA/CL-06	MDA/CL-11	11.455
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1	1	1	
Nombre màxim de dígit del totalitzador in situ:	7	7	6	6	6	8	
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	10.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000.000	
Volta de comptador:	No, igual	No, igual	No	No	No	No	

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 7.004,67 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 11.455 m³

IMPORT

Import tram fix: 7.004,67 €
Import tram variable: 1.357,42 €
Base imposable: 8.362,09 €
10 % IVA: 836,21 €

TOTAL LIQUIDACIÓ 9.198,30 €

Forma de pagament: Ingress al compte Caixabank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 01/12/2023

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constreyniment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgi.cat/abastament/>

LIQUIDACIÓ N°: 2023/423

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LINE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta. Planta osmosi.
MES: Novembre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

				Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³
Codi Comptador		Nº Sèrie Comptador						
MDA/CL-07	Sortida rack 1	138903	(1)	31/11/2023	33.293	01/11/2023	29.862	3.431
MDA/CL-08	Sortida rack 2	166987	(2)	31/11/2023	30.438	01/11/2023	26.999	3.439
MDA/CL-09	Sortida rack 3	166988	(3)	31/11/2023	39.113	01/11/2023	38.891	222
MDA/CL-10	Sortida rack 4	166994	(4)	31/11/2023	39.421	01/11/2023	39.219	202

Incidències en lectures dels cabalímetres:

Total	-	-	-	7.294
Codi Comptador	(1)	(2)	(3)	(4)
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1
Nombre màxim de dígits del totalitzador in situ:	9	9	9	9
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Volta de comptador:	No	No	No	No

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 0,00 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 7.294 m³

IMPORT

Import tram fix: 0,00 €
Import tram variable: 864,34 €
Base imposable: 864,34 €
10 % IVA: 86,43 €

TOTAL LIQUIDACIÓ 950,77 €

Forma de pagament: Ingress al compte Caixabank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 04/12/2023

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constreyniment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgi.cat/abastament/>

LIQUIDACIÓ N°: 2024/028

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LÍNE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta.
MES: Desembre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

Codi Comptador	Nº Sèrie Comptador	Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³
MDA/CC-05	Pou vell 1946001037 (1)	31/12/2023	-	01/12/2023	-	0
MDA/CC-06	Pou nou WT150P1000 (2)	31/12/2023	-	01/12/2023	-	0
MDA/CL-04	Llançà 1 18MI901875H (3)	31/12/2023	214.101	01/12/2023	207.502	6.599
MDA/CL-05	Llançà 2 18MI801265H (4)	31/12/2023	219.187	01/12/2023	211.775	7.412
MDA/CL-06	Llançà 3 9008374-00 (5)	31/12/2023	122.801	01/12/2023	121.847	954
MDA/CL-11	- Selva de Mar 09XI255067 (6)	31/12/2023	211.679	01/12/2023	209.604	-2.075

Incidències en lectures dels cabalímetres:

No hi ha abastament directe dels pous a dipòsit municipal, el volum extret dels pous queda reflectit en la factura de la planta d'osmosi

Codi Comptador	(1) MDA/CC-05	(2) MDA/CC-06	(3) MDA/CL-04	(4) MDA/CL-05	(5) MDA/CL-06	(6) MDA/CL-11
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1	1	1
Nombre màxim de dígit del totalitzador in situ:	7	7	6	6	6	8
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	10.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000.000
Volta de comptador:	No, igual	No, igual	No	No	No	No

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 7.004,67 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 12.890 m³

IMPORT

Import tram fix: 7.004,67 €
Import tram variable: 1.527,47 €
Base imposable: 8.532,14 €
10 % IVA: 853,21 €

TOTAL LIQUIDACIÓ

9.385,35 €

Forma de pagament: Ingress al compte Caixabank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 08/01/2024

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constreyniment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgi.cat/abastament/>

LIQUIDACIÓ N°: 2024/029

CLIENT: AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
NIF: P1714900F
ADREÇA: Carrer del Mar, 1
POBLACIÓ: 17489 EL PORT DE LA SELVA
CODI LINE: 171404 El Port de la Selva

EMISSOR: CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
NIF: P1700010J
ADREÇA: Plaça Josep Pla 4, 3er 1a
POBLACIÓ: 17001 GIRONA
CODI SUBMINISTRADOR EN ALTA: 2087
CODI XARXA EN ALTA: X00140

CONCEPTE: 21/36000 Subministrament d'aigua potable en alta. Planta osmosi.
MES: Desembre **ANY:** 2023
NÚMERO DE COMANDA: ---

LECTURES ABASTAMENT

Punt de lliurament: Xarxa municipal en baixa.

Codi Comptador		Nº Sèrie Comptador		Data final	Lectura final	Data inicial	Lectura inicial	Volum m³
MDA/CL-07	Sortida rack 1	138903	(1)	31/12/2023	34.119	01/12/2023	33.293	826
MDA/CL-08	Sortida rack 2	166987	(2)	31/12/2023	31.073	01/12/2023	30.438	635
MDA/CL-09	Sortida rack 3	166988	(3)	31/12/2023	42.692	01/12/2023	39.113	3.579
MDA/CL-10	Sortida rack 4	166994	(4)	31/12/2023	42.692	01/12/2023	39.421	3.271

Incidències en lectures dels cabalímetres:

Total	-	-	-	8.311
Codi Comptador	(1)	(2)	(3)	(4)
Factor multiplicador de lectura:	1	1	1	1
Nombre màxim de dígits del totalitzador in situ:	9	9	9	9
Valor que supera la màxima lectura del totalitzador:	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Volta de comptador:	No	No	No	No

TARIFES

Tarifes corresponents a l'any 2023 aprovades pel Consell d'Administració de l'ACA l'1/3/2023.

Quota fixa mensual: 0,00 €
Quota variable: 0,1185 €/m³

VOLUM

Volum subministrat: 8.311 m³

IMPORT

Import tram fix: 0,00 €
Import tram variable: 984,85 €
Base imposable: 984,85 €
10 % IVA: 98,49 €

TOTAL LIQUIDACIÓ 1.083,34 €

Forma de pagament: Ingress al compte Caixabank - IBAN ES20 2100 8101 9122 0006 1122

Data d'emissió: 08/01/2024

Pagament:

El pagament de la liquidació en període voluntari s'haurà de fer en els terminis següents:

Notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Notificació entre el dia 16 i el darrer dia de cada mes. Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

En el supòsit d'impagament de la liquidació transcorregut el termini de pagament voluntari es procedirà a la seva reclamació mitjançant el seu constrenyiment de conformitat amb l'establert en la legislació reguladora de les Hisendes Locals i determinarà l'exigència dels interessos de demora i els recàrrecs en els terminis previstos en la normativa legal vigent.

Informació històrica sobre volums i dades de qualitat de l'aigua a <http://www.cacbgi.cat/abastament/>

DOCUMENT 6

Esquema de l'abastament

