

**Nomenclatura de carpetes: La documentació as built haurà d'estar ordenada segons l'estructura de carpetes indicada, essent la seva nomenclatura la que es resalta en negreta.**

**Nomenclatura dels arxius: caldrà que la nomenclatura dels arxius tingui com a màxim 20 caràcters amb lletres i xifres, sense caràcters especials ni accents ni comes.**

**00 Docs Oficials**

- 00 CFO d'arquitecte (DO)**, inclou plànols amb modificacions Asbuilt
- 01 CFO Arquitecte tècnic (DEO)**
- 02 CFO Coordinador de seguretat i Salut (CSS)**
- 03 CFO enginyeria (DI+DEI)**, inclou plànols amb modificacions Asbuilt
- 04 Acta d'ocupació.**
- 05 Acta de Recepció**
- 06 Llicències**
- 07 Altres Documents** (acta de replanteig i inici d'obra, fitxa superfícies, declaració coincidència...)
- 08 Llibres i Actes d'obra** (llibres d'ordres, incidències, gestió de residus, seguretat i salut...)

**01 Lot 1**

- 1.0 Memòria i annexes**
- 1.1 Plànols CAD**
- 1.2 Doc BIM per arxíu**
- 1.3 Legalitzacions**, doc oficial i certificats (Aparells Elevadors, emplomats, etc)
- 1.4 Proves i Control de Qualitat** (segons pla de control de qualitat de projecte, Inclou cartes de subministrament de materials i equips dels proveïdors, proves acústiques, etc.)
- 1.5 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 1.6 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
  - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
  - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
  - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
  - 4 Registre de garanties**
  - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació
- 1.7 Garanties**
- 1.8 Doc PCI**
  - 1 Llistat doc per control ECA**
  - 2 Resistència al foc estructura**
    - a Certificat SP136 annex 2C
    - b Control de gruixos entitat externa
  - 3 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
    - a Tancaments verticals/horizontals/calaixos
    - b Portes
    - c Elements obturadors com collarins, reixes intumescentes, saquets, etc.
  - 4 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
    - a Recobriments verticals
    - b Cel-rasos
    - c Paviments
  - 5 Portes automàtiques** (corredisses i altres)

**02 Lot 2**

- 2.1 Memòria i annexes**
- 2.2 Plànols PDF i CAD** corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa, etc.
- 2.3 Doc BIM per arxíu**
- 2.4 Legalitzacions** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (BT, MT, GE), doc oficial i certificats
- 2.5 Proves i control de qualitat** indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa i Control de Qualitat (BT, Certificacions dades punts de xarxa i Fibra òptica, Detecció i Alarma, trucada pacient, control BMS etc.)
- 2.6 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 2.7 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
  - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
  - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
  - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
  - 4 Registre de garanties**
  - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
  - 6 Llista d'equips a connectar a la xarxa** (per donar alta al VESTA), amb marca, model, n/s, MAC i punt de xarxa, ubicació en sala (per elements tipus càmeres, altaveus IP, pantalles Ibernex, BMS, antenes WIFI, etc.)
- 2.8 Garanties**
- 2.9 Doc PCI**
  - 1 Llistat doc per control ECA**
  - 2 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
    - a Elements obturadors com saquets intumescentes per a safates de cablejat.
  - 3 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
    - a Aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.
  - 4 Certificat instal·lació PCI** i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
    - a Detecció i alarma
  - 5 Certificat traspàs instal PCI** (detecció i alarma)
  - 6 Legalització** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent.

**03 Lot 3**

- 3.1 Memòria i annexes**
- 3.2 Plànols PDF i CAD** corresponent: esquemes de principi, plantes, seccions, amb informació equips i els seus valors de posta en marxa, etc.
- 3.3 Doc BIM per arxíu**
- 3.4 Legalitzacions** (Inclou projecte) instal·lació nova o modificació a partir del número expedient existent (Clima, Gas, Gassoil, Gasos clínics, Aparells a pressió...), doc oficial i certificats
- 3.5 Proves i control de qualitat** indicant valors obtinguts de les proves de posta en marxa segons pla de Control de Qualitat (control BMS, clima, gas, gasoil, gasos clínics etc.)
- 3.6 Fitxes tècniques i manuals** de muntatge/instal·lació (no s'accepta manual complet del fabricant, únicament el material sumministrat)
- 3.7 Manuals d'ús i manteniment** de les unitats d'obra
  - 1 Instruccions d'us generals** del contractista
  - 2 Instruccions d'us particulars** de cada equip o material segons indicacions del fabricant
  - 3 Programa de manteniment** amb periodicitat de les operacions
  - 4 Registre de garanties**
  - 5 Inventari d'equips** amb número de sèrie de fabricació i ubicació en sala per donar d'alta al SAP
- 3.8 Garanties**
- 3.9 Doc instal·lacions mecàniques**
  - 1 Legionel·la certificats:** certificat desinfecció aigua freda, calenta i retorn segons protocol HCB
  - 2 Legionel·la plànols:** Plànols amb identificació dels punts de consum d'aigua freda i calenta codificats segons criteri HCB
  - 3 Certificat de desinfecció** i neteja de canonades de gasos medicinals més certificat de proves de creuament de gasos, identitat de gasos i porves de pressió de canonades
  - 4 Llistat de filtres** d'aire indicant ubicació segons nom de sala i equip, mides i eficàcia, marca i model. Inclou plànol.
  - 5 Validació de sales** d'ambient controlat per ECA externa
  - 6 Certificat de neteja** i desinfecció dels conductes de clima
- 3.10 Doc PCI**
  - 1 Llistat doc per control ECA**
  - 2 Resistència al foc per sectorització** (certif SP136 annex 2A + informe classificació o CE+DoP)
    - a Calaixos per conductes, conductes EI, etc.
    - b Elements obturadors com portes, collarins, reixes intumescentes, saquets, etc.
  - 3 Reacció al foc** (certif SP136 annex 2B + informe classificació o CE+DoP)
    - d Altres (aïllaments instal·lacions, cablejats, etc.)
  - 4 Certificat instal·lació PCI** i Registre d'empreses de protecció contra incendi RECI/RASIC
    - a Extinció
  - 5 Certificat traspàs instal PCI** (extinció)
  - 6 Legalització** (Inclou projecte PCI) instal·lació nova o modificació PCI

**04 Altres**

- 4.1 Fotos**
- 4.2 Vídeos**
- 4.3 Altres** (núvols de punts, vídeos càmera 3D...)
- 4.4 Info manteniment:** 3 còpies impreses de tot l'asbuilt