

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 1 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.



MEMÒRIA VALORADA

MANTENIMENT I MILLORA DE L'ESPAI EXTERIOR DEL CENTRE DE DIA



Serveis Tècnics de l'Ajuntament d'Anglès

Maig del 2025

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 2 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES

1. **DADES GENERALS**
2. **MEMÒRIA DESCRIPTIVA**
 - Antecedents
 - Situació i entorn
 - Característiques urbanístiques
 - Objecte del projecte
3. **MEMÒRIA CONSTRUCTIVA**
 - Treballs previs
 - Replanteig general de l'obra
 - Enderrocs
 - Moviments de terres
 - Xarxes de serveis
 - Pavimentació
 - Enllumenat Públic
 - Xarxa de reg
 - Recollida d'aigües plujanes
 - Serralleria
 - Jardineria
 - Senyalització i protecció
4. **NORMATIVA D'APLICACIÓ**
5. **COMPLIMENT ACCESSIBILITAT**
6. **PREUS**
7. **AMIDAMENTS I PRESSUPOST**
8. **ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**
9. **TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA**
10. **CONTROL DE QUALITAT**
11. **CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA**
12. **PRESSUPOST GENERAL**
13. **ANNEXES**
 - Annex 1: Reportatge fotogràfic estat actual
 - Annex 2: Estudi bàsic de seguretat i salut
 - Annex 2: Pressupost detallat
 - Annex 3: Memòria gràfica

DOCUMENT 2: PRESSUPOST

Pressupost

DOCUMENT 3: PLÀNOLS

1. Situació
2. Emplaçament
3. Detall secció estat actual i proposta

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES

1. DADES GENERALS

Situació: Carrer Joan Corominas, 5 - 17160 Anglès

Tipus d'obra:	Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"
Superfície d'actuació:	700 m2 (aprox.)
Promotor:	Ajuntament d'Anglès
Pressupost:	48.397,81 € (21% IVA inclòs)
Àrea:	Serveis Tècnics, Ajuntament d'Anglès

Tècnic redactor del projecte: Irièix Costa Prieto - Arquitecte Tècnic Col·legiat nº 1593 CATGI

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 4 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Antecedents:

L'espai exterior del centre de dia és un espai ple de vida i d'utilitat. Per una banda serveix per l'entrada i sortida de vehicles de tota mena; principalment els vehicles de transport a les persones grans, usuàries del centre, així com usuàries amb mobilitat reduïda. Per altra banda, serveix com esbarjo. Un espai ple de llum natural i ombra. Dos necessitats imprescindibles pels usuaris del centre. L'espai, però, és poc practicable i molt poc convenient. Actualment, presenta un acabat de sauló disgregat amb alguna petita zona enjardinada. Mínima. Es pretén enjardinar la zona, com es pot veure al plànol adjunt, i substituir l'acabat actual de sauló disgregat per un paviment de sauló sòlid, apte per al trànsit rodat. Aquesta millora busca incrementar la seguretat i la comoditat en els desplaçaments de les persones usuàries, especialment aquelles amb mobilitat reduïda o que utilitzen cadires de rodes, caminadors o vehicles adaptats.

Un dels punts clau de la proposta és la creació d'un espai central organitzat com una glorieta o rotonda de circulació, que permeti un accés més ordenat, fluid i segur dels vehicles que venen a recollir o deixar les persones usuàries. Aquest element de disseny facilitarà les maniobres dels vehicles adaptats o de transport col·lectiu, evitant reculades o girats complicats, i reduint el risc de situacions perilloses.


La glorieta no només compleix una funció pràctica, sinó que també contribueix a una millor percepció de l'espai exterior: ordena el flux de circulació, delimita zones d'estada i de pas, i esdevé un element integrador dins del jardí projectat. Aquesta intervenció permetrà una millor organització dels accessos al centre, amb un recorregut clar, còmode i segur tant per als vehicles com per als vianants.

El nou enjardinament aportarà un entorn més agradable, natural i terapèutic, reforçant el benestar físic i emocional dels usuaris del centre. Les zones verdes contribuiran també a millorar les condicions ambientals de l'espai exterior, amb l'aportació d'ombra i frescor durant els mesos més càlids. D'aquesta manera, es fomenta l'ús de l'exterior com a espai d'esbarjo, socialització i activitat a l'aire lliure, aspectes claus en l'atenció a les persones grans.


A més, l'ordenació de l'espai amb camins definits, zones de descans i vegetació permetrà una millor organització de les activitats i una optimització dels recorreguts funcionals, mantenint l'accessibilitat i la polivalència de l'espai.

Situació i entorn:

La situació de l'obra és a Anglès, La Selva. El seu emplaçament és al carrer Joan Corominas nº 5. A l'espai exterior (pati) de l'edifici destinat a centre de dia cuc. Aquest centre de dia es



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 5 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

torba en una zona residencial del municipi d'Anglès. L'entorn és tranquil i està format principalment per habitatges unifamiliars i blocs de pisos de baixa alçada. Aquesta ubicació ofereix un ambient serè i proper per als usuaris del centre.

Es troba molt a prop de la carretera comarcal C-63 que uneix Girona amb la Cellera de Ter. Cosa que facilita molt l'arribada de familiars i tot tipus de vehicles, així com les sortides de les persones usuàries del centre.

Pel que fa a equipaments i serveis, el centre està relativament a prop del nucli urbà d'Anglès, on es poden trobar diversos serveis com ara comerços, farmàcies i altres equipaments municipals. Tanmateix, l'entorn immediat del centre no disposa de grans zones verdes o parcs públics, la qual cosa limita les opcions d'esbarjo a l'aire lliure per als usuaris.

Aquesta situació reforça la necessitat de millorar l'espai exterior del centre, creant zones enjardinades i espais d'ombra que permetin als usuaris gaudir d'activitats a l'aire lliure en un entorn segur i accessible.

Característiques urbanístiques:

La clau urbanística 4d al municipi d'Anglès, segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), correspon a una zona qualificada com a sòl urbà consolidat amb ús predominant d'equipaments comunitaris. Aquesta classificació permet la implantació i desenvolupament d'equipaments públics o privats destinats a serveis d'interès general, com ara centres de dia, escoles, instal·lacions esportives, culturals o sanitàries.

Degut a que la intervenció a realitzar, no passa per una construcció d'obra nova ni d'edificis, no es tenen en compte les condicions urbanístiques de l'actuació.

Objecte del projecte:

L'objecte del present projecte és la millora i adequació de l'espai exterior del Centre de Dia "El Molí de Cuc", situat al carrer Joan Corominas, 5 d'Anglès, amb l'objectiu de fer-lo més accessible, segur i agradable per a les persones usuàries del centre, majoritàriament persones grans i amb mobilitat reduïda.

Actualment, l'espai exterior presenta un paviment de sauló disgregat, que resulta poc practicable i inadequat per al pas de vianants amb dificultats de mobilitat, així com per a l'accés de vehicles adaptats. A més, la manca de definició funcional dels usos i recorreguts limita les possibilitats d'aprofitament de l'espai.

Les actuacions proposades consisteixen principalment en:

1. Execució d'un paviment de sauló sòlid a la zona central del pati, configurant un circuit perimetral i una glorieta o rotonda que envolta l'arbre existent. Aquesta glorieta actuarà

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 6 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

- com a punt de gir i maniobra per al mini bus o vehicle de recollida de persones usuàries, millorant la seguretat i la funcionalitat de l'espai.
2. Pavimentació de la zona oest del pati amb un material adequat per a la circulació a peu, facilitant la sortida a l'exterior dels usuaris, que actualment tenen dificultats per accedir-hi amb el sauló disgregat. S'executarà un sauló conglomerat, adient per una zona exterior fora del centre urbà.
 3. Enjardinament de la zona est, per tal de millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l'espai, així com per generar una zona d'estada agradable i ombrejada.

Amb aquestes actuacions es busca transformar el pati actual en un espai accessible, funcional i amable, capaç de respondre a les necessitats específiques de les persones grans i/o amb mobilitat reduïda que utilitzen el centre.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Descripció de l'àmbit i abast de les actuacions

L'àmbit d'actuació del present projecte se situa a l'espai exterior del Centre de Dia "El Molí de Cuc", ubicat al carrer Joan Corominas, 5, del municipi d'Anglès, dins una parcel·la qualificada urbanísticament com a clau 4d – sistema d'equipaments comunitaris segons el POUM vigent.

La superfície total aproximada d'intervenció és de 700 m², concentrats en el pati frontal de l'edifici, actualment pavimentat amb sauló disgregat i amb presència mínima de vegetació.

L'actuació proposada inclou les següents àrees i tipus d'intervenció:

- Zona central i de gir de vehicles: Re-urbanització de l'espai per configurar un circuit rodat amb forma de glorieta, que permeti la circulació i maniobra dels vehicles de transport adaptat que donen servei al centre. Aquesta àrea es pavimentarà amb sauló compactat i estabilitzat, resistent al trànsit rodat lleuger i accessible.
- Àrees de vianants i d'estada: Adequació del paviment de les zones destinades a la circulació de persones usuàries, amb un paviment naturalitzat però estable, que permeti el trànsit còmode i segur de vianants amb caminadors, cadires de rodes o altres ajudes tècniques.
- Zona enjardinada i d'ombra: Millora de l'entorn vegetal mitjançant plantació d'espècies adaptades i organització del verd per crear espais d'estada confortables, amb presència d'ombra natural.

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 7 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

Les actuacions es limiten íntegrament a l'àmbit exterior del centre, sense afectar l'edifici ni les instal·lacions existents, i tenen com a objectiu principal millorar la qualitat, funcionalitat i accessibilitat del pati, tot mantenint la integritat de l'activitat assistencial que s'hi desenvolupa.

L'actuació s'ha estructurat en una sola intervenció.

Treballs previs

Abans de l'inici dels treballs d'urbanització i millora de l'espai exterior del centre de dia, es duran a terme un conjunt de treballs previs imprescindibles per garantir el correcte desenvolupament de l'obra, tant des del punt de vista tècnic com funcional.

Els treballs previstos són els següents:

- Replanteig general de l'obra: Es realitzarà un replanteig topogràfic de tota la zona d'actuació a partir de la planimetria del projecte i les referències fixes existents. Aquest replanteig servirà per definir amb precisió els límits d'actuació, les alineacions, els pendents i els nivells de pavimentació.
- Definició de nivells: Es marcaran sobre el terreny els nivells d'excavació i de pavimentació, assegurant una correcta evacuació de les aigües pluvials i la integració amb les cotes existents dels accessos a l'edifici i als serveis.
- Preparació d'una zona d'acopi: Es delimitarà dins la mateixa parcel·la una zona específica per a l'acopi de materials i eines, en una ubicació que no interfereixi amb el funcionament diari del centre ni amb la circulació de persones usuàries o vehicles. Aquesta zona estarà convenientment senyalitzada i protegida.
- Protecció de l'arbrat existent: L'arbre ubicat a la zona central del pati, que es manté en el disseny de la glorieta, serà debidament protegit durant l'obra mitjançant tanques o elements físics que evitin danys al tronc, l'escorça o les arrels superficials.
- Senyalització i tancament perimetral: Per garantir la seguretat dels treballs i dels usuaris del centre, s'instal·larà una tanca provisional de protecció al voltant de la zona d'actuació i s'hi col·locarà senyalització preventiva per advertir del perill i restringir l'accés de persones alienes a l'obra.
- Coordinació amb el centre de dia: Donada la naturalesa de l'activitat assistencial del centre, es coordinaran les fases i horaris d'execució amb la direcció del centre, per



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 8 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

minimitzar molèsties als usuaris i evitar interferències amb les hores de màxima aflluència o activitats programades.

Amb aquests treballs previs es pretén garantir una execució segura i compatible amb l'activitat del centre, preparant el terreny per a les fases posteriors.

Enderrocs

Es preveu retirar i enderrocar tots els elements de mobiliari urbà com bancs i papereres que molestaran per tal d'executar els paviments. Aquests mateixos elements hauran de ser re instal·lats.

Retirada de fanal.

Moviments de terres

Els treballs de moviment de terres tenen com a objectiu adequar les cotes del terreny per a la posterior execució dels paviments i l'enjardinament, garantint les pendents, estabilitat i compatibilitat dels materials amb els sistemes constructius previstos.

Els moviments es distribueixen en tres àmbits diferenciats, segons els usos i tipus de pavimentació projectats:

a) Pavimentació amb sauló sòlid (zona central – 225 m²)

En aquesta zona, situada a la part central del pati i destinada a l'espai de circulació rodada i la glorieta per maniobra de vehicles, es preveu l'execució d'un paviment de terra estabilitzada amb el sistema Sauló Sòlid, segons les especificacions tècniques del fabricant.

Per tal de preparar el terreny, s'excavarà i es retirarà una capa de 25 cm (15 cm + 10 cm) de gruix del sauló disgregat existent i terres superficials, deixant el nivell a cota per a la posterior aportació i compactació de les capes del sistema estabilitzat.

b) Pavimentació amb Sauló conglomerat (zona oest – 300 m²)

En aquesta zona, destinada a l'ús principalment de vianants, es preveu la col·locació d'un paviment de sauló conglomerat per tal de gaudir d'un espai vianant amb duresa pel trànsit vianant, però amb tonalitat rústica. Per adaptar el terreny a les noves cotes, s'efectuarà una excavació de fins a 15 cm de gruix, segons el desnivell local, amb la finalitat de regularitzar la superfície i permetre la correcta formació del paquet de pavimentació.

c) Enjardinament (zona est enjardinada – 112 m²)

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 9 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

A la zona verda projectada, també situada al sector est, es procedirà a l'extracció d'uns 20 cm de gruix del sauló disgregat actual i terres improductives, amb l'objectiu de substituir-lo per terra vegetal de qualitat, apte per a la plantació d'espècies arbustives i, puntualment, arbres de port mitjà.

Xarxes de serveis

Es preveu modificar la xarxa d'EP del pati del centre de dia. Actualment existeix un fanal amb llumenera de bola sense protecció d'emissió de llum cap al cel. Per tant, provoca contaminació lumínica. A més, aquest fanal és vell i el sistema d'enllumenat és a base de vapor de sodi d'alta pressió. La idea és substituir aquesta llumenera per llumeneres més renovades, amb tecnologia LED, amb menys potència i amb difusors de llum per tal d'orientar la mateixa cap al propi pati del centre. D'aquesta manera, aconseguir minimitzar o gairebé eliminar la contaminació lumínica. La temperatura de color serà a 2.700 °K. Fet que provocarà una llum càlida. Perfecte per un espai residencial com el que tenim per objecte de l'actuació.

Per aquesta modificació, el que es farà és interceptar el cablejat del fanal actual, construir-hi una arqueta d'obra per tal de derivar-ne ramals de la mateixa línia cap als diferents fanals. Aquestes derivacions es portaran a cada fanal tal i com s'especifica als plànols i aquests es connectaran en paral·lel.


L'altre servei que es modificarà és el de recollida d'aigües de pluja. Actualment les aigües discorren amb pendents cap a l'interior de l'edifici (pati) on es recullen amb una canal amb reixa. La idea és modificar les pendents d'escorrentia d'aigua cap a la zona oposada: l'exterior. Les pendents tindran 2 direccions: cap a fora i cap a la façana lateral que dona al descampat. D'aquesta manera, es recolliran les aigües en un punt (solucionat amb una reixa d'embornal) i es conduiran cap al rec que hi ha al davant de manera soterrada. Aquesta conducció es farà amb un tub de PVC de diàmetre 120mm exterior.

Pavimentació

Es preveu una base o sub-base d'aportació, necessària per millorar el terreny natural no apte. (0/12-0/20mm, reciclat.). Aquesta sub-base, s'executarà a la zona central i zona oest on hi ha d'anar el sauló sòlid a sobre. El gruix total del paquet de paviment (sub-base i sauló sòlid) ha de ser, segons la il·lustració nº 1 (recomanacions del fabricant) 20cm. Pel sauló conglomerat, uns cm menys. Com que en el cas de la zona central de l'espai exterior del centre de dia, s'hi vol posar un sauló sòlid apte per a trànsit rodat pesat, el gruix ha de ser de 15cm de sauló. Per tant, la sub-base, hauria de ser de 5cm. Però es preveurà de 10cm.


Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 10 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Il·lustració 1. Croquis gruixos sub-bases

Enllumenat públic

Es retirarà el fanal actual i es dotarà l'espai amb 5 fanals de tecnologia LED amb difusors de flux lumínic i amb llum càlida a temperatura de color.

Xarxa de reg

No es preveu l'afectació de la xarxa de rec existent (no n'hi ha) en la intervenció.

Recollida d'aigües plujanes

No es preveu l'afectació de la xarxa de recollida d'aigües plujanes. No n'hi ha. De fet, es preveu l'extracció d'aigua del ferm pavimentat a base de pendents d'escorrentia. Tant siguin pendents a una com a dos aigües. Actualment hi ha un embornal a l'espai entre l'edifici i el pati. L'escorrentia d'aigües anirà amb pendents del paviment direcció a tal embornal (veure reportatge fotogràfic als annexos).

Serralleria

No es preveu cap partida per serralleria.

Jardineria

S'enjardinarà l'ala est del pati. S'hi plantaran plantes arbustives de la zona i de mínim manteniment.

Senyalització i protecció

Es preveu una partida de senyalització de l'espai de treball (tot el tram) amb senyalització i tanques. Aquesta senyalització, quedarà molt ben definida al replanteig de l'obra donat que hi ha un trànsit (tat rodat com a peu) que surten i entren de les dues finques que es troben al camí.

4. NORMATIVA D'APLICACIÓ

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 11 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

Requisits normatius

El projecte compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d'obligat compliment i a la normativa d'aplicació relativa:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Llei 1/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d'octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l'Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d'Incendi. Intervenció dels bombers.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovar per el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l'Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.
- Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, Regulador de la Producció i la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició.
- Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei el Sòl.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)
- Reial Decret Legislatiu 1/2008 d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

General

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 12 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

Real Decret 173/2010 de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de la Edificació, aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de las persones amb discapacitat.

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

Ordre VIV/561/2010 Espais públics urbanitzats

Vialitat

Ordre de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" (BOE 17/09/1990) UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

Ordre FOM/891/2004, de l'1 de març, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a fermes i paviments. Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 22/05/1991)

Instal·lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003) Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua. (DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s'aprova el "Pliego de prescripcions tècniques generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)


Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento"

Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones". (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

5. COMPLIMENT ACCESSIBILITAT

Les obres contemplades en el present projecte s'ajusten a les determinacions en matèria d'accessibilitat.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 13 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

6. PREUS

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en la justificació de preus. En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes:

a) Mà d'obra

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat un 3% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d'operaris.

b) Maquinària

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a partir del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cada una de les màquines.

c) Preu dels materials a peu d'obra

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat.

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 3% del cost directe corresponent. La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra.


7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

En el capítol "Pressupost" figuren els amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts a la justificació de preus.

8. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

En l'annex 2 s'inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut de les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals l'adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- Redactar el corresponent pla.
- Sotmetre'l a la preceptiva aprovació.
- Desenvolupar-lo al llarg de l'execució de les obres, sota el control del coordinador en



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 14 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

matèria de Seguretat i Salut.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini d'execució de les obres és de **6 mesos** a partir de signatura de l'acta d'inici i replanteig.

El termini de garantia es fixa en **un any** a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

10. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat fixa els assajos necessaris a realitzar, essent el seu import fins a 2% de l'import del tipus de licitació d'acord amb el Plec de Clàusules Economicoadministratives Generals, per tant aquest import es considera inclòs dins del costos indirectes i despeses generals de l'obra.

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA

D'acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (R.D.L 3/2011, de 14 de novembre) i el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Decret 1098/2001 del 26 d'octubre), juntament amb les modificacions establertes en el Real Decret 773/2015 del 28 d'agost, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre'ls a la licitació d'execució d'aquestes obres:

Grup: A Moviments de terres i excavacions
Subgrup: 1 Excavacions i buidats
Categoria: 1 (Quantitat inferior a 150.000 euros)

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 89 a 94 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d'un contracte d'obra en què el termini d'execució no excedeixi a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 15 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

12. PRESSUPOST GENERAL DE LES OBRES

Aplicant a l'estat d'amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponent quadres, s'obté un **Pressupost d'Execució Material PEM** de: trenta-tres mil set-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims. **(33.611,92 €)**.

Incrementant la quantitat anterior amb els percentatges corresponent de despeses generals (13%) i benefici industrial (6%), s'obté un **Pressupost d'Execució per Contracte PEC** de: trenta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb dinou cèntims. **(39.998,19 €)**.

A la suma anterior s'ha afegit un 21% en concepte de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), pel que tenim un finalment un **Pressupost Total IVA Inclòs (PBL)** de: quaranta-vuit mil tres-cents noranta-set euros amb vuitanta-un cèntims. **(48.397,81 €)**.


L'equip redactor:

Serveis Tècnics Municipals, Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 16 de 43


SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"


Maig del 2025

ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC:



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 17 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 18 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 19 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 20 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 21 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 22 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 23 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 24 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 25 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 26 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 27 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 28 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

ANNEX 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Emplaçament:

Carrer Joan Corominas, 5 - 17160 Anglès

Superfície construïda:

700m2 (aprox.) de zona a actuar.

Promotor:

Ajuntament d'Anglès

Autor/s del Projecte:

Irieix Costa Prieto

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 29 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	

Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).


2. INCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluat els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes



DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 30 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.


En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 31 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.


5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general es tindrà especial preferència en les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva :

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 32 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics ,municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual :

- Utilització de cassetes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

Mesures de protecció a tercers:

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 33 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 34 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN R.D. 488/97. (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO R.D. 665/1997 (BOE: 24/05/97)






Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	R.D. 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	R.D. 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO	R.D. 1316/1989 (BOE: 02/11/89)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	R.D. 614/2001 (BOE: 21/06/01)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modifcació: (BOE) 02/11/89) derogats alguns capítols per. LEY 31/1995, RD 485/1997, RD486/1997, RD664/1997, RD665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	
CASCOS NO METÁLICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Página 36 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"


Maig del 2025

PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 37 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

ANNEX 3: Pressupost detallat

Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
 Origen: Administració
 Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
 Pàgina 38 de 43

SIGNATURES
 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



Obra: Espai ext. Residència de dia

DATA: Maig 2025

Situació: Carrer Joan Corominas 5

PEM: 33.611,92

Municipi: Anglès

PEC: 39.998,19

Promotor: Ajuntament d'Anglès

PBL: 48.397,81

Capítol	Ut	Descripció	Quantitat	Preu (€)	Import (€)			
1		MOVIMENT DE TERRES						
1.1	m3	Excavació per esplanació. Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu inclou el transport dels materials excavats i les taxes de l'abocador homologat fins a una distància màxima de 20 m.	139,400	16,50	2.300,10			
		Situació	Ut.	Superfície	profunditat	Parcial	Subtotal	
		Zona est	m3	112	0,2	22,4		
		Zona central	m3	288,00	0,25	72		
		Zona Oest	m3	300,00	0,15	45		
							139,400	
1.2	m3	Excavació de rases, amb mitjans mecànics. Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. El preu inclou el transport dels materials excavats.	17,000	19,50	331,50			
		Situació	Ut.	Amplada	Longitud	Alçada	Parcial	Subtotal
		ENLLUMENAT						
		Fanal 1	m3	0,2	25	0,8	4	
		Fanal 2	m3	0,2	18,75	0,8	3	
		Fanal 3	m3	0,2	25	0,8	4	
		Fanal 4	m3	0,2	18,75	0,8	3	
		Fanal 5	m3	0,2	18,75	0,8	3	
								17
1.3	m3	Rebliments de rases. Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.	12,750	8,78	111,95			
		Situació	Ut.	Amplada	Longitud	Alçada	Parcial	Subtotal
		ENLLUMENAT						
		Fanal 1	m3	0,2	25	0,8	3	
		Fanal 2	m3	0,2	18,75	0,8	2,25	
		Fanal 3	m3	0,2	25	0,8	3	
		Fanal 4	m3	0,2	18,75	0,8	2,25	
		Fanal 5	m3	0,2	18,75	0,8	2,25	
1.4	PA	Enderroc i/o retirada d'elements de mobiliari	1,000	500,00	500,00			
2		PAVIMENTACIÓ						
2.1		SAULÓ SÒLID						
2.1.1	PA	LOGÍSTICA PER ACTUACIÓ SAULÓ SOLID i SAULÓ CONGLOMERAT	1,00	2.500,00	2.500,00			
2.1.2	m2	Paviment de terra estabilitzada tipus "SAULO SOLID" o equivalent, 15 cm Formació de paviment de terra estabilitzada saulo solid, o equivalent, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m d'ample. - gruix de 15 cm. - Àrid de préstec, tipus sauló processat, classificat i modificat a la granulometria específica. - 150 g/m3 de ecolligant tipus saulo solid a granel - mescla, totalment homogènia, de l'àrid aportat amb 1 g/m3 d'una barreja en pols que contingui: silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potassi 30% + sodi tri-polifosfat 9%. - Resistència a la abrasió en superfície 28 l'empresa executora d'aquesta partida disposa del procediment d'aplicació certificat. la partida inclou : subministrament d'aigua preparació base caixa i la sub-base logística equipament tall juntes dilatació.	225,00	30,50	6.862,50			
		Situació	Ut.	Amplada	Llargada	Alçada	Parcial	Subtotal

Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
 Origen: Administració
 Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
 Pàgina 39 de 43

SIGNATURES
 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



	zona central	Ut.		225	225		
2.2	SAULÓ CONGLOMERAT						
2.2.1	m2	SAULÓ CONGLOMERAT 13cm de gruix		300,00	40,00	12.000,00	
	Paviment continu d'àrids de sauló amb una resistència equiparable al formigó amb el certificat Q, que garanteix un sistema d'aplicació homogeni i de gran qualitat. Inclou: Formació de paviment desauló conglomerat, amb mitjans manuals i mecànics, en recorreguts de més de 2,5m. d'ample. - gruix de 13 cm. L'empresa executora d'aquesta partida disposa del procediment d'aplicació certificat. la partida inclou : subministrament d'aigua preparació base caixa i la sub-base logística equipament tall juntes dilatació.						
2.3	ENJARDINAMENT						
2.3.1	m	ENCINTAT ESCOCELL ARBRE CENTRAL - "ROTONDA"		15,00	75,00	1.125,00	
	Encintat de l'escocell de l'arbre central fet a mà amb element limitador a base de vorada de jardí de 50x7x25 cm, per a jardí, sobre base de formigó en massa, formant una circumferència segons especificacions dels plànols. Delimitant zona enjardinada de la zona de sauló sòlid i de la zona sense modificar de l'escocell de l'arbre.						
2.3.2	ut	ENJARDINAMENT A BASE DE TERRES VEGETALS I PLANTES ARBUSTIVES		80,00	10,00	800,00	
	Plantació d'arbrust i/o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió i gestió de residus.						
3	ILUMINACIÓ						
3.1	ut	Pericó d'obra de fàbrica		1,00	150,00	150,00	
	Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.						
	Situació	Ut.	Amplada	Llargada	Alçada	Parcial	Subtotal
	zona central	Ut.				1	1
3.2	ml	Canalització soterrada d'enllumenat públic		106,25	4,87	517,44	
	Subministrament i col·locació de tub corrugat de doble capa lleuger Aiscan DP de diàmetre interior 63mm, per a xarxa d'enllumenat públic, d'acord amb REBT. Col·locat i envoltat per sorra fina. El preu inclou la senyalització.						
	Situació	Ut.	Amplada	Longitud	Alçada	Parcial	Subtotal
	Fanal 1	ml		25		25	
	Fanal 2	ml		18,75		18,75	
	Fanal 3	ml		25		25	
	Fanal 4	ml		18,75		18,75	
	Fanal 5	ml		18,75		18,75	
3.3	ml	Estesa de cable de presa de terra		106,25	4,89	519,56	
	Subministrament i col·locació de cable de coure nu de 1x35mm ² , per a posta a terra d'instal·lació d'enllumenat, dins de rasa soterrada. Inclou la connexió de la nova línia a la línia de terra de la instal·lació d'enllumenat públic existent dins d'arqueta del carrer Sta. Margarida i Sta. Caterina, inclou els elements de connexió.						
	Situació	Ut.	Amplada	Longitud	Alçada	Parcial	Subtotal
	Fanal 1	ml		25		25	
	Fanal 2	ml		18,75		18,75	
	Fanal 3	ml		25		25	
	Fanal 4	ml		18,75		18,75	
	Fanal 5	ml		18,75		18,75	
3.4	ml	Estesa de línia d'alimentació d'enllumenat públic		106,25	6,21	659,81	



Subministrament i col·locació de cable de coure de 4x6mm2 RV-K 0,6/1 V, per a instal·lar a l'interior de tub. Inclou la connexió de les línies de les balises a la instal·lació existent d'enllumenat públic del carrer Santa Margarida a la caixa de fusibles del fanal 119/T13/L1 o de la línia a triar del quadre T10 (a definir entre la DF i l'enginyer Municipal de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat). Inclou la connexió a les balises.

Situació	Ut.	Amplada	Longitud	Alçada	Parcial	Subtotal
Fanal 1	ml		25		25	
Fanal 2	ml		18,75		18,75	
Fanal 3	ml		25		25	
Fanal 4	ml		18,75		18,75	
Fanal 5	ml		18,75		18,75	

3.5 Ut Pica de toma de terra 10,00 10,00 100,00

Subministrament i instal·lació de piqueta d'acer amb recobriments de coure de 1,5m de longitud, amb abraçadora, i 2 metres de cable de coure de 1x16mm2 H07V-K 450/750V. La disposició de les piquetes descrita al plànol corresponent.

Situació	Ut.	Amplada	Llargada	Alçada	Parcial	Subtotal
total instal·lació	Ut.				10	10

3.6 Ut FANAL (COLUMNA + LLUMENERA) 5,00 800,00 4.000,00

Subministrament i instal·lació de conjunt de columna + llumenera compost per una columna troncocònica de xapa amb alçada de 4m (si s'ha de reduir l'alçada, la DF ho haurà d'aprovar) i una llumenera tipus ICE S TOP (o equivalent) versió confort amb difusor de llum per tal d'enfocar al fluxe de llum cap a l'interior del pati. De la casa Salvi. Potència per llumenera de 27 atts i temperatura color de 2.700 ° K. Inclou dau de formigó executat de 0,6 0,6 0,6 m3.

4 VARIS O IMPREVISTOS

4.1 Ut Conjunt de mesures i treballs imprevistos durant l'execució de l'obra 1,000 475,000 475,00

Conjunt de mesures i treballs imprevistos a justificar durant l'execució de l'obra. Inclou la justificació dels treballs amb despeses de materials i ma d'obra, la presentació de pressupost amb justificació de preus per part de la constructora i l'aprovació per part de la DF. Per exemple, anivellar tapes d'arqueta, etc.

5 MESURES DE SEGURETAT I SALUT


5.1 Ut Conjunt de sistemes i mesures de protecció col·lectiva i individuals 0,020 32.952,86 659,06

Conjunt de sistemes i mesures de protecció col·lectiva i individuals, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició d'elements de senyalització i protecció per permetre la circulació de vianants i tràfic amb seguretat, delimitació de les zones d'excavació, protecció de pas de vehicles sobre rases o excavacions, elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres necessaris per la compliment de la normativa vigent. Inclou el transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor, la presentació del pla de seguretat i salut, obertura de centre de treball i llibre de subcontractació.

Situació	Ut.
Segureta i Salut	% 20,00%

Benefici Industrial (6%)	2.016,72
Costos Indirectes (13%)	4.369,55
IVA (21%)	8.399,62

DOCUMENT MEM	ÒRGAN URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS	EXPEDIENT X2025001758
Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb Origen: Administració Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516 Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59 Pàgina 41 de 43	SIGNATURES 1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01 2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals. 3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03	



Millora de l'espai exterior del centre de dia "molí del cuc"

Maig del 2025

ANNEX 4: Memòria gràfica

Codi Segur de Verificació:
99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador documento: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 42 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí de Cuc", redactada pels serveis tècnics ,municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03




	<p>COORDINADORS DEL PROJECTE: RIEIX COSTA PIÑERO - URBANISME EQUIP REDACTOR TÈCNICS ÀREA D'URBANISME</p>		<p>TREBALL: MAINTENIMENT I MILLORA DE L'ESPAI EXTERIOR DE LA RESIDENCIA DE DIA "EL CUC"</p>	<p>CONTINGUT: PL O.L.D M/PL M T</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">R</td> <td style="width:30%;">X</td> <td style="width:30%;">L</td> <td style="width:10%;">PL</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Data de redacció</td> <td style="font-size: 8px;">Data de validació</td> <td style="font-size: 8px;">Data de publicació</td> <td style="font-size: 8px;">Data de publicació</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	R	X	L	PL	Data de redacció	Data de validació	Data de publicació	Data de publicació	0	0	0	0
R	X	L	PL														
Data de redacció	Data de validació	Data de publicació	Data de publicació														
0	0	0	0														



Codi Segur de Verificació: 99723399-16b9-43b7-aa08-c586795fe4eb
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01170084_2025_34196516
Data d'impressió: 02/03/2026 14:28:59
Pàgina 43 de 43

SIGNATURES
1.- Albert Prats Rafel (AUT), 27/11/2025 11:01
2.- Ajuntament d'Anglès. Diligència per fer constar que el Ple de la Corporació en sessió ordinària del 25 de novembre del 2025, ha aprovat la memòria valorada de millora de l'espai exterior del centre de dia "El Molí del Cuc", redactada pels serveis tècnics municipals.
3.- Sandra Pinos Martínez (SIG) (Secretària), 28/11/2025 08:03



COORDINADORS DEL PROJECTE:
IRIEX COSTA PIQUERO - URBANISME
EQUIP REDACTOR:
TECNICS ÀREA D'URBANISME



TREBALL:
MANTENIMENT I MILLORA DE L'ESPAI EXTERIOR DE LA RESIDENCIA DE DIA "EL CUC"

CONTINGUT:
DETALL DE L'ESPAI EXTERIOR

ARXIU:	----	ESCALA:	PLA.N02
REF. EDP:	----	DATA:	FALL
Del verificació del "Pla de verificació"	----	Mes:	----
Del verificació del "Pla de verificació"	----	Any:	----

