

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol

3X (LCVL) 30.75.30.0.0.0A

42.2.1.03 (LCVL)

8713 - DNI (LCVL)

2916 (LCVL)

0105 (LCVL)

0 (LCVL)

2383.082 (LCVL)

- DNI (LCVL)

2965.1919 (LCVL)

Ciutats (LCVL)

K (LCVL)

41.81.23.23 (LCVL)

8929 - DNI (LCVL)

Requiere (LCVL)

1041 (LCVL)



Municipi
El Papiol

Tipus d'actuació
Edificació

Expedient
904850/25

Data
Gener 2026

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums


01-16. Memòria i Annexos

17-18. Plànols

19. Plec de Prescripcions Tècniques

20. Pressupost

17 / 20
Volums



Índex de volums

D1 Memòria i annexos	D2 Plànols	D3 Plec de prescripcions tècniques	D4 Pressupost
01-16	17-18	19	20

- 01-16


Memòria
Annex 01. Topografia i replanteig
Annex 02. Serveis afectats
Annex 03. Informació geotècnica
Annex 04. Càlcul de l'estructura
Annex 05. Protecció contra incendis
Annex 06. Càlcul de les instal·lacions
Annex 07. Certificació de l'eficiència energètica
Annex 08. Pla de control de qualitat
Annex 09. Aspectes ambientals
Annex 10. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció
Annex 11. Pla d'obra
Annex 12. Estudi de seguretat i salut
Annex 13. Instrucció d'ús i manteniment
Annex 14. Justificació de preus
Annex 15. Fitxa resum de les característiques del projecte
Annex 16. BEP
Annex 17. Estudi acústic
Annex 18. Monitorització
Annex 19. Llicència ambiental
Annex 20. Plantacions
Annex 21. Xarxa de reg
Annex 22. Informe urbanístic
- 17-18

U. Definició urbanística i d'implantació
A. Definició arquitectònica
S1. Seguretat en cas d'incendi
E. Sistema estructural
C. Sistema constructiu
I. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
M0. Mobiliari
P.L. Plantacions i jardineria
U.E. Urbanització dels espais exteriors
IM. Imatges
- 19


01. Plec de prescripcions tècniques generals
02. Plec de prescripcions tècniques particulars
- 20

01. Anàlisis
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus
04. Pressupost
05. Resum de pressupost
06. Últim full

Projecte de la Sala polivalent de el Papiol | El Papiol




DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PLANOLS_A_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 30GW1-REK4R-86H85 Pàgina 3 de 70	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



D2

Plànols



C:\Users\abenito\Documents\25-902126 SalaPolivalent PE ARQ R24 abenitoCGXHR.rvt



SAEP I
FRANCESC PLA

Autoria
CRISTINA SAE
JORDI RODRIG
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICIO
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES
ROSA PLA
MARCOS LOPEZ

Expedient
25-904 850


PROJECTE
EL PAPIOL

NT DE
Gener 2026


LLISTAT PLÀNOLS

DEFINICION URBANISTICA	U01	SITUACIO	1:2500
DEFINICION URBANISTICA	U02	PLANEAMENT	1:5000
U04	TOPOGRAFIC	1:500	
DEFINICION ARQUITECTONICA			
A01.1	PLANTA BAYA	1:150	
A01.1.1	PROPOSTA PLANTA PRIMERA	1:150	
A01.1.3	PROPOSTA PLANTA COBERTA	1:150	
A01.2.1	COTES PLANTA BAYA	1:150	
A01.2.2	COTES PLANTA COBERTA	1:150	
A01.2.3	PROPOSTA PLANTA PRIMERA	1:150	
A02.2	PROPOSTA PLANTA SUB	1:100	
A02.3	PROPOSTA PLANTA EST	1:100	
A02.4	PROPOSTA PLANTA OEST	1:100	
A03.1	PROPOSTA SECCIO LONGITUDINAL	1:100	
A03.2	PROPOSTA SECCIO LONGITUDINAL	1:100	
A03.3	PROPOSTA SECCIO LONGITUDINAL	1:100	
A03.4	PROPOSTA SECCIO LONGITUDINAL	1:100	
A03.5	PROPOSTA SECCIO TRANSVERSAL	1:100	
DEFINICION ESTRUCTURAL			
E 2.02	ESPECIFICACIO TECNICA DESE	1:50	
E 2.03	COMPLEMENT NORMATIVA DE A.E.S.E	1:50	
E 2.1.1	FORNANTS	1:50	
E 2.1.2	FORNANTS	1:50	
E 2.1.3	FORNANTS	1:50	
E 2.2.1	DETALLS DE PLANTS	1:50	
E 2.3.1	PLANTA ALTTEL	1:50	
E 2.3.2	PLANTA COBERTA	1:50	
E 2.3.3	ALÇATS	1:50	
E 2.3.4	ALÇATS	1:50	
E 2.3.5	ALÇATS	1:50	
E 2.4.1	DETALLS GENERAUS DE LA LOSA	1:50	
E 2.4.2	DETALLS GENERAUS DE LA LOSA	1:50	
E 2.4.3	DETALLS	1:50	
E 2.4.4	DETALLS	1:50	
E 2.5.1	ELEMENTS SECUNDARIS	1:50	
SISTEMA CONSTRUCTIU			
CS 2.1.1	FAÇONES PLANTA BAYA	1:100	
CS 2.1.2	FAÇONES PLANTA PRIMERA	1:100	
CS 2.2.1	FAÇONES ALÇATS	1:100	
CS 2.3.1	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR PLANTA BAYA	1:100	
CS 2.3.2	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR PLANTA PRIMERA	1:100	
CS 2.3.3	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.4	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.5	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.6	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.7	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.8	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.9	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.10	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.11	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.12	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.13	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.14	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.15	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.16	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.17	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.18	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.19	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.20	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.21	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.22	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.23	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.24	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.25	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.26	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.27	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.28	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.29	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.30	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.31	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.32	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.33	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.34	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.35	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.36	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.37	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.38	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.39	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.40	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.41	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.42	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.43	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.44	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.45	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.46	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.47	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.48	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.49	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.50	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.51	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.52	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.53	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.54	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.55	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.56	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.57	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.58	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.59	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.60	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.61	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.62	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.63	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.64	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.65	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.66	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.67	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.68	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.69	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.70	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.71	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.72	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.73	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.74	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.75	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.76	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.77	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.78	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.79	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.80	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.81	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.82	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.83	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.84	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.85	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.86	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.87	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.88	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.89	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.90	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.91	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.92	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.93	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.94	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.95	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.96	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.97	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.98	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.99	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	
CS 2.3.100	RUSTERA I SERRALLERIA EXTERIOR ESCANDAL PORTES	1:100	


C02.5	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR. ESCANDAL I MAJANES	1:50
C02.6	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR. ESCANDAL I MAJANES	1:50
C02.5	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR. ESCANDAL I MAJANES	1:50
C02.5	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR. ESCANDAL I MAJANES	1:50
C02.6	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR. ESCANDAL I SERRALLERIA	1:50
C03.1	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.2	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.3	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.4	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.5	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.6	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C03.7	DETAILS CONSTRUCTIUS	1:10
C04.1	ESPÀ 01. L'ABOIS I MAJANER	1:50
C04.2	ESPÀ 01. L'ABOIS I MAJANER	1:50
C04.3	ESPÀ 02. OFFICE	1:50
C04.3.1	ESPÀ 03. ESCALA COMPARTIMENTADA	1:50
C04.3.2	ESPÀ 03. ESCALA COMPARTIMENTADA	1:50
C04.3.3	ESPÀ 03. ESCALA COMPARTIMENTADA	1:50
C05.1	MORLA I ANI	1:50
CONDOMINIUMS. INSTAL·LACIONS I SERVIS		
C01.1.1	Subministrament d'aigua. Economesa i elements principals. Pg	1:50
C01.1.2	Subministrament d'aigua. Distribució de canonades Pg	1:100
C01.1.3	Subministrament d'aigua. Distribució de canonades Pg	1:100
C01.1.4	Evacuació d'aigua. Xarxa aïllament. Planta 0	1:100
C02.1.1	Evacuació d'aigua. Xarxa aïllament. Planta 0	1:100
C02.1.2	Evacuació d'aigua. Xarxa aïllament. Planta 0	1:100
C02.1.3	Evacuació d'aigua. Xarxa aïllament. Planta 2	1:100
C03.1	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.1	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.2	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.3	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.4	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.5	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 0	1:100
C03.1.6	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 2	1:100
C03.1.7	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 2	1:100
C03.1.8	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 2	1:100
C03.1.9	Instal·lacions tèrmiques i de ventilació. Descripció elements. Planta 2	1:100
C04.1	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 0	1:100
C04.1.1	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 0	1:100
C04.1.2	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 1	1:100
C04.1.3	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 1	1:100
C04.1.4	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C04.1.5	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C04.1.6	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C04.1.7	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C04.1.8	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C04.1.9	Instal·lacions elèctriques. Economesa i elements principals. Planta 2	1:100
C05.1	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.1	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.2	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.3	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.4	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.5	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.6	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.7	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.8	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C05.1.9	Il·luminació. Il·luminació interior. Planta 0	1:100
C06.1.1	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 0	1:100
C06.1.2	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 0	1:100
C06.1.3	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.4	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.5	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.6	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.7	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.8	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C06.1.9	Protecció contra incendis. Extinció i ventilació contra incendis. Planta 1	1:100
C07.1.1	Seccions Transversals	1:100
PLANTACIONS I JARDINERIA		
P01.1	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P01.2	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.1	PROPOSTA PLANTES PLANTA COBERTA	1:150
P02.2	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.3	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.4	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.5	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.6	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.7	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.8	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.9	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.10	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.11	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.12	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.13	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.14	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.15	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.16	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.17	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.18	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.19	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.20	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.21	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.22	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.23	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.24	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.25	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.26	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.27	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.28	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.29	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.30	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.31	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.32	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.33	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.34	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.35	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.36	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.37	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.38	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.39	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.40	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.41	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.42	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.43	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.44	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.45	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.46	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.47	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.48	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.49	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.50	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.51	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.52	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.53	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.54	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.55	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.56	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.57	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.58	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.59	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.60	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.61	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.62	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.63	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.64	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.65	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.66	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.67	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.68	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.69	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.70	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.71	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.72	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.73	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.74	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.75	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.76	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.77	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.78	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.79	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.80	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.81	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.82	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.83	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.84	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.85	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.86	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.87	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.88	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.89	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.90	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.91	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.92	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.93	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.94	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.95	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.96	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.97	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.98	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P02.99	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
P03.00	PROPOSTA PLANTES PLANTA BAKA	1:150
URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS		
UB01.1	PROPOSTA PLANTA GENERAL	1:500
MATGEIES		
M001.1	VISTA FAÇANA SUD	3/6
M001.2	VISTA FAÇANA EST	3/6
M001.3	VISTA PORDO	3/6
M001.4	VISTA INTERIOR	3/6
Número total de plànols: 4		
116/1		




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F6529F6175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=papipol




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695280_30GW1-REK4R-86H85_0EFCB1E9529F69175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapio









Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695280_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F95C29F69175960728C0DDA6E48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=barcelonapdf




PO		Superfície	Volum
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS I VOLUMS PLANTA BAIXA			
01	ACCÉS INDEPENDENT	26,15 m ²	
02	PASSADIS	3,13 m ²	6,53 m ³
03	PLANTES I AGÈNCIES	12,90 m ²	28,80 m ³
04	MAGAZEN10	8,86 m ²	24,38 m ³
05	ESCOLA COMPLEMENTÀRIA	10,72 m ²	46,07 m ³
06	OFFICE	24,08 m ²	58,27 m ³
07	COFRA	18,54 m ²	54,54 m ³
08	SALAUS MULTIPLES	14,38 m ²	38,54 m ³
09	SALA POLIVALENT	37,04 m ²	90,35 m ³
TOTAL PLANTA BAIXA		564,73 m²	
QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUIDES			
PI		Superfície	
PI ESPAI POLIVALENT		641,84 m ²	
PI		103,20 m ²	
PI		13,93 m ²	
TOTAL CONSTRUIDA		758,97 m²	
QUADRE DE SUPERFÍCIES EXTERIORS			
PI		Superfície	
PI PORTO		164,72 m ²	
PI	COBERTURA VOLUMS	13,93 m ²	
PI	COBERTURA VOLUMS SOLARS	774,72 m ²	
TOTAL		979,88 m²	









Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F9523F96175960728C0DDA6E48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapial


















Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F9529F6175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapio







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F9529F6175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapio







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F9529F6175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapio







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0EF0B1F95296175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapio









C:\Users\csaez\Documents\25-902126_SalaPolivalent_PE_ARQ_R24_csaez_local.rvt



SAEP I

FRANCESC PLA

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUEZ
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICK
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES
ROSA PLA
MARCOS LOPEZ

Expedient
25-904850

PROJECTE
EL PAPIOL


Gender

PLANTA BAIXA. EVACUACIÓ OCUPANTS



S103.1

A3 E:s/o




ESTABILITAT AL FOC DE LA ESTRUCTURA			
PLANTES SOTA RASANT	R-120	LOCALS RISC BAIX	R-90
PLANTES SOBRE RASANT	R-90	LOCALS RISC MIG	R-120
		LOCALS RISC ALT	R-180


LEGENDA SENVITALIZACIO	
	RETOL DE SANTANA DIMENSIONS: 297x148mm Q 420x148mm
	RETOL DE SANTANA DIMENSIONS: 297x148mm
	RETOL D'OLIVERS PCI DIMENSIONS: 310x101mm
	RETOL D'EXTINGTORS DIMENSIONS: 210x101mm


[illegible]





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38695280 30GW1-REK4R-86H85 0E0F0B1F9523F96175860728C0DDDA8EB48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapal





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GW1-REK4R-86H85 0EF0BF1F9523F96175860728C0DDDA5EB48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapioi

[illegible]



E 2.0.2

[illegible][illegible]



M REV	DISC0000	
REVISIONS		
MSN	MACS	2006/07/22
OBSERVATI	MODULI	DATA



ACE
ACQUISITION ENGINEERING

WATERLOO CANADA N2L 2G5


TEL: 519-886-7800
FAX: 519-886-7801



LEGENDA RESISTENCIA AL FOC

	R:90
---	------

M. REV. DISCOMBO			
REVISIONES			
INFORMACIÓN			
ALISTO	DOI	2024/01/22	
DISEÑADO	MODIFICADO	DATA	



E:\103-25-RV24-CENTRAL_20251215_delineacion5.rvt



SAEP I
FRANCESCO PLU

Autoritzat
CRIST
JORDI
OLGA

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICIO
JOAN ROCA

Expedient
904850/25

PROJECTE
EL PAPIOL


Genet 2026

FONAMENTS



E2.1.1

IN REV DESCOMPO		FEBRERO	
INFORMACION			
MEN	XCI	23/06/22	
DESMEN	MODULI	DATA	
 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA			
ALFABETIZACION Y D REV: 101-10-25			



MATEMÀTICA DEL PROJECTE		NORMA
ELEMENT	NOMENCLATURA	
Acer laminat	S-275	CE
Formigó "en situ"		
Formigó "en situ" precast	H4-25/F-20/XC1	CE
Formigó "in situ" formant		
Bata treva	H4-25-92/XC2	CE
Formigó de mètall	HL-150/B-20	CE
Sotela interior	H4-25-92/XC2	CE
Excavat	H4-25-92/XC2	CE
Formigó de mètall	HL-150/B-20	CE
Formigó Prefabricat		
Pel·lícula prefabricada	H4-25/F-20/XC1	CE
Bata d'acostament	H4-25-92/XC2	CE
Bata d'acostament	HL-150/B-20	CE
Barra d'acostament	HP-50/MC10/XC1	CE
Mur de bloc		
Homopun "in situ"		
Muros	H4-25/F-20/XC2	CE
Pedra granítica		
Gravats		

[illegible][illegible][illegible]

-LAS REACCIONES INDICADAS SON LAS ENVOLVENTES PÉSIMAS DE TOTES LES COMBINACIONS EN ELS.
 -ELS MOMENTS INDICATS SON ELS QUE GIREN A L'EDOR DELS SEUS EIXOS.
 -EL EIX X ES LA HORIZONTAL DEL PLA B-E I EL VERTICAL.



PILONS	
PARAMETRES DEL TERRENY	
CAPA	RESISTENCIA PUNTA (MPa)
ANELL /	RESISTENCIA FUSE (MPa)
	1,26 MPa
	0,139 MPa
DURABILITAT/RECORRIMENTS	

1 RECORRIMENT SUPERIOR LLITRE 4/5cm
 2 RECORRIMENT LATERAL CONTACTE TERNYEN 8cm
 3 RECORRIMENT LATERAL LLITRE 4/5cm
 4 FORMIGÓ DE NEULEA
 5 FORMIGÓ DE NEULEA

ANÁLISIS	CONCINCU MINERAL CEMENT: 35 gr/m ³
PRELUDIO	EL TIPO DE PISO REALIZADO ES ESTERMINADO, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TERRENO Y LA MAQUINARIA A UTILIZAR. LAS DIMENSIONES EN PLANO DE LAS ENCHUFAS DESEAN DE TAL MANERA QUE HAYAN COMO A MINIM 25 cm. DE DISTANCIA DE LA CARA DEL PISO A LA VORDA DE ENCER.

LES BIGLES DE LUGAR ISIAN CALCULADES SENSE SOBRECARGA I AMB MISSIO EXCLUSIVA DE TRAVAMANT
CONTROL
-ES REALITZARÀ CONTROL SÒNIC A LA TOTALITAT DEIS PILOTS.

SIMBOLÓGICOS			
FORMA DE INGERIR	Ø (ML)	CONCENTRO	ARMAT
	1.7325	445.84	10m BOCAL 4402
	1.7270	520.84	10m BOCAL 4401.5
	2.7325	490.84	10m BOCAL 4402.5
	2.7270	1040.84	10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5
			10m BOCAL 4401.5
			10m BOCAL 4402.5

[illegible]


CRÍTICAS DE REPUNTING


DESDE LA CÁMARA LA GEOMETRÍA PLANEAR PARECE COTIDIANA. TAMBIÉN, LOS PLANIFICADORES DE LA PLANTA DE MANUFACTURA DE LOS VEHÍCULOS QUE REEMPLAZA EL PLANEO DE LA ESTRUCTURA SE IDENTIFICAN A LOS SISTEMAS DE REPUNTING, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA, EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO CONCOMENTES.

LA GEOMETRÍA DE LOS PLANOS DEBILITADOS EN PLANTA NO ES VALIDA EN REPUNTING, LAS VERDADERAS DIMENSIONES SON DETERMINADAS EN REPRESENTACIONES DE TIPO QUÓDRUPLO DE DIFERENCIALES.


QUADRE DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ARMADURAS CON LA NORMA CE			QUADRE DE EXECUÇÃO SEGUN LA NORMA CE		
ACER	BRAS	NIVEL DE CONTROL DE FORTALECIMIENTO	FOUNDERMENTS	LOCALIZACIÓN	NIVEL DE CONTROL
ARMADURAS PASIVAS	80005	NORMAL	GENERAL		NORMAL
ACER ARMADURAS PASIVAS	Y-19637	NORMAL	PLANS		
ACER EN LA TALLA ELECTRODINAMICA	83007	NORMAL	BOLICHS		NORMAL
			FOUNDERMENTS		

PR	REV.	DESCRIPCION
REVISIONES		
INFORMACION		
M.D.N.	D.O.I.	2024/09/22
DISPOSITIVO	MODULO	DATA
 ACE INGENIERIA SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		
NOMBRE ASOCIADO PR #10		
TELÉFONO: 100-10-2-35		






IN REV. / DISCORSO			
INFORMAZIONI			
INFORMAZIONE			
		MEN.	MEG.
		DISMANT.	MODULI
		DATA	
		20/04/22	
 ACE INGEGNERIA via S. Maria 11 00187 Roma Tel. 06 47811111 Fax 06 47811112 Email: info@aceingegneria.it Web: www.aceingegneria.it			
LAVORO ACCORDO N° 20 REF.: 103.10.25			



103-25-RV24-CENTRAL 20251215 delineacion5.rvt

Pl. Altell - Armadura genera
E. 1 : 100 DIN A1
E. 1 : 200 DIN A3

[illegible]


EXERCICIO				
SINCRONIZADO	REGISTRO	TEMAS DE SOLICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES DE SOLICITAÇÃO	CLASSIFICADOR DE DOCUMENTO
		SOLICITAÇÃO DE A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR
		SOLICITAÇÃO EM A CIMA	1. SE SOLICITAÇÃO ISOLADA, COM CONTÊMPORANEA, NÃO NORMATIVA E NÃO COTIZADA, PRODUZIR	2. SE SOLICITAÇÃO COM CONTÊMPORANEA, NORMATIVA E COTIZADA, PRODUZIR

CRITERIS DE REPLANTEIG

• TOTES LES DADRES RELATIVES A LA GEOMETRIA D'AQUEST PROJECTE (COTES, ALTITUDS, PUNTS, PERÍODES, ETC.) ES PRENDEN DE LES PLANOTIS D'ANALITICITAT, LES ALICURS QUE SIGUEN S'ANALITICITAT ES VERIFICAN AMB LES PLANOTIS DE REPLANTEIG, QUAIENT A JUDDI DEL DIRECTOR D'OBRA, EL POSSIBLE RECALCUL DE LES ZONES NO CONCORDANTS.

• LA GEOMETRIA DELS PLANS D'EMPLANT NO ES VALUADA PER REPLANTEIG, LES VERITABLES DIMENSIONS I ARBANS SON EXCLUSIVAMENT LES REPRESENTADES EN EL QUADRE DE PLANS.

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LAS RAMADORAS SEGUN LA NORMA CE			QUADRO DE EXERCICIO SEGUN LA NORMA CE		
ACEB	TIPOB	INTELIGENCIA	LOCALIZACION	INTELIGENCIA	
RAMADORAS	B505	CONTROL	GENERAL	CONTROL	
PASAJES		PROBARIO			
RAMADORAS	Y1B057				
ACTIVAS		7/2=15			
ACEB Y RAMA	B507				
ELECTRODODION	NORMAL	7/2=15			
			FOUNDMETS		
			GENERAL	NORMAL	
			FIJAS		
			BIGLES	NORMAL	
			FOUNDS		



JASBERG

JASBERG 1
JASBERG INVERTEIDA AMERICA
[JASBERG 1 (INVERTEIDA AMERICA)]

JASBERG 2
JASBERG INVERTEIDA AMERICA
[JASBERG 2 (INVERTEIDA AMERICA)]

JASBERG 3
JASBERG
[JASBERG 3 (INVERTEIDA AMERICA)]


JASBERG 4
JASBERG
[JASBERG 4 (INVERTEIDA AMERICA)]


Diagram showing four types of JASBERG profiles (1, 2, 3, 4) with dimensions: H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , H_5 , H_6 , H_7 , H_8 , H_9 , H_{10} , H_{11} , H_{12} , H_{13} , H_{14} , H_{15} , H_{16} , H_{17} , H_{18} , H_{19} , H_{20} , H_{21} , H_{22} , H_{23} , H_{24} , H_{25} , H_{26} , H_{27} , H_{28} , H_{29} , H_{30} , H_{31} , H_{32} , H_{33} , H_{34} , H_{35} , H_{36} , H_{37} , H_{38} , H_{39} , H_{40} , H_{41} , H_{42} , H_{43} , H_{44} , H_{45} , H_{46} , H_{47} , H_{48} , H_{49} , H_{50} , H_{51} , H_{52} , H_{53} , H_{54} , H_{55} , H_{56} , H_{57} , H_{58} , H_{59} , H_{60} , H_{61} , H_{62} , H_{63} , H_{64} , H_{65} , H_{66} , H_{67} , H_{68} , H_{69} , H_{70} , H_{71} , H_{72} , H_{73} , H_{74} , H_{75} , H_{76} , H_{77} , H_{78} , H_{79} , H_{80} , H_{81} , H_{82} , H_{83} , H_{84} , H_{85} , H_{86} , H_{87} , H_{88} , H_{89} , H_{90} , H_{91} , H_{92} , H_{93} , H_{94} , H_{95} , H_{96} , H_{97} , H_{98} , H_{99} , H_{100} .

[illegible][illegible]


PLANTA AL TELLO

E2.3.3.1







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GW1-REK4R-8G4H5 0EFOB1F9523F96175860728C0DDA6E48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epaplol




A-EI ALÇATEIX



ALÇAT EIX 2
A-E2
E. 1 : 100 DIN A1
E. 1 : 200 DIN A3



A-E3 ALÇATE EIX 3



A-E4 ALÇATEI
E. 1 : 100 DIN A
E. 1 : 200 DIN A3

AMB   **Ajuntament del Papiol**

SAEP I
FRANCESCO PL

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUE
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICIO
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES

Expedient
904850/25


PROJECTE
EL PAPIOL

Genet 2026


ALÇATS

E 2.3.3


[illegible]




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GW1-REK4R-8G4H5 0EFOB1F9523F961759860728C0DDA6E48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapoli




A-E5 ALÇAT EIX 5
E. 1 : 100 DIN A1
E. 1 : 200 DIN A3











A-E6 ALÇATEIX 6



A-EA ALÇAT EIX A



A-EB ALÇATEIX B



AMB  **Ayuntamiento
del Papiol**

SAEP I

FRANCESCO PLU

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUEZ
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICIO
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES

Expedient
904850/25

PROIECTE EXECUTIU

PROJECTE
EL PAPIOL

NT DE
Gener 2026

DETALLS GENERALS DE L'LOSA

E.2.4.1

M REV		DISC0000	
REVISIONS			
	MRN	MACS	2006/01/22
	DESIGNATE	MODUL	DATA



ACE


MEMBER ASSOCIATION IV 30












INTEKNERIA

PT. INKORPERSI KARYA BANGSA

REF : 104-10-25



E:\103-25-RV24-CENTRAL_20251215_delineacion5.rvt



Formació de forat en interior de plaques

Comunicación de la información de pliegues

SAEP I	Autoria	Equip
FRANCESC PLA	CRISTINA SAEZ JORRI RODRIGUEZ OLGA SALVE	ITZEL MONCLUS ANE BENTO MONICA MAURICO JOAN BOCA

Expedient
904850/25

PROIECTE EXECUTIU


PROJETE DE LA SALA POLIVALENT DE
EL PAPIOL


NT DE

DETALLS GENERALS DE PLACA ALVEOLAR

Gener 2026

E.2.4.2





E:\103-25-RV24-CENTRAL_20251215_delineacion5.rvt



SAEP I

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUEZ
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICK
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES

Expedient
904850/25

PROJECTE
EL PAPIOL




NT DE

DETAILS

Gener 2026

E 2.4.4.3





INFORMACIÓN		 REPUBLIC OF SERBIA MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE INSTITUTION FOR THE QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION	
MERN DESKRIPTIVNI MODULI DATA	MERN MODULI DATA	2024/01/22	



B1 CERCOL 15x21
E. 1:10DINA

D7) Recolzament placa alveolar sobre biga T invertida
E: 1:10 DIN A1

D8 Recolzament placa alveolar sobre biga rectangular
E: 1:10 DIN A1



D1
E 1 : 10 DIN A1
Recolzament placa alveolar en muro de bloc de formigó

D2 Recoizament mur de bloc a placa alveolar
E. 1:10 DIN A1


D3 **Recozament placa pi en biga L**
E: 1 : 10 DIN A1

D9 Recolzament placa alveolar en biga L

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36865280 30GW1-REK4R-86H85 0EF0BF1F952F90175986072C00DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miliçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GWI1-REK4R-86f485 0EF0B1F9523F96175860728C0DDDA6E848DC6308) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapir

E 2.4.4



ELEM.EXT		MATERIALES DEL PROYECTO	ESTRUCTURA	NORMA
Pisos prefabricados				
Barandillas				
Alcantarillas				
Bajantes				
Fornajo "n. aluf"		S-275	CE	
Caña de compresor		HA-25F/20XC1	CE	
Fornajo "n. aluf", tornante		HA-25F/20XC2	CE	
Encoque		HA-25B/20XC2	CE	
Solera inferior		HA-25B/20XC2	CE	
Fornajo de varilla		HA-150/20	CE	
Fornajo horizontal		HA-25F/20XC1	CE	
Placa superior		HP-40S/10XC1	CE	
Placa inferior		HP-40I/10XC1	CE	
Placa prefabricada				
Fibra de vidrio				
Fornajo "n. aluf"				
Alcantarilla		HA-25B/20XC2	CE	
Muros		HA-25F/20XC2		
Pedestal grúas				
Barandillas				

ESTRUCTURA

DIMENSIONAL:

EJECUCI:

PAREDES DE CARGA DE MUÑO GRCO

RESISTENCIA DE MUÑO ES 5 N/mm²

RESISTENCIA DE ARMADO ES 2 N/mm²

ARMADO 1.5

CARGA DE EJECUCI 0


CONCRETO PARA EL ACERQUE 2.5

CHISLES DE REPANAJE


ALG


NOTES: LOS DADOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ACOPIOS PROYECTE (CORTES, ALTURAS, PEGANES, PERFORACIONES, ETC.) PRESENTAN DIFERENCIAS ACUMULATIVAS, LOS VALORES QUE FIGURAN EN EL PLAN DE ESTRUCTURA SE VERIFICAN EN LOS PLANOS DE REPANAJE. ORDENAR LA JUNTA DE DIRECCION DE CORTE EN LA POSIBILIDAD DE LOS CORTE EN CORONACION.


LA GEOMETRIA DE LAS PLANTILLAS EN PLANTA NO SE VALIDA POR REPANAJE, LAS VERBALES DE ORDENAR LA JUNTA DE DIRECCION EN LA POSIBILIDAD DE LOS CORTE EN CORONACION.





M REV DISCARD		
REVISIONS		
MEN	MACS	2006/01/22
DESIGN	MODULI	DATA















Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GW1-REK4R-8G4H5 0EFOB1F9523F961759860728C0DDA6E48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epaplol








Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38695280 30GW1-REK4R-86f485 0E0F0B1F9523F96175860728C0DDDA8EB48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapal



[illegible]



SAEPI
FRANCESC PLA

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUE
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICK
JOAN ROCA

Expedient
25-904850

PROJECTE
EL PAPIOL

Gender

**FUSTERIA I SERRALLERIA
EXTERIOR. ESCANDALL FINESTRES
SISTEMA CONSTRUCTIU**

C01.4.5

C:\Users\csaez\Documents\25-902126 SalaPolivalent PE ARQ R24 csaez local.rvt

[illegible]

FW:42;1 : -5;DB;RA:41 :BB;RA:736BA

FEF07

Figurante la dacia timbre la 2.050,50 lei. Din la care COORDONATORUL PROIECTULUI va elibera un act de incalzire la COORDONATORUL PROIECTULUI. (DACA SI STRAIPE PLANISTAR ONE (PROMOTIE PLANISTAR ONE) ILI DO)

RMW=42(1-5); RB=4; RA=1; RB; RA=1;375BA

[illegible]

FEF02
 1000124184 14848 14848 1724 000 14848 14848 CONFO
 Indistric de Crotto o equivalent LPO 100/100X Color
 CONFO STD 7012 o a esolilor per la PE. Văge adde incolor 14848
 6.6 / 1665.5 1 DOU 56 STRIDE PLAINSTAR ONE (A44g 30%)
 PLAINSTAR de Saint Gobain o equivalent U=1.00 W/m2K
 RV=142; 1 -5); dB: RA=41; dB: RA=37/68A

FEEF03


Material de sold funde de 1.045-270; Unk. Metalurgia Industrial para
fases I (res. Interferencia de ondas sonoras modulares). Da la serie:
CORFO Industrial de Cádiz o equivalente; US0 / 8W/mick Color:
CON. STD. 72 a 9 escalas por lin. de Vitr. Alde mod/mod.
mod/mod/camara 416x3,3 x 103 (US) ISO STADP PLAINSTAR ONE
(Aygaboby) PIANOCELESTY de Saint Gobain o equivalent. Un=1,00


RW=34 (-1,-5)-dB; RA=3 dB; RAL=39,dBA

FEED04


Industria de Córdova, S.A. S de RL de CV
Industria de Córdova o equivalente, ISO 9001:2008, Cofecor
monocilíndrico, R1608, 51 CCUS SG STAMP PLAINSTAR ONE
(Agg 90%) PLANTICER, U=100


R1608(2,1 -5) DB, R1604-1 DB, RA, IN-3, DBA







Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685280 30GW1-REK-4R-6H85 0EFOB1F952F96175860728C0DDA6EAB48DC630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapoi









Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 39695290_30GW1-REK4R-86H85_0E0F0B1F9529F96175960728C0DDA6EB48DC630B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol





Codi per a validació: **30GW1-REK4R-86H85**
 Pàgina 64 de 70



C:\Users\csaez\Documents\25-902126_SalaPolivalent_PE_ARQ_R24_csaez_local.rvt



SAEP I

FRANCESC PLA

Autoria
CRISTINA SAEZ
JORDI RODRIGUEZ
OLGA SALVE

Equip
ITZEL MONCLUS
ANE BENITO
MONICA MAURICIO
JOAN ROCA

JORDI BARDOLE
ARNAU CANYES
ROSA PLA
MARCOS LOPEZ

Expedient
25-904850


PROJECTE
EL PAPIOL

Gener 2026


PAVIMENTS. PLANTA PRIMERA

C02.3.2


A3 E:1:100




- | | |
|---|--|
|  | PAW1
Sòcol interior de ferraïlla. Formigó de pura 14x25x120/CC2 115P de gruix 10cm. Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior d'hidroïdant. Classe 1 i reabilitat. |
|  | PAW2
Sòcol interior de ferraïlla. Formigó de pura 14x25x120/CC2 115P de gruix 10cm. Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior d'hidroïdant. Classe 2 i reabilitat. |
|  | PAW3
Sòcol interior de ferraïlla. Formigó de pura 14x25x120/CC2 115P de gruix 10cm. Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior d'hidroïdant. Classe 3 i reabilitat. |
|  | PAW4
Sòcol interior de ferraïlla. Formigó de pura 14x25x120/CC2 115P de gruix mínim 10cm (format de placa de ferraïlla composta). Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior d'hidroïdant. Classe 1 i reabilitat. |
|  | PAW5
Sòcol interior de ferraïlla. Pont i repletej. Amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior d'hidroïdant. Classe 1 i reabilitat. |
|  | PAW6
Sòcol interior de ferraïlla. De pura, pont i repletej amb aplicació antilluminant amb format de placa de ferraïlla composta. Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior de reabilitació. Classe 3. |
|  | PAW7
Sòcol interior de ferraïlla. De pura, pont i repletej amb aplicació antilluminant amb format de placa de ferraïlla composta. Actual semitranslúcida, pont i repletej amb l'acabats de magrells i laïd oïlets amb aplicació posterior de reabilitació. Classe 3. |
|  | PAW8
Sòcol exterior de ferraïlla. Paviment exterior de ferraïlla HMF-30/AF-20/50/XF3 de gruix 15cm actual finalat esporgivell. |
|  | PAW9
Sòcol interior acabat. Paviment finalat a base de bandes adhesives en melles de cimentament i laïd punts pels cromatums. Color a definir per la DF. |
|  | SGC1
Sòcol interior de fusta. Fusta tipus buller Hordig de DM de alçada 10cm local cat local amb base disposat i cargat. |
|  | SGC2
Sòcol interior ceràmic. De gruix porcel·lana exterior de característiques equivalents al paviment. |
|  | SGC3
Sòcol interior de fusta. De roure envansada mit del mateix acabat que l'interior de 10cm d'alçada. |





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36685280 30GW1-REK4R-86fH85 0EF0BF19523F96175860728C0DDA8EB48C6308) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjanant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapir





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36685280 30GW1-REK4R-86fH85 0EF0BF19523F96175860728C0DDA8EB48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miltjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=epapir



C:\Users\osalve\Documents\25-902126_SalaPolivalent_PE_ARQ_R24_osalve.rvt

AMB

Automent
del paper

SABP I

FRANCISCO PLA

Autoria

CRISTINA SAEZ
JOORDI RODRIGUEZ
OLGA SALVE

Equip

ITZEL MONCLOUS
MONICA MARIÑO
JOAN RICO

JOORDI BARROLET
ROSÀ RÀ
MARCOS LOPEZ

Expedient

25-902126
PROJECTE EXECUTIU

PROJECTE DE LA SALA POLIVALENT DE
EL PAPIOL

Gener 2026

FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR.
ESCANDALL MAMPARÉS
SISTEMA CONSTRUCTIU

C02.5.3

A3 E:150


CODI
Descripció bàsica
Tipus d'obra
Responsores al Fm
Altament A4036

L: 5.40 m
H: 2.10 m

MAM01
(MAM01)
Consist en la fusteria del frontó dels 4,13m. De Stal i equivalent, de color blanc o a escollir per la Df a les dades carns. Pneu regulable d'acer inox 304.

L: 1.85 m
H: 2.10 m

MAM02
(MAM01)
Consist en la fusteria del frontó dels 4,13m. De Stal i equivalent, de color blanc o a escollir per la Df a les dades carns. Pneu regulable d'acer inox 304.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38655280 30GWJ-REK4R-86H85 0EF0BF1952F96175860728C0DDA6E848DC6308) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapipol

[illegible]

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36685280 30GW1-REK4R-86H85 0EF0BF19523F96175860728C0DDDA8EB48C630B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=e-papir

[illegible]