

Núm. Expedient contractació: 26-15 POSS

RESOLUCIÓ-PROPOSTA VICEPRESIDENT 25-26
RESOLUCIÓ-PROPOSTA CONSELLER DELEGAT 31-26
PROCORNELLÀ SOCIAL EXONÒMICA

Mitjançant Resolució del vicepresident núm. 17-26, i del conseller delegat núm. 23-26, ambdues en el mateix document, que va ser emesa a data de 12 de febrer de 2026, es va donar inici a l'expedient de contractació núm. 26-15 POSS **relatiu al CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA BARRA MOTORITZADA EN SUBSTITUCIÓ D'UNA BARRA ANTIGA, INTEGRADA AL SISTEMA DE GESTIÓ DIGITALITZADA DE LES BARRES SEGONS LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MODERNITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DIGITAL DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA DE L'AUDITORI DE CORNELLÀ, redactada per GOBELIN PROJECTES, SL A GENER DEL 2026**, incorporant-hi la documentació a que fa referència l'article 16 LCSP, establint-se que se seguiria un procediment obert simplificat sumari (POSS), de conformitat amb l'article 159.6 La Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 51.557,79 € més IVA, segons següent detall de sistema de càlcul.

Per a la seva determinació, a efectes del procediment de licitació:

- Pressupost base pel subministrament i instal·lació de la totalitat de les unitats previstes en el PPTP: **45.626,37 € més IVA**.
- D'acord amb l'article 242.4.i LCSP es preveu un increment de despesa que en cap cas no pot ser superior en conjunt al **10% del preu del pressupost base del contracte**, és a dir: **4.562,63€** més IVA, pel concepte de **variació** que durant la correcta execució del contracte es produeixi exclusivament en el número d'unitats realment subministrades sobre les previstes en el PPTP.
- D'acord amb l'article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a contradictoris pel cas que el responsable del contracte considerés convenient de realitzar alguna tasca complementària no prevista en el PPTP, però necessària per ultimar la seva òptima finalització, fins un màxim del **3% del pressupost base de licitació**: és a dir, **1.368,79 € més IVA**.

S'ha qualificat com un contracte de subministrament, conforme a l'article 16 de la LCSP, no té lloc sota cap concepte la revisió de preus unitaris.

Es dona compte que l'anunci de concurrència d'ofertes es va publicar al perfil del contractant, **Adreça d'Internet del perfil del contractant:**

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=procorn&idCap=33371408&ambit

- Plataforma de licitació electrònica de la Generalitat a 12/02/2026 a les 13:30 h.
- [I en la plataforma de licitació VORTAL la data de](#) publicació va ser el dia 12/02/2026 13:44:30 h.
- [La data màxima de presentació de proposicions el dia 20/02/2026 a les 14:00 hores.](#)

- [Es va generar una Acta automàtica d'obertura](#) del SOBRE ELECTRÒNIC ÚNIC el 20/02/2026 a les 14:53:25 on consta que només ha concorregut l'empresa següent:

Obertura

✓ Sobre únic - 20/02/2026 14:53:25

Generant-se una Acta automàtica on es deixa constància de les empreses presentades:

Ofertas presentadas: **1**

Nombre del licitador	NIF	Fecha y hora de envío
Imesde, integració, distribució i enginyeria escènica S.L.	B65435695	18-02-2026 17:54 ((UTC+01:00) Brussels,

Una vegada es revisa la documentació s'observa que l'empresa presenta la documentació completa i ajustada a allò requerit, juntament amb els preus unitaris.

Per la qual cosa va ser admesa a la licitació.

Es va deixar palès que no opera la presumpció de baixa temerària per raó de preu.

Es va deixar la proposta a disposició de les responsables del contracte per a l'emissió de l'informe tècnic de valoració, valorant-se en L'INFORME TÈCNIC del redactor del projecte i direcció facultativa: Sr. David Pujol (Gobelin Porjecte s.L) i 03-2026 MMORENO (ambdós en el mateix document), de conformitat amb la clàusula 1.10), el sistema d'adjudicació serà el de l'oferta que presenti una **millor relació qualitat-preu**, segons un únic criteri relatiu al millor preu o preu més baix:

"(...) SOBRE ÚNIC ELECTRÒNIC. Criteris avaluables automàticament 100%

S'adjudicarà el contracte a l'oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, evaluable automàticament, segons un únic criteri de valoració que és el PREU.

Millor preu	De 0 a 100 punts
<i>Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per al subministrament i col·locació de tots els elements segons el PPTP.</i> <i>Obligatòriament caldrà proposar:</i> - Un preu total per al subministrament amb un import màxim de 45.626,37 € + IVA. - Un percentatge de baixa respecte al preu base de licitació.	

- Llistat dels preus unitaris: En cas que no s'aporti s'aplicarà la baixa proposada de forma lineal a tots els productes continguts en el llistat Annex del PPTP. En cas que algun dels preus unitaris sigui superior al fixat en el llistat per PROCORNELLÀ, es corregirà i igualarà a aquest. S'aplicarà la següent fórmula per avaluar les ofertes segons SOBRE 2. $PVO = 100 * (VMO / VO)$ On: PVO: Puntuació valor oferta VMO: Valor millor oferta VO: Valor oferta	
---	--

Es passa a valorar:

Es considerarà la millor oferta, entre totes les rebudes, aquella que hagi obtingut una millor puntuació per haver ofertat una preu més baix per al subministrament i col·locació de tots els elements segons el PPTP.

Obligatòriament caldrà proposar:

- Un **preu total** per al subministrament amb un import màxim de 45.626,37 € + IVA.

- Un **percentatge de baixa** respecte al preu base de licitació.

- Llistat dels **preus unitaris**:

En cas que no s'aporti s'aplicarà la baixa proposada de forma lineal a tots els productes continguts en el llistat Annex del PPTP.

En cas que algun dels preus unitaris sigui superior al fixat en el llistat per PROCORNELLÀ, es corregirà i igualarà a aquest.

S'aplicarà la següent fórmula per avaluar les ofertes segons SOBRE 2.

$$PVO = 100 * (VMO / VO)$$

On:

PVO: Puntuació valor oferta

VMO: Valor millor oferta

VO: Valor oferta

Procedint-se tot seguit a valorar l'oferta presentada segons el criteri d'adjudicació establerts en el PCAP, resultant:

Millor preu (criteri quantitatiu)	Preu	Baixa	Puntuació
PROCORNELLÀ	45.626,37		
Imede, integració, distribució i enginyeria escènica, SL	43.385,05	4,91%	100,00

S'han comprovat els preus unitaris i es corresponen amb el sol·licitat i el pressupostat.

A aquests preus cal afegir l'IVA corresponent.

Per tot això, qui subscriu:

PROPOSA

A la Mesa de contractació que elevi als consellers delegats, l'adjudicació de la contractació segons la valoració realitzada segons el **SOBRE ÚNIC ELECTRÒNIC** per a la contractació **DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA BARRA MOTORITZADA EN SUBSTITUCIÓ D'UNA BARRA ANTIGA, INTEGRADES AL SISTEMA DE GESTIÓ DIGITALITZADA DE LES BARRES SEGONS LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MODERNITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DIGITAL DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA DE L'AUDITORI DE CORNELLÀ, redactada per GOBELIN PROJECTES, SL A GENER DEL 2026**, que se segueix amb el núm. d'expedient 26-15 POSS, a:

Imede, integració, distribució i enginyeria escènica, SL (B65435695), amb un total de 100,00 4,91%, amb els següents preus unitaris:

Partida	Q.	Ud.	Descripció	P.Unit	P.Total (€)
1			Auditori de Cornellà		
1.1.1	1,00	Ud.	Subministrament i col·locació de Barra Motoritzada de velocitat variable amb les característiques següents: Tambor d'enrotllament comú a tots els cables sense translació lateral (zero fleet) Recorregut: 17,5 m. Capacitat de càrrega: 6,5kN. Nombre de cables: 6. Diàmetre del cable: 6 mm. Tipologia de desplaçament de cable: Zeroflit. Velocitat Variable entre 0,8 m/s màxim i 0,008 m/s mínim. Acceleració ajustable fins a 0,5 m/s². Precisió de posicionament = ±1mm. Doble fre silenciós amb nivell màxim de soroll <50dBA a 1 m. amb control i monitorització independent per cada fre. Mesurament de posició per encoder absolut. Mesurament de càrrega per cel·lula de càrrega DMS. Detecció de cable flux. Coeficient càrrega dinàmica sobre estructura: 1,15% Interruptor limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Armari de control extern amb variador de freqüència de 16kHz i tarja de control amb monitorització redundent dels dispositius de seguretat. Marca: ASM Steuerungstechnik , Model: HCWA 600- 650-6-0,8 GSG SIL3	23.942,62	23.942,62
1.1.2	1,00	Ud.	Subministrament i instal·lació del conjunt mecànic i de polsits necessàries de tir de poliamida i amb rodament de boles estanc. Barra en doble varel de tub de 50 mm. Pintada epoxi RAL 9005. Fixacions, ajustos inclosos. Suports, pletines, eixos i bancades de motor.	7.643,11	7.643,11
1.1.3	1,00	Ud.	Subministrament i instal·lació d'infraestructures i cablatge. Conjunt de cablatge d'alimentació elèctrica executat en mànega de Cu. 0'6-1 kv. de 5x4 mm². Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, marcadors i terminals. Conjunt de cablatge de control executat en cable 5/FTP CAT6a AWG 23 400 MHz. Classe CPR Cca-s1b, d1,a1. Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, marcadors i terminals.	995,36	995,36
1.1.4	1,00	Ud.	Adaptació del quadre elèctric per a la integració dels equips elèctrics necessaris per al bon funcionament del motor addicional.	966,68	966,68
1.1.5	1,00	Ud.	Subministrament i col·locació d'Unitat de control central amb capacitat per a 8 motors, capacitat d'ampliació modular. Segons Normatives: DGUV V178GV C1, DIN 56950. Nivell d'integració de seguretat SIL3. Monitoratge i control redundent de tots els paràmetres de seguretat. Gestió de parada d'emergència. Gestió de nivells d'accés per contrasenya. Protocol de comunicacions digital CAN Bus. Operació asíncrona amb parada de grup de múltiples unitats. Formació de grups síncrons i asíncron. Monitoratge continu de valor de càrrega de cada elevador. Panell tàctil de control, 6 botons dinàmics multifunció i botó de parada d'emergència. Format rack 19". Totalment instal·lat, ajustat, configurat i connexionat.	9.838,28	9.838,28
				Total € IVA excl.	43.386,05
				IVA 21%	9.111,07
				Total € IVA incl.	52.497,12

I els següents compromisos:

- *La data màxima per haver col·locat correctament i en funcionament, integrades en el sistema digital, la barra motoritzada, és el divendres 4 de setembre 2026,*
- *Per raons de programació d'activitats de l'Auditori, el període per subministrament de la barra motoritzada i la seva col·locació i integració amb el sistema digital de la maquinària escènica ha de ser del 20 de juliol al 4 de setembre del 2026 (...)."*

Atès que la Mesa de contractació abreujada núm. 11/2026 va assumir l'Informe de valoració de les ofertes.

Atès que en el Consell d'administració de 26 de setembre de 2023 es va aprovar la delegació de forma mancomunada a favor del Vicepresident i conseller delegat i el Conseller delegat, per tal que procedeixin a l'inici d'expedient, l'aprovació de l'expedient, l'aprovació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i del Plec de Clàusules Particulars, la convocatòria de la licitació, la tramitació de l'expedient, i la corresponent adjudicació, en relació als contractes de serveis, subministrament i obres que se segueixin pel procediment obert simplificat sumari (POSS), de conformitat amb l'article 159.6 La Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i així, pels contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i els contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.

Atès que el Sr. ANTONIO MARTÍNEZ FLOR té la qualitat de Vicepresident i el Conseller Delegat, i el Sr. IOAN MIHAI FODOR té la qualitat Conseller Delegat de la societat EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A, donat que varen ser nomenats pels càrrecs que ostenten per virtut de l'acord aprovat en la sessió del Consell d'Administració celebrada el 11 de juliol de 2023, acord que es va elevar a públic mitjançant escriptura atorgada el dia 26 de juliol de 2023 davant el Notari Sra. María Blanca Rodríguez Coladas amb el número 910 de protocol, pendent de inscripció al Registre Mercantil de Barcelona.

Atès l'**Informe jurídic núm. 21-2026**, conforme l'expedient núm. 26-15 POSS compleix els preceptes aplicables a PROCORNELLÀ com a poder adjudicador no administració pública, per al procediment obert simplificat sumari (POSS) en l'article 159.6 a) en concordança amb l'article 16 de la LCSP, relatiu al contracte de subministrament, així com les delegacions realitzades per aquest Consell d'administració, a 26 de setembre de 2018, i de 26 de setembre de 2023.

Per virtut d'aquesta Resolució, adopten els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar la proposta d'adjudicació de l'expedient 26-15 POSS per a la **CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA BARRA MOTORITZADA EN SUBSTITUCIÓ D'UNA BARRA ANTIGA, INTEGRADES AL SISTEMA DE GESTIÓ DIGITALITZADA DE LES BARRES SEGONS LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MODERNITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ DIGITAL DE LA MAQUINÀRIA ESCÈNICA DE L'AUDITORI DE CORNELLÀ, redactada per GOBELIN PROJECTES, SL A GENER DEL 2026**, seguida com expedient núm. 26-15 POSS, a favor de l'única empresa concurrent a la licitació, que complint amb els requisits establerts en el PCAP, ha obtingut la puntuació de:

Imede, integració, distribució i enginyeria escènica, SL (B65435695), amb un total de 100,00 4,91%, amb els següents preus unitaris:

Partida	Q.	Ud.	Descripció	P.Unit	P.Total (€)
1			Auditori de Cornellà		
1.1.1	1,00	Ud.	Subministrament i col·locació de Barra Motoritzada de velocitat variable amb les característiques següents: Tambor d'enrotllament comú a tots els cables sense translació lateral (zero fleet) Recorregut: 17,5 m. Capacitat de càrrega: 6,5kN. Nombre de cables: 6. Diàmetre del cable: 6 mm. Tipologia de desplaçament de cable: Zeroflit. Velocitat Variable entre 0,8 m/s màxim i 0,008 m/s mínim. Acceleració ajustable fins a 0,5 m/s². Precisió de posicionament = ±1mm. Doble fre silencios amb nivell màxim de soroll <50dBA a 1 m. amb control i monitorització independent per cada fre. Mesurament de posició per encoder absolut. Mesurament de càrrega per cèl·lula de càrrega DMS. Detecció de cable flux. Coeficient càrrega dinàmica sobre estructura: 1,15% Interruptor limitador de recorregut mecànic per engranatge amb 4 interruptors: operatiu superior i inferior, emergència superior i inferior. Armari de control extern amb variador de freqüència de 16kHz i tarja de control amb monitorització redundant dels dispositius de seguretat. Marcas: ASM Steuerungstechnik , Model: HCWA 600- 650-6-0,8 GSG SIL3	23.942,62	23.942,62
1.1.2	1,00	Ud.	Subministrament i instal·lació del conjunt mecànic i de polsits necessàries de tir de poliamida i amb rodament de boles estanc. Barra en doble varal de tub de 50 mm. Pintada epoxi RAL 9005. Fixacions, ajustos inclosos. Suports, pletines, eixos i bancades de motor.	7.643,11	7.643,11
1.1.3	1,00	Ud.	Subministrament i instal·lació d'infraestructures i cablatge. Conjunt de cablatge d'alimentació elèctrica executat en mànega de Cu. 0'6-1 kv. de 5x4 mm². Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, marcadors i terminals. Conjunt de cablatge de control executat en cable 5/FTP CAT6a AWG 23 400 MHz. Classe CPR Cca-s1b, d1,a1. Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, marcadors i terminals.	995,36	995,36
1.1.4	1,00	Ud.	Adaptació del quadre elèctric per a la integració dels equips elèctrics necessaris per al bon funcionament del motor addicional.	966,68	966,68
1.1.5	1,00	Ud.	Subministrament i col·locació d'Unitat de control central amb capacitat per a 8 motors, capacitat d'ampliació modular. Segons Normatives: DGUV V17BGV C1, DIN 56950. Nivell d'integració de seguretat SIL3. Monitoratge i control redundant de tots els paràmetres de seguretat. Gestió de parada d'emergència. Gestió de nivells d'accés per contrasenya. Protocol de comunicacions digital CAN Bus. Operació asíncrona amb parada de grup de múltiples unitats. Formació de grups síncrons i asíncrons. Monitoratge continu de valor de càrrega de cada elevador. Panell tàctil de control, 6 botons dinàmics multifunció i botó de parada d'emergència. Format rack 19". Totalment instal·lat, ajustat, configurat i connexionat.	9.838,28	9.838,28
				Total € IVA excl.	43.386,05
				IVA 21%	9.111,07
				Total € IVA incl.	52.497,12

I els següents compromisos:

- La data màxima per haver col·locat correctament i en funcionament, integrades en el sistema digital, la barra motoritzada, és el divendres 4 de setembre 2026,
- Per raons de programació d'activitats de l'Auditori, el període per subministrament de la barra motoritzada i la seva col·locació i integració amb el sistema digital de la maquinària escènica ha de ser del 20 de juliol al 4 de setembre del 2026 (...).

Segon.- Notificar l'adjudicació del contracte a Imede, integració, distribució i enginyeria escènica, SL (B65435695).

Tercer.- Requerir a Imede, integració, distribució i enginyeria escènica, SL (B65435695) per tal que dins del termini de **5 dies hàbils següents** a la comunicació a través de la plataforma de licitació electrònica Vortal, presentin la documentació següent:

- L'article relatiu a l'objecte social dels estatuts vigents de l'empresa, segons constin a l'escriptura de constitució, adaptació o modificació, o testimoni de la mateixa per

justificar que l'empresa té en el seu **objecte social**/ ALTA censal/IAE la prestació d'aquest tipus de servei, segons codi CPV

- **Pòlissa de responsabilitat civil i prima pagada** del període vigent.

Quart.- En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, alhora que en haver-se seguit un procediment obert simplificat sumari conforme a l'article 159.6 La Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la formalització del contracte es realitzarà mitjançant la signatura de l'acceptació pel contractista d'aquesta Resolució d'adjudicació, dins el **termini màxim de 5 dies hàbils següents**, a través de la plataforma de licitació www.vortal.biz.

Cinquè.- Quan per causes imputables al contractista no s'arribi a acceptar aquesta Resolució dins el termini indicat, o tot i acceptar-se no s'hagin acreditat els extrems establerts com a requisits de capacitat segons l'acord tercer, se li exigirà l'import del 3 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs. En aquest cas, PROCORNELLÀ podrà adjudicar el contracte al següent licitador segons l'ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, resultant d'aplicació els mateixos terminis anteriors.

Sisè.- Publicar la formalització de contracte, junt amb l'acceptació de la Resolució d'adjudicació, en el perfil de contractant de PROCORNELLÀ, en un termini no superior a 15 dies des del seu perfeccionament. L'anunci de formalització del contracte tindrà la Informació recollida en l'Annex III de la LCSP.

Setè- Advertir a l'adjudicatari que les factures, en aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, caldrà presentar-les mitjançant el punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides al correu electrònic creat a l'efecte: facturar@procornella.cat.

Vuitè.- Comunicar al Registre públic de contractes, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquest contracte.

Novè.- Notificar el contingut d'aquest acord als licitadors i departaments de PROCORNELLÀ que correspongui perquè el facin efectiu.

Òrgan de contractació:

ANTONIO
MARTÍNEZ (R:
A58283342)
Data: 2026.03.02
12:00:48 +01'00'

Sgt. Antonio Martínez Flor
Vicepresident i conseller delegat

Firmado digitalmente por
MIHAI FODOR (R:
A58283342)
Fecha: 2026.03.02 11:53:30
+01'00'

Sgt. Ioan Mihai Fodor
Conseller delegat

Cornellà de Llobregat, emès a 2 de març de 2026, signat digitalment a data de les signatures