

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL**

**CS/CC00/1101458759/26/AMUP**

**Material de higiene para personal**

## ÍNDICE

1. Condiciones generales .....	4	
1.1. Objeto de la contratación .....	4	
1.2. Características de la contratación .....	4	
1.3. Técnicos .....	4	
2. Requerimientos obligatorios .....	4	
2.1. Normativa aplicable .....	4	
2.2. Especificaciones técnicas generales .....	4	
2.3. Requisitos obligatorios adicionales: .....	5	
2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito .....	5	
3. Cómo presentar la oferta .....	5	
3.1. Oferta técnica .....	5	
3.2. Modelo de oferta técnica .....	6	
3.3. Presentación de muestras .....	7	
3.4. Documentación confidencial .....	8	
4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista .....	9	
4.1. Prevención de riesgos laborales .....	9	
4.2. Formación .....	9	
4.3. Manual de usuario .....	9	
4.4. Condiciones logísticas y de suministro .....	9	
4.4.1. Condiciones de suministro .....	9	
4.4.2. Garantía de suministro .....	10	
4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC) .....	10	
4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato .....	11	
4.4.2.3. Plazo de entrega .....	12	
4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido .....	12	
4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos .....	12	
4.4.3. Sistema EDI .....		12
4.5. Condiciones del operador logístico .....	14	
4.5.1. Embalajes.....	15	
4.5.2. El albarán .....	15	
4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE. ....	16	
4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía .....	16	

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico) .... 19

## 1. Condiciones generales

### 1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de material de higiene para personal para los Centros del Institut Català de la Salut.

### 1.2. Características de la contratación

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el ANEXO al que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta para cada artículo al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.

### 1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

## 2. Requerimientos obligatorios

### 2.1. Normativa aplicable

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

### 2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente.

### 2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

Para esa licitación existen requisitos obligatorios adicionales.

Los requisitos técnicos serán de obligado cumplimiento así como la presentación del ANEXO B3.

El incumplimiento de los requerimientos obligatorios adicionales técnicos que se detallan en este punto condicionarán la potestad de la empresa licitadora posibilitando la invalidación de la oferta presentada.

---

Las empresas licitadoras tendrán que presentar obligatoriamente alguna de las certificaciones siguientes, de calidad medioambiental y/o energética de la empresa:

1. Sistema comunitario de ecogestión y auditoría ambiental según el reglamento EMAS
2. Sistema de gestión ambiental certificado según la norma ISO 14.001
3. Sistema de gestión energética certificado según la norma ISO 50.001.

### 2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 5 del PCAP en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

## 3. Cómo presentar la oferta

### 3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

### 3.2. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

Cuando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis, deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C

La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.

Cuando hay documentación a presentar en sobre 2 deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Lista-resumen, Modelo y Guía, ANEXO D2, de las fichas presentadas a la licitación.

En la Guía se describen todos los campos de la lista-resumen y la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: Resumen

[Ejemplo: D2-Resumen.xls o .xlsx](#)

Fichas técnicas resumen requerimientos obligatorios, ANEXO D3, detallados en este documento nº. PPT-AMUP-S-33-26, punto 2.3.

[Ejemplo: D3-Requerimiento..xls o .xlsx](#)

Fichas técnicas resumen criterios adicionales de adjudicación, ANEXO D4, detallados en el documento CA-AMUP-S-33-26.

Detallados en el documento "ANEXO 4 - Desglose Criterios de valoración", del pliego administrativo, "Plantilla Puntuación PCAP".

Se deben cumplimentar los campos de los diferentes criterios según las indicaciones del documento "Anexo D4 - Guía para rellenar anexo"

Es obligatorio presentar documentación solicitada y rellenar este anexo.

[Ejemplo: ANEXO\\_D4\\_1101458759.xlsx](#)

Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data, ANEXO D5, del código de material ofrecido.

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.

Esta carpeta debe llamarse: ProductData

En caso de que la Product Data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos.

Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El fichero individual de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá llamarse de esta forma: PD-Núm. de Lot-Código SAP/Código agrupador

[Ejemplo código SAP:PD-Lot1-30000001](#)

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data, de forma individual por cada artículo, no serán valoradas.

Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas. Sin embargo, en caso de incongruencia entre la Ficha técnica electrónica individual y la Product Data sólo se tendrá en cuenta la información contenida en la Product Data.

### 3.3. Presentación de muestras

Es obligatorio presentar muestra del material licitado.

Cada paquete debe contener, por cada referencia presentada, el número de muestras que se indican en el ANEXO E – Presentación de muestras. Relación de códigos SAP afectados.

Cada muestra individual deberá ir etiquetada con los siguientes datos:

- Código expediente CS/CC00/1101458759/26/AMUP
- NIF y nombre de la empresa
- Lote

- Código SAP
- Referencia

Las muestras se entregarán a la Gerencia de Compras, a la atención de D<sup>a</sup>. Vanesa García Barriocanal, en la siguiente dirección:

Instituto Catalán de la Salud  
Gerencia de Compras (2<sup>a</sup> planta)  
Gran Vía de las Corts Catalanas, 587  
08007 BARCELONA

En el supuesto de que no se presenten las muestras en los códigos solicitados, la oferta presentada no será evaluada y, por tanto, será desestimada.

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

#### 3.4. Documentación confidencial

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus legítimos intereses comerciales, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada

los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas.

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital.

No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

## 4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista

### 4.1. Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

### 4.2. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

Para el lote 15, de "Toallitas y manoplas por higiene 8 zonas", al impartirse formación por la HIGIENE SECA, la empresa adjudicataria deberá establecer un calendario de formación aprobado por el centro ICS, que se imparta en todos los turnos del hospital.

### 4.3. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

### 4.4. Condiciones logísticas y de suministro

#### 4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen a suministrar los materiales adjudicados con la mínima caducidad que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos.

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

#### 4.4.2. Garantía de suministro

##### 4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web Gestor de incidencias en compras (GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La solicitud de Alta de un nuevo usuario, la gestiona el propio interesado cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción 'Solicitud de alta de nuevo usuario', en el apartado 'Alta para nuevos usuarios'. El primer usuario de un NIF será el que posteriormente validará las altas de las nuevas solicitudes del mismo NIF y ejercerá las funciones de administrador. Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF recibirá un correo notificando que es necesaria la validación de una alta. En el Manual de usuario GIC – proveedores, al final está el Anexo administrador NIF'.

En el apartado "Guías y avisos", se encuentran los Manuales de usuario proveedor y el Índice de incidencias del GIC. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

Agrupación PROVEEDORES	
Tipo 404. Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa Ruptura de stock	
Motivo	con una referencia alternativa Documentos obligatorios a
anexar - F010-Ficha técnica actual* -	
F011-Ficha técnica de la alternativa* - P010-Presupuesto tiempo informat de el proveedor	

b) Para roturas sin alternativa

Agrupación PROVEEDORES	
de	405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa Tipo Rotura
Motivo	Stock con una referencia sin alternativa
Documentos obligatorios a anexar	
- No requiere documento obligatorio	

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto por cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

#### 4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del acuerdo marco o de los contratos basados en el acuerdo marco, siempre que estén dentro de la misma gama de bienes. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

Las empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

#### 4.4.2.3. Plazo de entrega

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

#### 4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

#### 4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

#### 4.4.3. Sistema EDI

El operador logístico del ICS y los centros peticionarios de forma progresiva utiliza el sistema EDI como único medio de intercambio de documentos comerciales con los proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)
- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos: - Código EAN unitario (GTIN), y en su defecto - Referencia del producto , código EAN de la caja (GTIN)
- Cantidad
  
- Precio
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005

- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:

NIF del proveedor

Número de orden de entrega o compra (ZOE)

El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico

La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)

La descripción del producto

El número de lote y la caducidad

La cantidad por referencia

El precio unitario

Importe total

Temperatura de conservación

- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como en la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

Agrupación	VARIACIONES EN EL PEDIDO 010.
	Errores en precios de materiales Tipo
Motivo	Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia: Error
	interpretación Unidad medida Error
	transcripción
	Error de precio en la factura
	Diferencia en el precio
	Documentos obligatorios a anexar
	- P010-Presupuesto * o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
  - Red EDI -
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008 - Mensaje  
ORDRSP D.96 A UN EAN 005 - Mensaje DESADV  
D.96A UN EAN 005 - Mensaje RECADV D.96 A UN  
EAN 003 - Disponibilidad para intercambiar los  
mensajes mencionados.

El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS prótesis y  
fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa> Logaritmo: [https://  
www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido    visualizar los  
documentos recibidos    generar fácilmente  
los documentos a enviar

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si es necesaria más información o aclaraciones respecto al Sistema EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo [planificaci3n@logaritme.net](mailto:planificaci3n@logaritme.net) y en el caso de los centros peticionarios del ICS con [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) y/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condiciones del operador logístico


#### 4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico Logaritme Serveis Logistics, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material deben efectuarse en paletas que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
  - Paletas retractiladas -
- Paletas con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote
  - En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener diferentes artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
  - Los albaranes irán al exterior del embalaje

#### Detalle de la estructura de las paletas:



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo Referencia.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

#### 4.5.2. El albarán

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:

NIF del proveedor

Número de orden de entrega o compra (ZOE)

El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico

La referencia y el código EAN (GTIN).

La descripción del producto

El número de lote y la caducidad

La cantidad por referencia

El precio unitario

Importe total

Temperatura de conservación

#### 4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará una copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material y en la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

#### 4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no se múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.



En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.





4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

### NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS


Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:





1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	

<p>Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de 3. Logaritmo, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá</p> <p>b. de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p> <p>d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p>	
<p>4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>	 
<p>5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia:</p> <p>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</p> <p>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.</p> <p>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).</p> <p>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</p>	

### NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logístics, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

<p>7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

8. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	
9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.	
	
10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.	
11. En caso de emergencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</li> <li>Siga las instrucciones del personal de Logaritme</li> <li>Vaya a punto de reunión (garita de entrada)</li> <li>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</li> </ul>	

#### 4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

ANEXO A - Características de la licitación

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

ANEXO C - Ficha de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía

ANEXO D3 - Lista-resumen, Requerimientos obligatorios

ANEXO D4 - Guía para cumplimentar anexo

ANEXO D4 - Ficha resumen de características técnicas a valorar por la aplicación de los criterios objetivos

ANEXO D5 - Product data material ofrecido

ANEXO E - Relación de códigos SAP con presentación de muestra obligatoria

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANEXO A - Características de la licitación

---

**ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN CS/CC00/1101458759/26/AMUP**

Lote	NOMBRE de LOTE	Abierto/Cerrado
1	Dispensador y jabón formato gel 1L	Cerrado
2	Dispensador y jabón formato gel cartucho 1L	Cerrado
3	Otros jabones de higiene personal	Abierto
4	Cremas hidratantes	Abierto
5	Aceites y lociones de higiene	Abierto
6	Pañales para recién nacidos	Abierto
7	Pañales infantiles	Cerrado
8	Pañales adultos	Cerrado
9	Emapadores	Abierto
10	Bragas y mallas de sujeción	Abierto
11	Compresas incontinencia y ginecológicas	Abierto
12	Equipos por higiene del paciente	Abierto
13	Material de higiene oral y oído	Abierto
14	Toallitas higiene	Abierto
15	Toallitas y manoplas por higiene 8 zonas	Cerrado
16	Espojas de higiene	Abierto
17	Rasuradora y cabezales por procedimientos estándares	Cerrado
18	Rasuradora y cabezales por procedimientos estándares y neurocirugía	Cerrado
19	Otros materiales para rasurar	Abierto
20	Otros materiales de higiene personal	Abierto
21	Celulosas y accesorios	Abierto
22	Dispensador y toallitas plegadas V/W	Cerrado
23	Dispensador y bobina papel Ø60mm	Cerrado
24	Dispensador y bobina papel 1capa Ø76mm	Cerrado
25	Dispensador y bobina papel 2capas Ø76mm	Cerrado
26	Dispensador y papel higiénico Ø30mm	Cerrado
27	Dispensador y papel higiénico Ø45/76mm	Cerrado
28	Dispensador y papel higiénico 2 capas Ø45mm	Cerrado
29	Bragas pañal	Cerrado

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 10 MATERIAL: 30000197

larga: Esponja de espuma para el

lavado del paciente sin jabón, tamaños 13x8cm +/-2cm, espesor 2,5cm, gramaje #15Kg/m3, desechable. Libre del átex.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 20 MATERIAL: 30000269

Descripción larga: Bastoncillos

con algodón enrollado en los extremos, longitud 73 mm +/-2mm, no estériles, envase de 100 unidades.

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 30 MATERIAL: 30000272

larga: Compresa tocológica de

algodón hidrófilo 100%, recubierta por una capa de gasa de malla de fibra natural, tamaño 18x8 cm +/-2cm. Absorción &gt; 185ml

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 40 MATERIAL: 30000273

Descripción larga: Compresa

tocológica de celulosa, tamaño 23 x 6,5 cm +/-2cm, recubierta de tejido sin tejer, extremos sellados. Absorción &gt;140ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 50 MATERIAL: 30000275

Descripción larga: Pañal con

núcleo absorbente de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables para niños hasta 3Kg. Corte zona umbilical. Absorción &gt;= 300g. Libre látex

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 60 MATERIAL: 30000276

larga: Pañal con núcleo absorbente

de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 4 a 8Kg. Absorción &gt;= 347ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 70 MATERIAL: 30000277

Descripción larga: Pañal con

núcleo absorbente de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 6 a 10Kg. Absorción &gt;= 454ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 80 MATERIAL: 30000278

Descripción larga: Pañal con

núcleo absorbente de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 9 a 14Kg. Absorción &gt;= 574ml. Libre látex

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 90 MATERIAL: 30000279

larga: Pañal con núcleo absorbente

de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 11 a 16Kg. Absorción &gt;= 723ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 100 MATERIAL: 30000280

Descripción larga:

Pañal anatómico de celulosa, parte interna y externa de TST, lateral transpirable, barreras antifugas, con cintas reposicionables, humedad, neutralizador olor y dermatoprotección. Adulto talla P, cintura 50-80cm indicador +/-10cm. Absorción &gt;1200ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 110 MATERIAL: 30000281

Descripción larga: Pañal

anatómico de celulosa, parte interna y externa de TST, lateral transpirable, barreras antifugas, con cintas reposicionables, humedad, neutralizador olor y dermatoprotección. Adulto talla M, cintura 80-125cm indicador +/-10cm. Absorción &gt;1200ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 120 MATERIAL: 30000282

larga: Pañal anatómico de

celulosa, parte interna y externa de TST, lateral transpirable, barreras antifugas, con cintas reposicionables, humedad, neutralizador olor y dermatoprotección. Adulto talla L, cintura 100-140cm +/-10cm. Absorción &gt;1200ml.

indicador

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 130 MATERIAL: 30000283

Descripción larga:

Absorbedor láminas de celulosa, recubierto parte interior por tejido sin tejer y gofrado, parte trasera impermeable antideslizante, bordes sellados, tamaño 60x40cm +/-5cm. Absorción &gt; 550 ml . Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 140 MATERIAL: 30000284

Descripción larga:

Absorbedor láminas de celulosa, recubierto parte interior por tejido sin tejer y gofrado, parte trasera impermeable antideslizante, bordes sellados, tamaño 60x75cm +/-5cm. Absorción &gt; 950 ml . Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 150 MATERIAL: 30000288

Descripción larga: Braga /

calzoncillos unisex, de tejido sin tejer, hipoalérgicas, transpirable, tamaño adulto 120x35cm +/-5cm. Libre de látex. Desechable.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 160 MATERIAL: 30000494

Descripción larga:

Sacapuntas de afeitar de acero inoxidable y PTFE, cabezal de hoja simple y protegido, fijo, libre de látex, estéril, desechable, envase individual.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 170 MATERIAL: 30000495

## larga: Sacapuntas de afeitar

cabezal de una hoja simple y protegida, fija, con dientes, libre de látex, no estéril, desechable, envase individual.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 180 MATERIAL: 30000496

## Descripción larga: Esponja de

espuma para el lavado del paciente con jabón neutro incorporado, tamaños 13x10cm +/-2cm, espesor 2,5cm +/-0,5cm, gramaje #15g/m3, desechable. Libre de látex.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 190 MATERIAL: 30001392

## Descripción larga: Absorbedor

láminas de celulosa, recubierto parte interior por tejido sin tejer y gofrado, parte trasera impermeable antideslizante, bordes sellados, tamaño 60x60cm +/-5cm. Absorción > 850 ml  
. Libre látex

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 200 MATERIAL: 30001508

## larga: Compresa absorbedor

rectangular con láminas de celulosa, recubierto parte interior tejido sin tejer y gofrado, parte trasera impermeable antideslizante, bordes sellados, tamaño 60x20cm +/-5cm. Absorción >700 ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 210 MATERIAL: 30001509

## Descripción larga:

Pañal con núcleo absorbente de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 13 a 19Kg. Absorción >= 737ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 220 MATERIAL: 30001847

## Descripción larga: Cabezal

pivotante 360 grados por rasuradora eléctrica quirúrgica inalámbrica (compatible con código SAP 81000122) por procedimientos estándar, con base recargable (compatible cargador/cable 70000075). Desechable.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 230 MATERIAL: 30001859

## larga:

Hoja para rasurar de acero inoxidable por rasuradora manual, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 240 MATERIAL: 30001875

## Descripción larga: Esponja de

espuma para el lavado del paciente con jabón neutro incorporado, tamaños 20x12cm +/-2cm, espesor 1cm +/-0,5cm, gramaje #170g/m2, desechable.  
Libre de látex.

SOL\_PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 250 MATERIAL: 30003145

larga: Compresa tocológica de

celulosa, tamaño 31 x 10 cm +/-2cm, recubierta de tejido sin tejer, extremos sellados, absorción &gt; 350ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 260 MATERIAL: 30003355

Descripción larga: Caja de plástico

para dentadura postiza, tamaños 8,5 x 10 x 4,5 cm +/-2cm, envase individual.

SOL\_PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 270 MATERIAL: 30006378

larga:

Jabón de afeitar de espuma, en frasco tipo spray de 200-300ml

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 280 MATERIAL: 30006395

Descripción larga: Gel concentrado

para la dilución con agua coadyuvante en el tratamiento de las lesiones de la mucosa bucal con hialuronato sódico. Monodo sí, 15 ml

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 290 MATERIAL: 30006447

Descripción larga: Pañal de

celulosa, recubierta parte interior de tejido s/ tejer y la parte trasera impermeable, con doble goma elástica y cintas adhesivas, entropierna más estrecha para bebés de peso 900-1200 gramos. Absorción ±50 ml. Libre látex

SOL\_PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 300 MATERIAL: 30007212

larga:

Toallitas de secar de tejido sin tejer absorbente y resistente por higiene del paciente, tamaño 45x80cm+/-5cm, plegada 10x22cm +/- 2cm, gramaje #50g/m2. Libre de látex. No estéril. Desechable.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 310 MATERIAL: 30007238

Descripción larga: Bastonet PP

(polipropileno) y algodón por higiene bucal impregnado con glicerina y limón, longitud total 15 cm +/-5cm, libre látex, PV C y DEHP, no estéril. 3 unidades.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 320 MATERIAL: 30007389

Descripción larga: Malla de

poliéster para sujeción absorbedores o compresas de incontinencia, elástica, contorno de cintura 100-160 cm para adultos tamaño XL, no estéril, reutilizable.

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 330 MATERIAL: 30008918

larga: Compresa incontinencia de

celulosa, forma anatómica, tamaño 38x13cm +/-3cm, recubierta de tejido sin tejer y capa impermeable en la parte posterior con tira adhesiva, talla adulto, absorción &gt;500ml. Libre látex. Envase individual

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 340 MATERIAL: 30009610

Descripción larga:

Malla de poliéster para sujeción absorbedores o compresas de incontinencia, elástica, contorno de cintura 50-120 cm para adultos tamaño L, no estéril, reutilizable.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 350 MATERIAL: 30012522

Descripción larga: Pañal de

celulosa, recubierta parte interior de tejido s/ tejer y la parte trasera impermeable, con doble goma elástica y cintas adhesivas, entropierna más estrecha para bebés de peso 600-900 gramos. Absorción ± 25 ml. Libre látex

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 360 MATERIAL: 30013322

larga: Absorbedor láminas de

celulosa, recubierto parte interior para tejido sin tejer y gofrado, parte trasera impermeable antideslizante, bordes sellados, tamaño 60x90cm +/-5cm. Absorción &gt; 1180 ml. Libre látex. Estéril

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 370 MATERIAL: 30016200

Descripción larga:

Babero para adultos de celulosa, con bolsillo colector, cuello redondeado y cintas, impermeable. Medidas: 65x38cm +/-2cm, bolsillo 10cm +/-2cm, desechable, libre látex.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 380 MATERIAL: 30016466

Descripción larga: Cabezal fijo

para rasuradora eléctrica quirúrgica inalámbrica (compatible con código SAP 81001807) por procedimientos estándares, recargable (compatible cargador/cable 70002625). Desechable

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 390 MATERIAL: 30029254

Descripción larga: Cabezal fijo

para rasuradora eléctrica quirúrgica inalámbrica (compatible con código SAP 81001807) por procedimientos de neurocirugía, con base recargable (compatible cargador/cable 70002625). Desechable.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 400 MATERIAL: 30030110

larga: Manopla de TNT húmeda

por higiene completa; limpieza, hidrata, a acondicionamiento. No hace falta enjuagar. Calentable. Hipoalérgenas, pH neutr e. Medida # 22x15cm. Gramaje # 80g/m2. No estéril. Desechable. 8 unidades.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 410 MATERIAL: 30030639

larga: Dispensador mural,  
integrado compacto, para jabón a granel, capacidad 1000ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 420 MATERIAL: 30030785

Descripción larga: Jabón  
en hielo, lavado frecuente pH neutro para pH de la piel 5,5 envase de 1000 ml con válvula dosificadora de 1ml/2ml, libre de parabenos.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 430 MATERIAL: 30030786

larga:  
Jabón en hielo para lavado de manos con ph neutro envase de 5000 ml +/-100ml. Presentación garrafa con dosificador.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 440 MATERIAL: 30030787

Descripción larga:  
Jabón en gel para lavado de manos pH neutro para pH de la piel 5,5, envase de 1000ml +/-100ml, formato cartucho con válvula dosificador a, libre de parabenos, para dispensador integrado compacto compatible SAP 30030791

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 450 MATERIAL: 30030788

Descripción larga:  
Jabón gel hipoalergénico espumoso, sin jabón, para la limpieza e hidratación de pelo y pieles sensibles, incluido recién nacidos, con válvula dosificadora incorporada, 1000 ml.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 460 MATERIAL: 30030791

larga:  
Dispensador de jabón, de plástico integrado compacto con visor y cierre de seguridad con llave, compatible con código SAP 30030787

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 470 MATERIAL: 30030795

Descripción larga: Crema  
hidratante hipoalérgica, fácil absorción, pH 5,5 - 6,5, en envase de 500ml con bomba dosificadora.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 480 MATERIAL: 30030796

Descripción larga: Crema  
hidratante hipoalérgica, fácil absorción, pH 5,5 - 6,5, en envase de 1000ml con bomba dosificadora.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 490 MATERIAL: 30030797

larga: Crema hidratante  
regeneradora, pieles sensibles, pH neutro  
, sin silicona y libre de parabenos, envase 500ml con bomba dosificadora

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 500 MATERIAL: 30030798

larga: Loción hipalérgena para la  
limpieza e hidratación de recién nacidos, sin parabenos, ftalatos ni fenoxietanol, envase de 500 ml con válvula y ncorporada.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 510 MATERIAL: 30030799

Descripción larga: Aceite de  
almendras natural enriquecido con vitamina E, envase de 250 ml +/-10ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 520 MATERIAL: 30030800

Descripción larga: Equipo para  
higiene del paciente, neceser PVC transparente, cierre gripe, compuesto de: peine, lava dientes con pasta dentífrica y colonia. Medidas 225 x 70 x 170 mm.

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 530 MATERIAL: 30030801

larga: Equipo para higiene del  
paciente, neceser PVC transparente, cierre gripe, compuesto de peine, zapatillas, cepillo para limpieza de de nts y pasta dentífrica. Medidas 18 x 7 x 15cm +/-5cm.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 540 MATERIAL: 30030802

Descripción larga: Bastonet PS  
(poliestireno) y espuma para higiene bucal seco (sin impregnar), tamaños espuma 15x20mm+/-5mm, longitud total 20 cm+/- 0,5cm, DEHP, no estéril.

libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 550 MATERIAL: 30030803

Descripción larga: Equipo de  
higiene bucal asistida: dos palillos de succión de espuma poliuretano y mango polipropileno con bicarbonato sódico (solución antiséptica (Clorhexidina 10ml +/-2ml al 0,12% y crema labial 5ml +/-1ml), libre látex.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 560 MATERIAL: 30030804

larga: Colutorio con digluconato  
de clorhexidina 0,12g, pH (5.0-6,5), envase 500ml +/-10%

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 570 MATERIAL: 30030805

Descripción larga: Colutorio con  
digluconato de clorhexidina 0,12g, pH (5.0-6,5), envase 250ml +/-10%

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 580 MATERIAL: 30030807

larga: Colutorio con clorhexidina  
0,12g y flúor sin alcohol. Presentación monodosis 13ml +/-3ml

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 590 MATERIAL: 30030808

Descripción larga: Colutorio con  
clorhexidina 0,12g, xilitulo y flúor, sin alcohol. Presentación monodosis 13ml +/-3ml

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 600 MATERIAL: 30030810

larga: Gel dentífrico protección  
encias con diglocunato de clorhexidina 0,2g, tubo 30-50ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 610 MATERIAL: 30030811

Descripción larga:  
Toallita de higiene impregnada con crema protectora para limpiar la piel en pediatría manteniendo un pH fisiológico, libre de perfumes y parabenos, medidas 20x17 cm +/-3cm, libre de látex.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 620 MATERIAL: 30030812

Descripción larga:  
Toallita TNT de higiene perineal con 0,1-0,3% dimeticona, barrera transpirable protectora de la piel contra la humedad y la incontinencia, tamaño 23x30cm +/-5cm. Gramaje #50g/m2. Calentable. No estéril, 1 uso, libre látex

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 630 MATERIAL: 30030814

larga:  
Peine de propileno de 15cm +/-2cm con mango, resistente a 200°.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 640 MATERIAL: 30030816

Descripción larga:  
Desodorante en spray, derma protector, Capacidad 200ml+/-10%.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 650 MATERIAL: 30030870

Descripción larga: Bastonet PS  
(poliestireno) y espuma para higiene bucal impregnado con bicarbonato, tamaños espuma 15x20mm+/-5mm, longitud total 20 cm+/- 0,5cm, libre látex y DEHP, no estéril.

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 660 MATERIAL: 30030871

larga: Colonia infantil sin alcohol,  
envase de 750-1000ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 670 MATERIAL: 30030872

larga: Toallitas de secado

absorbente y resistente por higiene del paciente, tamaño 30x31cm+/-2cm, gramaje # 60g/m2. Libre de látex. No est eril. Desechables En envase.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 680 MATERIAL: 30030973

Descripción larga:

Toallitas de secar absorbente y resistente por higiene del paciente, tamaño 20x40cm+/-5cm, gramaje #60g/m2. Libre de látex. No esté rilo. Desechable. En envase.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 690 MATERIAL: 30030980

Descripción larga: Colutorio con

diguconato de clorhexidina 0,12g, pH (5.0-6,5), envase 2000ml +/-10% con dosificador

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 700 MATERIAL: 30030982

larga: Soporte pared para jabón 1

litro, compatible con código SAP 30030785

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 710 MATERIAL: 30032898

Descripción larga:

Zapatillas para paciente adulto de tejido sin tejer sin impresión con suela de goma antideslizante. Medida 28, 11,5cm +/-2cm.

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 720 MATERIAL: 30035366

larga: Aceite seco de vitamina E

pura nebulizada en spray para hidratación piel, presentación 50ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 730 MATERIAL: 30035739

Descripción larga:

Toallitas húmedas por higiene completa; limpieza, hidrata, acondiciona. No hace falta enjuagar. Calentable. Hipoalérgenas, pH neutro. M ida # 20x20cm. Gramaje # 100g/m2. No estéril. Desechable. 8 unidades.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 740 MATERIAL: 30040461

Descripción larga: Gorra con

goma alrededor para lavado de cabeza sin agua, de tejido sin tejer impregnado con sustancia jabonosa. No estéril. Desechable

SOL.PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 750 MATERIAL: 30040825

larga:

Dispensador codo para jabón lavado frecuente 1000ml, compatible con código SAP 30030785

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 760 MATERIAL: 30043237

## larga: Crema hidratante

hipoalérgena con aloe vera, fácil absorción, pH 5,5 - 6,5, en envase de 500ml con bomba dosificadora.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 770 MATERIAL: 30043775

## Descripción larga: Toalla de

secador absorbente y resistente de celulosa 100%, por higiene del paciente, tamaño 30x30cm+/-4cm, gramaje &gt;50g/m2. Libre de látex. No estéril. Desechable.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 780 MATERIAL: 30048889

## Descripción larga: Colutorio con

xilitolo, presentación unidosos 5ml +/-0,5ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 790 MATERIAL: 30051246

## Descripción larga:

Jabón en hielo para lavado de manos sin aditivos alérgenos ni conservantes, hipoalergénico sin sodio laurente sulfato. Envase indivio dual 10ml +/-5% estéril.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 800 MATERIAL: 30053588

## Descripción larga:

Sacapuntas de afeitar de acero inoxidable y PTFE, cabezal de doble hoja y protegido, fijo, libre de látex, no estéril, desechable, envase individual.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 810 MATERIAL: 30054466

## Descripción larga: Pañal anatómico

de celulosa, parte interna y externa de TST, lateral transpirable, barreras antifugas, con cintas reposicionables, humedad, neutralizador olor y dermoprotección. Adulto talla XL, cintura 135-170cm +/-10cm. Absorción &gt;1200ml.

indicador

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 820 MATERIAL: 30057646

## larga: Babero para adultos de

celulosa, con bolsillo, cuello redondeado y cintas, impermeable. Medidas: 40x48cm +/-2cm, bolsillo 10cm +/-2cm, de un solo uso, libre látex.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 830 MATERIAL: 30058647

## Descripción larga:

Toallita para higiene corporal de piel sana, de tejido sin tejer, impregnada con PHMB, tamaño 20x30cm +/-2cm. Envase sobre 10 unidades de fácil apertura, no estéril

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 840 MATERIAL: 30060418

larga: Toallita electroilto de higiene

y descontaminación compatible con analizador de composición corporal Inbody o equivalente

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 850 MATERIAL: 30060577

Descripción larga:

Crema conductora de calor indicado para tratamientos de diatermia, 1Kgr +/-100g

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 860 MATERIAL: 30061210

larga: Equipo de higiene bucal

asistida a paciente entubado: cepillo de dientes con canal aspiración y válvula de control manual, hisopo con esponja, solución antiséptica (Clorhexidina 0,12% 10ml +/-2ml +/-1ml, libre látex y PVC, no estér

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 870 MATERIAL: 30063639

Descripción larga:

Solución calmante y secante con óxido de zinc y productos naturales sin perfume. Indicaciones para pieles sensibles y recién nacidos. Solución en spray de 100ml +/-10ml.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 880 MATERIAL: 30068197

Descripción larga:

Absorbedor con núcleo super absorbente, recubierto parte superior de tejido sin tejer, parte trasera de PE impermeable y transpirable, 60x90cm +/-5cm. Absorción >= 1900 ml  
. Libre látex tamaño

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 890 MATERIAL: 30068380

Descripción larga:

Aceite conductor de calor indicado para tratamientos de diatermia, envase de 250ml +/-10ml, compatible con equipo diatermia Modestes o equivalente

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 900 MATERIAL: 30068621

Descripción larga: Pañal con

núcleo absorbente de celulosa, recubierto parte interior y exterior de tejido no tejido, laterales barrera hidrófila, con cintas reposicionables, para niños de 2 a 5Kg. Corte zona umbilical. Absorción &gt;= 363g. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 910 MATERIAL: 30071984

Descripción larga: Braga

pañal con núcleo absorbente, transpirable, neutralizador olor, dermatoprotector, indicador de saturación humedad y parte delante/d atrás, elástico en todo el diámetro de la cintura, tamaño pequeño 50-90cm Talla S, absorción vertical  
900-1200ml. Libre látex

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 920 MATERIAL: 30071985

larga: Braga pañal con núcleo

absorbente, transpirable, neutralizador olor, dermoprotector, indicador de saturación humedad y parte delante/de atrás, elástico a todo el diámetro de la cintura, tamaño pequeño 50-000000 Talla. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 930 MATERIAL: 30071986

Descripción larga: Braga pañal

con núcleo absorbente, transpirable, neutralizador olor, dermoprotector, indicador de saturación humedad y parte delante/d atrás, elástico en todo el diámetro de la cintura, tamaño pequeño 50-90cm Talla S, absorción vertical 900-1200ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 940 MATERIAL: 30071987

Descripción larga: Braga pañal

con núcleo absorbente, transpirable, neutralizador olor, dermoprotector, indicador de saturación humedad y parte delante/d atrás, elástico en todo el diámetro de la cintura, tamaño pequeño 50-90cm Talla S, absorción vertical 900-1200ml. Libre látex

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 950 MATERIAL: 61000090

larga: Pañuelo de papel de

celulosa, plegado, de mínimo dos capas, gramaje #16g/m2/capa. Medida 21cm x 21cm +/-2cm +/-5%. Presentación con caja de cartón dispensadora para 100 servicios.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 960 MATERIAL: 61000160

Descripción larga:

Papel secamanos en bobina, de celulosa reciclado, de mínimo una capa, gofrado, precortado, gramaje #24gr/m2/capa, para diámetro del tubo interior de 60mm. Medida 140m x 20cm +/-5%. Compatible con dispensador código SAP 61000550

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 970 MATERIAL: 61000226

Descripción larga: Eje de plástico

para portarrollos de papel higiénico. Medida de 16 (+/-1)cm. Compatible a código SAP 61000243

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 980 MATERIAL: 61000231

larga:

Dispensador mural para bobina de celulosa, dentado para corte, de material plástico y metal. Fijado en pared o sobremesa. Medidas: 50 cm x 45 cm x 26cm +/-5% para bobina de 450 a 600 metros +/-5cm de largo. Compatible bobina código SAP 61000311

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 990 MATERIAL: 61000233

Descripción larga:

Dispensador para bobina de papel higiénico, con cierre de seguridad con llave y visor. acero inoxidable. Medidas 26cm x 25cm x 12cm +/-5c m. Fijado en pared. Compatible con bobinas de tubo diámetro 45mm SAP 61000441 y de tubo diámetro 76mm SAP 61001820

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1000 MATERIAL: 61000234

## larga: Papel higiénico de celulosa

reciclada, en bobina, de mínimo una capa, precortado, gramaje 23gr/m2/capa. Medidas rollo 9cm (ancho) x 4 45m largo +/-5%, diámetro tubo interior 30mm. Compatible con dispensador código SAP 61002154

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1010 MATERIAL: 61000243

## Descripción larga:

Papel higiénico de celulosa reciclada, en bobina, de al menos dos capas, gofrado, precortado, gramaje #16gr/m2/capa. Medidas rollo 9cm (ancho) x 35m largo +/-5%, diámetro tubo interior 45mm. Compatible con eje de plástico código SAP 61000226

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1020 MATERIAL: 61000311

## Descripción larga:

Papel secamanos en bobina, de celulosa reciclado, de mínimo dos capas, precortado, gramaje #20 g/m2/capa, diámetro del tubo interior r de 76 mm. Medida 600m x 25cm +/-10%. Compatible con dispensador código SAP 61000231

SOL PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1030 MATERIAL: 61000441

## larga:

Papel higiénico de celulosa reciclada, en bobina, de mínimo una capa, gofrado, precortado, gramaje #23gr/m2/capa. Medidas rollo 9cm x 240m largo +/-5%, diámetro tubo interior 76mm. Compatible con dispensador código SAP 61000233(metal) y 61002371(plástico)

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1040 MATERIAL: 61000550

## Descripción larga:

Dispensador para bobina de papel secamanos de tubo diámetro 60mm, de extracción central, dentado para corte, visor y cierre seguridad. Medida 34cm x 17cm x 18,5cm +/-5%. Fijado en pared. Compatible bobina código 61000160

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1050 MATERIAL: 61001820

## Descripción larga: Papel

higiénico de celulosa reciclada, en bobina, de mínimo una capa, gofrado, precortado, gramaje #23gr/m2/capa. Medidas rollo 9cm x 250m largo +/-5%, diámetro tubo interior 45mm. Compatible con dispensador código SAP 61000233(metal) y 61002371(plástico)

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1060 MATERIAL: 61001823

## Descripción larga:

Toalla secamanos de celulosa reciclado, plegada en (W), gofrado, mínimo dos capas, gramaje #20gr/m2/capa, color blanco, tamaño 32c mx 23cm +/-5%, plegada en W tamaño 9x23cm +/-5%. Envase 150u +/-10%. Compatible en dispensador código SAP 61002151

SOL PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1070 MATERIAL: 61001825

## larga: Toalla secamanos de

celulosa reciclado, plegada en (V), gofrado, mínimo una capa, gramaje #42gr/m2/capa. Medida 21cm x 22cm +/-5%, plegada 11x21c +/-5%. Envase de 250u +/-10%. Compatible en dispensador código SAP 61002151

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1080 MATERIAL: 61001831

## larga: Papel secamanos en

bobina, de celulosa reciclado, de mínimo una capa, gofrado, precortado, gramaje #23gr/m2/capa, para diámetro del tubo interior de 76mm. Medida 20cm x 275m +/-5cm. Compatible en dispensador código SAP 61001833

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1090 MATERIAL: 61001833

## Descripción larga:

Dispensador para bobina de papel secamanos de tubo diámetro de 70 y 76mm, de extracción central, dentado para corte, con visor y cierre de seguridad. Medida 22cm x 31cm x 22cm +/-5cm. Fijado en pared. Compatible con bobina código SAP 61001831

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1100 MATERIAL: 61002151

## Descripción larga:

Dispensador pared plástico para toallitas secamanos plegadas (9x23cm +/-5%) en "C/V/W/Z". Medidas dispensador: 36x27x13cm +/-2cm. Fijado en pared. Con visor y cierre de seguridad. Compatible con las toallitas código SAP 61001823, 61001825

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1110 MATERIAL: 61002154

## larga:

Dispensador para bobina de papel higiénico acero inoxidable con visor y cierre de seguridad con llave. Medidas: 28,5cm (diámetro) x 11cm (fundición) +/-5cm. Fijado en pared. Compatible con bobinas de tubo diámetro 30mm SAP 61000234

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1120 MATERIAL: 61002182

## Descripción larga:

Toallita para higiene completa con clorhexidina 2%, limpieza, hidrata y desinfecta (bactericida). Sin alcohol. No hace falta enjuagar. Calentable. Hipoalérgicas, pH neutro. Medida: # 20x25cm. Gramaje # 80g/m2. No estéril. Desechable. Envase 8 unidades.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1130 MATERIAL: 61002192

## Descripción larga: Bobina

celulosa alta absorbencia, mínimo una capa, gramaje de #60 g/m2, tamaño del servicio de 40 cm x 23 (+/-0,5) cm precortado, para trabajos especiales. Largo 150 metros +/-3m.

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1140 MATERIAL: 61002371

## Descripción larga:

Dispensador para bobina de papel higiénico, dentado para corte y visor. Medidas: 27 x 27 x 11 cm +/- 5 cm. Con cierre de seguridad. Fija tu pared. Compatible con bobinas de tubo diámetro 45mm SAP 61000441 y de tubo diámetro 76mm SAP 61001820

SOLO PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1150 MATERIAL: 61002713

## larga: Llave de repuesto para

dispensadores higiénicos de papel, jabón y servilletas, 40x25x5mm, compatible con dispensadores tipo Driman 0620U 01 02U 0295U 0619U 044

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1160 MATERIAL: 70000075

larga: Cable y cargador compatible

con rasuradora quirúrgica código SAP 81000122

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1170 MATERIAL: 70002625

Descripción larga:

Cable y cargador compatible a/rasuradora quirúrgica código SAP 81001807

SOL. PEDIDO: 1101458759 Descripción POSICIÓN: 1180 MATERIAL: 81000122

larga: Rasuradora quirúrgica con

batería recargable, pivotante, compatible con cargador SAP 70000075 y cabezales código SAP 30001847

SOLO PEDIDO: 1101458759 POSICIÓN: 1190 MATERIAL: 81001807

Descripción larga: Rasuradora

quirúrgica con batería recargable. Autonomía =>60min, compatible con cargador SAP 70002625 y cabezales códigos SAP 300292 54 y 30016466

ANEXO C - Ficha de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

(No hay)

ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía

## 1. Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	
<b>DATOS DE LA LICITACIÓN</b>	
En esta área sólo se informan los datos de identificación de la licitación Para las fichas que se confeccionen manualmente o por otros sistemas, será necesario que se informen los datos básicos de la licitación	
Nº. de expediente	Código numérico de la licitación
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
<b>Área DATOS DEL LICITADOR</b>	
En esta área se indica: - NIF y nombre de la empresa	
NIF	
Nombre	
<b>Datos del Resumen de fichas técnicas individuales presentadas</b>	
En esta área se indica el Resumen de las fichas presentadas en la licitación Para las fichas creadas manualmente oa partir de otros sistemas, en este apartado se trata de informar los datos que se detallan a continuación para cada referencia ofertada en la licitación	
Lote	Informa el lote del material presentado
Código agrupador	En caso de que la licitación sea por código agrupador, mostrará la información en este campo
Código SAP	Si la licitación es por código SAP, la información estará en este campo
Tipo Oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante
GTIN (EAN)	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia proveedor	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia distribuidor	Indicar este dato del producto ofertado
Marca	Indicar este dato del producto ofertado
<b>Normativa</b>	
Marcaje conf CE (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Otra normativa	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual

## RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

## Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101458759/26/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL PARA HIGIENE PERSONAL

## Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código SAP	Descripción Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa	
								Marcaje conf CE (S/NO)	Cumplimiento regulación prod sanitarios (S/NO)
1	30030785	Jabón gel lavado a/vál inc 1L							
1	30030982	Soporte pared para jabón 1L							
1	30040825	Dispensador jabón 1l comp 30030785							
2	30030787	Jabón lavado manos 1000ml p/dispensador							
2	30030791	Dispensador jabón comp 30030787							
3	30030786	Jabón manos en hielo garrafa 5L							
3	30030639	Dispensador mural granel 1L							
3	30030788	Jabón hielo hipoalergo nad a/válculo 1000ml							
3	30051246	Jabón sin aditivos ni conserva 10ml este							
4	30030795	Crema hidrato a/dosif 500ml							
4	30030797	Crema regenerada s/perfume a/dosif 500ml							
4	30043237	Crema hidrato a/aloe vera a/dosif 500ml							
4	30030796	Crema hidrato a/dosif 1L							
5	30030798	Loción hipoal recién nacidos a/válculo 500 ml							
5	30030799	Aceite de almendras de 250 ml.							
5	30035366	Aceite seco vitamina E pura. Spray de 50ml							
5	30068380	Aceite conductor diatermia 250ml							
5	30060577	Crema conductora calor diatermia 1Kgr							
5	30063639	Solución calmante/secante sin zinc 100ml							
6	30012522	Pañal bebés 600-900gr peso							
6	30006447	Pañal bebés 900-1200gr peso							
7	30000275	Pañal bebés < 3 kg peso, abs ± 300ml							
7	30068621	Pañal infantil 2-5kg peso, abs ± 363g							
7	30000276	Pañal infantil 4-8kg peso, abs ± 347ml							
7	30000277	Pañal niño 6-10kg peso, abs ± 454ml							
7	30000278	Pañal infantil 9-14kg peso, abs ± 574ml							
7	30000279	Pañal niño 11-16kg peso, abs ± 723ml							
7	30001509	Pañal infantil >13kg peso, abs ± 737ml							
8	30000280	Pañal adulto P 50-80cm abs >1200ml							
8	30000281	Pañal adulto M 80-125cm abs >1200ml							
8	30000282	Pañal adulto G 78-110cm abs ± 1200ml							
8	30054466	Pañal adulto XL 135-170cm abs +1200ml							
9	30000283	Absorbedor láminas celulosa 60x40cm							
9	30001392	Absorbedor láminas celulosa 60x60cm							
9	30000284	Absorbedor láminas celulosa 60x75cm							
9	30013322	Absorbedor láminas cello estéril 60x90cm							
9	30068197	Absorbedor superabs TNT 60x90cm							
10	30000288	Braga/calzoncillo TNT unisex desechable							
10	30009610	Malla elástica, talla L, 50 -120 cm							
10	30007389	Malla elástica, talla XL, 100 -160 cm							
11	30000272	Compresa tocológica algodón/malla 18x8cm							
11	30000273	Compresa tocológica 23x6,5cm							
11	30001508	Compresa incont recto 60x20cm							
11	30003145	Compresa tocológica 30x10cm							
11	30008918	Compresa incont adulto 38x13cm							
12	30030801	Eq higiene paciente: sabati/peine/dental							
12	30030800	Eq higiene paciente: peine/colonial/dental							
12	30032898	Zapatillo adulto tejo s/tejer s/impresión							
13	30000269	Bastoncillos algodón enrollado extremos							
13	30030807	Colutorio clorex 0,12+flúor monodosis							
13	30003355	Caja plástico para dentadura postiza							
13	30006395	Gel con centro a/hialuronato sodio monodosis							
13	30007238	Bastoncillos PP-algodón higiene bucal							
13	30030802	Bastonet PS y espuma higiene bucal seca							
13	30030803	Equipo higiene bucal asistida							
13	30030980	Colutorio a/diglu clorhexi/xilitol 2L							
13	30030804	Colutorio a/diglu clorhexi 0,12g 500 ml							
13	30030805	Colutorio a/diglu clorhex 0,12g 250ml							
13	30030808	Colutorio clorex 0,12+xilitol+flúor 1dosis							
13	30030810	Gel dentífrico encías clorhexidina 30ml							

## RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

## Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101458759/26/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL PARA HIGIENE PERSONAL

## Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código SAP	Descripción Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa	
								Marcaje conf CE (SI/NO)	Cumplimiento regulación prod sanitarios (SI/NO)
13	30030870	Bastonet higiene bucal a/bicarbo sódico							
13	30061210	Equipo higiene bucal asistida entubado							
13	30048889	Colutorio con xilitolo unidosis 5ml							
14	30007212	Toalla absorbente TNT 45x80cm							
14	30030811	Toallita higiene pediada 20x17cm							
14	30030812	Toallita higiene 0,1% dimético 23x30cm							
14	30030872	Toalla absorbente/resistente 30x31cm							
14	30030973	Toalla absorbente/resistente 20x40cm							
14	30043775	Toalla abs/resist celulosa 30x30cm							
14	30058647	Toallita higiene PHMB 20x30cm 10u							
14	30060418	Toallita electrolito monitor Inbody							
15	30030110	Manopla higiene adulto 20x15cm calent 8u							
15	30035739	Toallita higiene adulto 20x20 escalera 8u							
15	61002182	Toalla higiene clorexidina 2% calent 8u							
16	30000197	Espónja sin jabón 13x10x2,5							
16	30001875	Espónja con jabón 12x10x1cm							
16	30000496	Espónja con jabón 13x10x2,5							
17	81000122	Rasuradora quirúr comp 30001847/ 7000007							
17	30001847	Cabezal pivotante stand p/rasurad 81000122							
17	70000075	Cable/cargador rasuradora SAP 81000122							
18	81001807	Rasuradora quirúrgica recargable							
18	30016466	Cabezal fijo stand p/rasurad 81001807							
18	30029254	Cabezal fijo neuro p/rasurad 81001807							
18	70002625	Cable/cargador rasuradora SAP 81001807							
19	30000495	Sacapuntas rasurado 1hoja dientes no est1uso							
19	30053588	Sacapuntas rasurado 2 hoja n/estéril 1 uso							
19	30000494	Sacapuntas rasurado estéril 1 uso							
19	30001859	Hoja inox. p/rasuradora manual							
19	30006378	Espuma afeitar spray							
20	30030814	Peine PP 15cm							
20	30040461	Gorra con goma lavacabeza s/agua a/jabón							
20	30030871	Colonia infantil s/alcohol 750-1000ml							
20	30030816	Desodorante en spray, 200ml							
20	30057646	Babero celulo 37x55cm impermeable 1uso							
20	30016200	Babero adulto a/bolsillo impermeabl 65x38cm							
21	61000090	Pañuelo cielo 21x25cm caja 100 servicios							
21	61002192	Bobina celulo 60g/m2 Ø32cm long150m							
21	61002713	Llave de repuesto para el dispenso higiénico							
22	61001825	Toalla secado 1c plegado "V" 21x22cm							
22	61001823	Toalla secado 2c plegado "W" 32x23cm							
22	61002151	Dispensador pared toallitas 9x23cm							
23	61000160	Papel seco cielo bobina 1c 20cmx140m Ø60							
23	61000550	Dispensob bobina secado Ø60mm 61000160							
24	61000311	Papel seco cielo bobina 2c 25cmx600m Ø76							
24	61000231	Dispensador mural bobina 600m fijo pared							
25	61001831	Papel seco cell bobina 1c 275m Ø76mm							
25	61001833	Dispensador bobina suerte central Ø76mm							
26	61000234	Papel higié cellu reci 1capa 450m Ø30mm							
26	61002154	Dispensador bobina higieno Ø30mm 61000234							
27	61001820	Papel higié cellu reci 1capa 250m Ø45mm							
27	61000441	Papel higié cellu reci 1capa 250m Ø76mm							
27	61000233	Disp bob higienoØ45-76mm metal							
27	61002371	Disp bob higienoØ45-76mm plástico							
28	61000243	Papel higié cellu reci 2capas 36m Ø45mm							
28	61000226	Eje plasto rollo papel higiénico 61000243							
29	30071984	Braga pañal 50-90cm Talla S Pequeña							
29	30071985	Braga pañal 70-120cm Talla M Media							
29	30071986	Braga pañal 110-150cm Talla L Grande							

ANEXO - D3 - Ficha Requisitos Obligado cumplimiento

---



## ANEXO D3 Requerimientos técnicos - CS/CC00/1101458759/26/AMUP - SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL MATERIAL PARA HIGIENE PERSONAL

Identificación de la empresa:

Nombre  
NIF  
Punto operacional / EDI  
Fabricante / Distribuidor


LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA FABRICANTE	REFERENCIA PROVEEDOR	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL						
						UNE-EN ISO 50001:2018 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso.		UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.		Reglamento europeo EMAS Sistema comunitario de eco-gestión y auditoría ambiental		
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	
19	30053588	Sacapuntas rasurado 2 hoja n'estéril 1 uso										
19	30000494	Sacapuntas rasurado estéril 1 uso										
19	30001859	Hoja inox. p/rasuradora manual										
19	30006378	Espuma afeitar spray										
20	30030814	Peine PP 15cm										
20	30040461	Gorra con goma lavacabeza s/agua a/jabón										
20	30030871	Colonia infantil s/alcohol 750-1000ml										
20	30030816	Desodorante en spray. 200ml										
20	30057646	Babero celulo 37x55cm impermeable 1uso										
20	30016200	Babero adulto albolsillo impermeabl 65x38cm										
21	61000090	Pañuelo cielo 21x25cm caja 100 servicios										
21	61002192	Bobina celulosa 60g/m2 Ø32cm long150m										
21	61002713	Clave de repuesto para el dispenso higiénico										
22	61001825	Toalla secado 1c plegado "V" 21x22cm										
22	61001823	Toalla secado 2c plegado "W" 32x23cm										
22	61002151	Dispensador pared toallitas 9x23cm										
23	61000160	Papel seco cielo bobina 1c 20cmx140m Ø60										
23	61000550	Dispensobobina secado Ø60mm 61000160										
24	61000311	Papel seco cielo bobina 2c 25cmx600m Ø76										
24	61000231	Dispensador mural bobina 600m fijo pared										
25	61001831	Papel seca celda bobina 1c 275m Ø76mm										
25	61001833	Dispensador bobina suerte central Ø76mm										
26	61000234	Papel higié cellu reci 1capa 450m Ø30mm										
26	61002154	Dispensador bobina higié Ø30mm 61000234										
27	61001820	Papel higié cellu reci 1capa 250m Ø45mm										
27	61000441	Papel higié cellu reci 1capa 250m Ø76mm										
27	61000233	Disp bob higienoØ45-76mm metal										
27	61002371	Disp bob higienoØ45-76mm plástico										
28	61000243	Papel higié cellu reci 2capas 36m Ø45mm										
28	61000226	Eje plasto rollo papel higiénico 61000243										
29	30071984	Braga pañal 50-90cm Talla S Pequeña										
29	30071985	Braga pañal 70-120cm Talla M Media										
29	30071986	Braga pañal 110-150cm Talla L Grande										
29	30071987	Braga pañal 145-175cm T. XL Extra Grande										

ANEXO D4 - Modelo y Guía de Anexo D4- Ficha resumen de características técnicas a valorar por la aplicación de los criterios objetivos

El modelo D4 se encuentra en soporte informático en la Plataforma electrónica de Contratación Pública

---

Se debe llenar el excel ANNEX\_D4\_1101434775

Para evitar errores en la carga del anexo D4 en nuestro sistema informático (SAP) es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. No utilizar 'intro' en ninguna celda
2. No eliminar ni filas ni columnas en el documento Excel
3. No añadir ni filas ni columnas al documento Excel
4. No modificar el formato de las celdas de Excel

Se recomienda trabajar en el mismo modelo que se ha descargado de la Plataforma y respetar lo que se ha indicado.

### 1. Pestaña proveedor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestaña Pestaña proveedor tiene campos que son modificables y otros que no lo son. Se detallan a continuación:

#### 1.1. Datos NO modificables de la pestaña Proveedor

Expediente	Número expediente
Descripción	Título expediente

#### 1.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña Proveedor

Cabecera	Proveedor	Informar nombre de la empresa licitadora	OBLIGATORIO
	<b>NIF</b>	Informar NIF de la empresa licitadora sin ninguna signo de puntuación: - /, sin espacios ni puntos. En caso de que sea alfanumérico, las letras tendrán que ir en mayúsculas.	OBLIGATORIO
	T. Oferta (B: Base, V: Variante)	Habitualmente sólo se admite oferta base. En este caso, informar B Si se admiten ofertas variantes, en este campo informar a V	OBLIGATORIO
	Número oferta Variante	Si hay opción de presentar oferta variante, indicar el número de variante	Obligatorio si existen variantes

## 2. Pestaña lote y/o lotes

En la plantilla de Excel habrá tantas pestañas como lotes definidos en el expediente.

El proveedor llenará cada pestaña del lote siguiendo las siguientes indicaciones:

### 2.1. Datos NO modificables de la pestaña lote x \_\_\_\_\_

CÓDIGO SAP	Número del código material
DESCRIPCIÓN	Descripción del código material

### 2.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña lote x \_\_\_\_\_

PRESENTA OFERTA	Se debe llenar con SI/NO, no se puede dejar en blanco _____	OBLIGATORIO
-----------------	-------------------------------------------------------------	-------------

LOTE EN QUE SE PRESENTA OFERTA PARA TODO O PARTE DEL LOTE

En cada código sabe indicar lo siguiente:

**SI PRESENTA OFERTA = SI**

TODOS los campos de los criterios objetivos deben estar con el cumplimiento definido informado (desplegable).

Si el criterio está definido como SI/NO es necesario indicar una de las dos opciones y si tiene definidos intervalos es necesario desplegar e indicar la opción correcta.

Si el archivo no está debidamente cumplimentado puede suponer la no contabilización del criterio.

**SI PRESENTA OFERTA = NO**

Los campos de los criterios objetivos no es necesario llenarlos.

Ejemplo:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situat entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situat entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SÍ/NO	3 punts SÍ/NO	5 punts SÍ/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecc davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecc coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecc davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecc coll. Costures segella s/cosí, zona crítica. Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	Sí	Sí	Sí	No

ANEXO D5 – Ficha propia del producto Product Data

---

## ANEXO E - Presentación de muestras

Cada paquete debe contener, por cada referencia presentada, el número de muestras que se indican en el ANEXO E – Presentación de muestras. Relación de códigos SAP afectados.

Cada muestra individual deberá ir etiquetada con los siguientes datos:

- Código expediente CS/CC00/1101458759/26/AMUP
- NIF y nombre de la empresa
- Lote
- Código SAP
- Referencia

Las muestras se entregarán a la Gerencia de Compras, a la atención de D<sup>a</sup>. Vanesa García Barriocanal, en la siguiente dirección:

Instituto Catalán de la Salud  
Gerencia de Compras (2<sup>a</sup> planta)  
Gran Vía de las Corts Catalanas, 587  
08007 BARCELONA

## ANEXO E - CS/CC00/1101458759/26/AMUP - RELACIÓN DE CÓDIGOS con muestra obligatoria

Lote	Código SAP	Descripción código SAP	Número de muestras (unidad de presentación mínima: paquete)	Referencia presentada
9	30000283	Absorbedor láminas celulosa 60x40cm	1	
9	30001392	Absorbedor láminas celulosa 60x60cm	1	
9	30000284	Absorbedor láminas celulosa 60x75cm	1	
9	30013322	Absorbedor láminas cello estéril 60x90cm	1	
9	30068197	Absorbedor superabs TNT 60x90cm Toalla	1	
14	30007212	absorbente TNT 45x80cm Toallita higiene	1	
14	30030811	pediada 20x17cm Toallita higiene 0,1%	1	
14	30030812	dimetic 23x30cm Toalla absorbente/resistente	1	
14	30030872	30x31cm Toalla absorbente/resistente	1	
14	30030973	Toalla 20x40 30x30cm Toallita higiene PHMB	1	
14	30043775	20x30cm 10u Toallita electrolito monitor Inbody	1	
14	30058647	Braga pañal 50-90cm Talla S Pequeña	1	
14	30060418		1	
29	30071984		1	