

MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

Expt. núm. 1428-0338/2025

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Per Resolució d'aquesta Presidència núm. 89-2025 de 27 d'octubre de 2025, s'aprova la necessitat de contractar el subministrament i transport de dues plataformes elevadores de cinc metres per a poder realitzar les tasques de poda i manteniment de les zones verdes a las que s'hi dedica el departament de jardineria de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, i incoar el corresponent expedient de contractació.

Per Resolució d'aquesta Presidència núm. 102-2025 de data 18 de novembre de 2025 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que havien de regir el contracte de referència, es va aprovar l'expedient de contractació, i simultàniament es va obrir la licitació per l'adjudicació del contracte, màxim de 23.500,00 € (exclòs IVA), que és del 21% (4.935,00 €), el que fa un total de 28.435,00 €. Es publica la licitació al Perfil del Contractant en data 19 de novembre de 2025.

En data 04 de desembre de 2025, es procedeix a l'obertura del sobre únic; es presenten les següents empreses: MARIANO MARTI SOLE, S.L. amb NIF: B25346214 i GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U amb NIF: B33382433.

La tècnica de contractació emet informe de data 11 de desembre de 2025 de valoració de l'oferta amb el següent tenor literal:

"INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC DINS EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DE DUES PLATAFORMES ELEVADORES DE CINC METRES PER LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF.

I. ANTECEDENTS

Tal i com consta en la **Memòria justificativa** de data **27 d'octubre de 2025**, la Mancomunitat TEGAR del Garraf té la necessitat de contractar el subministrament i transport de dues plataformes elevadores de cinc metres. Per aquest motiu, es presenta la licitació d'aquest subministrament, segons es descriu a la clàusula segona del PCAP, mitjançant procediment obert simplificat sumari (abreujat).

En data **27 d'octubre de 2025** mitjançant **Resolució de Presidència 89-2025**, iniciem la incoació de l'expedient administratiu per a la contractació del subministrament i transport de dues plataformes elevadores de cinc metres per la Mancomunitat TEGAR del Garraf.



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

En data **19 de novembre de 2025** a les 12:45h es procedeix a la **publicació de l'anunci** de licitació al Perfil del Contractant de la Mancomunitat TEGAR del Garraf.

En data **03 de desembre de 2025** a les 20:00h, s'estableix el **termini màxim per a la presentació** d'ofertes mitjançant l'eina Sobre Digital.

II. OBERTURA DEL SOBRE

En data **04 de desembre de 2025**, a les 09:00h, es procedeix a l'**obertura del sobre únic** que conté la Declaració Responsable, la Proposició econòmica i la Documentació tècnica dels requisits exigits al PPT relativa a l'expedient núm.: 1428-0338/2025, que acredita la condició legal dels licitadors i l'oferta sobre la qual es valoraran les propostes en base als criteris avaluable de forma automàtica, tal i com estableix a l'apartat H del quadre de característiques i a la clàusula 11 del PCAP.

III. LICITADORS

A aquesta licitació s'han presentat dos licitadors:

MARIANO MARTI SOLE, S.L.

NIF: B25346214

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U
B33382433

NIF:

IV. EXCLUSIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA PER GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U

D'acord amb el procediment establert, la documentació tècnica inclosa al Plec de Prescripcions Tècniques va ser lliurada al tècnic responsable perquè verifiqués l'adequació de les ofertes presentades a les necessitats del contracte. Un cop



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

analitzats els models proposats per les empreses licitadores, el tècnic va concloure que la màquina presentada per GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U no és idònia per a l'execució del servei, mentre que la proposta de MARIANO MARTI SOLE, S.L. sí que s'ajusta als requeriments essencials.

L'informe tècnic posa de manifest que la plataforma elevadora proposada per GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U és concebuda principalment per a moviments verticals en entorns industrials, logístics o de construcció interior, de manera que les seves funcionalitats resulten incompatibles amb els requisits propis de la poda urbana. El servei exigeix accedir sota capçades variables, efectuar desplaçaments laterals precisos i posicionar el cistell en geometries irregulars, tasques que el model analitzat no pot desenvolupar perquè únicament opera en trajectòria vertical, no incorpora cap dispositiu de gir que permeti orientar el treball en múltiples direccions i obliga a reposicionar constantment la base en condicions que poden comprometre la seguretat en espais públics estrets o amb trànsit.

A aquesta limitació operativa se li afegeix la inadequació del sistema de tracció i dels pneumàtics, dissenyats per a superfícies dures i no per als terrenys tous, mixtos o amb irregularitats que formen part habitual del servei municipal. Aquest desajust incrementa el risc d'enfonsament, inestabilitat i maniobres insegures, incidint directament en les obligacions de prevenció de riscos laborals i en la pròpia viabilitat d'un treball que requereix estabilitat en alçada. Igualment, es constata que el disseny general de la proposta de GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U respon a aplicacions industrials interiors i no preveu l'ús en entorns arboris ni el treball sota capçades, mancança que afecta el nucli funcional del contracte.

El contrast amb l'altra oferta presentada evidencia encara més aquesta inadequació, ja que el model proposat per MARIANO MARTI SOLE, S.L. incorpora articulació lateral, rotació completa, pneumàtics adequats per a superfícies toves i elements constructius expressament pensats per facilitar la poda en arbrat viari. Dins d'aquest marc, la mesa considera que les limitacions del model que presenta GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U no constitueixen un defecte menor sinó una carència estructural que impossibilita la correcta execució del contracte.

Aquesta constatació encaixa en els supòsits recollits a l'article 84 del Reial decret 1098/2001, que obliga a rebutjar les proposicions que no guarden concordança amb la documentació tècnica o que, per la seva configuració, resulten inviables.



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

Igualment, s'ajusta al principi d'idoneïtat previst a l'article 28 de la Llei 9/2017, que exigeix que l'objecte proposat permeti satisfer les necessitats definides amb precisió en la documentació preparatòria. En coherència amb la doctrina dels òrgans de contractació, només la concurrència d'incompliments clars, objectius i referits a elements essencials -aquells que impedeixen materialment l'adequada execució del contracte- pot justificar l'exclusió d'una oferta. En aquest cas, la impossibilitat operativa del Leonardo HD per executar la poda urbana d'arbrat d'alineació constitueix un supòsit evident d'aquesta tipologia.

Per tot això, i atenent l'informe tècnic i el marc normatiu aplicable, es considera necessària l'exclusió de GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U i continuar amb la valoració completa de l'oferta presentada per MARIANO MARTI SOLE, S.L., la qual acredita la seva adequació als requisits i permet formular la corresponent proposta d'adjudicació.

Per tot, l'oferta presentada per GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U no compleix la idoneïtat funcional exigida en els plecs, ni garanteix el compliment de la finalitat del contracte d'acord amb l'article 28 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

L'objecte del contracte, tal com estableixen el PCAP i el PPT, consisteix en el subministrament i transport de dues plataformes elevadores amb una alçada màxima de cinc metres, destinades específicament a la poda de l'arbrat viari gestionat pel Centre Especial de Treball de jardineria de la Mancomunitat TEGAR del Garraf. L'encàrrec respon a la necessitat d'abandonar els mitjans manuals actuals, clarament insuficients, i de garantir que els treballs es puguin dur a terme amb seguretat, eficiència i qualitat, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i amb la finalitat de millora del servei públic.

En aquest context, el licitador que havia obtingut la millor puntuació en la fase inicial presenta com a proposta tècnica el model de GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. Tanmateix, l'avaluació emesa pel Servei Tècnic de Jardineria conclou que aquesta plataforma no és idònia per al desenvolupament de tasques de poda d'arbrat viari, atesa la seva configuració i el fet que està dissenyada per a aplicacions interiors de manteniment lleuger. Aquesta valoració tècnica resulta determinant, perquè l'aptitud funcional constitueix un requisit essencial sense el qual la prestació contractual no pot assolir la seva finalitat.

La manca d'adequació del model proposat es manifesta en diferents aspectes que afecten directament la viabilitat i la seguretat del servei. Malgrat que la



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

plataforma elevadora de GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. assoleix l'alçada mínima requerida, presenta limitacions substancials quant a estabilitat en terreny urbà exterior, capacitat de maniobra entre arbres amb desenvolupament vertical i branques laterals, resistència estructural per admetre eines i moviments propis de la poda, i compliment de requisits específics relacionats amb la prevenció de riscos en treballs d'alçada. Aquest conjunt de deficiències fa impossible que la plataforma pugui executar, amb garanties suficients, la finalitat que justifica el contracte, la qual cosa constitueix un incompliment material d'un requisit tècnic essencial, d'acord amb els articles 145.1 i 145.5 de la LCSP.

Pel que fa a les dimensions, l'estructura i l'adequació operativa exigides pel PPT, encara que el model pugui encaixar parcialment en algunes magnituds físiques, no respon en cap cas a la funcionalitat que aquestes especificacions pretenen assegurar. El disseny de la cistella no admet l'ús d'eines pròpies de la poda ni permet maniobrar amb precisió entre brancatge, mentre que la seva estabilitat en condicions exteriors és insuficient per mantenir posicions elevades durant els períodes necessaris. L'orientació industrial del model reforça aquesta conclusió i confirma que el compliment dimensional formal no compensa la manca d'idoneïtat funcional.

Tampoc el sistema de tracció ni la maniobrabilitat acreditada s'ajusten al que requereixen els treballs en via pública. El PPT estableix la necessitat d'un equip capaç de superar irregularitats, desplaçar-se entre punts de treball amb autonomia i operar en voreres o zones mixtes; el model ofert, pensat essencialment per a interiors, no ofereix la robustesa ni la tracció necessàries per garantir una mobilitat operativa adequada. Aquesta insuficiència contravé el principi d'eficiència previst a l'article 28 de la LCSP, ja que comprometria el rendiment del servei i no resoldria les limitacions dels mitjans actuals.

A nivell de seguretat, el PPT exigeix estabilitzadors, sistemes de bloqueig i dispositius de control que garanteixin treballs en alçada amb eines de tall en un entorn exterior i canviant. El model de plataforma elevadora de GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U, tot i comptar amb el marcatge CE, no incorpora els elements necessaris per assegurar la protecció de l'operari en moviments laterals, situacions de vent moderat o treballs prolongats en posició elevada. Aquesta mancança impedeix satisfer els estàndards normatius i els requisits establerts als plecs i vulnera les obligacions inherents a l'execució segura del contracte.



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

El principi d'eficiència i d'adequació a la necessitat, recollit a l'article 28 de la LCSP, obliga les entitats públiques a garantir que només s'adquireixin equips veritablement capaços de satisfer la necessitat definida en la documentació preparatòria. Admetre una plataforma que, segons criteri tècnic especialitzat, no és apta per al servei de poda, implicaria comprometre la seguretat laboral, no millorar l'eficiència operativa i no donar resposta a la justificació del contracte, de manera que la seva acceptació seria contrària als principis rectors de la contractació pública.

En aplicació dels articles 139 i 145 de la LCSP, una oferta que no compleixi un requisit tècnic essencial no pot ser considerada vàlida ni proposta per a l'adjudicació.

Per tot l'exposat, resulta evident que l'oferta presentada per l'empresa GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U no garanteix les prestacions essencials requerides pel contracte, atès que no és funcionalment idònia per a la poda d'arbrat viari, no assegura la seguretat necessària en l'àmbit operatiu i no compleix amb els requisits tècnics substancials que exigeix el plec.

Per tant, d'acord amb l'informe tècnic i amb les premisses doctrinals i normatives indicades amb anterioritat, proposa de manera motivada excloure a GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U del procediment de licitació i continuar la valoració únicament amb l'oferta de l'empresa MARIANO MARTI SOLE, S.L., que sí acredita la seva adequació per a l'execució correcta del contracte.

V. VALORACIÓ DE L'OFERTA ADMESA

LICITADOR: MARIANO MARTI SOLE, S.L.

ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

“MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE”

Comprovem que la Declaració Responsable està degudament reomplerta i signada.



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

En cas de que recaigui en aquesta empresa la proposta d'adjudicació, se li requerirà la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits, excepte que estigui inscrita en el RELIC o en el ROLECE.

No obstant, en haver verificat que l'empresa està inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELIC), quedarà exempta de presentar la documentació ja acreditada en aquest registre (data última actualització 27/10/2025)

Aquesta inscripció en el RELIC garanteix que l'empresa compleix amb els requisits generals de capacitat i solvència, així com altres condicions d'admissió, facilitant així el procés de tramitació de l'adjudicació.

ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

“MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA”

En la revisió de la documentació aportada en l'Annex 2, comprovem que el licitador presenta la documentació sol·licitada: oferta econòmica, documentació acreditativa per a la valoració dels criteris d'adjudicació. Per tant, procedim a valorar l'oferta d'aquesta empresa.

S'aplicaran els següents criteris d'adjudicació tots avaluables automàticament quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a **100 punts**, que es repartiran de la manera següent:

1.- Preu (màxim 60 punts)

El preu més baix, en atenció a la següent fórmula:

$$P_i = (P_{\min.} / P_i) \times P_{\max.}$$

P_i = Puntuació de l'oferta econòmica del licitador

$P_{\min.}$ = Import de l'oferta més baixa (oferta més avantatjosa econòmicament)

P_i = Import de l'oferta del licitador

$P_{\max.}$ = Puntuació màxima assignada al criteri del preu

$$40,80 = 17.930 \text{ €} / 26.378 \text{ €} \times 60$$



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

Observem que no han fet baixa presumptament anormal, per tant, es procedeix a la valoració.

Per aquest apartat la valoració és de 40,80 punts.

2.- Tipus d'alimentació combustible (màxim 7,5 punts)

- ☐ Motor elèctric o sistema híbrid
- ☒ Motor de baix consum
- ☐ Motor d'alt consum

Indiquen un tipus d'alimentació combustible de baix consum.

Per aquest apartat la valoració és de 5 punts.

3.- Prestacions tècniques superiors (màxim 25 punts)

- ☐ Comandament amb posicions
- ☐ Canvi de velocitat
- ☐ Sistema de seguretat avançat
- ☐ Sistema de frenat i desbloqueig de les rodes dinàmic

En la documentació tècnica adjunta observem que disposen de totes les prestacions tècniques.

Per aquest apartat la valoració és de 25 punts.

4.- Formació al personal (màxim 7,5 punts)

- ☐ Més de 2 hores de formació
- ☐ 2 hores de formació



MANCOMUNITAT TEGAR
DEL GARRAF

☐ 1 hora de formació

El licitador indica que no realitzarà formació al personal.

Per aquest apartat la valoració és de 0 punts.

ANNEX 3: MODEL DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS REQUISITS AL PPT

En la revisió de la documentació aportada en l'Annex 3, comprovem que el licitador presenta la documentació sol·licitada: memòria tècnica descriptiva, plànols i esquemes i fitxes tècniques i certificats. Documentació acreditativa per a la valoració dels criteris d'adjudicació. Per tant, procedim a valorar l'oferta d'aquesta empresa.

VI. RESULTAT DE LA VALORACIÓ

EMPRESA	CRITERIS AVALUABLE S	OFERTA	PUNTUACI Ó MÀXIMA	PUNTUACI Ó OBTINGUD A
		26.378 €	60	40,80 punts

MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

MARIANO MARTI SOLE, S.L. B25346214	Preu			
	Tipus d'alimentació combustible	Motor de baixa consum	7.5	5
	Prestacions tècniques superiors	Compleix totes les característiques	25	25
	Formació al personal	No ofereix.	7.5	0
TOTAL				70,80 punts

VII. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En aplicació dels principis de legalitat, eficiència i adequació funcional de l'oferta, es proposa l'adjudicació a l'altra oferta presentada, la qual sí acredita la plena conformitat amb les especificacions del contracte i garanteix la correcta execució del servei.

Vist l'informe de valoració, es proposa l'adjudicació del subministrament i transport de dues plataformes elevadores de cinc metres per la Mancomunitat TEGAR del Garraf a:

MARIANO MARTI SOLE, S.L. amb N.I.F.: B25346214"



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

Atès que segons el previst a l'article 159.6 g) de la LCSP el contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, i que aquesta s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel proveïdor de la present resolució d'adjudicació.

Atès que segons es determina a l'article 14.I) dels Estatuts de la Mancomunitat en relació a la Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes esmentada, correspon a la Presidència les contractacions d'obres, subministraments, serveis i altres quin import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Per tot això, en exercici de les competències atribuïdes per l'article 14 dels Estatuts reguladors de la Mancomunitat TEGAR del Garraf,

HE RESOLT

Primer.- Adjudicar a MARIANO MARTI SOLE, S.L. amb N.I.F.: B25346214, el subministrament i transport de dues plataformes elevadores de cinc metres (2,99 m mes la persona) de 21.800,00€ (sense IVA), més 4.578,00€ en concepte d'IVA, el que fa un total de 26.378,00€, amb les condicions de l'oferta presentada i que es recullen a la part expositiva de la present resolució.

Segon.- Aprovar la despesa de 26.378,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 12 241 623 del pressupost de la Mancomunitat.

Tercer.- Determinar que la signatura del contractista de la present resolució constitueix formalització del contracte, a tenor del previst a l'article 159.6 g) de la LCSP.

Quart.- El termini d'entrega dels bens objecte del subministrament serà de quaranta-cinc (45) dies des de la data de signatura de l'acord d'adjudicació.

Cinquè.- Notificar la present resolució als licitadors.

Sisè.- Comunicar la present resolució al Director-Gerent.

Setè.- Publicar la present resolució al Perfil del Contractant.



MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF

ACCEPTACIÓ de l'adjudicatari,

Als efectes de l'article 159.6. LCSP

MARIANO MARTI SOLE, S.L.

Vilanova i al Geltrú, a la data de la signatura electrònica

EL PRESIDENT
Juan Luis Ruiz López

LA SECRETÀRIA
Carmen López-Feliu Font
Dono fe i prenc raó
Art. 3.2.e) RD 128/2018

