



ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DE L'AIGÜA A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE SIS (6) LOTS

LOT 1: HIPOCLORIT DE SODI 15-17%  
 LOT 2: CLORIT SODI 25%, FORMAT GRG  
 LOT 3: ÀCID CLORHÍDRIC 15%  
 LOT 4: ÀCID CLORHÍDRIC 35%  
 LOT 5: ÀCID CLORHÍDRIC 24%  
 LOT 6: HIPOCLORIT DE SODI 5%

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11572AM

Lloc: Aigües de Manresa, SA, a les instal·lacions del carrer Plana de l'Om, 6, 3r 7a de Manresa.

Hora: 12:30 hores

Dia: 02 de febrer de 2026

**Presidència:** Sr. David Güell Camprubí, Director d'Explotació  
**Vocals:** Sra. Ester Subirana Caparrós, Responsable Departament de Gestió Econòmica  
 Sr. Jordi Vidal Moncunill, Tècnic de Licitacions

A la sala de reunions de les Oficines d'Aigües de Manresa, Plana de l'Om, 6, 3r 7a Manresa, a les 12:30 hores, es constitueix la Mesa de contractació integrada pel President i vocals ressenyats.

#### Desenvolupament de la sessió:

Es procedeix a l'obertura del sobre B amb els licitadors finalment admesos.

#### LICITADORS ADMESOS:

			LOTS A QUE ES PRESENTA
PROPOSTA NÚMERO 1:	APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA.	A58768946	1, 2, 3, 4, 5, 6
PROPOSTA NÚMERO 2:	JUBERT I VILA COMERCIAL, SL.	B60775954	1, 2, 3, 4, 5

Tot seguit es fa la valoració dels documents aportats, dins el termini establert i, en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el plec de clàusules particulars (Clàusula 11).

### CRITERIS DE JUDICI DE VALOR PER TOTS ELS LOTS

(Caldrà presentar un document independent per a cadascun dels lots, als quals el licitador presenti proposta, ja que s'avaluaran de manera independent). La valoració per ambos lots, segueix el mateix criteri).

Críteris subjectes a JUDICI DE VALOR	Puntuació màxima
Proposta tècnica (Memòria):	
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte.	5,00 punts
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent.	10,00 punts
Adequació del procés de fabricació	5,00 punts

Per a la valoració de la documentació aportada al SOBRE B es tindrà en compte la qualitat i les conclusions que puguin derivar-se de la Proposta Tècnica redactada pels licitadors. Per a això s'atendrà la forma d'organització i prestació dels treballs, que permetin obtenir el màxim rendiment i una òptima qualitat del servei, consideracions socials i ambientals de l'oferta, etc. Es valorarà fins a un màxim de 20,00 punts.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:

- **“Molt bo-excel·lent” (“MBE”):** quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de l'aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.
- **“Bo-acceptable” (“BA”):** quan la memòria en relació amb l'element a valorar sigui detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
- **“Regular-suficient” (“RS”):** quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.
- **“Insuficient” (“I”):** quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.

En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la següent:

QUALIFICACIÓ	PUNTUACIÓ
Molt bo-excel·lent” (“MBE”)	Fins un 100% de la puntuació
Bo-acceptable” (“BA”)	Fins un 60% de la puntuació
Regular-suficient” (“RS”)	Fins un 30% de la puntuació
Insuficient” (“I”)	0,00 punts

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

Proposta Tècnica, que haurà de contenir els següents apartats:

L'assignació de punts es realitzarà atorgant la puntuació màxima de 20,00 punts:

- Proposta tècnica (màxim 20 pàgines, – sense comptar l'índex, portades i/o separadors –, espai interlineat simple, lletra Arial 11) on s'haurà de seguir el següent índex i que haurà de referir-se a:

1) Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte. (fins a 5,00 punts). Definició de l'equip humà adscrit al contracte, quina és la seva disponibilitat; experiència en el sector (temps, empreses, coneixements dels reactius objecte del contracte, mitjançant currículum i aptituds). Descripció de vehicles i altres mitjans propis disponibles per a la realització del subministrament. Relació de vehicles autoritzats amb matrícula.

2) Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent. (fins a 10,00 punts). Document explicatiu del sistema proposat per a la descàrrega dels productes químics, indicant les mesures addicionals de seguretat i control que superin els requisits mínims de la normativa vigent (ADR i Reial decret 97/2014).

El document haurà de descriure breument:

- El procediment de descàrrega i els mitjans tècnics utilitzats.
- Les mesures preventives o correctores addicionals proposades.
- El sistema de registre i control d'incidències.

La puntuació es determinarà segons el grau de detall i la millora efectiva de la seguretat respecte de la normativa obligatòria.

3) Adequació del procés de fabricació: (fins a 5,00 punts). Per tal de corroborar l'adequació del procés de fabricació els licitadors hauran de presentar un diagrama de flux i/o blocs, descriptiu del procés de fabricació i, documentar els plans de control que s'apliquen en el procés de fabricació i distribució.

La NO inclusió d'aquests apartats en l'oferta podrà suposar l'exclusió d'aquesta del procés d'avaluació.

"S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B). Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitació per considerar que no s'ajusten als criteris sol·licitats al PPT. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància, ja no es procedirà a l'obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre C)".

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

Segons informe tècnic signat a data 24 de febrer de 2026, les puntuacions obtingudes són les següents:

LOT 1: HIPOCLORIT DE SODI 15-17%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>			
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA LOT 1 Hipoclorit de sodi 15-17%</b>			
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>JUBERT I VILA COMERCIAL, SL</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

LOT 2: CLORIT DE SODI 25%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>			
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA LOT 2 Clorit sodi 25%</b>			
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>JUBERT I VILA COMERCIAL, SL</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels processos de fabricació	3,00	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

LOT 3: ÀCID CLORHÍDRIC 15%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>			
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA LOT 3 Àcid clorhídric 15%</b>			
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>JUBERT I VILA COMERCIAL, SL</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels procés de fabricació	3,00	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

LOT 4: ÀCID CLORHÍDRIC 35%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>			
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA LOT 4 Àcid clorhídric 35%</b>			
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>JUBERT I VILA COMERCIAL, SL</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels procés de fabricació	3,00	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

LOT 5: ÀCID CLORHÍDRIC 24%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>			
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA</b>			
<b>LOT 5 Àcid clorhídric 24%</b>			
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>JUBERT I VILA COMERCIAL, SL</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels procés de fabricació	3,00	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

LOT 6: HIPOCLORIT DE SODI 5%

<b>PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR</b>		
<b>11572AM ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER AL SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS PEL TRACTAMENT DESTINATS A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA</b>		
<b>LOT 6 Hipoclorit de sodi 5%</b>		
<b>Proposta Tècnica (Memòria)</b>	<b>APLICLOR WATER SOLUTIONS, SA</b>	<b>Puntuació Màxima</b>
Descripció dels mitjans humans i tècnics adscrits al contracte	3,00	<b>5,00</b>
Descripció del sistema de descàrrega amb mesures addicionals a les establertes per la normativa vigent	10,00	<b>10,00</b>
Adequació dels procés de fabricació	3,00	<b>5,00</b>
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>

Tot seguit es dona per finalitzat l'acte d'obertura del Sobre B, i es proposa l'obertura del Sobre C amb els licitadors finalment admesos.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Mesa de contractació:

Sr. David Güell Camprubí  
Director d'Explotació

Sra. Ester Subirana Caparrós  
Responsable Departament  
de Gestió Econòmica

Sr. Jordi Vidal Moncunill,  
Tècnic de Licitacions