

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ  
DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL PREFABRICAT MÒBIL  
MULTIÚS PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN D'EXISTENT DETERIORAT EN EL CAMP  
MUNICIPAL DE FUTBOL DE FONTAJAU**

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripció del contracte     | Subministrament i la instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent deteriorat en el camp municipal de futbol de Fontajau. |
| Pressupost base de licitació | 9.680,00 € (IVA inclòs)                                                                                                                                            |
| Tipificació contracte de     | SUBMINISTRAMENT                                                                                                                                                    |
| Codi CPV                     | 44211100-3 - Edificis prefabricats modulars                                                                                                                        |
| Àrea/servei promotor:        | Àrea de Cultura, Esports i Educació - Servei d'Esports                                                                                                             |

## Índex

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Clàusula 1. Objecte del contracte.....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>Clàusula 2. Especificacions i característiques tècniques mínimes.....</b>     | <b>2</b>  |
| <b>Clàusula 3. Pressupost base de licitació.....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>Clàusula 4. Valor estimat del contracte.....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>Clàusula 5. Preu del contracte .....</b>                                      | <b>8</b>  |
| <b>Clàusula 6. Procediment d'encàrrec.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>Clàusula 7. Lloc de subministrament i d'execució de les prestacions .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>Clàusula 8. Termini d'execució .....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>Clàusula 9. Termini de Garantia.....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>Clàusula 10. Presentació d'ofertes .....</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Clàusula 11. Criteris de valoració .....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>Clàusula 12. Ofertes anormalment baixes .....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Clàusula 13. Resolució del contracte .....</b>                                | <b>12</b> |
| <b>Clàusula 14. Responsable del contracte .....</b>                              | <b>12</b> |
| <b>Clàusula 15. Forma de pagament .....</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>ANNEX 1: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA .....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.....</b>                             | <b>15</b> |
| <b>ANNEX 3: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS .....</b>                   | <b>16</b> |

## **Clàusula 1. Objecte del contracte.**

L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent deteriorat en el camp municipal de futbol de Fontajau.

Amb l'entrega del nou mòdul prefabricat s'haurà de retirar el mòdul actual deteriorat, així com la gestió del residu a través de gestor autoritzat.

El codi CPV que correspon és : 44211100-3 - Edificis prefabricats modulars

## **Clàusula 2. Especificacions i característiques tècniques mínimes.**

### **2.1 Especificacions generals del nou mòdul:**

El mòdul prefabricat ha de ser nou, mòbil, diàfan i de color blanc.

Les mides exterior mínimes que s'han de complir i que poden ser superiors, són:

- Amplada: 2,35 m
- Llargada: 5,80 m
- Alçada: 2,55 m (alçada útil interior: 2,25 m)
- La superfície mínima interior resultant és de: 13,70 m<sup>2</sup>.

### **2.2 Característiques tècniques del subministrament i la instal·lació:**

El mòdul prefabricat ha de tenir les característiques tècniques següents:

- **Estructura** lleugera formada per: una estructura de base, pilars i una estructura de coberta. Tota ella formada per perfils d'acer units entre ells per mitjà de cargolaria i/o soldada segons correspongui. Les cantonades superiors disposaran de platines d'hissades soldades a l'estructura de coberta per a una manipulació segura del mòdul. L'estructura de base ha de tenir els perfils de reforç adequats per ser resistent a una sobrecàrrega de 250Kg/m<sup>2</sup>.
- **Coberta**: com a mínim formada per una pendent en sentit transversal, abocant a 1 canaló paral·lel al frontal longitudinal (llarg) i amb els seus respectius baixants (mínim 2) ubicats un a cada extrem del canaló, de PVC de mínim 75 mm de diàmetre i disposats en l'interior dels perfils dels pilars.

- **Tancaments** verticals en els quatre frontals formats per panell sandvitx de mínim 40mm de gruix units per mitjà d'encadellat. El panell sandvitx està compost per dues xapes de mínim 0,5mm d'acer galvanitzat prelacat en color blanc per ambdues cares amb acabat interior i exterior gofrat o similar i amb aïllament intermedi d'escuma de poliuretà (PUR, densitat mitjana  $\rho = 40 \text{ kg/m}^3$  ( $\pm 10\%$ ), conductivitat tèrmica  $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$  i reacció al foc Cs3d0).

- El **paviment** del terra format per un tauler fenòlic hidròfug CTB-H de mínim 18 mm de gruix, cargolat a la perfil·laria metàl·lica de l'estructura de la base i amb acabat superior amb revestiment de PVC homogeni en rotllos de qualitat mitja-alta, enganxats mitjançant adhesiu al tauler.

- El **fals sostre** interior està format per xapa perfilada metàl·lica galvanitzada i prelacada de color blanc amb un gruix de 0,5 mm mínim. Entre el sostre fals i la xapa de coberta es col·loca l'aïllament de 80 mm de fibra de vidre amb làmina de vapor.

- La **fusteria exterior** que es disposarà en els tancaments verticals és la següent:

- a) 2 Unitats, mínim, de finestres, formades cada una per dues fulles corredisses d'alumini o de PVC, de dimensions mínimes 950x1000 mm cada una, amb acabat exterior lacat o PVC de color blanc, amb reixat metàl·lic de seguretat i vidre de 4mm mínim.
- b) 1 Unitat de porta cega d'una fulla batent blanca de mides 800x2000 mm o superior, d'alumini lacat blanc o PVC blanc, amb pany, maneta i clau (3 còpies). Tant el sistema de tancament com la ferrament·a són d'alumini i la maneta d'obertura en xapa lacada blanca. El tancament de seguretat serà d'un punt de fixació i amb pany.

- **L'interior** del mòdul disposarà de la instal·lació elèctrica i de climatització següent:

Tauler elèctric general amb protecció independent mitjançant magneto-tèrmics i diferencial necessari per a enllumenat i preses corrents que donaran de protecció davant de contactes directes, sobre-intensitats i curtcircuits i contactes indirectes. Tant les conduccions elèctriques com les seves instal·lacions s'han d'ajustar a la normativa actual i al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), a més es disposarà de maquinària per climatitzar l'espai diàfan de dins del mòdul, complint amb el que estableix el Reglament vigent.

- 1) **Proteccions escomesa:** El mòdul ha de disposar d'un quadre de proteccions dimensionat segons els elements que conformen el mòdul i una caixa exterior d'escomesa.
  - 1 Quadre general de comandament i protecció amb mínim tres línies.
  - 1 Caixa exterior de connexions.
  - La connexió a la xarxa serà per compte de l'Ajuntament de Girona.
- 2) **Canalitzacions:** Es realitzaran mitjançant cable de coure lliure d'halògens en canaleta de PVC tipus UNEX.
- 3) **Mecanismes:** Els mecanismes d'encesa i preses de corrent seran de PVC color blanc, marcatge CE, tipus SCHUKO i es distribuïran en superfície sobre els panells verticals o encastats en els pilars.
  - 1 Interruptor i/o commutadors de 10A+TT (costat porta accés)
  - 3 Preses de corrent de 16A +TT (1 porta accés i 2 a frontal longitudinal posterior).
- 4) **Lluminàries:** Lluminàries estanques LED de superfície a sostre.
  - 2 Pantalles estanques amb difusor de superfície LED, mínim de: 2x18w cada una, longitud 120; flux Llumínós: 4000 lúmens; vida útil: 50.000 hores; grau de protecció: IP65.
- 5) **Climatització:** Climatització fred/calor amb comandament a distància.
  - 1 equip tipus finestra i Split de 3000 fgr amb bomba de calor INVERTER

### 2.3 Característiques del servei de transport i dipòsit:

Seran per compte i a càrrec del contractista les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament fins al punt de descàrrega previst pel mòdul.

Queden inclosos:

- Transport i descàrrega fins el lloc de lliurament del mòdul nou.
- Protecció de tota l'estructura del mòdul nou i components per evitar qualsevol deteriorament durant les operacions de càrrega, transport i descàrrega.
- Servei de grua i elevador, en cas de ser necessari, per a la descàrrega del mòdul nou.

- Retirada del mòdul actual de dimensions màximes: 6,80m x 2,80m x 2,70m (ample x profund x llarg) que inclou el servei de grua i elevador, si escau, el transport i la descàrrega fins al centre gestor de residu, així com la gestió del seu residu a través de gestor autoritzat.
- Mitjans de protecció individual i col·lectiva per la realització dels treballs.
- La gestió de residus originats durant la realització dels treballs.

#### 2.4 Condicions generals del subministrament i la instal·lació:

El subministrament inclou totes les feines següents:

- Fabricació del mòdul segons especificacions i característiques tècniques.
- Transport, dipòsit i descàrrega en ubicació indicada pel responsable del contracte.
- Anivellament del mòdul sobre paviment formigonat existent amb un desnivell actual màxim més desfavorable del 3% (<20cm), inclou el petit material necessari per aconseguir-ho.
- Instal·lació i posta en marxa fins que el mòdul quedi totalment instal·lat i operatiu.

Queda inclosa en la prestació el servei la mà d'obra amb personal qualificat. El transport fins a la instal·lació de les eines, maquinària i material necessari per la seva execució, així com el desplaçament del personal tècnic.

També es troben inclosos els mitjans de protecció individual i col·lectiva, així com la gestió i retirada de residus originats durant la realització dels treballs a centre autoritzat.

El personal de l'empresa adjudicatària ha d'estar donat d'alta a la seguretat social i aquesta ha de tenir una pòlissa de responsabilitat civil, així com complir totes els normatives de seguretat vigents. També disposarà d'una persona que coordini aquest personal i serà l'intermediari entre el responsable del contracte i l'empresa adjudicatària.

Les empreses interessades en el present contracte podran concertar visita a les instal·lacions enviant un correu electrònic a [mantenimentsports@ajgirona.cat](mailto:mantenimentsports@ajgirona.cat), indicant en l'assumpte **“Visita pel subministrament d'un mòdul prefabricat i la retirada del mòdul actual deteriorat al camp municipal de futbol de Fontajau”**.



**Imatge 1 i 2.** Localització general de l'espai a instal·lar el mòdul prefabricat i situació del mòdul actual (★)



**Imatge 3 i 4.** Detall dels accessos cap a la zona on instal·lar el mòdul nou / mòdul actual a retirar



**Imatge 5** Vista detall del desnivell existent (màxim més desfavorable del 3% <20cm)





**Imatge 6** Vista i dimensions del mòdul actual



**Imatge 7-8-9 i 10.** Vista generals i de detall del mòdul actual i on cal posar el nou mòdul

### **Clàusula 3. Pressupost base de licitació.**

El pressupost base de licitació és de nou mil sis-cents vuitanta euros (9.680,00 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vuit mil euros (8.000,00 € ) de base, més mil sis-cents vuitanta euros ( 1.680,00 € ) d'IVA calculat al 21%.

L'aplicació pressupostària a la que s'imputa la despesa és:

2026 310 34200 60908 Pla de millora d'equipaments esportius 9.680,00 €

Per a la fixació d'aquest pressupost s'han tingut en compte els preus de mercat, mitjançant la consulta a diferents operadors especialitzats en el subministrament d'edificis prefabricats modulars:

Consulta 1: 9.015,00 € IVA inclòs

Consulta 2: 10.000,00 € IVA inclòs

Consulta 3: 9.300,00 € IVA inclòs

Consulta 4: 8.670,00 € IVA inclòs

El preu del pressupost inclourà tot el definit en la clàusula 2 del present document i totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per al compliment de les prestacions objecte del contracte.

L'oferta de preu de l'empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu ofertat per l'empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l'oferta serà íntegrament rebutjada.

### **Clàusula 4. Valor estimat del contracte.**

El valor estimat del contracte és de vuit mil euros (8.000,00 € ), sense incloure l'IVA i d'acord al mateix es seguirà la tramitació ordinària de la Instrucció de contractes menors de l'Ajuntament de Girona.

### **Clàusula 5. Preu del contracte**

Serà el resultat de l'adjudicació, de conformitat amb les prestacions realment executades, i anirà amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Girona, en concret, a la partida del pressupost municipal:

2026 310 34200 60908 Pla de millora d'equipaments esportius.



## **Clàusula 6. Procediment d'encàrrec.**

Dins la **primera setmana** el responsable del contracte del Servei d'Esports (o persona que delegui) confirmarà i validarà la posició concreta en els panells, les portes i finestres i donarà la seva confirmació per a l'inici del muntatge del mòdul. Sense aquesta confirmació no es pot tirar endavant amb el subministrament.

Si en aquest termini és detecta que la documentació presentada per l'adjudicatària és imprecisa, té algun defecte o deficiència o segons aquesta el mòdul que s'ofereix no compleix amb alguna de les característiques mínimes exigides en la clàusula 2, es demanarà al contractista que l'esmeni, altrament el contracte s'haurà de resoldre de conformitat amb l'art. 211 de la LCSP.

Un cop validada la comanda per part del responsable del contracte, l'empresa adjudicatària disposa de **tretze setmanes** per dur a terme el subministrament del mòdul, prèvia coordinació i confirmació de la data del subministrament, per correu electrònic, al responsable del contracte (o persona que delegui).

Finalment es disposarà d'**una setmana** per verificar el funcionament correcte dels equips instal·lats (climatització, portes, finestres i altres accessoris) i dur a terme la conformitat i la recepció final del bé subministrat objecte del contracte.

## **Clàusula 7. Lloc de subministrament i d'execució de les prestacions**

La ubicació en la que s'ha de fer el subministrament, previ acord amb la persona responsable del contracte, és la següent:

*Camp Municipal de Futbol de Fontajau (Coordenades: 41.994105, 2.816591)  
a l'Av. de l'Amical Mauthausen, 26, 17007 Girona*

Els treballs s'han de realitzar en horari (7:00-18:00h) i dia laborable (dilluns a divendres).

## **Clàusula 8. Termini d'execució**

El termini d'execució pel subministrament i la instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent deteriorat en el camp de futbol municipal de Fontajau és de **quinze setmanes**, a partir de l'endemà de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

## **Clàusula 9. Termini de Garantia**

Es fixa un termini de garantia de 3 anys a comptar des de l'endemà de la data de subministrament. Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats s'aplicarà l'establert a l'article 305 de la LCSP.

## **Clàusula 10. Presentació d'ofertes**

Per presentar l'oferta s'haurà d'incorporar la següent documentació:

- Presentació de l'oferta econòmica d'acord amb l'**Annex 1 del PPT**.  
*Adjuntar la documentació tècnica de les especificacions i característiques del mòdul prefabricat ofertat que **acrediti el compliment de les exigències de la clàusula 2**. La manca d'especificació o de compliment d'alguna d'elles comportarà que l'oferta presentada sigui íntegrament rebutjada, previ el tràmit de requeriment d'informació o esmena.*
- Declaració responsable d'acord amb l'**Annex 2 del PPT**
- Veure **Annex 3 del PPT** que indica com s'han de presentar les proposicions.

El termini de presentació de les proposicions serà de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya (PSCP).

Les ofertes juntament amb el model de declaració responsable es presentaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya (PSCP).

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>

Les ofertes enviades per altres sistemes no serà admeses.

## **Clàusula 11. Criteris de valoració**

### ***Criteri econòmic: preu de l'oferta (proporcional) màxim 100 punts***

Es valorarà l'oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació.

Les ofertes s'avaluaran mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:

$$\text{Puntuació de cada oferta} = \frac{(\text{Núm. màxim de punts } 100) \times \text{Preu de l'oferta més econòmica}}{\text{Preu de l'oferta que es puntua}}$$

S'assignaran 0 punts a les proposicions que no ofereixin cap baixa respecte al preu de licitació. S'aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte a la puntuació que s'atorga a les diferents ofertes, de tal forma que l'oferta més econòmica obtindrà una major puntuació.

Es valora aquest criteri d'acord amb l'article 145 de la LCSP, atès que l'Ajuntament de Girona, com a administració pública, ha de dur a terme una gestió basada en els principis d'eficàcia, economia i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos.

L'oferta de preu de l'empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació. Si el preu ofert per l'empresa licitadora supera el pressupost base de licitació l'oferta serà íntegrament rebutjada.

La proposta econòmica es farà seguint el model que figura a l'**Annex 1** d'aquest plec.

## **Clàusula 12. Ofertes anormalment baixes**

Pel cas en què l'únic criteri d'adjudicació sigui el preu, es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofert pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del RGLCAP.

En aquests casos se seguirà el procediment que preveu l'art.149 LCSP. El termini que s'atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació.

L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerat en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

### **Clàusula 13. Resolució del contracte**

Les causes de resolució del contracte són les contemplades en l'art. 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

### **Clàusula 14. Responsable del contracte**

Es designa com a responsable del contracte la Sra. Estefania Brunner López, arquitecte tècnic municipal del Servei Municipal d'Esports, a qui correspon supervisar l'execució del mateix i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació.

### **Clàusula 15. Forma de pagament**

El contractista ha de presentar la factura electrònica a l'Ajuntament de Girona corresponent/s a les prestacions executades, d'acord les indicacions aquí efectuades:

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.

El termini de trenta dies d'aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de la data d'entrega efectiva o prestació del servei i de la data d'expedició de les factures, previ informe favorable emès pel responsable del contracte.

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure obligatòriament les següents mencions:

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:  
**Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Girona.**

- Òrgan de contractació: **Regidoria d'Esports i Joventut**
- Destinatari: **Servei d'Esports**

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les Entitats Locals, hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. L'Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors un enllaç directe a l'AOC per la càrrega de factures electròniques [www.girona.cat/efactura](http://www.girona.cat/efactura).

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en depenen és el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACe).

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: **L01170792**



## ANNEX 1: MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

El Sr./Sra. ....  
com a representant de l'empresa ..... amb CIF .....  
i adreça electrònica a efectes de notificació ..... ,  
assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de  
l'Ajuntament de Girona, així com de les condicions, requisits i obligacions sobre protecció i  
condicions de treball que s'exigeixen per a l'adjudicació del **subministrament i la  
instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent  
deteriorat en el camp municipal de futbol de Fontajau**, es compromet a realitzar les  
prestacions pròpies del contracte de conformitat amb les condicions que s'estableixen en la  
documentació tècnica reguladora del contracte i que s'accepta en la seva integritat, fa la  
següent proposta:

| Subministrament i la instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent deteriorat en el camp municipal de futbol de Fontajau |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Base imposable                                                                                                                                                    | 21% d'IVA | TOTAL |
|                                                                                                                                                                   |           |       |

*Important: Cal adjuntar la documentació tècnica de les especificacions i característiques del mòdul prefabricat ofertat.*

En l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar un número o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Signat, el representant

|  |
|--|
|  |
|--|

## ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE


### A PRESENTAR JUNTAMENT AMB L'OFERTA

En/na ....., amb DNI número ..... en nom (propi) / (de l'empresa que representa) ....., amb NIF..... i domicili a ..... carrer ..... número ..... assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Ajuntament de Girona, del dia, de les condicions, requisits i obligacions que s'exigeixen per a l'adjudicació del **subministrament i la instal·lació d'un mòdul prefabricat mòbil multiús per a la substitució d'un d'existent deteriorat en el camp municipal de futbol de Fontajau**, es compromet a prendre al seu càrrec l'execució de les mateixes, amb estricta subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions en els termes que consten a l'oferta presentada, i tot això d'acord amb l'establert en la documentació tècnica que serveix de base a la convocatòria, el contingut del qual declara conèixer i accepta plenament.

Tanmateix DECLARA sota la seva responsabilitat:

- Que el signant ostenta la representació de l'empresa que presenta l'oferta, que compta amb la capacitat d'obrar i habilitació professional necessàries per a exercir l'activitat, d'acord amb l'article 65 LCSP i que no incorre en cap prohibició per contractar amb l'Administració d'acord amb l'establert als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Signat, el representant



ADREÇAT AL REGIDOR/A

## **ANNEX 3: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS**

### **Forma de presentació de les proposicions**

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l'eina de licitació electrònica integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes, mitjançant l'eina de licitació electrònica, accessible a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>

Per poder enviar la oferta és necessari que les empreses licitadores disposin de certificat de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, d'acord amb el que disposa el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l'oferta.

Cal tenir en compte que, en tot cas, la persona signatària de l'oferta ha de tenir la representació de l'empresa, amb poders suficients per presentar-la.

L'eina de licitació electrònica no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

L'únic format admès pels documents que s'annexen en la presentació d'una oferta és el pdf: Format documental nadiu d'Adobe Acrobat.

El format de document electrònic admissible és pdf. Excepcionalment, es podran presentar documents en altres formats, de la manera i segons les indicacions expressades en el plec de la corresponent licitació.

En qualsevol cas, els documents en format pdf prevaldran sobre aquells que es presentin en qualsevol altre format.

Com a mesura alternativa per a adjuntar arxius d'altres formats, es poden presentar en un arxiu comprimit (zip o rar).

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de licitació electrònica a l'apartat de "Material d'ajuda per a persones usuàries" en el desplegable de "suport" de la Plataforma de serveis de contractació pública:

<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>

### **Termini de presentació de proposicions:**

La presentació d'ofertes podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i hora de presentació de l'oferta seran aquelles que consten en el justificant de presentació acreditatiu emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i coincidirà amb el moment en el qual finalitza la recepció de l'oferta.

En compliment del previst a la disposició addicional 16.1 lletra h de la LCSP, l'enviament per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se o bé de forma completa en un sol moment o bé en dues fases, transmetent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores; de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha sigut retirada.

En aquells casos en els quals les empreses licitadores optin per l'enviament de l'oferta en dues fases, per exemple perquè es preveuen dificultats en la transmissió de l'oferta derivades de la grandària d'aquesta, problemes de connexions de la xarxa, etc. hauran d'enviar en tot cas abans del final del termini de presentació d'ofertes l'empremta digital de la seva oferta "empremta hash", no obstant això disposaran d'un termini de 24 hores per a completar l'enviament de l'oferta.

Les empreses licitadores hauran d'enviar l'empremta digital de la seva oferta "hash" al correu electrònic [administracioesports@ajgirona.cat](mailto:administracioesports@ajgirona.cat) amb indicació del número d'expedient al qual es refereix juntament amb les dades identificatives de l'empresa licitadora amb la finalitat que el servei corresponent pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada una vegada es produeixi l'enviament d'aquesta.

L'empremta digital "hash" (signada per la licitadora) de cada oferta permet comprovar que el seu contingut no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de la licitadora.

En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l'empresa licitadora,

comprovant que l'empremta digital de l'oferta coincideix amb el que consta a poder de l'òrgan de contractació.

En cas de no poder accedir a l'oferta per estar protegida contra la seva obertura amb una clau d'accés, s'atorgarà a l'empresa licitadora un termini de 3 dies naturals perquè aportï les contrasenyes per la seva obertura.

És responsabilitat de les persones licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. No obstant això, la mera presència de virus no determina l'exclusió de l'oferta, sempre que es pugui accedir al seu contingut.

Ateses les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l'òrgan de contractació qui decidirà sobre aquest tema.

Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat d' "enviar pregunta" de l'espai virtual de la licitació. Aquestes "preguntes i respostes" seran públiques i accessibles a través del tauler d'avísos de l'anunci de licitació, residenciat en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>).

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit, per incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies ( art. 139.3 LCSP). No obstant, les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l'oferta presentada durant el termini de presentació d'ofertes, mitjançant la presentació d'una segona oferta, que suposarà la retirada de la primera, sempre que així ho adverteixin expressament.

**Recomanació:**

*Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d'últim moment, la presentació de l'oferta es realitzi amb la suficient antelació.*