



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE CARPES PER ALS ACTES AL CARRER ORGANITZATS, O EN QUE COL·LABORA L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament en règim de lloguer de carpes de suport a les activitats de carrer que es realitzen a la ciutat, tant per als actes organitzats directament per l'Ajuntament de Mataró, com per als organitzats per les entitats en motiu d'activitats en que aquest hi col·labora.

2. ESPAIS

La realització d'aquest subministrament es desenvoluparà en els espais on s'hi organitzi una activitat, siguin o no de titularitat municipal, en general, la via pública.

3. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament compren :

- Aportar en règim de lloguer les carpes i tot el material complementari d'infraestructura necessari per al seu correcte muntatge, així com la maquinària i vehicles necessaris per a la seva instal·lació.
- El muntatge i desmuntatge de les carpes amb el personal suficient i degudament qualificat.
- El transport de tot el material
- Les certificacions tècniques de control inicial emeses per un enginyer i visades pel Col·legi d'enginyers, previstes a l'article 39 Condicions de les estructures no permanents desmuntables del Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Aquestes certificacions seran enviades a l'Ajuntament abans de l'inici de les activitats.

Els preus unitaris ofertats inclouran tots els conceptes indicats als punts anteriors.

En determinades activitats, l'Ajuntament podrà sol·licitar a l'adjudicatari el servei d'obertura i tancament de carpes fora dels horaris habituals de muntatge i desmuntatge.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Data i hora	24/02/2026 10:33:44	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Pàgina	1/5	



L'Ajuntament ha establert una previsió de subministrament a **títol orientatiu** que es recull a l'ANNEX SUBMINISTRAMENT CARPES indicant les necessitats de carpes per cada esdeveniment segons la programació prevista en aquest moment, en que s'especifiquen genèricament els detalls i característiques de cada muntatge.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL

Totes les **carpes** hauran de complir les normes:

- UNE EN 13782 "Carpes, Seguretat"
- CTE (Codi Tècnic de l'Edificació)
- ASPEC (Art. CEM 4)
- Les ITC que els siguin d'aplicació.

Les estructures i les lones comptaran amb una homologació de resistència al vent de 100 Km/h, i resistència de sobrecàrrega per neu de 4 cm.

Les lones hauran de ser ignífugues. Així mateix estaran en perfecte estat de conservació i neteja i no podran fer bosses ni tenir goteres.

Les fitxes tècniques de les carpes hauran d'especificar l'acompliment d'aquestes normes i característiques.

Les estructures de les carpes disposaran de sostres blancs o negres segons petició i de les corresponents parets laterals, que tindran com a **mínim** dues sortides d'emergència de 2,5 m. (carpes dos aigües i poligonal)

5. TIPUS DE CARPES I MATERIAL AUXILIAR

a) CARPES A DUES AIGÜES amb diferents amplituds del pòrtic (es preveu que puguin ser de 10-15-20 metres), alçada lateral de 3-4 metres, i llargada en funció de l'activitat mitjançant mòduls addicionals de 5m a determinar pel tècnic responsable.

b) CARPA POLIGONAL de 20 m d'ample del pòrtic, amb coberta a 4 besants (dues per costat), alçada lateral de 4 m, alçada intermitja aproximada de 7,5 m. i alçada total aproximada de 8,5 i longitud de 5 m entre eixos dels mòduls.

c) CARPA QUADRADA DE 5X5 TIPUS JAIMA PAGODA de 5x5 metres de base, alçada lateral de 2,5 o 3 m i alçada total de 5 o 5,5 m segons petició.

d) CARPA PLEGABLE DE 3X3 de 3x3 metres de base, alçada lateral de 2,00 – 2,20 m i alçada màxima de 3,00 a 3,20m

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Data i hora	24/02/2026 10:33:44	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Pàgina	2/5	



- e) TERRA tipus tarima, de fusta flotant sobre estructura d'alumini.
- f) RAMPA haurà de complir amb les pendents respecte el codi d'accessibilitat i tenir una amplada de dos metres. La llargada, inclinació... variarà en funció del tipus de terra que disposi el licitador.

Les carpes tipus a dues aigües i poligonal hauran de preveure la instal·lació d'una lluminària de treball a cada pòrtic amb la centralització de comanament en un punt de la carpa a determinar pel tècnics municipals en funció de les característiques de l'activitat a desenvolupar-hi.

L'assignació del tipus de carpa i material auxiliar a cada una de les activitats es farà en base a les característiques de l'activitat programada, l'espai on es desenvolupa i la previsió d'aforament.

L'Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de seguretat per les persones i els bens, o que no compleixi les condicions establertes en aquest plec i a l'oferta del licitador, essent a compte de l'adjudicatari la reposició, muntatge i desmuntatge del material per assegurar el bon fi de l'activitat.

6. SERVEIS EXTRAORDINARIS

En determinades instal·lacions l'adjudicatari estarà obligat a prestar el servei d'obertura i/o tancament de les carpes sempre que li sigui requerit per l'Ajuntament. En aquest sentit, el licitador haurà d'indicar en la seva oferta el preu per hora, en horari diürn i nocturn, corresponent al personal tècnic encarregat de dur a terme aquestes tasques.

7. CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

PREVISIÓ I VARIACIONS

- La previsió de subministrament **a títol orientatiu** que es recull a l'ANNEX SUBMINISTRAMENT CARPES podrà ser modificada per adaptar-se a cada acte.
- La programació d'actes de la ciutat pot experimentar variacions. L'Ajuntament podrà modificar les previsions de material a subministrar a causa dels canvis en la programació : incorporar nous actes, eliminar aquells que deixin de celebrar-se, modificar les característiques del material, les dates i els espais que consten a l'Annex SUBMINISTRAMENT CARPES.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Data i hora	24/02/2026 10:33:44	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Pàgina	3/5	



3. Les modificacions no suposaran la necessitat de modificació del contracte. Només es tramitarà una modificació del contracte en cas que el preu final anual del conjunt del subministrament variï respecte l'adjudicat.
4. Les modificacions es comunicaran a l'adjudicatari amb mínim 7 dies d'antelació sempre que sigui possible.
5. L'adjudicatari estarà obligat a atendre aquells esdeveniments extraordinaris o imprevistos que no constin a l'Annex, però que sorgeixin de la programació. Per a determinar el preu d'aquestes instal·lacions es prendrà com a referència els preus unitaris oferts. En cas que el subministrament no disposi de preu unitari, es pactarà prèviament entre les parts.
6. Si per qualsevol motiu s'anul·la algun dels actes de l'Annex, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari tant aviat com en tingui coneixement. Si l'anul·lació es comunica abans de que s'hagi iniciat el transport del material, no es facturarà el subministrament. En altres casos, l'adjudicatari podrà facturar el cost que justificadament hagi sofert.

ORGANITZACIÓ DELS MUNTATGES/DESMUNTATGES

7. Els tècnics municipals informaran a l'adjudicatari amb un mínim d'una setmana d'antelació dels horaris de muntatge, inici de les activitats i d'aquells detalls no concretats en el present plec de condicions tècniques i en l'Annex SUBMINISTRAMENT CARPES.
8. La càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge de cada infraestructura aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.
9. El període de lloguer es computarà a partir de l'endemà del dia en que finalitzi el muntatge i fins el dia d'inici del desmuntatge indicat per l'Ajuntament.

RESPONSABLE

10. L'adjudicatari designarà un màxim responsable del contracte que es coordinarà amb els tècnics de l'Ajuntament i serà l'interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la seva prestació. Aquest responsable haurà d'anar proveït de telèfon mòbil i estar disponible sempre que hi hagi material en servei, fins i tot en festius, tenir experiència en la funció i plena capacitat resolutiva.

RESPONSABILITATS

11. L'adjudicatari es responsable de tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions o béns municipals, així com les responsabilitats que es pugui derivar pels danys causats pel muntatge o funcionament incorrecte dels equips, tant davant l'Ajuntament com davant tercers.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Data i hora	24/02/2026 10:33:44	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Pàgina	4/5	



12. L'empresa adjudicatària garantirà la correcta prestació del subministrament de forma ininterrompuda. Les substitucions de material o personal necessàries per tal de garantir la prestació del subministrament, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària i s'hauran de cobrir de forma immediata sense que a l'Ajuntament li suposi un cost afegit.
13. L'adjudicatari s'obliga a complir la legislació vigent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, prevenció de riscos laborals, i Reglament electrotècnic de baixa tensió.
14. L'adjudicatari està obligat a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per tota la durada del contracte.

PREVENCIO RISCOS

15. L'empresa adjudicatària facilitarà al seu personal els EPIS personals que correspongui en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Data i hora	24/02/2026 10:33:44	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JOAN SALOM MORENO (COORDINADOR/A TÈCNIC DE PRODUCCIÓ)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RXTJINZPDWS47AYUSMIIAGE	Pàgina	5/5	