

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT DE PROTECCIÓ LABORAL PER ALS TREBALLADORS DE SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. (SAC).

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ: OS-07/2026

Descripció contracte	Subministrament de calçat de protecció laboral per als treballadors de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
-----------------------------	--

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)	24.984,44 €	Tipificació contracte	Subministrament	Codi CPV	18830000-6
--	--------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	------------

1	DISPOSICIONS GENERALS	3
1.1	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
1.2	DURADA DEL CONTRACTE	3
1.3	CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT	4
1.4	LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT CONTRACTAT	5
1.5	REALITZACIÓ DE LES COMANDES.....	5
1.6	RECEPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS	5
2	CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE LES PECES QUE CONFORMEN L'OBJECTE DEL CONTRACTE.....	6
3	GESTIÓ DEL CONTRACTE	10
3.1	ORGANITZACIÓ	10
3.1.1	MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI	10
3.1.2	COMITÈS DE CONTROL I SEGUIMENT	10
3.1.3	OPERACIÓ	11

1 DISPOSICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present contractació és el subministrament de calçat laboral per a la plantilla de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A (en endavant, SAC).

	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI LICITACIÓ	UT ANY 1	TOTAL ANY 1
1-01	BOTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal NETEJA)	62,46 €	200	12.492,00 €
1-02	BOTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal Soldador)	53,84 €	2	107,68 €
1-03	BOTA D'AIGUA DE SEGURETAT (Personal NETEJA)	16,15 €	10	161,50 €
1-04	BOTA D'AIGUA TIPUS VADEADOR (Personal NETEJA)	75,38 €	2	150,76 €
1-05	BOTA DE SEGURETAT ANTIHUMITAT (Personal NETEJA)	64,61 €	30	1.938,30 €
1-06	SABATA AGENT APARCAMENTS. ESTIU	73,23 €	40	2.929,20 €
1-07	SABATA AGENT APARCAMENTS. HIVERN	77,54 €	20	1.550,80 €
1-08	BOTA AGENT APARCAMENTS	77,54 €	2	155,08 €
1-09	SABATA DE SEGURETAT (Personal SENYALITZACIÓ I GRUISTA)	64,61 €	18	1.162,98 €
				20.648,30 €

Les quantitats previstes en el quadre anterior són aproximades. En tractar-se de previsions, les quantitats finals a subministrar poden patir variacions sense que això variï el preu unitari del subministrament ni cap altre condició vinculada al present plec.

La quantitat aproximada anual de les peces i el preu pressupostat de cadascuna d'elles, IVA exclòs, figura detallat en el quadre anterior.

Les especificitats, característiques i formats de cadascuna de les peces s'indiquen de forma detallada a l'apartat 2 d'aquest plec.

L'oferta ha de ser completa amb preu, en tots els articles que els conformen, en cas contrari, l'oferta d'aquell licitador o licitadors, serà exclosa.

Els licitadors no podran superar en la seva oferta els esmentats preus unitaris, IVA exclòs, restant automàticament excloses les que superin aquests preus.

1.2 DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s'estableix en un (1) anys, amb possibilitat d'acordar-se una pròrroga anual addicional.

1.3 CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

- La contractista està obligada a complir fidelment el que s'estableix en el present plec i en el PCAP, així com les instruccions que, si escau, li donés la persona responsable del contracte.

L'empresa/es subministradora queda obligada a complir estrictament totes les condicions ofertes en la seva proposició (sobre A i B). Per tant, haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, els preus i els terminis de lliurament oferts. I de la mateixa forma, les peces hauran de reunir les especificitats, característiques i formats que s'indiquen de forma detallada al punt 2 d'aquest plec. Aquestes obligacions estan qualificades d'essencials, segons es disposa a la clàusula 25 del PCAP.

Qualsevol menció que contingui aquest plec referent a una marca o model concret, s'entén també extensiu a marca o model equivalent, existent en el mercat.

Les peces disposaran d'etiqueta identificativa que indiqui el fabricant, model, normativa d'aplicació, talla, any de fabricació. S'aportarà a més fitxa tècnica del producte, certificat CE i declaració de conformitat del fabricant.

- L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a SAC o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- L'empresa contractista és responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial de tots els béns o subministres que lliuri o hagi lliurat, i ha d'indemnitzar a SAC així com als tercers afectats, de tots els danys i perjudicis que per la mateixa puguin derivar-se de la interposició de reclamacions que puguin dirigir-se contra SAC.
- L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de SAC.
- També té la consideració d'obligació essencial, l'obligació del contractista d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials necessària per a la correcta i adequada execució del contracte.
- La/es adjudicatàries està/n obligada/es a fer-se càrrec de les despeses del lliurament, empaquetat i el transport del béns objecte del subministrament.
- L'empresa/es adjudicatària/es, en el moment de la formalització del contracte, designarà/n per escrit una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament. Aquest serà l'interlocutor amb el responsable del contracte a efectes d'informació i coordinació. I totes les instruccions i recomanacions que emanin del responsable del contracte es canalitzaran, sense excepció, a través d'aquest. També serà l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte. I a més, llevat que el model d'organització interna de l'empresa estableixi un altre circuit, serà qui impartirà les ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.
- Complir amb la resta d'obligacions previstes a la clàusula 25 del PCAP.

1.4 LLIURAMENT DEL SUBMINISTRAMENT CONTRACTAT

COMANDES ORDINÀRIES:

De forma anual, es realitzarà una **comanda ordinària**.

Aquesta comanda podrà comprendre la totalitat de les peces o bé, una part d'aquestes.

El **termini de lliurament de les comandes ordinàries**, serà el que hagi ofertat l'adjudicatari, sense que **en cap cas pugui ser superior a 30 dies**, i començarà a comptar a partir de la data en que el responsable del contracte, o bé la persona en que aquest delegui, realitzi la comanda.

COMANDES EXTRAORDINÀRIES:

Al marge de les comandes ordinàries anteriorment esmentades, SAC podrà realitzar **comandes extraordinàries** que podran comprendre o bé la totalitat de les peces que no s'hagin encomanat ordinàriament o una part d'aquestes o peces addicionals no contemplades al pressupost inicial (fins al 15% del preu del contracte). El **termini de lliurament de les comandes extraordinàries**, serà de **3 dies**.

En tots els casos el termini de lliurament començarà a comptar a partir de la data en que el responsable del contracte o bé la persona en que aquest delegui, efectui la comanda.

Un cop subministrades la totalitat de les unitats, es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge màxim del 10 per cent del preu del contracte, sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent.

1.5 REALITZACIÓ DE LES COMANDES

Les comandes seran realitzades pel responsable del contracte o bé la persona en que aquest delegui, mitjançant correu electrònic (o qualsevol canal que permeti acreditar la seva recepció) a la/es persona/es designada/es per l'empresa adjudicatària.

SAC podrà, en qualsevol moment, sol·licitar la presència de les persones designada/es per l'empresa adjudicatària en el nostre centre de treball per a solucionar qualsevol incidència i/o dubte que pugui sorgir. Des del moment en que el responsable del contracte o la persona en que aquest delegui, efectui la sol·licitud, s'haurà de presentar en el nostre centre de treball en el termini màxim de 24 hores.

Per la qual cosa, l'adjudicatari haurà de disposar d'un servei personalitzat de recepció de comandes, incidències i consultes, totalment gratuït per a SAC.

La data i hora del correu electrònic o SMS serà la de la comanda a tots els efectes.

Les comandes indicaran el número d'unitats, les talles i el lloc de lliurament.

1.6 RECEPCIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS

- L'empresa adjudicatària respondrà de tota pèrdua i/o deteriorament que es pugui produir en els productes a subministrar fins el moment que els esmentats productes hagin estat lliurats en el lloc corresponent.
- L'adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a SAC, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre'ls.

- Efectuat el subministrament, l'adjudicatària/es hauran de lliurar un albarà, que haurà de estar signat per la persona autoritzada per SAC, en el que necessàriament es farà constar com a mínim: Relació de peces lliurades amb identificació del numero d'unitats i talles lliurades.
- En el termini de 48 h des de l'entrega de l'albarà, la persona responsable del contracte haurà de verificar a l'adjudicatari que el subministrament s'ha efectuat en els termes indicats a l'albarà. Per tant, haurà de confirmar la relació de peces lliurades i el numero d'unitats i talles d'aquestes. Aquest albarà, confirmat pel responsable del contracte, s'adjuntarà a la corresponent factura.
- Verificades les unitats i les talles de cadascuna de les peces lliurades, SAC podrà comprovar que s'ajusten a allò contractat i a l'estipulat en el present plec. Si les peces no es troben en estat de ser rebudes, ja sigui perquè presenten tares, defectes de fabricació o perquè no reuneixen les característiques tècniques exigides en el present plec, SAC té dret a reclamar del contractista que repari els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament, reposant les peces que siguin inadequades. Per tant, la persona contractista estarà obligada a esmenar, a la seva costa, totes les deficiències que es puguin observar en els subministraments lliurats, amb independència de les conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats en què hagués pogut incórrer.

2 CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE LES PECES QUE CONFORMEN L'OBJECTE DEL CONTRACTE

En aquest apartat es relacionen les peces amb les seves **característiques tècniques mínimes a complir**.

Els licitadors hauran d'aportar mostres amb la seva etiqueta identificativa del producte (1-01, 1-02,...) i documentació de cada peça (segons s'indica a la clàusula 14 del PCAP, a l'apartat corresponent a la proposta avaluable mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a judicis de valor):

- Fitxa tècnica amb descripció i característiques.
- Certificat CE.
- Declaració de conformitat del fabricant.

CALÇAT DE PROTECCIÓ SAC.

			DOCUMENTACIÓ	
	DESCRIPCIÓ	MOSTRES	FITXA TÈCNICA	CERTIF. CE / DECL. CONF.
1-01	BOTA ALTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal NETEJA)	X	X	X
1-02	BOTA ALTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal Soldador)	X	X	X
1-03	BOTA D'AIGUA DE SEGURETAT (Personal NETEJA)	X	X	X
1-04	BOTA D'AIGUA TIPUS VADEADOR (Personal NETEJA)	X	X	X
1-05	BOTA DE SEGURETAT IMPERMEABLE (Personal NETEJA)	X	X	X
1-06	SABATA AGENT APARCAMENTS. ESTIU	X	X	X
1-07	SABATA AGENT APARCAMENTS. HIVERN	X	X	X
1-08	BOTA AGENT APARCAMENTS	X	X	X
1-09	SABATA DE SEGURETAT (Personal SENYALITZACIÓ i GRUISTA)	X	X	X

1-01	BOTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal de neteja)	
Característiques tècniques	Categoria: S3 SRC CI ESD. EN ISO 20345 Tipus UPower Stoccolma o model similar. Teixit de cort amb altíssima resistència a l'abradió, hidròfuga i transpirable. Sola de doble densitat de poliuretà PU/PU antilliscant, anti abrasió, resistent a l'oli, antiestàtica. Flexible i lleugera. Disseny ergonòmic, horma ampla. Puntera no metàl·lica. Plantilla anti-perforació no metàl·lica. Plantilla / puntera transpirable. Absorció humitat, molt transpirable. Plantilla interior antiestàtica, antibactèries, antifongs.	
1-02	BOTA DE SEGURETAT (S3 SRC) (Personal soldador)	
Característiques tècniques	Categoria: S3 SRC CI. EN ISO 20345 Tipus Panter Silex Plus O2 Fragua Velcro o model similar. Teixit de cort amb altíssima resistència a l'abradió, hidròfuga i transpirable. Sola de doble densitat de poliuretà PU/PU antilliscant, anti abrasió, resistent a l'oli, antiestàtica. Flexible i lleugera. Disseny ergonòmic, horma ampla. Puntera no metàl·lica. Plantilla anti-perforació no metàl·lica. Plantilla / puntera transpirable. Absorció humitat, molt transpirable. Plantilla interior antiestàtica, antibactèries, antifongs.	
1-03	BOTA D'AIGUA DE SEGURETAT (Personal de neteja)	
Característiques tècniques	Categoria: S5. EN ISO 20345 Bota d'aigua de seguretat Altura 37 cm Composició PVC Color negre o verd fosc Protecció puntera i plantilla Sola antilliscant i antiestàtica Protecció davant greixos i olis vegetals / minerals, productes de neteja i hidrocarburs.	

1-04	BOTA D'AIGUA DE SEGURETAT TIPUS VADEADOR (Personal de neteja)	
Característiques tècniques	Categoria: S5+SRA+CI. EN ISO 20345 Bota d'aigua de seguretat tipus vadeador. Composició PVC Color negre o verd fosc Protecció puntera i plantilla Sola antilliscant i antiestàtica Protecció davant greixos i olis vegetals / minerals, productes de neteja i hidrocarburs.	
1-05	BOTA DE SEGURETAT ANTIHUMITAT (Personal de neteja)	
Característiques tècniques	Categoria: S3 CI WR AN SRC EN ISO 20345 Tipus Giasco Defender o model similar. Sabata alta, en pell WRU gruix 1,8-2,0 mm. Folre amb membrana impermeable, molt transpirable i resistent a l'abrasió. Calçat amb inserció en teixit reflector. Llengüeta suau, folrada i embuatada. Disseny ergonòmic, horma ampla. Puntera de protecció 200J composite a base de polímers atèrmic EN 12568. Plantilla composite antiperforació no metàl·lica, flexible, atèrmica, amagnètica i ultralleugera EN 12568. Sola poliuretà doble densitat antiestàtica, resistent a la hidròlisi ISO 5423:92, als hidrocarburs i a l'abrasió, antixocs, antiestàtica i antilliscant SRC. Anti torsió inserció en la sola per a donar estabilitat en terrenys irregulars. Plantilla interior extraïble, extracomfortable, transpirable, anatòmica, absorbent, ESD, amb tractament antibacterià i molt resistent a l'abrasió.	

1-06	SABATA AGENT APARCAMENTS ESTIU	
Característiques tècniques	Categoria: O1, SRC. EN ISO 20347 Sabates Magnum Orion o similar. Malla ultratranspirable amb reforç de PU Ergo-Brace. Folre antihumitat. Tancament de cordons amb traus termoplàstics. Llengüeta de malla per a major transpiració. Collaret antifricció. Tirador posterior para fàcil calçat. Estabilitzador posterior. Plantilla recanviable de PU. Cambrilló d'acer. Planta de muntat de cel·lulosa. Pis de cautxú carboni.	
1-07	SABATA AGENT APARCAMENTS HIVERN	
Característiques tècniques	Categoria: O2, SRC. EN ISO 20347 Sabates Magnum FOX 3.0 o similar. Cort de pell i nilons hidròfugs. Folre antihumitat. Tancament de cordons amb traus i anelles de PVC. Llengüeta embuatada folrada per a protecció de l'empenya. Collaret antifricció. Estabilitzador posterior. Zona d'absorció d'impacte en el taló. Plantilla termo conformada recanviable d'escuma d'EVA amb folre antihumitat. Cambrilló termoplàstic. Entresolat de PU. Pis de cautxú carboni.	
1-08	BOTA AGENT APARCAMENTS	
Característiques tècniques	Categoria: O2, SRC. EN ISO 20347 Bota model Panther Firebird o similar. Bota d'intervenció molt transpirable i còmoda. Ofereix màxim agarri en qualsevol tipus de terreny. Fabricada en pell 1a flor natural hidròfuga combinada amb cordura. Indicada per a intervenció, policies, vigilants i forces d'ordre públic. Ergonòmica, s'ajusta perfectament al peu protegint-lo de torçades i esquinços. Sola dissenyada per a terrenys abruptes en cautxú nitril resistent a altes temperatures (300 °C). Eficax aïllant del fred i la calor extrema. Adherent a tota classe de superfícies, proporciona tracció i estabilitat. Resistent a olis i hidrocarburs. Plantilla especial Tri-Tec, anatòmica, antiestàtica, antibacteriana i resistent a l'abrasió. Fuelle interior que impedeix l'entrada d'objectes. Embuatats anatòmics antirascades i embuatat especial darrere que millora la flexió.	

1-09	SABATA DE SEGURETAT (Personal senyalització i gruista)	
Característiques tècniques	Categoria: S3 CI SRC ESD. EN ISO 20345 Sabata de seguretat tipus UPower Parigi o model similar. Part superior de pell flor grana mina, hidròfuga, puntera de composite, antiarrugues, sola de PU/PU, antilliscant, resistent a l'oli, antiestàtica. Plantilla antifatiga. Flexible i lleugera. Disseny ergonòmic, horma ampla. Puntera no metàl·lica. Plantilla anti-perforació no metàl·lica. Plantilla / puntera transpirable. Absorció humitat, antilliscant, molt transpirable. Plantilla interior antiestàtica, antibactèries, antifongs.	

3 GESTIÓ DEL CONTRACTE

3.1 ORGANITZACIÓ

Per a SAC és de vital importància la gestió i la qualitat del subministrament que es vol contractar.

El sistema de control que exercirà SAC a través del responsable del contracte sobre el servei serà quantitatiu i qualitatiu, amb la identificació del nivell de qualitat del servei aconseguit i la determinació del nivell de compliment. És per això, entre d'altres objectius, que SAC realitzarà el seguiment d'aquest contracte quant a compromisos, fites, nivell de qualitat, etc. i la seva execució en general.

SAC es reserva la potestat de contractar a una empresa per a col·laborar en la realització d'aquesta funció.

3.1.1 MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI

SAC aplicarà el sistema de control de les obligacions per tal de verificar el correcte desenvolupament del servei, mitjançant la creació de comitès de control i seguiment.

3.1.2 COMITÈS DE CONTROL I SEGUIMENT

S'estableix un Comitè de Control i Seguiment per abordar les qüestions corresponents a l'execució del subministrament que es reunirà a petició de qualsevol de les parts i al que assistiran, necessàriament, el coordinador tècnic designat/s per l'adjudicatari/s i la persona designada per SAC.

Entre d'altres, el Comitè revisarà:

- Compliment de les obligacions i compromisos contractuals.
- Coordinació tècnica en funció de les necessitats operatives.
- Facturació.

3.1.3 OPERACIÓ

3.1.3.1 INFORMES DE GESTIÓ

El/s contractista/s haurà/n de posar a disposició de SAC un sistema de seguiment del proveïment on es detalli, com a mínim:

- Ordre de petició.
- Data i hora de petició.
- Data i hora de l'abastiment.
- Quantitat de l'abastiment.
- Import de l'abastiment.

El contractista haurà de presentar la facturació en el format que estableixi SAC adjuntant l'albarà o albarans amb el detall del subministrament i, si s'escau, el descompte a la facturació per incompliment dels ACORDS DE NIVELL DEL SUBMINISTRAMENT (ANS) d'acord amb el punt 3.1.3.2 i següents d'aquest Plec.

3.1.3.2 ACORDS DE NIVELL DEL SUBMINISTRAMENT (ANS)

El model d'ANS estipula la qualitat del en funció d'una sèrie de paràmetres establerts per SAC i per tant, reflecteix contractualment el nivell operatiu de funcionament del subministrament i els descomptes sobre la facturació.

L'adjudicatari, durant el període de vigència del contracte, se sotmetrà als ANS definit mitjançant dos factors:

FACTOR DE GRAU DE COMPLIMENT DE LES COMANDES ORDINÀRIES (FSO)

És l'indicador que analitza el grau de compliment del subministrament de les comandes ORDINÀRIES.

Com a resultat de la informació disponible, el responsable del contracte identifica el grau de compliment, obtenint finalment l'indicador "FSO" com el valor resum de compliment de les comandes ORDINÀRIES.

El valor dels factors de subministrament es mesura segons els criteris següents:

VALOR	
10	subministrament lliurat en termini
7	subministrament lliurat amb retard d'entre 1 i 2 dies
3	subministrament lliurat amb retard d'entre 3 i 4 dies
0	subministrament lliurat amb retard de 5 dies o més

FACTOR DE GRAU DE COMPLIMENT DE LES COMANDES EXTRAORDINÀRIES (FSE)

És l'indicador que analitza el grau de compliment del subministrament de les comandes EXTRAORDINÀRIES.

Com a resultat de la informació disponible, el responsable del contracte identifica el grau de compliment, obtenint finalment l'indicador "FSE" com el valor resum de compliment de les comandes EXTRAORDINÀRIES.

El valor dels factors de subministrament es mesura segons els criteris següents:

VALOR	
10	Subministrament lliurat en termini
7	Subministrament lliurat amb retard d'1 dia
3	Subministrament lliurat amb retard de 2 dies
0	Subministrament lliurat amb retard de 3 dies o més

3.1.3.3 INDICADOR DE QUALITAT

Com a resultat d'aquest sistema de control recollit amb els valors obtinguts del FSO i FSE, s'estableix que **tant FSO com FSE han de ser majors o iguals a 7**.

$$FSO \geq 7$$

$$FSE = 10$$

3.1.3.4 DESCOMPTE A LA FACTURACIÓ PER INCOMPLIMENT DELS ANS

La facturació del subministrament es veurà afectada per la **CORRECCIÓ** com a conseqüència de descomptes per no compliment de FSO major o igual a 7, i FSE = 10.

L'adjudicatari descomptarà de la factura del mes en curs l'import corresponent a l'incompliment d'acord amb la taula següent (recull els paràmetres exigibles i els descomptes sobre la facturació):

CONCEPTE	OBJECTIU	PUNTUACIÓ REAL	DESCOMPTE FACTURACIÓ COMANDA	ANOTACIONS
QUALITAT COMANDES ORDINÀRIES	FSO ≥ 7	FSO ≥ 7	---	Respecte a la facturació de la comanda ORDINÀRIA en qüestió
		FSO = 3	5%	
		FSO = 0	10%	

CONCEPTE	OBJECTIU	PUNTUACIÓ REAL	DESCOMPTE FACTURACIÓ COMANDA	ANOTACIONS
QUALITAT COMANDES EXTRAORDINÀRIES	FSE = 10	FSE = 10	---	Respecte a la facturació de la comanda EXTRAORDINÀRIA en qüestió
		FSE = 7	4%	
		FSE = 3	5%	
		FSE = 0	10%	

OS-07/2026

L'adjudicatari indicarà en la factura l'Indicador FSO i/o FSE de la comanda i l'import de descompte corresponent (si s'escau).

Aquests descomptes no podran superar el 10% del pressupost del contracte sens perjudici de l'aplicació de sancions.

Castelldefels, a 4 de març de 2026

David Cerpa

Tècnic PRL