

Exp: 2024/0002350

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI LABORAL PER A DIVERSOS COL·LECTIUS  
DESTINAT AL PERSONAL ADSCRIT ALS DIFERENTS SERVEIS I OFICINES DE LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA**

**Primer. Objecte**

L'objectiu d'aquest acord marc és definir les condicions tècniques específiques i generals a les quals s'ha d'ajustar l'adjudicació del subministrament del conjunt d'articles del vestuari laboral per a diversos col·lectius destinat al personal adscrit als diferents serveis i oficines d'aquesta corporació, segons les descripcions que figuren en aquest plec.

**Segon. Acabats generals dels articles, terminis de lliurament i material defectuós****a) Acabats generals dels articles**

- Qualitat dels articles:
  - El contractista restarà obligat a mantenir la qualitat i la tonalitat cromàtica més semblant possible a la inicial dels articles homologats. Qualsevol variació haurà de comunicar-se i fonamentar-se davant la Subdirecció de Logística, per escrit i amb una antelació suficient. La Subdirecció de Logística acceptarà o rebutjarà les possibles modificacions proposades, sent, en aquest últim cas, motiu suficient per considerar resolt el contracte.
  - Els contractistes hauran de realitzar un control exhaustiu de la qualitat dels articles i dels seus components.
- Quadre de talles:
  - Els articles es realitzaran d'acord amb l'estàndard de talles (XS, S, M, L, XL, XXL i numeració equivalent) i confecció industrial.

**b) Terminis de lliurament**

Els terminis que regiran el present contracte són els següents:

- Comanda/des: **60 dies naturals o els que constin a l'oferta del contractista** a partir de la comunicació escrita de la comanda, tramesa per correu electrònic per part de l'Oficina de Gestió Interna.

Un cop lliurada la comanda i abans de realitzar la corresponent acta de recepció d'acord amb la clàusula 2.8 del PCAP, es comprovarà el material lliurat.

**c) Material defectuós**

Durant tota l'execució del contracte, en el cas que es detectin material defectuós, per causes imputables al contractista, que podran ser de diferents tipus: per error en talla, color o tipus de peça, canvis de material defectuós (ja sigui amb un defecte de fabricació o per ajustos incorrectes sobre presa de mides), o altres, es resoldran de la següent manera:

- Resposta a les incidències: **2 dies hàbils** a partir de la comunicació escrita de la incidència, tramesa per correu electrònic per part de la Unitat de Gestió Econòmica i Administrativa, adscrit a l'Oficina de Gestió Administrativa.

Les comunicacions es podran efectuar durant tota la vigència del contracte, sempre que la roba sigui nova i no hagi estat utilitzada.

Els lliuraments hauran d'etiquetar-se nominalment indicant les dades que s'assenyalaran en les comandes realitzades.

**Tercer. Característiques tècniques mínimes dels articles que s'han de subministrar**

Les peces podran ser tant de confecció pròpia com comercials, sempre que compleixin els requisits mínims establerts en aquest plec. En el cas de les peces comercials, si en el moment de fer la comanda no hi ha disponibilitat de talles dels models oferts a la licitació, ja sigui totalment o parcialment, el contractista estarà obligat a consensuar amb la Diputació de Barcelona un nou model substitutiu. Aquest model substitutiu haurà de

mantenir, de manera obligatòria, les mateixes característiques tècniques que el model original ofert, d'acord amb el catàleg de conformitat amb la clàusula 1.10 del PCAP.

En cap cas el preu de la nova peça podrà ser superior al preu adjudicat. Així doncs, els models sense disponibilitat de talles hauran de ser substituïts per altres amb característiques tècniques equivalents i amb un preu igual o inferior al del model adjudicat.

Les característiques tècniques i requisits es recullen a continuació segons cada codi:

**CODI 1 i 2. Camisa d'hivern/estiu per a diversos col·lectius**

Descripció del model:

- Camisa per a brigades de manteniment i trasllats.
- Models de màniga llarga i de màniga curta.
- Dues butxaques amb tapeta.
- Disseny diferenciat home i dona.
- Colors obligatoris: blau cel, blau marí, blavet (blau "cerule"), beix clar, blanc, groc, gris clar i verd.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Plana o tafetà amb efecte "Popelin".                                                          |
| Composició:                  | Hivern: mínim del 35% de cotó i polièster.<br>Estiu: 100% cotó o el més aproximat possible.   |
| Gramatge:                    | Hivern: 140 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.<br>Estiu: 100 gr/m <sup>2</sup> aproximadament. |
| Rentat:                      | 40°C.                                                                                         |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                                |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                                           |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit.<br>Aportat per la Diputació de Barcelona.                   |
| Fornitures i d'altres:       | Botons (7).<br>Etiquetes de composició i conservació.<br>Sense botons en la solapa.           |

**CODI 3. Jersei fi per a diversos col·lectius**

Descripció del model:

- Jersei de coll en punta, amb l'escut de la Diputació a la part esquerra del pit
- Colors obligatoris: gris clar, blanc, blau marí.
- Colors opcionals: groc, beix i verd.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquena i mànigues de punt llis.<br>Coll, baixos i punys acanalat 1x1 |
| Galga (només teixits de punt): | 12                                                                            |
| Composició:                    | 50% llana i 50% acrílic                                                       |
| Gramatge:                      | 200 gr/m <sup>2</sup>                                                         |
| Rentat:                        | 30°C                                                                          |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                |
| Costures:                      | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                 |
| Logotip:                       | Cosit a la part esquerra del pit                                              |
| Acabats especials:             | ---                                                                           |
| Fornitures:                    | Etiquetes de composició i conservació                                         |

Imatge orientativa


**CODI 4. Jaqueta fina per a diversos col·lectius**

Descripció del model:

- Jaqueta de punt fi amb l'escut de la Diputació a la part esquerra del pit

- Colors obligatoris: blau marí i blanc.
- Colors opcionals: gris clar, beix i verd.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquena i mànigues de punt llis.<br>Coll, baixos i punys acanalat 1x1 |
| Galga (només teixits de punt): | 12                                                                            |
| Composició:                    | 50% llana i 50% acrílic                                                       |
| Gramatge:                      | 200 gr/m <sup>2</sup>                                                         |
| Rentat:                        | 30°C                                                                          |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                |
| Costures:                      | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                 |
| Logotip:                       | Cosit a la part esquerra del pit                                              |
| Acabats especials:             | ---                                                                           |
| Fornitures:                    | Etiquetes de composició i conservació. Jaqueta amb 5 botons                   |

**CODI 5. Jersei gruixut per a diversos col·lectius.**

Descripció del model:

- Jersei de coll rodó i aplicacions a les muscleres i les colzeres, amb l'escut de la Diputació a la part esquerra del pit.
- Colors obligatoris: gris clar, blanc i blau marí.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquena i mànigues de punt anglès.<br>Coll, baixos i punys acanalat 1x1<br>Reforços de muscleres i colzes en teixit de calada lligat gerga del mateix color que el jersei. |
| Galga (només teixits de punt): | 6                                                                                                                                                                                  |
| Composició:                    | 50% llana i 50% acrílic                                                                                                                                                            |
| Gramatge:                      | 790 gr/m <sup>2</sup> +/-5%                                                                                                                                                        |
| Rentat:                        | 30°C                                                                                                                                                                               |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                                                                                                                     |
| Costures:                      | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                                                                                                                      |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Logotip:           | Cosit a la part esquerra del pit      |
| Acabats especials: | ---                                   |
| Fornitures:        | Etiquetes de conservació i composició |

**CODI 6. Jaqueta gruixuda amb cremallera per a diversos col·lectius**

Descripció del model:

- Jaqueta de coll alt, tancada amb cremallera de dalt a baix, amb l'escut de la Diputació a la part esquerra del pit
- Color obligatori: blau marí.
- Colors opcionals: groc, beix, blanc, verd i gris clar.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquena i mànigues de punt anglès.<br>Coll, baixos i punys acanalat 1x1 |
| Galga (només teixits de punt): | 6                                                                               |
| Composició:                    | 50% llana i 50% acrílic                                                         |
| Gramatge:                      | 790 gr/m <sup>2</sup> +/-5%                                                     |
| Rentat:                        | 30°C                                                                            |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                  |
| Costures:                      | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                   |
| Logotip:                       | Cosit a la part esquerra del pit                                                |
| Acabats especials:             | ---                                                                             |
| Fornitures:                    | Cremallera metàl·lica. Etiquetes de composició i conservació                    |

Imatge orientativa**CODI 7. Jaqueta polar**

## Descripció del model:

- Jaqueta polar tancada amb cremallera de dalt a baix i butxaques laterals
- Colors obligatoris: blau marí, blanc, verd i beix.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Ris                                                                                         |
| Galga (només teixits de punt): | 18 a 20                                                                                     |
| Composició:                    | 100% polièster                                                                              |
| Gramatge:                      | 300 gr/m <sup>2</sup> +/-5%                                                                 |
| Rentat:                        | 30°C                                                                                        |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors                                               |
| Costures:                      | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                               |
| Logotip:                       | Cosit a la part esquerra del pit                                                            |
| Acabats especials:             | Perxat per una cara                                                                         |
| Fornitures:                    | Cremallera metàl·lica<br>Cordo d'ajust amb topalls<br>Etiquetes de composició i conservació |



Imatge orientativa

**CODI 8 i 9. Polo de màniga curta/llarga per a diversos col·lectius**

## Descripció del model:

- Polo de màniga curta/llarga, amb butxaca a la part esquerra del pit, i l'escut de la Diputació a la butxaca.
- Colors obligatoris: gris clar i blau marí.
- Colors opcionals: blau cel, blanc, beix, verd i groc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquena i mànigues piqué o granet<br>Coll i punys de les mànigues acanalat 1x1 |
| Galga (només teixits de punt): | 21 a 24                                                                                |
| Composició:                    | 100% cotó                                                                              |
| Gramatge:                      | 180 gr/m <sup>2</sup> (màniga curta)<br>210 gr/m <sup>2</sup> (màniga llarga)          |
| Rentat:                        | 30°C                                                                                   |

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors          |
| Costures:                    | 5 puntades per centímetre lineal com a mínim.          |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit                       |
| Acabats especials:           | ---                                                    |
| Fornitures:                  | Botons (2-3).<br>Etiquetes de composició i conservació |


**CODI 10. Caçadora d'hivern per al personal de manteniment**

Descripció del model:

- Caçadora de pana folrada.
- Dues butxaques a l'alçada del pit.
- Cinturilla i punys ajustables.
- Disseny diferenciat home i dona.
- Colors obligatoris: blau marí, verd, beix i blanc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit jaqueta: Teixit de pana.<br>Folre: Teixit tafetà o plana amb efecte franel·la.         |
| Composició:                  | Teixit: mínim del 65% de cotó.<br>Folre: 50% cotó 50% acrílic aproximadament.                 |
| Gramatge:                    | Teixit: 300 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.<br>Folre: 200 gr/m <sup>2</sup> aproximadament. |
| Rentat:                      | 30°C.                                                                                         |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                                |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                                           |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit.<br>Aportat per la Diputació de Barcelona.                   |
| Fornitures i d'altres:       | Cremallera, botons (2) i goma.<br>Etiquetes de composició i de conservació.                   |

Model de referència:




### **CODI 11. Caçadora d'estiu per al personal de manteniment**

Descripció del model:

- Caçadora de cotó.
- Dues butxaques, una a cada davanter, a l'alçada del pit.
- Cinturilla i punys ajustables.
- Disseny diferenciat home i dona.
- Colors obligatoris: blau marí, verd, beix i blanc.


| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja.                                                            |
| Composició:                  | 100% cotó.                                                                  |
| Gramatge:                    | 200 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.                                       |
| Rentat:                      | 40°C.                                                                       |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                              |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                         |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit.<br>Aportat per la Diputació de Barcelona. |
| Fornitures i d'altres:       | Botons (7), goma.<br>Etiquetes de composició i de conservació.              |

**Model de referència**

**CODI 12. Jaqueta (sahariana) per al personal de manteniment**
**Descripció del model:**

- Jaqueta llarga sense coll o amb coll de solapa, tipus sahariana.
- Dues butxaques a la part baixa i una tercera a la part esquerra a l'alçada del pit.
- Disseny diferenciat home i dona.
- Colors obligatoris: blau marí, verd, beix i blanc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja.                                                            |
| Composició:                  | Mínim del 35% de cotó.                                                      |
| Gramatge:                    | Mínim 200 gr/m <sup>2</sup> .                                               |
| Rentat:                      | 40°C.                                                                       |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                              |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                         |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit.<br>Aportat per la Diputació de Barcelona. |
| Fornitures i d'altres:       | Botons (3).<br>Etiquetes de composició i de conservació.                    |

**Models de referència**



### **CODI 13 i 14. Pantaló d'hivern i d'estiu per al personal de manteniment**

#### Descripció del model:


- Pantalons multibutxaques d'estiu i d'hivern.
- Cinc butxaques: dues franceses al davant, dues de pedaç (amb tapa i plec) a la part lateral dels camals i una a la part del darrere tancada amb veta adherent.
- Reforç intern amb doble cosit a la creu.
- Cintura ajustada amb goma a la part del darrere i llisa a la part davantera (botó cosit externament).
- Disseny diferenciat home i dona.
- Possibilitat d'afegir-hi franges reflectores.
- Colors obligatoris: blau marí, verd, beix i blanc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PANTALÓ D'HIVERN |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lligat dels teixits:                        | Teixit de pana                         |
| Composició:                                 | Mínim del 65% de cotó.                 |
| Gramatge:                                   | 300 gr./m <sup>2</sup> aproximadament. |

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PANTALÓ D'ESTIU |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lligat dels teixits:                       | Teixit de sarja.                        |
| Composició:                                | 100% cotó.                              |
| Gramatge:                                  | 200 gr./m <sup>2</sup> aproximadament.. |

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES CONJUNTES PANTALÓ D'HIVERN I D'ESTIU |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rentat:                      | 40°C.                                                                                       |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                              |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal com a mínim.                                             |
| Logotip:                     | No en porta.                                                                                |
| Fornitures i d'altres:       | Boto (1), goma, cremallera (1), veta adherent.<br>Etiquetes de composició i de conservació. |

**Model de referència**

**CODI 15. Pantalons elàstics amb reforços per al personal de manteniment**
**Descripció del model:**

- Pantalons multibutxaques elàstics.
- Sis butxaques: dues de franceses al davant, dues a la part lateral dels camals i dues a la part del darrere tancada amb botó o amb veta adherent.
- Reforç intern amb doble cosit a la creu.
- Reforços als genolls.
- Cintura ajustada amb goma al darrere i llisa al davant (botó cosit externament).
- Disseny diferenciat home i dona.
- Color obligatori: blau marí.
- Colors opcionals: verd, beix i blanc.

**CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES**

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja.                               |
| Composició:                  | Mínim del 40% de cotó i 30% d'EMET o similar.  |
| Gramatge:                    | 300 gr/m <sup>2</sup> aproximadament..         |
| Rentat:                      | 40°C.                                          |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors. |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.            |
| Logotip:                     | No en porta.                                   |
| Fornitures i d'altres:       | Etiquetes de composició i de conservació.      |

### **CODI 16. Pantalons dues peces**

Descripció del model:

- Pantalons desmuntable amb reforços
- Sis butxaques: dues als costats, dues a la part lateral dels camals i dues a la part del darrere tancada amb veta adherent.
- Reforç a la culera.
- Cintura ajustada amb goma al darrere i llisa al davant (botó cosit externament).
- Disseny diferenciat home i dona.
- Color obligatori: blau marí.
- Colors opcionals: verd, beix i blanc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja.                               |
| Composició:                  | 35% de cotó i 65% polièster.                   |
| Gramatge:                    | 190 gr/m <sup>2</sup> aproximadament..         |
| Rentat:                      | 40°C.                                          |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors. |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.            |
| Logotip:                     | No en porta.                                   |
| Fornitures i d'altres:       | Etiquetes de composició i de conservació.      |

### **CODI 17. Granota tipus mecànic**

Descripció del model:

- Granota d'una sola peça amb tancament de cremallera de doble carro amb gomes a la cintura posterior i veta de reforç al tir.

- Punys elàstics.
- 4 butxaques: una al pit, dos davanteres d'obertura inclinada i una posterior.
- Color obligatori: blau marí.
- Colors opcionals: verd, beix i blanc.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja                                                             |
| Composició:                  | Mínim del 35% de cotó.<br>Es valorarà que incorpori elastà o EMET.          |
| Gramatge:                    | 200 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.                                       |
| Rentat:                      | 40°C.                                                                       |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                              |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                         |
| Logotip:                     | Cosit a la part esquerra del pit.<br>Aportat per la Diputació de Barcelona. |
| Fornitures i d'altres:       | Goma, veta, cremallera.<br>Etiquetes de composició i de conservació.        |

### **CODI 18 i 19. Samarreta de màniga curta i de màniga llarga**

Descripció del model:

- Samarreta de màniga curta i de màniga llarga amb coll de caixa rodó.
- Es valorarà que la màniga llarga incorpori el puny elàstic.
- Anagrama de la Diputació de Barcelona estampat en serigrafia.
- Colors obligatoris: blau marí, verd, beix, blanc, granat i taronja.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Davant, esquenes i mànigues lligat de punt llis<br>Coll acanalat 1x1. |
| Galga (només teixits de punt): | 20 – 22.                                                              |
| Composició:                    | 100% cotó.                                                            |
| Gramatge:                      | 150 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.                                 |
| Rentat:                        | 30°C.                                                                 |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                        |
| Costures:                      | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                   |

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logotip:               | Serigrafiat en blanc pels colors foscos i en negre per als colors clars, a la part esquerra del pit. |
| Fornitures i d'altres: | Etiquetes de composició i de conservació.                                                            |


## CODI 20. Gorra

Descripció del model:

- Gorra de visera, ajustable pel darrere.
- Sense botó o peça superior de tancament, per a evitar fregaments al cap.
- Anagrama de la Diputació de Barcelona estampat en serigrafia.
- Colors obligatoris: blau marí i blanc.
- Colors opcionals: beix i verd.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:         | Teixit de sarja.                                                               |
| Composició:                  | 100% cotó.                                                                     |
| Gramatge:                    | 250 a 300 gr/m <sup>2</sup> .                                                  |
| Rentat:                      | 30°C.                                                                          |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                 |
| Logotip:                     | Serigrafiat en blanc pels colors foscos i en negre pels colors clars.          |
| Fornitures i d'altres:       | Tancament ajustable no metàl·lic.<br>Etiquetes de composició i de conservació. |

Model de referència



## CODI 21. Gorra d'hivern (polar)

Descripció del model:

- Gorra elàstica, costures planes o sense costures.
- Color obligatori: negre.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Teixit de ris (polar).                                             |
| Galga (només teixits de punt): | Galga 20 ris (polar).                                              |
| Composició:                    | 100% polièster (polar).                                            |
| Gramatge:                      | Ris (polar): 300 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.                 |
| Rentat:                        | 30°C.                                                              |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                     |
| Logotip:                       | No en porta.                                                       |
| Acabats especials:             | Gorra ris (polar): Micropolar antipilling.<br>Perxat per una cara. |
| Fornitures i d'altres:         | Etiquetes de composició i de conservació.                          |

Imatge orientativa

**CODI 22. Tapaboques (polar)**

Descripció del model:

- Peça tubular
- Color obligatori: negre.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES     |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lligat dels teixits:           | Teixit de ris (polar).                             |
| Galga (només teixits de punt): | Galga 20 ris (polar).                              |
| Composició:                    | 100% polièster (polar).                            |
| Gramatge:                      | Ris (polar): 300 gr/m <sup>2</sup> aproximadament. |
| Rentat:                        | 30°C.                                              |
| Encongiment màxim al rentat:   | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.     |
| Logotip:                       | No en porta                                        |
| Acabats especials:             | Tapaboques ris (polar).<br>Perxat per una cara.    |
| Fornitures i d'altres:         | Etiquetes de composició i de conservació.          |

Imatge orientativa



**CODI 23 i 24. Armilla per a diversos col·lectius (amb capitonat o sense)**

Descripció del model:

- Armilla amb quatre butxaques o més tancada amb cremallera.
- Capitonada (en funció del col·lectiu).
- Colors obligatoris: blau marí, gris, verd, blanc i beix.

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Lligat dels teixits:       | Armilla: teixit de sarja. |

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Capitonat: teixit de tafetà.                                                                  |
| Composició:                  | Armillà: mínim del 35% de cotó.<br>Capitonat: 100% polièster.                                 |
| Gramatge:                    | Armillà: 200 gr/m <sup>2</sup> aproximadament.<br>Capitonat: Napa d'aïllant tèrmic 16 -18 mm. |
| Rentat:                      | 40°C.                                                                                         |
| Encongiment màxim al rentat: | 3% al primer rentat, 0% en rentats posteriors.                                                |
| Costures:                    | 4-5 puntades per centímetre lineal.                                                           |
| Logotip:                     | Cosit al costat esquerra del pit.                                                             |
| Fornitures i d'altres:       | Cremallera i veta adherent.<br>Etiquetes de composició i de conservació.                      |



i.

Model de referència

**CODI 25. Cinturó elàstic amb sivella.**

Descripció del model:

- Teixit gruixut i resistent
- Sivella metàl·lica
- Retallable per adaptar-ho a qualsevol talla.
- Colors obligatori: negre

| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Composició:                | 100% Niló o polièster |

S'acceptarà un marge de  $\pm 15\%$  en els percentatges de les composicions i els gramatges.

#### **Quart. Logotip**

Els contractistes restaran obligats a cosir o serigrafiar el logotip de la Diputació de Barcelona en els articles subministrats.

La Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona subministrarà als contractistes els logotips de tots els uniformes en els que s'hagi de cosir aquest, tal com s'indica a les característiques tècniques de cada article.

El cost de cosir els logotips estarà inclòs en el preu unitari de l'adjudicació.

El cost dels fotolits i les pantalles per fer la serigrafia i la serigrafia estarà inclòs en el preu unitari de l'adjudicació.

#### **Cinquè. Seguiment del contracte**

La Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, com a promotora de la contractació, ha de comprovar el compliment dels diferents aspectes que regeixen la contractació i, en particular, els aspectes següents:

- Manteniment dels requisits dels productes oferts en el moment de la licitació.
- Compliment dels terminis de lliurament dels articles i dels terminis de recollida dels productes incorrectes o defectuosos.
- Possibles incidències observades.
- Utilització de vehicles de transport menys contaminants, en funció de l'oferta.

## Metadades del document

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. expedient   | 2024/0002350                                                                                                                                                                                                      |
| Tipus documental | Plec de clàusules o condicions                                                                                                                                                                                    |
| Títol            | Plec de prescripcions tècniques del subministrament de vestuari laboral per a diversos col·lectius destinat al personal adscrit als diferents serveis i oficines de la Diputació de Barcelona (Exp: 2024/0002350) |

## Signatures

| Signatari                     |                                                 | Acte  | Data acte        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|
| Anna Busqué Mitjà (TCAT)      | Subdirectora de Logística                       | Signa | 06/02/2026 14:10 |
| Eloi Juvilla Ballester (TCAT) | Director de Serveis<br>d'Edificació i Logística | Signa | 06/02/2026 18:34 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 84a3887b923ca0bf82b0 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |

