

## **INFORME TÈCNIC. AVALUACIÓ DEL SOBRE B**

Servei d'obtenció de línies de la costa recurrents a partir d'imatges  
satèl·lit

---

### **EXPEDIENT: S-924/25 (ICGC-2025-56)**

#### **1. INTRODUCCIÓ**

L'objectiu d'aquest informe és l'avaluació de la documentació inclosa en el sobre B del procediment obert per al servei d'obtenció de línies de la costa recurrents a partir d'imatges satèl·lit.

D'acord amb l'establert en l'apartat O del quadre de característiques del plec de clàusules administratives (en endavant, "PCA"), la documentació inclosa en el sobre B correspon a aquella avaluable mitjançant judicis de valor.

En aquest sentit, els criteris d'adjudicació aplicables a aquest sobre són:

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR:.....màx. 40 punts</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**PROPOSTA TÈCNICA:** la puntuació màxima serà de **40 punts** i es valorarà i es valorarà la descripció dels serveis a portar a terme per la realització del contracte, segons els criteris següents:

**a. Pla de treball: .....màxim 20 punts.**

- a. Metodologia: la puntuació màxima serà de 8 punts. L'empresa licitadora haurà de presentar una descripció de la metodologia que seguirà en el desenvolupament dels treballs per garantir que aquests permetin obtenir els productes detallats a les especificacions tècniques. Es tindrà en compte que el document sigui comprensible, entri en detalls explícits i estigui ben estructurat. Es valoraran les metodologies de producció robustes i ben integrades amb els controls de qualitat. Es donarà major puntuació a descripcions més explícites i menor puntuació a descripcions generals que no entrin en detalls del mètode emprat. Es valorarà també que l'empresa licitadora disposi de certificats vigents d'assegurament de la qualitat.

- b. Control de qualitat: la puntuació màxima serà de 8 punts. Per optar a ser valorada d'acord amb aquest criteri l'empresa licitadora haurà de fer una descripció dels sistemes de control de qualitat que l'empresa té implantats per l'execució dels treballs objecte dels contractes, per tal que aquests permetin assolir els nivells de qualitat establerts en les especificacions tècniques. Es tindrà en compte que la descripció sigui comprensible i ben estructurada. S'atorgarà major puntuació a les propostes que presentin eines i fluxos de treball adaptats als requeriments de qualitat dels productes objecte dels encàrrecs.
- c. Projectes anteriors: la puntuació màxima serà de 4 punts. En cas que l'empresa licitadora acrediti l'execució satisfactòria de projectes més enllà del mínim que es requereix com a solvència, es concediran fins a 4 punts addicionals en base a la quantitat i similitud dels projectes, al volum de dades generat, exactitud assolida, etc.

**b. Prova pràctica:.....màxim 20 punts.**

La prova consistirà en generar un tram curt de línia de costa a partir d'una única imatge satèl·lit proporcionada per l'ICGC seguint les instruccions incloses a l'annex 10 del PCA. L'assignació de la puntuació es realitzarà de la manera següent:

- 1. Exactitud posicional: la puntuació màxima serà de 10 punts. L'ICGC prendrà com a referència un conjunt de punts de comprovació en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar en un vol fotogramètric amb píxel de 5 cm del mateix dia que la imatge satèl·lit. Per cada punt de comprovació es calcularà la distància fins la línia lliurada per l'empresa. L'empresa licitadora que generi la línia amb l'RMS de distàncies més petita, obtindrà la màxima puntuació. En canvi, l'empresa que tingui més discrepància respecte dels punts de comprovació no obtindrà cap punt en aquest apartat. La puntuació per la resta d'empreses es calcularà de manera proporcional
- 2. Contingut del lliurament: la puntuació màxima serà de 5 punts. Es restarà un punt per cada discrepància en la forma i contingut dels productes que es descriuen al PPT. Si no es lliura algun dels productes demanats no s'obtindrà cap punt en aquest apartat.

3. Exactitud temàtica: la puntuació màxima serà de 5 punts. Es restarà un punt per cada error en la segmentació per tipus de terreny (valors de l'atribut "tipus").

**De conformitat amb l'establert a l'apartat N d'aquest quadre de característiques, totes aquelles propostes tècniques que no arribin als 20 punts en relació als criteris no avaluable mitjançant fórmules seran excloses de la licitació i el seu sobre C quedarà sense obrir.**

En data 4 de febrer de 2026, es va procedir a l'obertura pública del sobre B de les empreses licitadores acceptades que conté la documentació valorable mitjançant judicis de valor.

## **2. VALORACIÓ**

De l'anàlisi de la proposta tècnica presentada per les empreses licitadores admeses, d'acord amb els criteris d'avaluació indicats en l'apartat anterior, s'extreuen les conclusions que s'exposen a continuació:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>1. GESTIÓN Y SERVICIOS FOTOGRAMÉTRICOS, SL</b> |
|---------------------------------------------------|

### ***Pla de treball***

#### **1. Metodologia**

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient i no s'acompanya d'imatges ni de gràfics. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del PPT, i l'estructura és clara i ben definida. No inclou un cronograma i els processos de control de qualitat s'hi han integrat de manera completa. Finalment, no s'hi especifica que l'empresa disposi de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

#### **2. Control de qualitat**

Els controls de qualitat especificats es consideren suficients i a l'apartat corresponent no s'acompanya d'imatges ni de gràfics. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera suficient.

Finalment, el conjunt presenta una organització clara i l'apartat està ben estructurat.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4.5 punts**.

### 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). Per la quantitat de projectes aportats i per la similitud parcial amb el que es demana al PPT s'ha establert una puntuació de **0.5 punts**.

## ***Prova pràctica***

### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 2.73 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **9 punts**.

### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera excel·lent en les tipologies sorra, roca, aigua i ports. Algun espigó aïllat no s'han recollit tal i com es demanava al PPT i, per últim, no s'han inclòs el molls flotants tal i com s'establia al PPT.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

## **2. GEOGRAMA, SL**

### ***Pla de treball***

#### **1. Metodologia**

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient i s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que en faciliten la comprensió. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del Plec. Tot i això, l'estructura podria estar millor definida, ja que no incorpora fases formalitzades ni un workflow completament descrit com a esquema operatiu. Inclou un cronograma que situa temporalment les activitats previstes, i els processos de control de qualitat s'hi han integrat de manera parcial. Finalment, s'hi indica que l'empresa disposa de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **6.5 punts**.

#### **2. Control de qualitat**

Els controls de qualitat especificats es consideren suficients i a l'apartat corresponent s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que en faciliten la interpretació. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera suficient. Finalment, el conjunt presenta una organització clara i l'apartat està ben estructurat.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

#### **3. Projectes anteriors**

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). Dins el rang de dates no hi ha projectes aportats més enllà de la solvència, per tant s'estableix una puntuació de **0 punts**.

### ***Prova pràctica***

#### **1. Exactitud posicional**

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 15.70m.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **0 punts**.

#### **2. Contingut del lliurament**

S'han avaluat els productes lliurats i tots contenen alguna incorrecció. Hi ha atributs incorrectes en la línia de costa i en l'àmbit de les imatges. El mosaic d'imatges generat té les platges molt saturades i el format sense piràmides.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **2 punts**.

#### **3. Exactitud temàtica**

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera deficient en les categories de sorra, roca i aigua. En canvi, la tipologia de port s'ha segmentat correctament. A més a més, no s'han recollit els espigons aïllats i s'han inclòs els molls flotants, tot i que el PPT estableix que havien de ser exclosos.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és d'**1 punt**.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>3. TELESPAZIO IBÉRICA, SLU</b> |
|-----------------------------------|

### ***Pla de treball***

#### **1. Metodologia**

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient però no s'acompanya d'imatges ni de gràfics. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del PPT. Malgrat això, l'organització podria estar millor definida, ja que l'estructura no queda formalitzada del tot. No inclou un cronograma i els processos de control de qualitat s'han integrat de

manera completa dins del flux proposat. Finalment, s'hi especifica que es disposa de certificats de la qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

## 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat especificats es consideren els més adients i a l'apartat corresponent s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que en faciliten la interpretació. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera suficient. Finalment, l'organització del capítol és clara, tot i que es constata que l'estructura hauria d'estar millor definida.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4.5 punts**.

## 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). No s'aporta la data dels projectes relacionats necessària per establir si es troben dins el rang de dates a puntuar, per tant, s'ha establert una puntuació de **0 punts**.

### ***Prova pràctica***

#### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 2.98 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **8 punts**.

#### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera insuficient en les categories de sorra, roca i aigua. En canvi, la tipologia de port s'ha segmentat correctament. A més a més, alguns espigons no s'han recollit i els molls flotants s'han exclòs tal com establia el PPT.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **2 punts**

## **4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, SL**

### ***Pla de treball***

#### 1. Metodologia

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera insuficient i no s'acompanya d'imatges ni gràfics. Conté els productes a lliurar, però no s'adeqüen als requeriments del Plec. Tot i que inclou un cronograma, l'organització hauria d'estar millor definida i es constata una estructura poc formalitzada. Els processos de Control de Qualitat s'han integrat de manera parcial i s'hi especifica que es disposa de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4.5 punts**.

#### 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat especificats es consideren insuficients i a l'apartat corresponent no s'acompanya d'imatges ni gràfics. El control posicional està ben detallat, però el control aplicat als productes finals es considera millorable. Finalment, l'organització del capítol podria estar més definida, ja que presenta una estructura que hauria d'estar millor formalitzada.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **3.5 punts**.

#### 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). Els projectes aportats no es consideren similars al que es demana al PPT, per tant, s'ha establert una puntuació de **0 punts**.

### ***Prova pràctica***

#### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 1.82 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **10 punts**.

#### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes excepte la línia de costa que conté atributs incorrectes.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4 punts**.

#### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera excel·lent en les tipologies sorra, roca, aigua i ports. Algun espigó aïllat no s'han recollit tal i com es demanava al PPT i, per últim, no s'han inclòs el molls flotants tal s'establia al PPT.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>5. SPASCAT TECHNOLOGIES, SL</b> |
|------------------------------------|

### ***Pla de treball***

#### 1. Metodologia

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera excel·lent i s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que n'ajuden la interpretació. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del Plec, i l'organització és clara i ben estructurada. Tot i que no inclou un cronograma, els processos de control de qualitat s'han integrat de manera completa en el conjunt

del procediment. Finalment, no s'hi especifica que es disposi de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **6 punts**.

## 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat especificats es consideren els més adients i a l'apartat corresponent s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que n'ajuden la interpretació. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera igualment dels més adients. Finalment, el conjunt presenta una organització clara i l'apartat està ben estructurat.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **7 punts**.

## 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). Per la quantitat de projectes aportats i per la similitud total amb el que es demana al PPT s'ha establert una puntuació de **4 punts**.

## ***Prova pràctica***

### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 2.96 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **8 punts**.

### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes excepte l'àmbit de les imatges que conté un camp amb un format que no s'ajusta al demanat.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4 punts**.

### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera excel·lent en les categories de sorra, roca, aigua i ports. Tanmateix, alguns espigons aïllats no s'han recollit tal com establia el PPT i, finalment, s'ha inclòs un moll flotant tot i que el PPT indicava que havien de ser exclosos.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4 punts**.

## 6. CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL, SAU

### *Pla de treball*

#### 1. Metodologia

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient i s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que en faciliten la comprensió. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del PPT, i incorpora un cronograma que estructura temporalment les activitats. L'organització és clara i ben definida, amb un esquema operatiu coherent. Els processos de control de qualitat s'han integrat de manera completa en el flux de treball, i s'hi indica que l'empresa disposa de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **7 punts**.

#### 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat es consideren suficients i a l'apartat corresponent s'acompanya de força imatges i gràfics que en faciliten la interpretació. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera suficient. A més, l'estructura del capítol és molt clara i ben organitzada.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **6 punts**.

#### 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període

avaluable (2023-2025). Per la quantitat de projectes aportats i per la similitud amb el que es demana al PPT s'ha establert una puntuació d'**1 punt**.

### ***Prova pràctica***

#### **1. Exactitud posicional**

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 3.52 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **7 punts**.

#### **2. Contingut del lliurament**

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes excepte el mosaic de les imatges, on les platges estan molt saturades.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4 punts**.

#### **3. Exactitud temàtica**

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera excel·lent en les categories de sorra, roca i ports. En canvi, no s'ha incorporat la tipologia d'aigua, els espigons aïllats no s'han recollit correctament i s'han inclòs els molls flotants, tot i que el PPT estableix que havien de ser exclosos.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **3 punts**.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>7. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU</b> |
|-----------------------------------------------------------|

### ***Pla de treball***

#### **1. Metodologia**

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient i s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que faciliten la interpretació del procés. Conté els productes a lliurar i aquests s'adeqüen als requeriments del PPT. L'organització general està ben estructurada però no inclou un índex. No

inclou un cronograma i els processos de control de qualitat s'han integrat de manera parcial. Finalment, s'hi especifica que es disposa de certificats de la qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

## 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat especificats es consideren suficients i a l'apartat corresponent no s'acompanya d'imatges ni gràfics. El control posicional està poc detallat i el control aplicat als productes finals es considera millorable. Finalment, l'organització del capítol podria estar millor definida, ja que presenta una estructura incompleta.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **3.5 punts**.

## 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). No s'aporta la data del projectes relacionats necessària per establir si es troben dins el rang de dates a puntuar, per tant, s'ha establert una puntuació de **0 punts**.

### ***Prova pràctica***

#### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 4.7 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

#### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i manca el producte mosaic de les imatges que no s'ha lliurat.



D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **0 punts**.

### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera deficient en les categories de sorra, roca i aigua. En canvi, la tipologia de port s'ha segmentat correctament. Tanmateix, alguns espigons aïllats no s'han recollit tal com establia el PPT, i s'han inclòs els molls flotants, malgrat que el PPT indicava que havien de ser exclosos.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **2 punts**.

## **8. GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES MARÍTIMAS, SL**

### ***Pla de treball***

#### 1. Metodologia

La metodologia presentada s'adequa a les tasques demanades de manera suficient i s'acompanya d'algunes imatges i gràfics que faciliten la comprensió del procés. No conté els productes a lliurar i no inclou cronograma. L'estructura hauria d'estar millor definida, ja que no incorpora fases formalitzades ni un workflow completament descrit com a esquema operatiu. Els processos de control de qualitat s'han integrat de manera parcial i, finalment, s'hi especifica que es disposa de certificats de qualitat ISO.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5.5 punts**.

#### 2. Control de qualitat

Els controls de qualitat especificats es consideren suficients i a l'apartat corresponent s'acompanya d'algunes imatges i gràfics. El control posicional està ben detallat i el control aplicat als productes finals es considera suficient. Finalment, l'organització del capítol podria estar millor definida, ja que presenta una estructura menys formalitzada.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **3.5 punts**.

### 3. Projectes anteriors

S'han avaluat els projectes relacionats al Pla de Treball, no tenint en consideració els requerits per a la solvència tècnica, ni aquells que estaven fora del període avaluable (2023-2025). Per la quantitat de projectes aportats i per la similitud amb el que es demana al PPT s'ha establert una puntuació d'**1 punt**.

#### ***Prova pràctica***

##### 1. Exactitud posicional

S'ha mesurat les distàncies mínimes entre la línia lliurada i un conjunt de punts de control extrets en zones d'identificació inequívoca de la frontera terra-mar d'un vol fotogramètric amb píxel 5cm. L'RMS de distàncies obtingut per a la línia lliurada és de 2.42 metres.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **9 punts**.

##### 2. Contingut del lliurament

S'han avaluat els productes lliurats i es consideren correctes.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **5 punts**.

##### 3. Exactitud temàtica

S'ha realitzat la segmentació per tipologia de terreny de manera acceptable en les categories de sorra, roca, aigua i ports. A més a més, no s'han inclòs els espigons aïllats, tot i que el PPT en preveia la incorporació. Finalment, no s'han incorporat els molls flotants, tal i com s'establia al PPT.

D'acord amb l'exposat, la puntuació és de **4 punts**.

### 3. PUNTUACIÓ FINAL DEL SOBRE B

De l'establert a l'apartat anterior, la puntuació final del sobre B, és la següent:

| <b>Empresa licitadora</b>                                    | <b>Puntuació<br/>Pla de treball</b> | <b>Puntuació<br/>Prova</b> | <b>Total<br/>Sobre B</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| GESTIÓN Y SERVICIOS<br>FOTOGRAFÉTRICOS, SL                   | 10,00                               | 19,00                      | 29,00                    |
| GEOGRAMA, SL                                                 | 11,50                               | 3,00                       | 14,50                    |
| TELESPAZIO IBÉRICA, SLU                                      | 9,50                                | 15,00                      | 24,50                    |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, SL | 8,00                                | 19,00                      | 27,00                    |
| SPASCAT TECHNOLOGIES, SL                                     | 17,00                               | 16,00                      | 33,00                    |
| CENTRO DE OBSERVACIÓN Y<br>TELEDETECCIÓN ESPACIAL, SAU       | 14,00                               | 14,00                      | 28,00                    |
| IDOM CONSULTING, ENGINEERING,<br>ARCHITECTURE, SAU           | 8,50                                | 7,00                       | 15,50                    |
| GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES<br>MARÍTIMAS, SL                 | 10,00                               | 18,00                      | 28,00                    |

D'acord amb el previst en el plec de clàusules administratives, aquelles empreses licitadores que no arribin als 20 punts en l'avaluació dels criteris avaluable mitjançant un judici de valor, quedaran excloses de la licitació i el seu sobre C quedarà sense obrir. Atès que les empreses GEOGRAMA, SL i IDOM CONSULTING ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU no arriben a la puntuació mínima establerta, han de quedar excloses de la licitació.

Andrés Alvarruiz Serrano  
Tècnic de la Unitat de Suport  
a Procés d'Imatge i Lidar

M. Dolors Cabré i Bozal  
Cap d'Àrea de Cartografia

Elena Martínez Vélez  
Subdirectora de Programes  
i Serveis de dades