



Ajuntament de Ripollet

Ajuntament de Ripollet


C. de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 046 000
ripollet.cat

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA TANCA A LA PISTA ESPORTIVA DEL PARC DE GASSÓ VARGAS A RIPOLLET (exp 2026/1868).

1. Antecedents i objecte.

El parc Gassó Vargas de Ripollet disposa d'una pista esportiva on es realitzen jocs esportius amb pilota. Aquesta pista es troba molt a prop de la Rambla dels Pinetons. Sovint s'escapa la pilota i es produeixen situacions perilloses entre els jugadors i els vehicles. Es per això que es proposa el seu tancament.

Els treballs consisteixen en l'execució del tancament perimetral de la pista esportiva del parc Gassó Vargas ubicada entre els carrers Rambla Pinetons, avinguda Maria Torras i carrer Palau Ausit (vegeu plànol).



Tal i com es descriu en el PPT l'abast de l'objecte és el següent:

- Subministrament i instal·lació de tancament perimetral tipus *tramex* o equivalent i porteries amb cistelles integrades
- Reparació puntual de pista.
- Pintat de línies de joc.

Signatura 1 de 1
Oriol Bayo Padro
09/03/2026 arquitecte tècnic OBayo

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	e8a31f0d99e140efb425b21f07f35fa6001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Gestió de residus.

Tot i que l'actuació principal és el subministrament de la tanca, són complementàries i estretament lligades la seva instal·lació, per tant són el mateix objecte contractual, la reparació superficial i pintat de la pista, ja que durant les tasques aquesta quedarà malmesa.

2. Consideracions generals

L'àmbit d'actuació és la pista pavimentada del parc Gassó Vargas. És una àrea multiesportiva per practicar el futbol sala, bàsquet i handbol.

Mentre durin les obres la zona estarà tancada. No es preveuen afectacions dels serveis públics. Caldrà tenir especial cura amb les proteccions envers els usuaris del parc.

3. Treballs a realitzar

Tancament perimetral de la pista esportiva del Parc Gassó Vargas i condicionament.

L'actuació inclourà els següents treballs:

- Subministrament i instal·lació de tancament perimetral tipus *tramex* o equivalent i porteries
 - Es tracta d'una estructura sòlida construïda en acer amb pals de secció quadrada 60x60x2mm, marc de secció rectangular 60x30x2mm, quadrícula realitzada amb xapa de secció 30x2mm i vareta Ø5mm.
 - Els cargols estaran zincats
 - Les porteries tindran pals de secció quadrada 80x80x2mm
 - Tot el tancament estarà pintat al forn color oxiró gris 900 sablé
 - Serà resistent als impactes, humitat, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA (vegeu croquis i imatge virtual).
- Reparació puntual de pista.
- Pintat de línies de joc.
- Gestió de residus.







Ajuntament de Ripollet

Ajuntament de Ripollet

C. de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 046 000
ripollet.cat



Detall de les dimensions de la pista.



Imatge virtual de referència.

Signatura 1 de 1	09/03/2026	arquitecte tècnic OBayo
Oriol Bayo Padro		

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	e8a31f0d99e140efb425b21f07f35fa6001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





4. Amidaments

PARTIDA 1: ACTUACIONS PREVIES					
Codi	Descripció	Unitat	Preu Unitari (€)	Quantitat	Import (€)
P221K-TG43	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 12)	m³	109,67 €	2	219,34 €
P2219-564L	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 11)	m³	13,27 €	8	106,16 €
SUBTOTAL ACTUACIONS PREVIES					325,50 €
PARTIDA 2: SUBMINISTRAMENT					
Codi	Descripció	Unitat	Preu Unitari (€)	Quantitat	Import (€)
POS6-1Z002	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de pista esportiva. Alçada mínima de la tanca d'1metres. S'accepta a nivell de durabilitat i protecció acústica que la tanca estigui formada per panells tipus tramex o equivalent. - Estructura sòlida construïda en acer: > pals de secció quadrada 60x60x2mm > marc de secció rectangular 60x30x2mm > quadrícula de tramex realitzada amb xapa de secció 30x2mm i vareta Ø5mm > tot pintat al forn color oxiró gris 900 sablé > cargols zincat - Resistent als impactes, humitat, oscil·lacions tèrmiques i raigs UVA. Inclou totes les actuacions i feines per a deixar la partida totalment acabada. (P - 36)	m	209,33 €	96	20.095,68 €
POSS-Z003	Porteria handbol-futbol amb cistella de bàsquet integrada amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. I malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable (P - 35). Inclou totes les actuacions i feines per a deixar la partida totalment acabada.	u	2.213,33 €	2	4.426,66 €
PA560-IGMU	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment (P - 22)	m³	228,73 €	4	914,92 €
SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ					25.437,26 €
PARTIDA 3: ACABATS					
Codi	Descripció	Unitat	Preu Unitari (€)	Quantitat	Import (€)
PGZR-HP2M	Reblert de junts amb Material per a rejunat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additiu, d'elevades resistències mecàniques (P - 28)	m²	22,06 €	20	441,20 €
PBA5-HB5C	Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals (P - 29). Inclou totes les actuacions i feines per a deixar la partida totalment acabada.	u	860,84 €	1	860,84 €
P9GJ-HBOP	Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotrópic de retracció controlada (P - 27)	u	23,41 €	4	93,64 €
SUBTOTAL ACABATS					1.395,68 €
PARTIDA 4: GESTIÓ DE RESIDUS					
Codi	Descripció	Unitat	Preu Unitari (€)	Quantitat	Import (€)
P2R2-EU9R	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P- 15)	m³	26,66 €	1	26,66 €
PAR4-Z004	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 19)	PA	116,05 €	1	116,05 €
SUBTOTAL GESTIÓ DE RESIDUS					142,71 €
PARTIDA 5: SEGURETAT I SALUT					
Codi	Descripció	Unitat	Preu Unitari (€)	Quantitat	Import (€)
PIB1-Z004	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 4)	PA	715,00 €	1	715,00 €
SUBTOTAL SEGURETAT I SALUT					715,00 €

Signatura 1 de 1
Oriol Bayo Padro
09/03/2026 arquitecte tècnic OBayo





C. de Balmaes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 046 000
ripollet.cat

El termini previst per a l'execució de les obres definides en aquest document serà de 46 dies.

[illegible]

Les omissions que hi pugui haver en aquest plec, o les descripcions concretes dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs, no eximeixen el contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici, com si haguessin estat efectivament descrits.

- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

- LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Signatura 1 de 1	
Oriol Bayo Padro	09/03/2026
arquitecte tècnic OBayo	

Podeu accedir al document electrònic original i contrastar-ne la informació mitjançant el servei de verificació per CSV a la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	e8a31f0d99e140efb425b21f07f35fa6001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/verificadorcsv
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

