

Núm. Expedient: 26SM0060P
REGENERACIÓ TISSULAR AMB CESSIÓ D'APARELL

CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR- SOBRE B

VALORACIÓ TÈCNICA – QUALITAT fins a 10 punts

En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C o 1,2,3...). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris: La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop= Puntuació de l'oferta a puntuar

P= Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm= Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Condició per a la puntuació de les valoracions:

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula.

1. LOT RT01 Màxim 10
punts

Amb l'objectiu de millorar la precisió del procediment, reduir la variabilitat operativa i incrementar la seguretat clínica, es valorarà la visualització diferenciada de les fases de separació PRP/PPP (**fins a 10 punts**)

Es valorarà la qualitat i claredat del sistema ofert pel que fa a la visualització diferenciada de les diferents fases obtingudes durant el procés de centrifugació (plasma ric en plaquetes, plasma pobre en plaquetes i fracció eritrocitària), amb la finalitat de facilitar una correcta identificació i extracció de cada component.

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA-

SOBRE C – 90 punts

CRITERIS TÈCNICS

Màxim 50 punts

1. Els kits hauran de constituir un sistema per l'obtenció del plasma ric en factors de creixement sense leucòcits amb una concentració màxima: $0,2 \pm 0,2 \times 10^3/\mu\text{l}$. **(10 punts)**

SI – 10 punts / NO – 0 punts

2. El protocol d'elaboració haurà de permetre obtenir un PRP amb una concentració de plaquetes entre 2 i 3 vegades la concentració basal **(10 punts)**

SI – 10 punts / NO – 0 punts

3. Que la centrífugadora disposi d'un sistema amb paràmetres tancats que facilitin la manipulació de l'equip **(10 punts)**

SI – 10 punts / NO – 0 punts

4. Evidència científica en el tractament de fístula perianal amb PRP/PPP **(10 punts)**

Es valorarà l'aportació d'estudis clínics publicats en revistes científiques indexades que acreditin una taxa de curació del 40-50% o superior del sistema ofert en el tractament de la fístula perianal mitjançant PRP/PPP.

Només es puntuaran estudis directament vinculats al sistema ofert o a la seva tecnologia específica.

SI – 10 punts / NO – 0 punts

5. El temps entre l'extracció de sang, el processament de la mostra, activació del PRP i aplicació de PPP no ha de ser superior als 40 minuts. **(10 punts)**

SI – 10 punts / NO – 0 punts

CRITERI ECONÒMIC**38 punts**

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_L} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

I_L = Import de Licitació

$M = 2$ (factor de modulació)

CRITERI AMBIENTAL**Màxim 2 punts**

1. L'envàs de transport està compost, com a mínim, per un 50% de material reciclat

SÍ – 2 punts

NO – 0 punts

Per obtenir puntuació en aquest punt cal que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents.

Les ofertes que no aportin acreditació obtindran 0 punts.