

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC,
TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC,
TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS
DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

ÍNDEX

1. Condicions generals
 - 1.1 Objecte de la contractació
 - 1.2 Òrgan de contractació
 - 1.3 Contingut de la prestació
 - 1.4 Tècnics

2. Requisits obligatoris
 - 2.1 Normativa aplicable
 - 2.2 Especificacions tècniques generals
 - 2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment
 - 2.4 Requisits obligatoris addicionals
 - 2.4.1 Prevenció de riscos laborals
 - 2.4.2 Formació
 - 2.4.3 Manual d'usuari

3. Altres aspectes a valorar

4. Clàusules d'execució basades en Responsabilitat social corporativa
 - 4.1 Igualtat de gènere
 - 4.2 Clàusula ètica

5. Durada i import de la contractació
 - 5.1 Durada del contracte
 - 5.2 Import de la contractació

6. Presentació de les ofertes
 - 6.1 Presentació
 - 6.2 Oferta tècnica
 - 6.3 Presentació de mostres
 - 6.4 Oferta econòmica

7. Condicions logístiques i de subministrament
 - 7.1 Condicions de subministrament
 - 7.2 Garanties de subministrament
 - 7.3 Previsions de consums
 - 7.4 Termini de lliurament
 - 7.5 Unitats mínimes de comanda
 - 7.6 Lloc de lliurament de les comandes
 - 7.7 Condicions d'enviament i embalatge
 - 7.8 Traçabilitat dels productes
 - 7.9 Sistema EDI

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

- 7.10 Embalatges
- 7.11 L'albarà
- 7.12 Recepció de mercaderies
- 7.13 Motius pels quals es rebutja una mercaderia
- 7.14 Condicions dels lliuraments directes al centre peticionari (no passen per l'operadorlogístic)

- 8. Notificació d'incidències

- 9. Innovació tecnològica

- 10. Facturació electrònica

ANNEXES

ANNEX I: Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

El present Plec de Prescripcions Tècniques conté la definició dels requisits tècnics per a la licitació del subministrament d'un sistema d'immobilització cranio-cervico-toràcic, tipus "halo-jacket", per a pacients pediàtrics i adults de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Aquests requisits, en l'àmbit i l'abast que s'indiquen, pretenen garantir l'adequació del subministrament a les necessitats de l'Hospital.

1. Condicions generals

1.1 Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament d'un sistema d'immobilització cranio-cervico-toràcic, tipus "Halo-Jacket", per a pacients pediàtrics i adults de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual són contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l'adquisició de productes o béns mobles.

El procediment de contractació es realitzarà mitjançant un procediment obert d'acord amb l'article 156 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la forma d'adjudicació serà la d'Acord marc amb un únic proveïdor.

1.2 Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és el Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron d'acord amb el que regula l'article 10 h) de la Llei 8/2007 de l'Institut Català de la Salut de 30 de juliol i donat el que preveu la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'ICS, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària (DOGC núm. 5598 de 30 de març de 2010) en les persones titulars de les Gerències d'Atenció Primària i a la Comunitat i Gerències Hospitalàries.

1.3 Contingut de la prestació

La naturalesa del contracte és de subministrament, i per tal de donar una prestació adequada s'han establert els paràmetres assistencials amb els que es pretén donar aquesta cobertura.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és un centre d'atenció de 3er nivell, i atén a tractaments complexes que sovint venen derivats d'altres centres. El nostre servei de neurocirurgia i la unitat de raquis del servei de cirurgia ortopèdica i el de traumatologia, tracten fractures i luxacions cervicals que alguna vegada precisen d'una immobilització, que només li pot donar l'halo cranial. També tractem patologia malformativa congènita de la xarrel·la crani cervical, així com deformitats espinals que requereixen un sistema d'immobilització cranio-espinal o tracció halo cranial.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

Es necessiten sistemes complets d'immobilització cranio-cervico-toràcic així com sistemes que permetin la tracció cranial aïllada.

El "halo-jacket" és una estructura rígida amb diferents components que té una fixació a la calota cranial, i una al cos del pacient, composta d'una armilla, amb protecció pel pacient i que es connecta amb l'àrea de fixació cranial amb quatre barreres que assegurin la immobilitat cranio-cervical.

En el cas de la tracció cranial, s'utilitza exclusivament l'estructura rígida de fixació a la calota cranial denominada halo cranial, sense armilla o jacket, ni folre ni barres.

Degut al terciarisme del nostre centre, sovint tenim pacients que requereixen d'aquesta rígida fixació, i el nostre centre no disposa de capacitat pròpia per a la seva elaboració, motiu pel que hem de contractar aquest producte a un proveïdor extern.

L'"Halo-Jacket" està compost per:

- Halo cranial: que pot ser obert i tancat. Compatible amb ressonància magnètica i disposar de diferents mides.
- Pins de titani, compatibles amb ressonància magnètica. S'han de cedir dos claus dinamomètriques per servei clínic (Neurocirurgia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia)
- Triangle de tracció
- Ròtules connectores amb halo-barra + cargols
- Armilles de diferents mides
- Folre de l'armilla de diferents mides
- Clau anglesa i Allen en cada material subministrat

Es subministrarà:

Elements cranials compost de halo+pins+triangle de tracció.

Halo-jacket complet amb elements de connexió.

Folres de recanvi.

Halo pediàtric per a totes les edats, des de nounats fins a l'adolescència.

1.4 Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requisits obligatoris

2.1 Normativa aplicable.

Els articles objecte d'aquesta licitació hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

En el cas de tractar-se de productes sanitaris, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2 de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de què els productes disposen del **marcat de conformitat CE**.

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l'empresa haurà de presentar en el sobre 2 una declaració assegurant que tots els productes van etiquetats i aporten la documentació acomplint el contingut previst al RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

2.2 Especificacions tècniques generals

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentant una fitxa tècnica on s'indiquin aquestes, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, qualsevol canvi en les característiques del producte inicialment adjudicat que es pugués produir durant la vigència del contracte.

2.3 Requisits tècnics específics d'obligat compliment

Els licitadors hauran d'aportar informació detallada sobre l'acompliment d'aquests requisits tècnics.

Tots els elements del sistema d'immobilització han de ser compatibles amb la ressonància magnètica. S'hauran de cedir dos claus dinamomètriques per servei clínic (Neurocirurgia i Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia)

2.4 Requisits obligatoris addicionals

2.4.1 Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Aixímateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció de l'Hospital, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Dades de Seguretat, FDS.) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

2.4.2 Formació

Si l'Hospital ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes.

2.4.3 Manual de l'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material, en català o castellà.

3. Altres aspectes a valorar

Es valorarà la rapidesa en el lliurament del sistema, un factor clau, ja que es tracta d'un dispositiu utilitzat en contextos clínics en què l'estabilització immediata de la columna cervical pot tenir un impacte directe sobre el pronòstic neurològic del pacient. La immobilització precoç és fonamental. Un termini de subministrament reduït minimitza riscos i optimitza la resposta assistencial.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

Es valorarà positivament l'ús per al folre d'un material natural com la llana que millora la tolerància dermatològica i el confort del pacient, especialment en casos d'ús prolongat. La llana és un material transpirable, amb propietats hipoal·lergògenes i capacitat de regulació tèrmica, fet que contribueix a evitar maceracions, úlceres per pressió i altres complicacions dermatològiques. La seva eficàcia està documentada en literatura tècnica de biomecànica i ergonomia clínica, i és especialment recomanable per a pacients pediàtrics i geriàtrics.

Es valora positivament la possibilitat d'adquirir recanvis de manera individualitzada per tal de garantir una gestió eficient dels recursos i la sostenibilitat del sistema. Aquesta característica permet dur a terme manteniment preventiu i correctiu sense haver de substituir tot el dispositiu. A més, facilita l'adequació a protocols interns d'esterilització i reutilització, així com la minimització de residus sanitaris, d'acord amb els principis de l'economia circular i la normativa europea de contractació verda.

Es valorarà que els mecanismes de connexió siguin mitjançant ròtules ja que aquest tipus de connexió proporciona una millor adaptació anatòmica al pacient, incrementant l'estabilitat global del dispositiu i millorant el confort durant l'ús. Les ròtules permeten ajustar l'angle i la posició de les barres de connexió, afavorint una distribució homogènia de les forces i reduint el risc de desplaçaments o complicacions biomecàniques.

Es valorarà la disponibilitat de diferents talles (incloent opcions pediàtriques, femenines i per a pacients amb morfologies especials) assegura una adaptació individualitzada que millora la funcionalitat del dispositiu i redueix complicacions associades a una mala adaptació (úlceres, compressions, etc.).

Es considerarà un valor afegit que cada sistema inclogui el conjunt bàsic d'eines necessàries per al seu muntatge, contribuint així a una implementació eficient en qualsevol entorn clínic.

4. Clàusules d'execució basades en Responsabilitat social corporativa

4.1 Igualtat de gènere

L'empresa contractista en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i la imatge.

4.2 Clàusula ètica

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocin de forma directa per previsió legal.

5. Durada i import de la contractació

5.1 Durada del contracte

D'acord amb l'article 219.2 de la LCSP, la durada d'un acord marc no pot excedir els quatre anys, per tant, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'HUVH, la durada prevista del contracte s'ha establert des del dia 01.01.2026 fins el dia 31.12.2026.

El contracte preveure un termini de pròrroga fins el dia 31.12.2029, tenint en compte que les característiques del contracte romandran inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

Amb aquest termini fixat per a la pròrroga aconseguim un equilibri, donant compliment a la Instrucció 1/14 de l'Oficina d'Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per garantir la concurrència entre els diversos operadors econòmics per una banda, i motivant als licitadors fent que la contractació sigui més atractiva des del punt de vista econòmic, per l'altra.

5.2 Import de la contractació

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat. Així mateix, en ser un acord marc referit al subministrament de béns segons necessitats i a preu unitari no s'ha establert un pressupost base de licitació limitatiu ni vinculant.

SAP	Descripció Article	Consum previst/u	Preu/u sense IVA	IVA	Preu/u amb IVA	Import amb IVA
20090469	Sistema Halo Cranial Complet Talla Mitjana	4	3.320,00 €	10%	3.652,00 €	14.608,00 €
20090551	Sistema Halo Cranial Complet Talla Petita	4	3.320,00 €	10%	3.652,00 €	14.608,00 €
20090552	Sistema Halo Cranial Complet Talla Gran	3	3.320,00 €	10%	3.652,00 €	10.956,00 €
20145297	Sistema Halo Cranial Complet Talla Extra Petita	1	3.320,00 €	10%	3.652,00 €	3.652,00 €
20016886	Cargols posició sistema Halo Cranial	10	69,50 €	10%	76,45 €	764,50 €
20133475	Cargols definitiu per sistema Halo Cranial	20	100,00 €	21%	121,00 €	2.420,00 €
IMPORT TOTAL						47.008,50 €

El pressupost base de licitació pel període de contracte (01.01.2026 – 31.12.2026) s'ha determinat en 42.535,00 euros IVA exclòs, (47.008,50 euros IVA inclòs) i un valor estimat de contracte de 170.140,00 euros IVA exclòs, atenent a la possible pròrroga del contracte i les possibles modificacions previstes.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

EXERCICIS	IMPORT S/IVA	IMPORT A/IVA
2026	42.535,00 €	47.008,50 €
2027 (Pròrroga)	42.535,00 €	47.008,50 €
2028 (Pròrroga)	42.535,00 €	47.008,50 €
2029 (Pròrroga)	42.535,00 €	47.008,50 €
TOTAL	170.140,00 €	188.034,00 €

6. Presentació de les ofertes

6.1 Presentació

Cal presentar per a cada article, l'oferta econòmica i tota la documentació acreditativa dels requisits tècnics corresponents.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estandescrietes a continuació.

6.2 Oferta tècnica

Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar al sobre nº2

La documentació tècnica de les ofertes ha d'incloure obligatòriament la següent informació:

- La Fitxa tècnica de producte: cal descriure les dades específiques del producte. En resum, caldrà indicar la denominació general del producte, la identificació de l'empresa, les dades específiques del producte i les acreditacions i els certificats de compliment de la legislació vigent (marcat CE de producte sanitari) i d'altres certificats que acreditin la qualitat del producte, emesos per laboratoris reconeguts oficialment.

Aquesta informació haurà de complir els següents requisits per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS a totes les pàgines.
2. Tota aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i els criteris d'adjudicació.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

En el supòsit que les empreses licitadores **no presentin la documentació tècnica del producte**, l'oferta tècnica no serà avaluada i, per tant, **es rebutjarà**.

El licitador presentarà com a suport a la documentació tècnica un màxim de 25 fulls a doblecara (50 en total), amb lletra formada Arial 11 presentat en DIN A4.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica dels productes oferts. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú, es requerirà a les empreses licitadores la presentació de la documentació tècnica addicional necessària.

6.3 Presentació de mostres

El licitador haurà d'aportar una mostra perquè el servei faci la seva valoració. Si les mostres no són presentades en el termini indicat, l'oferta quedarà exclosa.

El termini màxim per la presentació de les mostres serà el mateix que el termini de presentació de pliques per la licitació. Com a comprovant d'aquesta presentació, dintre del sobre 1 s'entregarà l'albarà dels productes (mostra) segellat pel Centre.

La no presentació de l'albarà comprovant de l'entrega de la mostra comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora.

Aquestes mostres hauran de ser lliurades al Moll 3, Magatzem de l'Hospital Infantil i de la Dona, telèfon 93.489.30.20 i la persona destinatària de la mostra serà la Dra. Maria Antonia Poca o la Sra. Carmen Vargas, Servei de Neurocirurgia, Planta Segona Hospital General, Hospital Universitari Vall d'Hebron. Si les mostres no són presentades en el termini indicat, l'oferta quedarà exclosa. Al lliurament de la mostra, es segellarà un certificat que ho acrediti i que s'haurà d'incloure en el sobre 1 de la documentació a presentar. La no presentació d'aquest certificat exclourà l'empresa del procés de licitació.

Un cop presentades les mostres, aquestes seran provades i avaluades pel Servei, presentant un informe elaborat pel Tècnic que el Servei designi. Si les seves característiques no coincideixen amb les fitxes tècniques presentades o s'observa un funcionament incorrecte, l'oferta quedarà exclosa de la licitació. Aquestes avaluacions no conformes, es justificaran en un informe elaborat pel Tècnic que el Servei assigni. Aquest informe es presentarà a la Mesa de Contractació.

Amb les mostres presentades, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Unitat de Gestió Econòmica en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

6.4 Oferta econòmica

Els preus màxims de licitació són els preus que figuren a l'apartat 5.2 d'aquest plec de prescripcions tècniques per a cada tipus de material. Les ofertes que excedeixin el preu màxim sense IVA no seran valorades.

7. Condicions logístiques i de subministrament

7.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalat, però no fet servir i en correcte estat, es retornarà al proveïdor, que no el facturarà.

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

7.2 Garanties de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat en l'abastiment a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L'adjudicatari garantirà les existències del material suficient en funció de la seva activitat. En qualsevol cas, ha d'assegurar l'aportació i/o reposició del material en un temps inferior a les 24 hores.

En el cas d'impossibilitat del subministrament:

- Hauran de comunicar-ho a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.
- Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient, per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part de l'Hospital.

En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron prendrà les mesures oportunes per tal de garantir-ne el subministrament.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum de l'Hospital. Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per a qualsevol consulta o emergència que pogués sorgir.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

7.3 Previsions de consums

Les quantitats per cadascun dels articles es recullen a l'apartat 4.2 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, aquestes quantitats són estimatives i corresponen a una previsió d'un any de consum.

7.4 Termini de lliurament

L'empresa adjudicatària ha de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a la comanda que es rebí.

El termini màxim d'entrega dels productes que se subministrin serà de 48 hores en dies hàbils des de la data de la comanda.

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

7.5 Unitats mínimes de comanda

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda.

7.6 Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda- missatge ORDERS emesa pel operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

7.7 Condicions d'enviament i embalatge

El producte ha de venir correctament embalat i clarament identificat, acompanyat amb l'albarà corresponent.

Els embalatges hauran de contenir la següent informació:

- Referència
- Lot o número de sèrie, segon s'escaigui
- Caducitat
- Quantitat

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

En el moment de la recepció del material es verificarà la integritat de l'embalatge. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

En relació a l'albarà que es lliurarà per duplicat, s'haurà de detallar la següent informació:

- NIF del proveïdor
- Número de comanda realitzada per la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.
- Codi SAP de l'article
- Referència i codi EAN (GTIN)
- Descripció del producte
- Número de lot i caducitat
- Quantitat per referència
- Preu unitari
- Import total

7.8 La traçabilitat dels productes

Per assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari sota la seva responsabilitat assegurarà la correcta identificació en cada un dels articles.

Les caixes vindran etiquetades amb codi de barres (codi de barres EAN-128) on s'informarà com a mínim del número de sèrie i de la caducitat.

L'albarà identificarà el codi d'article, la referència, la descripció, el número de sèrie i la caducitat, així com la quantitat per referència.

7.9 Sistema EDI

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005). En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

- Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP.
 - Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN 005. Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP
 - La referència i el codi EAN (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
 - Confirmació de recepció o mercaderia, missatge RECADV D96A UNEAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron a través de l'ORDRSP, i si és necessari, també a la Gerència de Compres de l'ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

AGRUPACIÓ	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de material
Motiu	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat d'AECOC(GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma.

Web <http://comedinet.ediversa.net> i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador
- Contrasenya

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament. En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- Configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- Visualitzar els documents rebuts
- Generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

7.10 Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Palets europeus d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Palets retractilats
- Palets amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (l'estructura inclosa)
- Els palets han de contenir un únic material i lot.

En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament. Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge.

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN- 128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *f renc* .

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

7.11 L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN

EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

7.12 Recepció de mercaderia

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a l'oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Un cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per l'Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent de la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar al més aviat possible, amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.

7.13 Motius pels quals es rebutja una mercaderia

A.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

B.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no és múltiple de la unitat demanada.

C.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

D.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

7.14 Condicions dels lliuraments directes al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'IMMOBILITZACIÓ CRANIO-CERVICO-TORÀCIC, TIPUS "HALO-JACKET", PER A PACIENTS PEDIÀTRICS I ADULTS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Plec de prescripcions tècniques

CS/AH01/1101434353/26/AMUP

8. Notificació d'incidències

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió a altres proveïdors, etc. així com, si es precisa algun aclariment a l'adjudicació o informar l'adjudicació de referències errònies, s'hauran de notificar a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Hospital.

9. Innovació tecnològica

L'adjudicatari oferirà a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron els avanços i millores tecnològiques que els materials adjudicats experimentin durant l'execució de la contractació. En els casos que el preu unitari no es vegi afectat per la millora tecnològica, el nou implant podrà ser substituït per l'adjudicat.

En cas que aquestes innovacions tecnològiques tinguin com a repercussió un increment de preu, el proveïdor haurà d'informar a l'Hospital que haurà de fer una prèvia validació tècnica i econòmica i la seva incorporació haurà de ser valorada per la comissió tècnica corresponent. Si per a l'aprovació de la comissió tècnica d'aquest material cal efectuar alguna prova, el proveïdor es compromet a subministrar el material sense cost pel centre hospitalari, amb les mateixes garanties.

10. Facturació electrònica

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ([Consorti AOC](#))

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a:

conformitat.factures@vallhebron.cat

Dr. Fuat Arikan Abello
Cap del Servei de Neurocirurgia
Hospital Universitari Vall d'Hebron






ANNEX I: Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies


Normes de seguretat per als xofers dels vehicles de transport de mercaderies i les visites:

L'operador logístic així com els punts de recepció del material, tenen unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers i visitants mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT PER A TRANSPORTISTES





Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de lliurament, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descàrrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió estigui situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calçó a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, ha de baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>Queda totalment prohibit saltar per la zona dels molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</p>  <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT PER A VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions on es lliurin les mercaderies, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>4. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>5. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions del personal de LogaritmeVagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	