

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'HEMOSTÀTICS I REGENERADORS

CS/CC00/1101461951/26/AMUP



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
05/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03J0N53KHYI9T44M4RAWL4FEZD2B1BF3

Data creació còpia:
12/02/2026 12:46:53

Pàgina 1 de 27

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Els criteris d'adjudicació fixats per a la selecció d'empreses i d'articles estan diferenciats per agrupacions i lots. Els lots son:

Lot	Nom Lot
1	Adhesius tissulars sintètics no absorbible
2	Hemostàtics no absorbibles, diferents presentacions
3	Segelladors/Coles quirúrgiques amb diferents presentacions i aplicadors
4	Hemostàtic absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada i no regenerada, diferents mides.
5	Hemostàtic fibrilar absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada, diferents mides
6	Hemostàtic absorbible de origen vegetal en pols, diferents quantitats i aplicadors.
7	Hemostàtic de teixit absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada, diferents mides.
8	Hemostàtics absorbibles d'origen animal liofilitzat
9	Hemostàtics absorbibles origen animal en gel, diferents presentacions i aplicadors.
10	Hemostàtics absorbibles de gelatina
11	Gels i membranes antiadherents de teixits, diferents presentacions
12	Equips per a la preparació i aplicació de fibrina autològa
13	Equips hemostàtics en pols d'origen mineral per a endoscòpia digestiva
14	Accessoris per a la aplicació



2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri és defineix segons el lot.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

Pv és la puntuació que obté l'empresa "v",

Ov és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

i P són els punts del criteri

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA:

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Per el càlcul del criteri **amplitud de gamma** present a diferent lots es farà servir per al seu càlcul la següent fórmula:

$$PUNTUACIÓ CRITERI = \frac{\text{Rang de mides a valorar} * \text{Puntuació total criteri (número de referències ofertes)}}{\text{Rang de mides mes ample presentant (número de referències mes ample ofert)}}$$

Les ofertes que no aconseguixin, al menys, la meitat de la puntuació tècnica màxima obtinguda de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades. Per exemple, en el Lot X la puntuació tècnica de la suma dels criteris de judici de valor són 30 punts y la puntuació tècnica de la suma dels criteris objectius son 20 punts. En aquest cas, les ofertes que no obtinguin, al menys, 15 punts dels criteris de judici de valor seran desestimades.



LOT 1 – ADHESIUS TISSULARS SINTÈTICS NO ABSORBIBLE

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'ADHESIU TISSULAR MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC (20 punts)

- El proveïdor que presenti un adhesiu tissular sense cap dificultat de preparació obtindrà 20 punts.
- El proveïdor que presenti un adhesiu tissular amb certa dificultat de preparació obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que presenti un adhesiu tissular amb molta dificultat de preparació obtindrà 0 punts.

2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexes (15 punts)

- El proveïdor que presenti l'adhesiu tissular sense cap dificultat per a la seva aplicació obtindrà 15 Punts
- El proveïdor que presenti l'adhesiu tissular amb certa dificultat per a la seva aplicació obtindrà 7,5 Punts
- El proveïdor que presenti l'adhesiu tissular amb molta dificultat per a la seva aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

3. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (5 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 5 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts

4. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 **punts**. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.



5. TEMPS DE POLIMERITZACIÓ (5 punts)

- El proveïdor que indiqui el temps de polimerització de l'adhesiu tissular a la Product Data obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que no indiqui el temps de polimerització de l'adhesiu tissular a la Product Data obtindrà 0 Punts

LOT 2 - HEMOSTÀTICS NO ABSORBIBLES, DIFERENTS PRESENTACIONS

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglossats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC NO ABSORBIBLE MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC (20 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic sense cap dificultat de preparació obtindrà 20 punts.
- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb certa dificultat de preparació obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb molta dificultat de preparació obtindrà 0 punts.

2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexos (15 punts)

- El proveïdor que presenti l'hemostàtic sense cap dificultat per a la seva aplicació obtindrà 15 Punts
- El proveïdor que presenti l'hemostàtic amb certa dificultat per a la seva aplicació obtindrà 7,5 Punts
- El proveïdor que presenti l'hemostàtic amb molta dificultat per a la seva aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

3. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (5 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 5 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts



4. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

5. TEMPS DE POLIMERITZACIÓ (5 punts)

- El proveïdor que indiqui el temps de polimerització de l'hemostàtic a la Product Data obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que no indiqui el temps de polimerització de l'hemostàtic a la Product Data obtindrà 0 Punts

LOT 3 - SEGELLADORS/COLES QUIRÚRGIQUES AMB DIFERENTS PRESENTACIONS I APLICADORS

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 40 punts
- Criteris objectius: 10 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DEL SEGELLADOR/COLA MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: fàcil manipulació i de preparació sencilla sense la necessitat d'equips complexos (20 punts)

- El proveïdor que presenti un segellador/cola quirúrgica sense cap dificultat de preparació obtindrà 20 punts.
- El proveïdor que presenti un segellador/cola quirúrgica amb certa dificultat de preparació obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que presenti un segellador/cola quirúrgica amb molta dificultat de preparació obtindrà 0 punts.

2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexos (20 punts)

- El proveïdor que presenti un segellador/cola sense cap dificultat per a la seva aplicació obtindrà 20 Punts
- El proveïdor que presenti un segellador/cola amb certa dificultat per a la seva aplicació obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti un segellador/cola amb molta dificultat per a la seva aplicació obtindrà 0 Punts



CRITERIS OBJECTIUS

1. **TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)**

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

3. **AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)**

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

LOT 4 – ADHESIUS TISSULARS SINTÈTICS NO ABSORBIBLE

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. **VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació sencilla (15 punts)**

- El proveïdor que presenti un hemostàtic sense cap dificultat de desplegament de la malla obtindrà 15 punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb certa dificultat de desplegament de la malla obtindrà 7,5 punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb molta dificultat de desplegament de la malla obtindrà 0 punts

2. **VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica (5 punts)**

- El proveïdor que presenti un l'hemostàtic que s'adapta fàcilment per al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 5 punts
- El proveïdor que presenti un l'hemostàtic que presenta dificultats per a adaptar-se al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 0 punts



3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar (10 punts)

- El proveïdor que presenti l'hemostàtic amb una bona adherència a la superfície a tractar obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti l'hemostàtic que no presenta una bona adherència a la superfície a tractar obtindrà 0 Punts

4. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic (5 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb la menor adherència a l'instrumental quirúrgic que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que s'adhereix a l'instrumental quirúrgic dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

5. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

6. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

7. TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.



LOT 5 – HEMOSTÀTIC FIBRILAR ABSORBIBLE D'ORIGEN VEGETAL DE CEL·LULOSA OXIDADA, DIFFERENTS MIDES

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglossats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació sencilla (15 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic sense cap dificultat per a separar les capes obtindrà 15 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic presenta certa dificultat per a separar les capes obtindrà 7,5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta molta dificultat per a separar les capes obtindrà 0 Punts

2. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica (5 punts)

- El proveïdor que presenti un l'hemostàtic que s'adapta fàcilment per al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 5 punts
- El proveïdor que presenta dificultats per a adaptar-se al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 0 punts

3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar (10 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta una bona adherència a la superfície a aplicar obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que no presenta una bona adherència a la superfície a aplicar obtindrà 0 Punts

4. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic (5 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb la menor adherència a l'instrumental quirúrgic que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que s'adhereix a l'instrumental quirúrgic dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts



CRITERIS OBJECTIUS

5. **AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)**

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

6. **TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)**

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

7. **TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)**

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

LOT 6 – HEMOSTÀTIC ABSORBIBLE DE ORIGEN VEGETAL EN POLS, DIFERENTS QUANTITATS I APLICADORS.

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. **VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació sencilla i ràpida (15 punts)**

- El proveïdor que presenti un hemostàtic sense cap dificultat de manipulació i preparació sencilla i ràpida obtindrà 15 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta certa dificultat de manipulació i preparació sencilla i ràpida obtindrà 7,5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta molta dificultat de manipulació i preparació sencilla i ràpida obtindrà 0 Punts



2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcilat de dosificació i aplicació amb precisió de l'hemostàtic en pols (15 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb dispersió homogènia i ràpida de la pols a la superfície a aplicar: 15 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que no presenta bona dispersió homogènia ni ràpida de la pols a la superfície a aplicar obtindrà 7,5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta dificultat a la dispersió homogènia de la pols obtindrà 0 Punts

3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió de l'hemostàtic en pols al tub aplicador (5 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb la menor adhesió al tub aplicador que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que s'adhereix al tub aplicador dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

4. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

5. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

6. TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.



LOT 7 – HEMOSTÀTIC DE TEIXIT ABSORBIBLE D'ORIGEN VEGETAL DE CEL·LULOSA OXIDADA REGENERADA, DIFERENTS MIDES.

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglossats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

- 1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació sencilla i ràpida (15 punts)**
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic de teixit sense cap dificultat de manipulació i preparació sencilla i ràpida obtindrà 15 Punts
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic presenta certa dificultat per a la manipulació i preparació de forma sencilla i ràpida obtindrà 7,5 Punts
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta molta dificultat per a la manipulació i preparació obtindrà 0 Punts
- 2. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica (5 punts)**
 - El proveïdor que presenti un l'hemostàtic que s'adapta fàcilment per al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 5 punts
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta dificultats per a adaptar-se al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 0 punts
- 3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar (10 punts)**
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta una bona adherència a la superfície a aplicar obtindrà 10 Punts
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic que no presenta una bona adherència a la superfície a aplicar obtindrà 0 Punts
- 4. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic (5 punts)**
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic amb la menor adherència a l'instrumental quirúrgic que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
 - El proveïdor que presenti un hemostàtic que s'adhereix a l'instrumental quirúrgic dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts



CRITERIS OBJECTIUS

5. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 **punts**. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

6. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

7. TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

LOT 8 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES D'ORIGEN ANIMAL LIOFILITZAT

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 30 punts
- Criteris objectius: 20 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica (5 punts)

- El proveïdor que presenti un l'hemostàtic que s'adapta fàcilment per al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 5 punts
- El proveïdor que presenta dificultats per a adaptar-se al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 0 punts



2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar (20 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de col·làgen amb una excel·lent adherència a la superfície a aplicar obtindrà 20 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de col·làgen amb poc risc de desprendiment, mantenint-se estable obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de col·làgen amb moderada adherència, amb cert risc de desprendiment obtindrà 0 punts

3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic (5 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic de col·làgen amb la menor adherència a l'instrumental quirúrgic que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic de col·làgen que s'adhereix a l'instrumental quirúrgic dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

4. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu nombre d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

5. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

6. TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.



7. IDENTIFICACIÓ PART ACTIVA DE L'HEMOSTÀTIC DE COL·LÀGEN PER A LA CORRECTA UTILITZACIÓ (5 punts)

- Si el proveïdor presenta un hemostàtic absorbible amb reconeixement ràpid i segur de la part activa obtindrà 5 Punts
- Si l'hemostàtic no presenta cap diferenciació de la part activa obtindrà 0 Punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

LOT 9 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES ORIGEN ANIMAL EN GEL, DIFERENTS PRESENTACIONS I APLICADORS.

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla i ràpida (15 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic en gel sense cap dificultat de manipulació i preparació senzilla i ràpida obtindrà 15 punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic amb certa dificultat per a la manipulació i preparació de forma senzilla i ràpida 7,5 punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic que presenta molta dificultat per a la manipulació i preparació obtindrà 0 punts

2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar, estable i sense cap desprendiment (20 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible en gel amb una excel·lent adherència a la superfície a aplicar obtindrà 20 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible en gel amb bona adherència, amb poc riscos de desprendiment, mantenint-se estable obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible en gel amb moderada adherència, amb cert risc de desprendiment obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

3. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts



- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

4. TEMPS DE PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC (10 punts)

- El proveïdor que especifiqui el menor temps de preparació de l'hemostàtic per al seu ús obtindrà 10 punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps de preparació de l'hemostàtic per al seu ús obtindran 5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps de preparació de l'hemostàtic per al seu ús obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

LOT 10 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES DE GELATINA

Puntuació econòmica: 50 punts

Puntuació tècnica: 50 punts desglosats en:

- Criteris de judici de valor: 35 punts
- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

1. VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC (10 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de gelatina que s'adapta fàcilment per al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 10 punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de gelatina dificultats per a adaptar-se al seu ús per via laparoscòpica obtindrà 0 punts

2. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: bona adherència a les superfícies a aplicar (20 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de gelatina amb una excel·lent adherència a la superfície a aplicar obtindrà 20 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de gelatina amb poc risc de desprendiment, mantenint-se estable obtindrà 10 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic absorbible de gelatina amb moderada adherència, amb cert risc de desprendiment obtindrà 0 punts



3. VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic (5 punts)

- El proveïdor que presenti un hemostàtic de gelatina amb la menor adherència a l'instrumental quirúrgic que no dificulta la manipulació i aplicació obtindrà 5 Punts
- El proveïdor que presenti un hemostàtic de gelatina que s'adhereix a l'instrumental quirúrgic dificultant la manipulació i aplicació obtindrà 0 Punts

CRITERIS OBJECTIUS

4. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

5. TEMPS D'HEMOSTÀSIA (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps d'hemostàsia menor obtindrà 5 Punts
- La resta de proveïdors que presentin el temps d'hemostàsia obtindran 2,5 Punts
- Els proveïdors que no presentin el temps d'hemostàsia obtindran 0 punts.

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.

6. TEMPS BIODEGRADABILITAT (5 punts)

- El proveïdor que especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 5 punts
- El proveïdor que no especifiqui el temps de biodegradabilitat obtindrà 0 punts

Aquesta dada ha de constar a la Product Data.



LOT 11 - GELS I MEMBRANES ANTIADHERENTS DE TEIXITS, DIFERENTS PRESENTACIONS

Puntuació econòmica: 85 punts

Puntuació tècnica: 15 punts desglosats en:

- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS OBJECTIUS

1. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (10 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts

2. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'**amplitud de gamma** dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 **punts**. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

LOT 12 - EQUIPS PER A LA PREPARACIÓ I APLICACIÓ DE FIBRINA AUTOLÒGA

Puntuació econòmica: 90 punts

Puntuació tècnica: 10 punts desglosats en:

- Criteris objectius: 10 punts

CRITERIS OBJECTIUS

1. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (10 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts



LOT 13 - EQUIPS HEMOSTÀTICS EN POLS D'ORIGEN MINERAL PER A ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

Puntuació econòmica: 90 punts

Puntuació tècnica: 10 punts desglosats en:

- Criteris objectius: 10 punts

CRITERIS OBJECTIUS

1. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (10 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts

LOT 14 - ACCESSORIS PER A LA APLICACIÓ

Puntuació econòmica: 85 punts

Puntuació tècnica: 15 punts desglosats en:

- Criteris objectius: 15 punts

CRITERIS OBJECTIUS

1. PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT UNE-EN ISO 14001:2015 O EQUIVALENT (10 punts)

- El proveïdor que presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 10 punts.
- El proveïdor que no presenti el Certificat UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent obtindrà 0 punts

2. AMPLITUD DE GAMMA (5 punts)

- Es valorarà l'amplitud de gamma dins d'un mateix lot. Aquell proveïdor que presenti més ofertes al lot i que siguin vàlides tècnicament obtindrà 5 punts. La resta de proveïdors obtindrà una puntuació inversament proporcional respecte al seu número d'ofertes presentades i vàlides tècnicament respecte al proveïdor amb major puntuació.

4. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS

4.1 NORMATIVA UNE-EN ISO 14001:2015

La norma UNE-EN ISO 14001:2015 és essencial per a les organitzacions que volen actuar de manera responsable amb el medi ambient, millorant la seva eficiència i



contribuint a un desenvolupament sostenible. És una de les estàndards internacionals més importants en matèria de gestió ambiental.

- Gestió Ambiental Eficaz: Proporciona un marc estructurat per a que les organitzacions puguin gestionar i millorar el seu rendiment ambiental de manera contínua, contribuint a la sostenibilitat.
- Compliment Normatiu: Ajuda a garantir que l'organització compleixi amb les lleis, regulacions i altres requisits ambientals aplicables, evitant sancions i multes.
- Reducció de l'Impacte Ambiental: Promou pràctiques que minimitzen els efectes negatius sobre el medi ambient, com la reducció de residus, emissions i consum de recursos.
- Millora de la Imatge i Reputació: La certificació ISO 14001 pot millorar la imatge de l'empresa davant dels clients, socis i la societat en general, mostrant un compromís amb la responsabilitat ambiental.
- Optimització de Recursos: Facilita una gestió més eficient dels recursos naturals, el que pot suposar estalvis econòmics i una millor competitivitat.
- Foment de la Cultura Ambiental: Promou una consciència ambiental entre els treballadors i stakeholders, integrant la sostenibilitat en la cultura corporativa.

4.2 TEMPS DE POLIMERITZACIÓ ADHESIUS TISSULARS

Els temps de polimerització dels adhesius tissulars quirúrgics és essencial per assegurar una unió segura, efectiva i duradora, millorant els resultats del procediment i la recuperació del pacient.

- Estabilitat de la Unió: Un temps de polimerització adequat assegura que l'adhesiu hagi arribat a la seva resistència màxima, proporcionant una unió estable entre els teixits. Si es retarda la polimerització, la unió pot ser feble i susceptible a desprendre's o fallar prematurament.
- Minimització de complicacions: Un polimerització incompleta pot conduir a una adhesió insuficient, augmentant el risc de dehiscències, infeccions o altres complicacions postquirúrgiques.
- Seguretat del pacient: Un adhesiu que polimeritza en el temps adequat garanteix que els teixits estiguin ben adherits abans de sotmetre'ls a qualsevol moviment o pressió, reduint riscos i millorant la recuperació.

4.3 TEMPS D'HEMOSTÀSIA DELS HEMOSTÀTICS QUIRÚRGICS

El temps d'hemostàsia d'un hemostàtic quirúrgic Indica la seva capacitat per controlar i aturar ràpidament el sagnat durant una intervenció. Un temps d'hemostàsia òptim és clau per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l'actuació quirúrgica.

- Un temps d'hemostàsia adequat permet minimizar la pèrdua de sang,
- Redueix el risc de complicacions hemorràgiques
- Facilita el procés de cicatrització.



- Ajuda a determinar l'eficàcia del producte hemostàtic en situacions específiques i contribueix a planificar millor la gestió del pacient durant la cirurgia.

4.4 TEMPS DE BIODEGRADABILITAT HEMOSTÀTICS QUIRÚRGICS

La biodegradabilitat fa referència a la capacitat d'un material per descompondre's de manera natural en el medi ambient o en el cos, sense deixar residus tòxics. El temps de biodegradabilitat dels hemostàtics quirúrgics és un factor clau per assegurar una gestió efectiva del sagnat, una recuperació segura i una minimització de residus i complicacions postoperatories. La selecció adequada d'aquest tipus de materials ajuda a optimitzar els resultats de les intervencions quirúrgiques i a garantir la seguretat del pacient. En el cas dels hemostàtics, una biodegradabilitat adequada comporta:

- Minimitzar les complicacions postoperatories com infeccions o reaccions al·lèrgiques. És important que aquest temps sigui compatible amb la fase de curació del teixit, ni massa ràpid (que podria no controlar bé el sagnat) ni massa lent (que podria quedar residu durant períodes indeguts).
- Facilita la reabsorció pel cos, evitant la necessitat d'extraure material addicional.
- Redueix residus clínics i impacte ambiental.

4.5 FACILITAT/ DIFICULTAT DE PREPARACIÓ D'UN HEMOSTÀTICS QUIRÚRGIC

La facilitat de preparació d'un hemostàtic quirúrgic ajuda a garantir una intervenció més ràpida, segura i eficaç, beneficiant tant el pacient com l'equip mèdic.

- Rapidesa en situacions d'emergència: Durant una cirurgia, pot ser necessari controlar un sagnat de manera immediata. Un hemostàtic fàcil de preparar permet actuar ràpidament, reduint el temps de sagnat i minimitzant complicacions.
- Seguretat del pacient: Una preparació senzilla disminueix la probabilitat d'errors durant el procés, assegurant que el producte sigui efectiu i segur per al pacient.
- Eficàcia operativa: Amb una preparació senzilla, els professionals sanitaris poden dedicar més temps a altres aspectes de la cirurgia, millorant l'eficiència i els resultats globals.
- Facilitat d'ús per part del personal: Si la preparació és simple, també ho serà per a tot l'equip quirúrgic, incloent aquells que no estan especialitzats en la manipulació d'hemostàtics, reduint la necessitat de formació específica i errors.

4.6 FACILITAT/DIFICULTAT D'APLICABILITAT MALLA DE CEL·LULOSA OXIDADA . Mal-leabilitat/resistència



La facilitació o dificultat d'aplicació d'un hemostàtic quirúrgic estàndard de cel·lulosa oxidada i regenerada pot estar influïda per:

- Fàcil modelatge i adaptació: La cel·lulosa oxidada i regenerada és flexible i pot ser modelada per encaixar en la zona de la ferida.
- Bona adhesió a la superfície a tractar: La seva capacitat d'adhesió a la superfície de la ferida pot facilitar la formació del coàgul.

4.7 FACILITAT/ DIFICULTAT D'APLICABILITAT DE CEL·LULOSA OXIDADA EN POLS . Dispersió de la pols

La dispersió de la pols d'hemostàtic de cel·lulosa oxidada regenerada pot influir en la seva facilitat o dificultat d'aplicació:

- La pols es dispersa de manera homogènia i ràpida a la zona de la ferida.
- La seva granulometria permet una manipulació senzilla amb utensilis estàndard.
- La aplicació no requereix esforç addicional o tècniques especials.
- La dispersió no genera núvols de pols que puguin afectar el personal sanitari.
- La pols tendeix a agrupar-se o formar conglomerats, dificultant una aplicació uniforme.
- La granulometria o la viscositat de la pols impedeixen una dispersió fàcil.
- Es requereixen tècniques o eines especials per dispersar-la adequadament.
- La dispersió genera pols en suspensió que poden afectar la visibilitat o la seguretat del personal.

4.8 FACILITAT /DIFICULTAT D'APLICABILITAT DE MÍNIMA ADHESIÓ DE L'HEMOSTÀTIC EN POLS AL TUB APLICADOR

La característica de no adhesió en els tubs aplicadors d'hemostàtics en pols és clau per garantir una aplicació segura, efectiva i higiènica, millorant els resultats clínics i la seguretat del pacient.

- Facilita l'aplicació precisa: La no adhesió permet que l'hemostàtic en pols s'apliqui de manera controlada i uniforme sense que s'enganxi al tub, assegurant una dosificació adequada i precisa
- Millora la manipulació: La no adhesió evita que el material s'enganxi al tub, simplificant la manipulació i reduint el risc de pèrdua de material o de dificultats durant l'aplicació.
- Preserva les propietats de l'hemostàtic: La no adhesió ajuda a mantenir intactes les propietats del producte, ja que evita que el material s'enganxi o es dispersi de manera no controlada.
- Redueix complicacions postoperatories: Un aplicador que permet una aplicació neta i controlada contribueix a una millor hemostàsia i a la reducció de complicacions com hematomes o infeccions.

4.9 APLICABILITAT: Bona adaptació a les superfícies a aplicar, capacitat de mantenir-se en el lloc a tractar durant el temps necessari per a prevenir adherències



L'eficàcia del gel antiadherent quirúrgic es valora a partir de la seva capacitat per prevenir adherències post-operatòries, la seguretat, la facilitat d'ús, la durada de l'efecte i la solidesa de l'evidència clínica que la recolza.

- Reducció de la incidència d'adherències: L'objectiu principal és que el gel antiadherent minimitzi la formació de adherències entre els òrgans i les parets quirúrgiques.
- Seguretat i tolerància: L'ús del gel no ha d'associar-se a complicacions o reaccions adverses, com reaccions al·lèrgiques, infeccions o inflamació.
- Facilitat d'aplicació: L'aplicació ha de ser senzilla, ràpida i eficient durant la cirurgia, sense complicacions addicionals.
- Durada de l'efecte: El gel ha de mantenir-se en el lloc d'aplicació durant el temps necessari per prevenir les adherències, fins que la ferida hagi cicatritzat.
- Eficàcia en diferents tipus de cirurgia: Hauria de ser efectiu en diverses especialitats i situacions quirúrgiques (ex., abdominal, ginecològica, ortopèdica).
- Cost-efectivitat: La relació entre el cost del gel i els beneficis en la reducció de complicacions postoperatories també és un criteri important a considerar.

4.10 MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla per a separar les capes

Separar correctament les capes de l'hemostàtic quirúrgic de cel·lulosa oxidada fibril·lada per garantir seguretat, efectivitat i una recuperació òptima del pacient:

- Assegurar la seva eficàcia: La funció de l'hemostàtic és controlar sagnats; si les capes no estan ben separades, pot afectar la seva capacitat per adherir-se a la ferida i promoure la coagulació de manera efectiva.
- Facilitar la retirada: La separació adequada permet una retirada més senzilla i segura de l'hemostàtic després de que hagi fet la seva funció, evitant restes que puguin provocar inflamació o infecció.
- Minimitzar riscos de residus indesejats: Si no es separen correctament, poden quedar restes de material en la ferida, la qual cosa pot augmentar el risc d'infecció o reaccions locals.
- Optimitzar els resultats quirúrgics: La correcta manipulació i separació assegura que l'hemostàtic funcioni com cal, contribuint a una curació més ràpida i segura.

4.11 MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica

La capacitat d'adaptar i aplicar determinats hemostàtics quirúrgics per via laparoscòpica pot garantir una cirurgia segura, efectiva i amb els mínims riscos i molèsties per al pacient.

- Minimitzar la invasivitat: La cirurgia laparoscòpica es caracteritza per ser menys invasiva que la cirurgia oberta, la qual cosa redueix el dolor



postoperatori, el temps de recuperació i les complicacions. Per mantenir aquests beneficis, els hemostàtics han de ser compatibles amb aquesta tècnica.

- Accés a zones difícils: La laparoscòpia permet accedir a àrees profundes o de difícil accés que serien complicades o més arriscades de manejar amb tècniques obertes. La capacitat d'aplicar hemostàtics de manera efectiva en aquests espais és crucial per controlar hemorràgies.
- Control ràpid i eficaç de l'hemorràgia: La rapidesa en controlar una hemorràgia durant una cirurgia laparoscòpica és essencial per evitar complicacions majors. Hemostàtics adaptats per a aquesta via faciliten una aplicació precisa i eficaç, millorant la seguretat del procediment.
- Reducció de complicacions i complicacions postoperatories: L'ús d'hemostàtics específics per laparoscòpia pot minimitzar el risc de fuites, reaccions adverses o infeccions associades amb altres mètodes de control d'hemorràgia menys adaptats.
- Versatilitat i eficiència: La possibilitat d'adaptar els hemostàtics per via laparoscòpica permet als cirurgians tenir més eines a la seva disposició, millorant l'eficiència i la qualitat de l'atenció quirúrgica.

4.12 APLICABILITAT: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic

La capacitat que els hemostàtics no adherixin als instruments millora la eficiència, la seguretat i la qualitat de la intervenció:

- Facilita la seva manipulació, evita que s'enganxin o s'enganxin a altres materials o teixits durant la cirurgia
- Permet una neteja més fàcil i ràpida dels instruments després de l'ús.
- Evita que es produeixin danys als teixits o a les pròtesis, i contribueix a mantenir la seguretat i la precisió en l'procediment quirúrgic.

Formules aplicades als criteris de judici de valor

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris i/o subcriteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.



Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor i d'acord amb el quadre de sota.

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

LOT 1 – ADHESIUS TISSULARS SINTÈTICS NO ABSORBIBLE

LOT 2 - HEMOSTÀTICS NO ABSORBIBLES, DIFERENTS PRESENTACIONS

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2
Puntació màxima del criteri	20	15
Llindar mínim de puntuació	11	8

LOT 3 - SEGELLADORS/COLES QUIRÚRGIQUES AMB DIFERENTS PRESENTACIONS I APLICADORS

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2
Puntació màxima del criteri	20	20
Llindar mínim de puntuació	11	11

LOT 4 – ADHESIUS TISSULARS SINTÈTICS NO ABSORBIBLE

LOT 5 – HEMOSTÀTIC FIBRILAR ABSORBIBLE D'ORIGEN VEGETAL DE CEL·LULOSA OXIDADA, DIFERENTS MIDES

LOT 7 – HEMOSTÀTIC DE TEIXIT ABSORBIBLE D'ORIGEN VEGETAL DE CEL·LULOSA OXIDADA REGENERADA, DIFERENTS MIDES.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4
Puntació màxima del criteri	15	5	10	5
Llindar mínim de puntuació	8	3	6	3

LOT 6 – HEMOSTÀTIC ABSORBIBLE DE ORIGEN VEGETAL EN POLS, DIFERENTS QUANTITATS I APLICADORS.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntació màxima del criteri	15	15	5
Llindar mínim de puntuació	8	8	3



LOT 8 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES D'ORIGEN ANIMAL LIOFILITZAT

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntació màxima del criteri	5	20	5
Llindar mínim de puntuació	3	11	3

LOT 9 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES ORIGEN ANIMAL EN GEL, DIFERENTS PRESENTACIONS I APLICADORS.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2
Puntació màxima del criteri	15	20
Llindar mínim de puntuació	8	11

LOT 10 - HEMOSTÀTICS ABSORBIBLES DE GELATINA

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntació màxima del criteri	10	20	5
Llindar mínim de puntuació	6	11	3

5. **APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN LES AGRUPACIONS DE CODIS DELS LOTS 3, 6 I 9**

Aquestes agrupacions estan formades pels codis de l'hemostàtic i el/s seu/s aplicador/s. S'ha de presentar oferta obligatòriament a tots els codis de l'agrupació. La valoració dels criteris tècnics és farà únicament de l'hemostàtic. **S'adjudicarà la totalitat de codis de l'agrupació al proveïdor que obtingui la millor puntuació final de l'hemostàtic sempre i quan els seus aplicadors no superin el preu màxim de licitació.** Es valoren tècnicament els següents codis corresponents a l'hemostàtic de les diferents agrupacions:

- Lot 3. Agrupació 1: 30006173
- Lot 3. Agrupació 2: 30031591
- Lot 3. Agrupació 3: 30038010
- Lot 3. Agrupació 4: 30062309
- Lot 6. Agrupació 5: 30053350
- Lot 6. Agrupació 6: 30066769
- Lot 9. Agrupació 7: 30028644
- Lot 9. Agrupació 8: 30003834



6. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN ELS LOTS AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica al quadre de característiques de l'expedient, és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots següents: 12 i 13.

Per tant, en aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

on CI: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.

