

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101465997/26/AMUP

Detergents i desinfectants domèstics, de bugaderia i
rentat de vaixela, bosses i estris de neteja



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 1 de 68

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	14
3. Com presentar la oferta	14
3.1. Oferta tècnica	14
3.2. Model d'oferta tècnica	14
3.3. Presentació de mostres	16
3.4. Documentació confidencial	17
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	18
4.1. Prevenció de riscos laborals	18
4.2. Formació	18
4.3. Manual d'usuari	18
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	18
4.4.1. Condicions de subministrament	18
4.4.2. Garantia de subministrament	18
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	18
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	20
4.4.2.3. Termini de lliurament	20
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	21
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	21
4.4.3. Sistema EDI	21
4.5. Condicions de l'operador logístic	23
4.5.1. Embalatges	23
4.5.2. L'albarà	24
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	25
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	25



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..26
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)28



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 3 de 68

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de detergents i desinfectants domèstics, de bugaderia i rentat de vaixel·la, bosses i estris de neteja per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als materials que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació existeixen requisits obligatoris addicionals.

Els requisits tècnics seran de compliment obligatori així com la presentació de l'ANNEX B3.

L'incompliment dels requeriments obligatoris addicionals tècnics que es detallen en aquest punt condicionaran la potestat de la l'empresa licitadora possibilitant la invalidació de la oferta presentada.

Les empreses licitadores hauran de presentar obligatòriament alguna de les certificacions següents, de qualitat mediambiental i/o energètica de l'empresa:

1. Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS
2. Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001
3. Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001.

Els requisits obligatoris tècnics per lots son:

▪ **Lot 1 – Detergents i desinfectants domèstics.**

- Acreditació vigent del compliment de l'homologació del producte i l'etiquetatge corresponent segons Reglament (CE) núm. 648/2004, específic per a detergents i suavitzants. L'etiqueta ha d'especificar la llista de components segons els rangs de contingut en pes, les instruccions de dosificació i l'adreça web on consultar la fitxa completa d'ingredients.
- Acreditació vigent del compliment de Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP), referent a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges perilloses. L'etiqueta ha d'incloure obligatòriament els pictogrames de perill, paraules d'advertència, frases H (perill) i frases P (prudència), així com el codi UFI (Identificador Únic de Fórmula) visible i llegible.
- Identificació de l'envàs amb el pictograma de "punt verd" d'Ecoembes o adhesió a qualsevol altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.
- Presentació de la **Fitxa de Seguretat** del producte actualitzada, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).



Requisits mediambientals i de seguretat del producte:

- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, en cap quantitat: EDTA, NTA, nitro almescs i almescc policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metílic.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte més d'un 0,02% de fòsfor elemental.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, cap component químic (substància o preparats) que comportin qualsevol dels riscos laborals recollits a la taula següent:

H304	Pot ser mortal en cas d'ingesta i penetració en les vies respiratòries.
H310	Mortal en entrar en contacte amb la pell,
H330	Mortal en cas d'inhalació.
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o ama o dificultats respiratòries en cas d'inhalació.
H340	Pot provocar defectes genètics.
H341	Se sospita que pot provocar defectes genètics.
H350	Pot provocar càncer.
H351	Se sospita que pot provocar càncer.
H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H361	Se sospita que pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H362	Pot perjudicar els nens aliments amb llet materna.
H370	Provoca danys als òrgans.
H371	Pot provocar danys als òrgans.
H372	Provoca danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H373	Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics.
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

La verificació del compliment dels dos requisits mediambientals anteriors es podrà fer d'una de les següents formes:

1. Fitxa de Seguretat
2. Certificat de l'etiqueta ecològica europea pels producte utilitzats.
3. Pel que fa a la prescripció consum de matèria activa, que s'haurà de justificar de forma específica, o mitjançant un dossier tècnic dels fabricants del producte, on es demostrï el compliment de cadascun dels requisits anteriors



▪ **Lot 2 – Complements per a neteja domèstica.**

D'aplicació als codis de material 61000260, 61000262 i 61002593:

- o Acreditació vigent del compliment de l'**homologació del producte** i l'**etiquetatge corresponent** segons **Reglament (CE) núm. 648/2004**, específic per a detergents i suavitzants. L'etiqueta ha d'especificar la llista de components segons els rangs de contingut en pes, les instruccions de dosificació i l'adreça web on consultar la fitxa completa d'ingredients.
- o Acreditació vigent del compliment de **Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP)**, referent a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges perilloses. L'etiqueta ha d'incloure obligatòriament els pictogrames de perill, paraules d'advertència, frases H (perill) i frases P (prudència), així com el codi UFI (Identificador Únic de Fórmula) visible i llegible.
- o Identificació de l'envàs amb el pictograma de **"punt verd"** d'Ecoembes o adhesió a qualsevol altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productur.
- o Presentació de la **Fitxa de Seguretat** del producte actualitzada, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).

Requisits mediambientals i de seguretat del producte:

- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, en cap quantitat: EDTA, NTA, nitro almescs i almescc policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metílic.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte més d'un 0,02% de fòsfor elemental.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, cap component químic (substància o preparats) que comportin qualsevol dels riscos laborals recollits a la taula següent:

H304	Pot ser mortal en cas d'ingesta i penetració en les vies respiratòries.
H310	Mortal en entrar en contacte amb la pell,
H330	Mortal en cas d'inhalació.
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació.
H340	Pot provocar defectes genètics.
H341	Se sospita que pot provocar defectes genètics.
H350	Pot provocar càncer.
H351	Se sospita que pot provocar càncer.



H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H361	Se sospita que pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H362	Pot perjudicar els nens aliments amb llet materna.
H370	Provoca danys als òrgans.
H371	Pot provocar danys als òrgans.
H372	Provoca danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H373	Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics.
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

La verificació del compliment dels dos requisits mediambientals anteriors es podrà fer d'una de les següents formes:

1. Fitxa de Seguretat
2. Certificat de l'etiqueta ecològica europea pels producte utilitzats.
3. Pel que fa a la prescripció consum de matèria activa, que s'haurà de justificar de forma específica, o mitjançant un dossier tècnic dels fabricants del producte, on es mostri el compliment de cadascun dels requisits anteriors

▪ **Lot 4 – Productes pel rentat de roba (bugaderia)**

- o Acreditació vigent del compliment de l'**homologació del producte i l'etiquetatge corresponent** segons **Reglament (CE) núm. 648/2004**, específic per a detergents i suavitzants. L'etiqueta ha d'especificar la llista de components segons els rangs de contingut en pes, les instruccions de dosificació i l'adreça web on consultar la fitxa completa d'ingredients.
- o Acreditació vigent del compliment de **Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP)**, referent a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges perilloses. L'etiqueta ha d'incloure obligatòriament els pictogrames de perill, paraules d'advertència, frases H (perill) i frases P (prudència), així com el codi UFI (Identificador Únic de Fórmula) visible i llegible.
- o Acreditació vigent conforme a l'**homologació** dels desinfectants i autoritzacions d'ús pertinents mitjançant certificació oficial com a biocides segons inscripció al *Registre Oficial de biocides*.
- o Identificació de l'envàs amb el pictograma de **"punt verd"** d'Ecoembes o adhesió a qualsevol altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.



- o Presentació de la **Fitxa de Seguretat** del producte actualitzada, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).
- o Acreditació vigent del compliment del **REGLAMENT (UE) No 259/2012** del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012 per el que es modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 al que es refereix a l'ús de **fosfats y altres compostos de fòsfor** en detergents per a roba destinats als consumidors:
 - Contingut de fosfats i altres compostos de fòsfor inferior a 0,5 grams a la quantitat recomanada de detergent (dosi), per al seu ús al cicle principal del procés de rentat en càrrega normal (4,5 kg de roba seca per a detergents de gran potència i de 2,5 kg de roba seca per a detergents de potència normal)

Requisits mediambientals i de seguretat del producte:

- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, en cap quantitat: EDTA, NTA, nitro almescs i almescc policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metílic.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, cap component químic (substància o preparats) que comportin qualsevol dels riscos laborals recollits a la taula següent:

H304	Pot ser mortal en cas d'ingesta i penetració en les vies respiratòries.
H310	Mortal en entrar en contacte amb la pell,
H330	Mortal en cas d'inhalació.
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació.
H340	Pot provocar defectes genètics.
H341	Se sospita que pot provocar defectes genètics.
H350	Pot provocar càncer.
H351	Se sospita que pot provocar càncer.
H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H361	Se sospita que pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H362	Pot perjudicar els nens aliments amb llet materna.
H370	Provoca danys als òrgans.
H371	Pot provocar danys als òrgans.
H372	Provoca danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H373	Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics.
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.



La verificació del compliment dels dos requisits mediambientals anteriors es podrà fer d'una de les següents formes:

1. Fitxa de Seguretat
2. Certificat de l'etiqueta ecològica europea pels producte utilitzats.
3. Pel que fa a la prescripció consum de matèria activa, que s'haurà de justificar de forma específica, o mitjançant un dossier tècnic dels fabricants del producte, on es mostri el compliment de cadascun dels requisits anteriors

▪ **Lot 5 – Productes per rentavaixelles/túnel de rentat**

- o Acreditació vigent del compliment de l'**homologació del producte i l'etiquetatge corresponent** segons **Reglament (CE) núm. 648/2004**, específic per a detergents i suavitzants. L'etiqueta ha d'especificar la llista de components segons els rangs de contingut en pes, les instruccions de dosificació i l'adreça web on consultar la fitxa completa d'ingredients.
- o Acreditació vigent del compliment de **Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP)**, referent a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges perilloses. L'etiqueta ha d'incloure obligatòriament els pictogrames de perill, paraules d'avertència, frases H (perill) i frases P (prudència), així com el codi UFI (Identificador Únic de Fórmula) visible i llegible.
- o Acreditació vigent conforme a l'**homologació** dels desinfectants i autoritzacions d'ús pertinents mitjançant certificació oficial com a biocides segons inscripció al *Registre Oficial de biocides*.
- o Identificació de l'envàs amb el pictograma de "**punt verd**" d'Ecoembes o adhesió a qualsevol altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.
- o Presentació de la **Fitxa de Seguretat** del producte actualitzada, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).
- o Acreditació vigent del compliment del **REGLAMENT (UE) No 259/2012** del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012 per el que es modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 al que es refereix a l'**ús de fosfats y altres compostos de fòsfor** en detergents per a roba destinats als consumidors:
 - Contingut de fosfats i altres compostos de fòsfor inferior a 0,5 grams a la quantitat recomanada de detergent (dosi), per al seu ús al cicle



principal del procés de rentat en càrrega normal (4,5 kg de roba seca per a detergents de gran potència i de 2,5 kg de roba seca per a detergents de potència normal)

Requisits mediambientals i de seguretat del producte:

- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, en cap quantitat: EDTA, NTA, nitro almescs i almescc policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehyd, formaldehyd o alcohol metílic.
- o Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, cap component químic (substància o preparats) que comportin qualsevol dels riscos laborals recollits a la taula següent:

H304	Pot ser mortal en cas d'ingesta i penetració en les vies respiratòries.
H310	Mortal en entrar en contacte amb la pell,
H330	Mortal en cas d'inhalació.
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o ama o dificultats respiratòries en cas d'inhalació.
H340	Pot provocar defectes genètics.
H341	Se sospita que pot provocar defectes genètics.
H350	Pot provocar càncer.
H351	Se sospita que pot provocar càncer.
H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H361	Se sospita que pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H362	Pot perjudicar els nens aliments amb llet materna.
H370	Provoca danys als òrgans.
H371	Pot provocar danys als òrgans.
H372	Provoca danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H373	Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics.
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

La verificació del compliment dels dos requisits mediambientals anteriors es podrà fer d'una de les següents formes:

1. Fitxa de Seguretat
2. Certificat de l'etiqueta ecològica europea pels producte utilitzats.
3. Pel que fa a la prescripció consum de matèria activa, que s'haurà de justificar de forma específica, o mitjançant un dossier tècnic dels fabricants del producte, on es demostrí el compliment de cadascun dels requisits anteriors



▪ **Lot 9 – Detergents i netejadors diversos**

- Acreditació vigent del compliment de l'**etiquetatge corresponent** segons **Reglament (CE) núm. 648/2004**, específic per a detergents i suavitzants. L'etiqueta ha d'especificar la llista de components segons els rangs de contingut en pes, les instruccions de dosificació i l'adreça web on consultar la fitxa completa d'ingredients.
- Acreditació vigent del compliment de **Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP)**, referent a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges perilloses. L'etiqueta ha d'incloure obligatòriament els pictogrames de perill, paraules d'avertència, frases H (perill) i frases P (prudència), així com el codi UFI (Identificador Únic de Fórmula) visible i llegible.
- Acreditació vigent conforme a l'**homologació** dels desinfectants i autoritzacions d'ús pertinents mitjançant certificació oficial com a biocides segons inscripció al *Registre Oficial de biocides*.
- Identificació de l'envàs amb el pictograma de "**punt verd**" d'Ecoembes o adhesió a qualsevol altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productori.
- Presentació de la **Fitxa de Seguretat** del producte actualitzada, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).

Requisits mediambientals i de seguretat del producte:

- Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, en cap quantitat: EDTA, NTA, nitro almescs i almescc policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehyd, formaldehyd o alcohol metílic.
- Acreditació vigent conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte, cap component químic (substància o preparats) que comportin qualsevol dels riscos laborals recollits a la taula següent:

H304	Pot ser mortal en cas d'ingesta i penetració en les vies respiratòries.
H310	Mortal en entrar en contacte amb la pell,
H330	Mortal en cas d'inhalació.
H334	Pot provocar símptomes d'al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d'inhalació.
H340	Pot provocar defectes genètics.
H341	Se sospita que pot provocar defectes genètics.
H350	Pot provocar càncer.
H351	Se sospita que pot provocar càncer.
H360	Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.



H361	Se sospita que pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus.
H362	Pot perjudicar els nens aliments amb llet materna.
H370	Provoca danys als òrgans.
H371	Pot provocar danys als òrgans.
H372	Provoca danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H373	Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions prolongades o repetides.
H400	Molt tòxic per als organismes aquàtics.
H410	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H411	Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H412	Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.
H413	Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

La verificació del compliment dels dos requisits mediambientals anteriors es podrà fer d'una de les següents formes:

1. Fitxa de Seguretat
2. Certificat de l'etiqueta ecològica europea pels producte utilitzats.
3. Pel que fa a la prescripció consum de matèria activa, que s'haurà de justificar de forma específica, o mitjançant un dossier tècnic dels fabricants del producte, on es demostrï el compliment de cadascun dels requisits anteriors

▪ **Lot 10 – Guants per a ús domèstic..**

- o Certificat UE de tipus i declaració UE de conformitat com a producte **EPI, categoria III** segon Directiva Europea (UE) 2016/425.
- o Certificació vigent de la norma **UNE-EN 374-1:2016+A1:2018** o equivalent, de guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes.
Part 1: Terminologia i requisits de prestació per a **riscos químics**, de protecció química mínim tipus B, emès per organisme notificació acreditat, mitjançant informe AITEX o equivalent.
- o Certificació vigent de la norma **UNE-EN 374-5:2016** o equivalent, de guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes perillosos.
Part 5: Terminologia i requisits de prestacions per a **riscos causats per microorganismes**, emès per organisme notificació acreditat, mitjançant informe AITEX o equivalent.
- o Certificació vigent de la norma **UNE-EN ISO 21420** o equivalent, , emès per organisme notificació acreditat, mitjançant informe AITEX o equivalent.
- o Presentació del **fulletó informatiu amb recomanacions d'ús i freqüència de canvi recomanada pel fabricant.**, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).



▪ **Lot 11 – Bosses biodegradables**

- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13432:2001**, pel que fa referència al **material d'origen** amb el que son fabricades les bosses, que haurà de ser **d'origen natural (apartat 4.3.2) i biodegradable (apartat 4.2.3)**, emès per un organisme notificador acreditat.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar aquesta requeriment mitjançant declaració jurada.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

No hi ha criteris avaluables per judici de valor, per tant, no cal omplir l'Excel de licitació ni hi ha sobre 2bis.



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D3**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-30-26, punt 2.3.

Exemple: D3-Requeriment..xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, detallats al document CA-AMUP-S-30-26.

Detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "Annex D4 - Guia per emplenar annex"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

Exemple: ANNEX_D4_1101465997.xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (*product data*), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la *Product Data* en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: *ProductData*

En el cas que la *Product Data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la *Product Data*". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer individual de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-6100001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte *Product Data*, de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la *Product Data* només es tindrà en compte la informació continguda en la *Product Data*.

3.3. Presentació de mostres

Es obligatori presentar mostra del material licitat.

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats**.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient CS/CC00/1101465997/26/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Les mostres es lliuraran a la **Gerència de Compres**, a l'atenció de la **Sra. Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

*Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)*



Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.



La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)



Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el propi interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	



- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.



4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)



- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.



L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.


Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades



- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).



- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.



Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE ROPA REFLECTANTE  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
- ANNEX D4 - Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5 - Product data material ofert
- ANNEX E - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 29 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 30 de 68

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101465997/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condició lot
1	Detergents i desinfectants domèstics.	No obligatori
2	Complements per a neteja domèstica.	No obligatori
3	Contenidors i galledes de plàstic.	No obligatori
4	Productes pel rentat de roba (bugaderia)	Obligatori
5	Productes per rentavaixelles/túnel de rentat	Obligatori
6	Bosses de plàstic	No obligatori
7	Bosses de plàstic especials	No obligatori
8	Embolcalls d'alumini o plàstic	No obligatori
9	Detergents i netejadors diversos	No obligatori
10	Guants per a neteja domèstica.	Obligatori
11	Bosses biodegradables	No obligatori

ANNEX A - Característiques de la licitació_CAMPS.xlsx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 31 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 32 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 1 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 61000000

Descripció llarga:

Palangana en forma esfèrica, de polipropilè (PP) d'alta resistència, de 24 (+/-2)cm de diàmetre, color blanc.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 61000001

Descripció llarga:

Palangana en forma esfèrica, de polipropilè (PP) d'alta resistència, de 30 (+/-2)cm de diàmetre, color blanc.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 61000003

Descripció llarga:

Detergent líquid, compost de tensioactius biodegradables, per netejar vaixelles a mà, d'ús domèstic, envàs-ampolla amb capacitat mín im 1 litre (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 61000006

Descripció llarga:

Detergent líquid, concentrat, d'alt poder desengreixant, compost de tensioactius aniònics i no iònics biodegradables, per a rentat m anual de vaixelles i superfícies, per a ús a la cuina, envàs amb capacitat de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 61000011

Descripció llarga:

Tableta efervescent per a dissoldre en 750 (+/-10)mL d'aigua. Detergent líquid d'alta concentració, per a eliminar i desincrustar gr eix, ús de cuina. Biodegradable.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 61000020

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 100. Mides: 28-30 cm x 38-40 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 61000021

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 150. Mides: 80 (+/-2)cm x 120 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 61000022

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200. Mides: 40-41 cm x 65-66 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 61000023

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 150. Mides: 50 (+/-2)cm x 60 (+/-2)cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 33 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 2 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 61000024

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 150. Mides: 68-70 cm x 80 (+/-)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 61000026

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blau, galga 150. Mides: 80 (+/-)cm x 120 (+/-)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 61000027

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 150. Mides: 80 (+/-)cm x 120 (+/-)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 61000028

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color vermell, galga 150. Mides: 80 (+/-)cm x 120 (+/-)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 61000029

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color gris clar, galga 150. Mides: 80 (+/-)cm x 120 (+/-)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 61000030

Descripció llarga:

Galleda de plàstic per a escombraries, amb tap. Mides: 45(+/-)cm alçada, 33 (+/-)cm diàmetre superior, 33 (+/-)cm diàmetre base. Capacitat: 26-30 litres.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 61000031

Descripció llarga:

Recipient de plàstic per a escombraries, amb tapa, de color negre. Mides:51 (+/-)cm de diàmetre superior x 78 (+/-) cm d'alçada, c apacitat de 90-95 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 61000032

Descripció llarga:

Fregall de fibra verda fina, per a la neteja en general. Mides: 13-15 cm d'ample x gruix 6(+/- 0,5)mm x 6-7 metres en rotlle.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 61000040

Descripció llarga:

Abrillantador líquid neutre de baixa escuma p/màquina rentavaixelles/túnel de rentat vaixelles, amb mescla de tensioactius biodegrad ables, sense fosfats ni dissolvents. Envàs en garrafa 5 litres (L).



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 34 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 3 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 61000041

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), de color blanc, opaca, de 40 (+/-2)cm x 50 (+/-2)cm, galga 80, amb nanses tipus samarreta, amb plecs laterals als 23 cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 61000043

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 45. Mides: 30 (+/-2)cm x 40 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 61000045

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 200. Mides: 40 (+/-2)cm x 60 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 61000046

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200. Mides: 50-52 cm x 50-52 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 61000047

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 220, amb impressió "Residus sanitaris Grup II". Mides: 80 (+/-2)cm x 100 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 61000048

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color groc transparent, galga 150. Mides: 80 (+/-2)cm x 120 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 61000049

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color negre, galga 150. Mides: 80 (+/-2)cm x 120 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 61000050

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color verd fosc, galga 150. Mides: 80 (+/-2)cm x 120 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 61000051

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 300. Mides: 56 (+/-2)cm x 70 (+/-2)cm



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 35 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 4 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 61000053

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 10 (+/-0,5)cm x 15 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 61000054

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 18 (+/-2)cm x 25 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 61000062

Descripció llarga:

Desincrustant àcid concentrat, ús per a remull, per aplicar a/pulveritzador i per mantenir màquina rentavaixelles/túnel rentat vaixe lles. Envàs 5L. Compatible SAP61000040/SAP61001370

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 61000067

Descripció llarga:

Detergent líquid per a tot tipus de roba. Fórmula amb enzimes, activadors de rentat i blanquejants sense tractament previ. Envàs en garrafa de 10 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 61000075

Descripció llarga:

Drap de reixeta per a la neteja, compost de: 85% cotó reprocessat i 15 % matèries diverses. Mida: 38 (+/-3)cm x 38 (+/-3)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 61000076

Descripció llarga:

Polvoritzador de plàstic amb pistola. Capacitat: 500 mL.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 61000078

Descripció llarga:

Pal d'alumini, amb rosca universal, per acoblar baieta o raspall d'escombrar. Mida 143 (+/-5)cm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 61000080

Descripció llarga:

Paper d'alumini, per a ús domèstic, de 11-12 micres. Mides: envàs en rotlle de 30 cm d'ample x 50 metres (m) de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 61000081

Descripció llarga:

Desincrustant per a rentavaixelles, compost de: tensioactius biodegradables, àcids inorgànics i aigua. Envàs en garrafa de 5 litres (L).



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 36 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 5 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 61000083

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 100. Mides: 30 (+/-2)cm x 41 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 61000084

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color groc, galga 100. Mides: 45 (+/-2)cm x 50 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 61000085

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 400. Mides: 18 (+/-2)cm x 30-33cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 61000093

Descripció llarga:

Bossa de alcohol polivinílic hidrosoluble, transparent, es desfà amb aigua a més de 60°. Mides: 65 (+/-2)cm x 8 5 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 61000094

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 100. Mides: 18 (+/-1)cm x 20-22 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 61000095

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 400. Mides: 30-32 cm x 40-42 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 61000097

Descripció llarga:

Baieta per a fregar el terra, de serrell, rodona, amb peça de rosca per acoblar al pal

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 61000098

Descripció llarga:

Raspall per a escombrar, de cerres de plàstic, de 25 (+/-5) cm de llarg, sense pal.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 61000101

Descripció llarga:

Bobina de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), translúcid, auto-adherent, resistència mecànica, per a ús alimentari. Mides: dià metre intern del rodet 7,6 (+/-1)cm, 90 (+/-1)cm d'amplada, bobina de 1.500 (m) metres de llarg.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 37 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 6 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 61000103

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 150. Mides: 30-32 cm x 40-42 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 61000104

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 400. Mides: 10 (+/-1)cm x 30 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 61000106

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió . Mides: 30 (+/-2)cm x 4 0 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 61000108

Descripció llarga:

Recipient de plàstic transparent de 500 mL amb dispensador.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 61000109

Descripció llarga:

Escombreta per a la neteja de sanitari, amb recipient, de color blanc.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 61000111

Descripció llarga:

Garrafa de plàstic, rectangular amb nansa, part superior amb boca de diàmetre entre 9 i 10 cm, tap de rosca, de color natural. Mides : 15 (+/-1)cm x 16,5 (+/-1)cm x 26 (+/-1)cm. Capacitat: 5 litres

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 61000113

Descripció llarga:

Recipient de plàstic opac, amb tap hermètic i amb nansa, per a transport de mostres orgàniques. Mides: 27,5 (+/- 0,5) cm de diàmetre x 30,5 (+/- 0,5) cm d'alçada, capacitat de 15 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 61000115

Descripció llarga:

Recipient de plàstic amb tapa basculant, de color blanc. Mides: 60 (+/-2)cm d'alçada, 42 (+/-2) d'extrem superior x 32 (+/-2)cm de l a base, capacitat per a 50-55 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 61000119

Descripció llarga:

Galleda de plàstic per a escombraries amb tapa, amb pedal i cubeta interior, de color blanc. Mides: 40 (+/-2)cm d'alçada x 31 (+/-2) cm d'extrem superior x 24 (+/-2) cm de la base, capacitat de 20-22 litres (L).



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 38 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 7 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 61000128

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color negre, galga 500. Mides: 80 (+/-2)cm x 100 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 61000131

Descripció llarga:

Detergent pols atomitzat a/blanquejant,bugaderies comercials i OPL, tot tipus roba, enzimàtic s/fosfats, barreja tensioactius, agent s
sequestrants, anti#agrisamiento, anticorrosió, sals alcalines i un sistema de blanqueig oxigenat a temp mitj, sac25 kg

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 61000132

Descripció llarga:

Plàstic de clorur de polivinil (PVC) transparent per a ús alimentari, flexible-estirable, per a ús alimentari. Mides: 30 (+/-1)cm d' amplada x
300 metres (m) de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 61000133

Descripció llarga:

Suavitant tèxtil líquid per bugaderies i OPL. tot tipus de teixits, dosificable manual o automàt. amb tensioactius catiónics biodeg radables i
sals d'amoni quaternari, facil el planxat.a/fragància. Envàs 5litres

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 61000138

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, amb nanses tipus samarreta, galga 140. Mides: 50 (+/-2)cm x 60 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 61000149

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 6 (+/-0,5)cm x 8 (+/-0,5)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 61000162

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 300. Mides: 35 (+/-2)cm x 55 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 61000163

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 100. Mides: 25 (+/12)cm x 33 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 61000167

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), troquelada, de color blanc, galga 200, imprès amb 1 tinta i per les dues cares amb logo tip de
"l'Institut Català de la Salut". Mides: 45-46 cm x 48-50 cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 39 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 8 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 61000168

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 300. Mides: 56 (+/-2)cm x 125 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 61000170

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color negre, galga 140. Mides: 54-55 cm x 60 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 61000175

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blau, galga 120. Mides: 50 (+/-2)cm x 60 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 61000181

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 100. Mides: 7 (+/-0,5)cm x 12 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 61000182

Descripció llarga:

Galleda de plàstic amb tap. Capacitat: 45 (+/-5) litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 61000193

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 12 (+/-1)cm x 18 -20 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 61000194

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 40. Mides: 20-21 cm x 27 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 61000198

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color vermell, galga 400. Mides: 30 (+/-2)cm x 40 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 61000199

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color groc, galga 220, amb impressió "Residus sanitaris Grup II". Mides: 54 -55 cm x 60 (+/-1)cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 40 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 9 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 61000200

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color groc, galga 220, amb impressió "Residus sanitaris Grup II". Mides: 80 (+/-2)cm x 105 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 61000201

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color marró, galga 150, amb nanses tipus samarreta. Mides: 30 (+/-2)cm x 40 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 61000222

Descripció llarga:

Davantall de plàstic, de color blau, galga 100. Mida: 110-115 cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 61000224

Descripció llarga:

Fregall verd amb esponja groga. Part abrasiva de quars i carboni de silici.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 61000248

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 250. Mides: 60 (+/-2)cm x 100 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 61000249

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 120. Mides: 20-22 cm x 60 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 61000252

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 100, amb obertura als 60 cm, sense plecs laterals. Mides: 55 (+/- 2)cm x 60 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 61000253

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 20-23 cm x 30 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 61000254

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), transparent, galga 200, amb tancament a pressió, una bossa-departament davanter per a documents, 17 (+/-1)cm de llarg. Mides: 18-20 cm x 25 (+/-1)cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 41 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 10 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 61000255

Descripció llarga:

Bossa de polietilè (PE) verge de baixa densitat, de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 15 (+/-1)cm x 22 (+/-1)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 61000260

Descripció llarga:

Multi-netejador líquid

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 61000262

Descripció llarga:

Liquid destructor de matèria orgànica per a WC químic, amb tensioactius no iònics, per a cambres de flux laminar o UCI, capacitat 5(+/-1) litre

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 61000263

Descripció llarga:

Guant de protecció impermeable nitril 100%, canya llarga long mín 33(+/-5)cm, gruix 0.50mm, disseny ergonòmic no ambidextre, int flo cat s/pols,relleu antilliscant,resistència abrasió,#ús fregalls, deterg ,desgreix domès.#EPICat. III, s/làtex,gran (8.5-9)

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 61000264

Descripció llarga:

Guant de protecció impermeable nitril 100%, canya llarga long mín 33(+/-5)cm, gruix 0.50mm, disseny ergonòmic no ambidextre, int flo cat s/pols,relleu antilliscant,resistència abrasió,#ús fregalls, deterg ,desgreix domès.#EPICat. III, s/làtexmitjana 7.5-8

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 61000265

Descripció llarga:

Guant de protecció impermeable nitril 100%, canya llarga long mín 33(+/-5)cm, gruix 0.50mm, disseny ergonòmic no ambidextre, int flo cat s/pols,relleu antilliscant,resistència abrasió,#ús fregalls, deterg ,desgreix domès.#EPICat. III, s/làtex.petita 6.5-7

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 61000280

Descripció llarga:

Fregall de fibra, de color verd, per a la neteja manual, tipus Scotch Brite o equivalent. Mides: 15,8 (+/-0,2) cm x 19 (+/-1) cm x g ruix 0 ,6(+/-0,1)mm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 61000288

Descripció llarga:

Netejador-desinfectant desincrustant d'ús diari per a tot tipus de superfícies, poder antical, envàs-ampolla amb capacitat d'1 litre (L)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 42 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 11 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 61000305

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 400, tancament a pressió (minigrip), nansa, senyalització amb ver mell (lletres i símbols internacionals). Mides: 30-32cm x 40-42cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 61000327

Descripció llarga:

Flascó nebulitzador blanc de 10-15 mL.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 61000332

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 150. Mides: 75(+/-2) cm x 90 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 61000336

Descripció llarga:

Film de polietilè (PE), transparent, per a ús alimentari, adherent. Mides: 30 (+/-1)cm d'ample x 30 metres (m) de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 61000343

Descripció llarga:

Film extensible per paletitzar, transparent. Mides: gruix entre 20-23 micres, 50 (+/-1)cm d'ample x 300 metres (m) de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 61000357

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 8 (+/-0,5) x 12 (+/-1) cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 61000386

Descripció llarga:

Baïeta absorbent per a ús domèstic tipus Vileda o equivalent. Mides: rotlle de 40 (+/-3)cm ample x 8 (+/- 1)metres de llarg, 80% vis cosa, 20% polipropilè

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 61000390

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 250. Mides: 80 (+/-2)cm x 100 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 61000418

Descripció llarga:

Contenedor de polipropilè (PP) transparent, amb tapa. Mides: 38 (+/-2) cm x 26,5(+/-2) cm x 15,5(+/-2) cm, capacitat de 9-10 litres (L).



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 43 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 12 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 61000600

Descripció llarga:

Bossa de polietilè verge de baixa densitat (PEBD), de color transparent, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 40-41cm x 50-51c m

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 61000690

Descripció llarga:

Bossa de PVC-polietilè transparent de seguretat per al segellat de material contaminant. Rotlle tubular de 57 (+/-) cm d'amplada i d e 40 (+/- 10)m de longitud. Compatible amb el sistema Pacto-Safe o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 61000721

Descripció llarga:

Contenidor de polietilè (PE), per a ús alimentari, amb tapa d'accionament a pedal i 2 rodes de polipropilè (PP). Mides: 49 (+/-2)cm x 40 (+/-2)cm x 70 (+/-5)cm. Capacitat de 60-65 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 61000810

Descripció llarga:

Hipoclorit sòdic de 5%-10% en clor actiu per blanquejar i desinfectar vaixel·la, envàs amb capacitat de 5 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 61000820

Descripció llarga:

Plàstic de clorur de polivinil (PVC), translúcid, gruix T10. Rotlle: 140 (+/-2)cm d'amplada x 50 metres (m) de llarg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 61000940

Descripció llarga:

Film de polietilè reciclat, transparent, per a paletització, de 23 (+/-1)micres . Mides: 10 cm d'amplada. Rotlle de 150 metres.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 61001200

Descripció llarga:

Baieta composta de: 60% cotó, 20% polièster, 20% diverses fibres. Mides: 35 (+/-2) cm x 45 (+/-2) cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 61001260

Descripció llarga:

Funda de polietilè d'alta densitat (PEAD) per a paraigües. Mides: 75 (+/-2)cm x 11-12 cm. Compatible amb el dispensador Kasapon o eq uivalent.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 61001370

Descripció llarga:

Detergent líquid concentrat d'alta alcalinitat per a màquina rentavaixel·les/túnel de rentat de vaixel·les, utilitzar en aigües molt d ures, amb mescla d'inhibidors de cal i àlcali càustic, bidó de 20 litres (L).



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 44 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 13 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 61001462

Descripció llarga:

Detergent líquid concentrat d'alta alcalinitat per a màquina rentavaixelles/túnel de rentat de vaixelles, utilitzar en aigües toves, amb mescla d'inhibidors de cal i àlcali càustic. Bidó de 20 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 61001502

Descripció llarga:

Contenidor de plàstic amb tapa basculant, de color blanc. Capacitat de 25-30 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 61001672

Descripció llarga:

Bossa de polietilè (PE), translúcid, de 32 x 50 cm, galga 240, amb additiu anti-UV, puntejat centrat al fons de la bossa, amb tancament minigrip i nansa. Mides: 32 (+/-2)cm x 45 (+/-2)cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 61001860

Descripció llarga:

Additiu barreja d'àlcals i agents secuestrants per a aigües de duresa mitjana a alta, anti-agrisament i agents dispersants. No conté fosfats, tot tipus de roba excepte peces delicades. Envàs amb capacitat de 900 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 61001861

Descripció llarga:

Detergent base líquid barreja de tensioactius no iònics, aniònics i sabó, per a greixos amb blanquejants òptics estables al clor a temperatures, per a tot tipus de roba. Envàs de 950 litres (L)

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 61001862

Descripció llarga:

Blanquejant oxigenat líquid concentrat, estabilitzat i efectiu a altes temperatures, peròxid d'hidrogen. Bugaderies i OPL. tot tipus de teixits excepte nylon, i recomanat per aplicar al rentat principal a 70#90#°C. envàs amb capacitat de 200 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 61001863

Descripció llarga:

Suavitant tèxtil líquid formulat per a bugaderies i OPL, tot tipus de teixits i dosificable manual o automàtic, tensioactius catiónics biodegradables i sals d'amoni quaternari. Facilita el planxat a fragància. Envàs en garrafa de 200 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 61001864

Descripció llarga:

Neutralitzant líquid d'alcalinitat basat en àcids orgànics, per a els residus alcalins de la roba en el darrer aclarit i prevenir l'amarillament dels teixits. Envàs amb capacitat de 200 litres (L) .



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 45 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 14 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 61001865

Descripció llarga:

Blanquejador clorat líquid per a baixa temperatura, additiu per a la eliminació de taques en roba de cotó. Envàs amb capacitat de 20 0 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 61001900

Descripció llarga:

Additiu tensioactiu líquid basat en mescla de tensioactius biodegradables, utilitzar per a roba de color amb brutícia alimentària, e nvàs amb capacitat de 200 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 61001984

Descripció llarga:

Bossa de polietilè de baixa densitat (PEBD), de color blanc, galga 260, tancament fàcil, resistència al sistema tanca de 8 a 10 Kg. Mides: 60 (+/-2)cm x 95 (+/-2)cm. Compatible amb baixant-tub neumàtic.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 61001985

Descripció llarga:

Drap multiús absorbent, composició 50 (+/-2)% polièster, 50 (+/-2)% polpa cel·lulosa, gramatge 53 (+/-3)g/m2, capacitat absorbència d'entre 348-400 mL/m2, bobina de 400 serveis pretallats, mides 38 (+/-2) x 28(+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 61001992

Descripció llarga:

Drap multiús absorbent, compost: 50(+/-5)% polièster, 50(+/-5)% polpa, gramatge 78(+/-5) g/m2, capacitat d'absorbència d'entre 347-4 00 mL/m2, de color blau. Mides del drap: 30 cm x 38 (+/-2)cm, diàmetre tub de 70 mm, bobina per a 400 serveis

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 61002091

Descripció llarga:

Bossa hidrosoluble a baixa temperatura i biodegradable de PVA (derivat àcid polivinílic) amb tancament. Mides aproximades: 66 (+/-5) cm x 84 (+/-5)cm, capacitat 10-12 kg.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 61002153

Descripció llarga:

Additiu-potenciador en pols, per a roba de color, excepte llana i poliamida, blanquejant oxigenat (percarbonat), tensioactius biodegradables, apte per a sistemes automàtics. Envàs de 10 Kg

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 61002340

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat, de color blanc, galga 200. Mides: 80 (+/-2)cm x 120 (+/-2)cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 46 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 10.03.2026
HORA: 11:01:51
PÀGINA: 15 / 16

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 61002342

Descripció llarga:

Bossa de polietilè reciclat de baixa densitat (PEBD)# de color transparent, galga 400. Mides: 30-32 cm x 50-52 cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 61002346

Descripció llarga:

Bossa de polipropilè (PP), de color vermell, galga 300, amb impressió "Risc biològic". Mides: 61 (+/- 1) cm de llarg x 30,5 (+/- 0, 5) cm d'ample. Capacitat 11-12 litres (L). Esterilitzable en autoclau.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 61002364

Descripció llarga:

Fregall metàl·lic d'acer inoxidable ferrític amb espuma de poliuretà densitat mínima 20kg/m3, rectangular, mides: 14 (+/-1) x 9,5 (+/-0,5) x 1,8 (+/-0,5)cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 61002390

Descripció llarga:

Funda de plàstic per a paraigües. Mides: 130 x 770 (+/-10)mm. Compatible amb el dispensador CoverMas o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 61002401

Descripció llarga:

Bossa de polietilè (PE), transparent, galga 360, tancament a pressió (minigrip), senyalització amb vermell (Contingut Bioperillós). Mides: 32 (+/-2)cm x 39 (+/-2)cm

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 61002402

Descripció llarga:

Contenidor de plàstic amb tapa basculant, de color blanc. Capacitat de 60 (+/-5) litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 61002413

Descripció llarga:

Bossa de xarxa de polièster, transpirable, tancament amb cordill, per rentadora i assecadora, màxim 90 graus. Mides: 60 (+/-5) x 90 (+/-5)cm.

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 61002511

Descripció llarga:

Solució clorada per a higienització d'enciams, fruita i verdura, envàs de 5 litres (L).

SOL.COMANDA: 1101465997 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 61002513

Descripció llarga:

Dosificador per a rosca de diàmetre 38 mm i canya d'aspiració de 170 (+/-5)mm. Adaptable a garrafes de 5 litres (L)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 47 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 10.03.2026 HORA: 11:01:51 PÀGINA: 16 / 16
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 61002516	
Descripció llarga: Bossa de polietilè (PE), de color transparent amb fotoprotecció UVA/UVB, galga 200, amb tancament a pressió. Mides: 10 (+/-1)cm x 15 (+/-1)cm.			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 61002531	
Descripció llarga: Recipient de plàstic per a deixalles amb pedal. Capacitat 25-30 litres (L).			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 61002544	
Descripció llarga: Drap multiús absorbent, composició 100% microfibra, gramatge 50 (+/-2) g/m2, capacitat absorbència d'entre 800-850%, mida: 34 (+/-2) cm x 37 (+/-2)cm.			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 61002545	
Descripció llarga: Drap multiús composició 46%polièster, 46% visciosa, 8% Binder, gramatge 80 (+/-5)g/m2, pretallat, rentable i reutilitzable, resistent a àcids i solvents, ús en sec i mullat, mida: 38 x 48 (+/-2)cm			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 61002568	
Descripció llarga: Bossa biodegradable de color blanc, opaca, de 40 (+/-2)cm x 50 (+/-2)cm, galga 80, amb nanses tipus samarreta, amb plecs laterals al s 23 cm			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 61002590	
Descripció llarga: Palangana de polipropilè (PP) sense tapa, de 162 (+/-5)mm de diàmetre, alçada 77 (+/-5)mm, capacitat de 1000 (+/-100)mL, de color bl au.			
SOL.COMANDA: 1101465997	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 61002593	
Descripció llarga: Ambientador/desodoritzador amb microorganismes no patògens i agents perfumants. No inflamable. Amb tensioactius, biodegradable, perm et dilucions amb aigua. Envàs de 750 (+/-50)mL amb polvoritzador.			

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 49 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 50 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 51 de 68

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101465997/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, MATERIAL DE CEL·LULOSA, BOSSES I ESTRIS DE NETEJA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)
1	61000003	Detergent liq vaixelles a mà 1 L							
1	61000006	Detergent líquid vaixelles i sup 5L							
1	61002511	Solució clorada enciam fruita verdura 5L							
2	61000032	Fregall de fibra verda fi 13-15x6rotlle							
2	61000075	Drap reixeta neteja 38x38							
2	61000078	Pal d'alumini, amb rosca universal 143cm							
2	61000097	Baieta per a fregar el terra							
2	61000098	Raspall escombrar cerres plàstic 25							
2	61000109	Escombreta per a la neteja de sanitari							
2	61000222	Davantall plàstic blau galga 100							
2	61000224	Fregall verd amb esponja groga							
2	61000260	Multi-netejador líquid							
2	61000262	Líquid WC químic 5l							
2	61000280	Fregall fibra verd 15,8x19x0,6							
2	61000386	Baieta absorbent rotlle 40x8							
2	61001200	Baieta 35cmx45							
2	61001985	Drap multiús absorb 400 pretallats38x28							
2	61001992	Drap multiús absorb blau 30x38 400							
2	61002364	Fregall metàl·lic d'acer 14x9,5x1,8							
2	61002544	Drap multiús absorbent 34x37							
2	61002545	Drap multiús 38 x 48							
2	61002593	Ambientador 750 polvoritzador							
3	61000000	Palangana plàstic Ø24 cm blanc							
3	61000001	Palangana plàstic Ø30 cm blanc							
3	61000030	Galleda plàst escombr a/tap							
3	61000031	Recipient plàstic escombr a/tapa 90-95L							
3	61000076	Polvoritzador plàstic a/pistola 500mL							
3	61000108	Recipient plàstic transp dispens 500mL							
3	61000111	Garraf plàst rect-nans-boca9-10cm 5L							
3	61000113	Recipient plàstic opac a/tap hermètic15L							
3	61000115	Recip plàstic a/tap basc blanc 42x32 55L							
3	61000119	Galleda plàst escombr a/tap.ped.cub, 22L							
3	61000182	Galleda plàst a/tap, 45L							
3	61000327	Fascó nebulitzador blanc, 10mL							
3	61000418	Conten PP transparent a/tapa38x26,5x15,5							
3	61000721	Conten Pe tapa pedal 2rodes 60L							
3	61001502	Contenidor plàstic a/tapa basculant 25L							
3	61002402	Conteni plàstic tapa basculant blanc 60L							
3	61002531	Recipient plàstic deixall a/pedal 25-30L							
3	61002590	Palangana PP 162x77mm 1000mL color blau							
4	61000067	Detergent líquid roba 10L							

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 52 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 53 de 68

ANNEX D3 Requisits tècnics per lot DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot 1 – Detergents i desinfectants domèstics

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	NOM COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT						Requisits PER LOT											
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS		Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001		Reglament No 648/2004: etiquetatge (organisme notificador acreditat)		Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP): etiquetatge substàncies perilloses (organisme notificador acreditat)		Pictograma "Punt verd" o adhesió altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de produïdor		Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà)		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense EDTA, NTA, nitro almescs i almescs policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metilic.		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense més 0,2% fòsfor elemental	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	61000003	Detergent liq vaixelles a mà 1 L																				
1	61000006	Detergent líquid vaixelles i sup 5L																				
1	61002511	Solució clorada enciam fruita verdura 5L																				

REQUISITS - LOT 1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 54 de 68

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot_DETURGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Identificació de l'empresa:

Lot 2 – Complementes per a neteja domèstica.

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	NOM COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT						Requisits PER LOT											
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS		Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001.		Reglament No 648/2004: etiquetatge (organisme notificador acreditat)	Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP): etiquetatge substàncies perilloses (organisme notificador acreditat)	Pictograma "Punt verd" o adhesió altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.	Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense EDTA, NTA, nitro almescs i almescs policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metilic.		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense més 0,2% fòsfor elemental		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE comporto RISCOS LABORAL taula punt 5.1, apartat "Requisits mediambientals i de seguretat del producte", 3er punt.			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	61000032	Fregall de fibra verda fi 13-15x6rotlle																				
2	61000075	Drap reixeta neteja 38x38																				
2	61000078	Pal d'alumini, amb rosca universal 143cm																				
2	61000097	Baieta per a fregar el terra																				
2	61000098	Raspall escombrar cerres plàstic 25																				
2	61000109	Escombreta per a la neteja de sanitari																				
2	61000222	Davantall plàstic blau galga 100																				
2	61000224	Fregall verd amb esponja groga																				
2	61000260	Multi-netejador líquid																				
2	61000262	Líquid WC químic 5l																				
2	61000280	Fregall fibra verd 15,8x19x0,6																				
2	61000386	Baieta absorbent rotlle 40x8																				
2	61001200	Baieta 35cmx45																				
2	61001985	Drapp multiús absorb 400 pretallats38x28																				
2	61001992	Drapp multiús absorb blau 30x38 400																				
2	61002364	Fregall metàl·lic d'acer 14x9,5x1,8																				
2	61002544	Drapp multiús absorbent 34x37																				
2	61002545	Drapp multiús 38 x 48																				
2	61002593	Ambientador 750 polvoritzador																				
2	61002641	Baieta abs police-i Estèril 1ús																				

REQUISITS - LOT 2

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot. DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 4 - Productes pel rentat de roba (bugaderia)

(3)
61000067
61000081
61000133

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	NOM COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT						Requisits PER LOT															
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS		Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001		Reglament No 648/2004: etiquetatge (organisme notificador acreditat)		Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP): etiquetatge substàncies perilloses (organisme notificador acreditat)		Registre de biocides (homologació)		Pictograma "Punt verd" o adhesió altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.		Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).		Contingut de fosfats i altres components de fòsfor inferior a 0,5 gram per dosi (quantitat recomanada) Reglament No 648/2004 (organisme notificador acreditat)		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense EDTA, NTA, nitro almescs i almescs policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metilic.		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE comporto RISCOS LABORAL. Taula punt 5.1, apartat "Requisits mediambientals i de seguretat del producte", 3er punt.	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							SI	NO	SI	NO	SI	NO
4	61000067	Detergent líquid roba 10L																								
4	61000081	Desincrustant per a rentavaixelles 5L																								
4	61000131	Detergent pols atomitzat sac25 kg																								
4	61000133	Suavitant tèxtil líquid 5litres																								
4	61001860	Additiu roba 900 L																								
4	61001861	Detergent base líquid 950 litres (L)																								
4	61001862	Blanquejant oxigenat líquid 200 L																								
4	61001863	Suavitant líquid 200 L																								
4	61001864	Neutralitzant líquid d'alcalinitat 200L																								
4	61001865	Blanquejant clorat baixa temperat 200L																								
4	61001900	Additiu tensioactiu liq roba color 200L																								
4	61002153	Additiu oxigen actiu pols roba color 10Kg																								

REQUISITS - LOT 4



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 56 de 68

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot. DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot 4 - Productes pel rentat de roba (bugaderia)

(2)
61000040
61000042

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	NOM COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT						Requisits PER LOT															
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS		Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001		Reglament No 648/2004: etiquetatge (organisme notificador acreditat)		Reglament (CE) núm. 1272/2008 (CLP): etiquetatge substàncies perilloses (organisme)		Registre de biocides (homologació)		Pictograma "Punt verd" o adhesió altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productur.		Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicta (català o castellà).		Contingut de fosfats i altres components de fòsfor inferior a 0,5 gram per dosi (quantitat recomanada) Reglament No 648/2004 (organisme notificador acreditat)		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense EDTA, NTA, nitro almeses i almeses policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metilic.		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE comporto RISCOS LABORAL. taula punt 5.3, apartat. "Requisits mediambientals i de seguretat del producte", 3er punt.	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	61002513	Dosificador rosca garrafes de 5L																								
5	61000040	Abrillantador neutre rentavaixelles 5L																								
5	61000062	Desincrustant àcid concentrat 5																								
5	61001370	Deterg líquid rentaplats aut aig dur 20L																								
5	61001462	Deterg liq rentaplats aut aigü-toves 20L																								

REQUISITS - LOT 5



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 57 de 68

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot. DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Identificació de l'empresa:

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 9 – Detergents i desinfectants diversos

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	NOM COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT								Requisits PER LOT							
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS	Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001.		Registre de biocides (homologació)		Pictograma "Punt verd" o adhesió altre sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productor.		Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE sense EDTA, NTA, nitro almeschs i almeschs policíclics, sals d'amoni quaternari que no siguin fàcilment biodegradables, glutaraldehid, formaldehid o alcohol metilic.		Acreditació compliment COMPOSICIÓ PRODUCTE comporto RISCOS LABORAL, taula punt 5.1, apartat "Requisits mediambientals i de seguretat del producte", 3er punt.		
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
9	61000011	Tableta efervescent per a greix																		
9	61000288	Netejado superficies antical 1 L																		
9	61000810	Hipoclorit sòdic 5%-10% vaixel·la 5L																		

REQUISITS - LOT 9



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 58 de 68

ANNEX D3. Requisits tècnics per lot. DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot 10 – Guants per a ús domèstic

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Requisits mediambientals PER EXPEDIENT						Certificat UE + declaració UE EPI Categoria III		UNE-EN 374-1:2016: riscos químics (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 374-5:2016: riscos per microorganismes (organisme notificador acreditat)		UNE-EN ISO 21420 (organisme notificador acreditat)		FULLETÓ INFORMATIU: recomanacions ús / freqüència canvi	
					Sistema comunitari d'eco-gestió i auditoria ambiental segons el reglament EMAS		Sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14.001		Sistema de gestió energètica certificat segons la norma ISO 50.001.		SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO
					SI	NO	SI	NO	SI	NO										
10	61000263	Guant impermeable nitril gran 8.5-9																		
10	61000264	Guant impermeable nitril mitjana 7.5-8																		
10	61000265	Guant impermeable nitril petita 6.5-7																		

REQUISITS - LOT 10

ANNEX D3_Requisits tècnics per lot_DETERGENTS I DESINFECTANTS DOMÈSTICS, DE BUGADERIA I RENTAT DE VAIXELLA, BOSES I ESTRIS DE NETEJA

Identificació de l'empresa:	
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 11 – Bosses biodegradables

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	UNE-EN 13432:2001 MATERIAL ORIGEN - material d'origen natural i biodegradable (organisme notificador acreditat)	
					SI	NO
11	61002568	Bossa BIO blanc opaca a/nanses 40x50				

REQUISITS - LOT 11



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 60 de 68

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 61 de 68



S'ha d'omplir l'excel "[ANNEX_D4_1101465997](#)".

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la *Plataforma* i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya PROVEÏDOR

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B	▼	
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 62 de 68

2. Pestanya LOT i/o LOTS

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya LOT

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya LOT

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

• LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT:

Per al lot/lots en què es presenta oferta a la totalitat dels articles que inclou o a una part, en cada línia de material cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI = tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO = els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D5			Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva EN166/CE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 12, seccions A i B de la Directiva			Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata isolat es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D5		
			30 punts SI/NO			3 punts SI/NO			5 punts SI/NO		
30000446	Bata alta protecció cirurg. TST, total resistència penetració líquida i transpir, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cost, zona crítica. Mida M, Rang 115cm, 2 enxugam, 1 úre lètex, estèril, 500.	No									
30000447	Bata alta protecció cirurg. TST, total resistència penetració líquida i transpir, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella s/cost, zona crítica. Mida L, L, Rang 142cm, 2 enxugam, 1 úre lètex, estèril, 500.	SI	SI			SI			No		

• LOT EN QUÈ NO ES PRESENTA OFERTA A LA SEVA TOTALITAT (CAP OFERTA):

En els lots en què no es presenta cap oferta es pot **eliminar** la pestanya, o full, del LOT de l'arxiu d'excel (només es deixen els lots que tenen oferta) (Fig. 1), i, **en cap cas, s'haurà d'amagar el full del llibre ja que impedeix la càrrega correcta de la informació, al sistema de treball (Fig. 2).**

Exemple:

La documentació tèc	
LOT	28
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
	Emulsió amb àcid

(figura 1)

Expedient	1
Descripció	TRAMENT AGREGAT DE CAT
Proveïdor	489018010
1. Oferta (B, Base, V, Variant)	8
Nombre oferta Variant	

(figura 2)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 63 de 68

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 64 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 65 de 68

Salut/Institut
Català de la Salut

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101465997/26/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Les mostres es lliuraran a la **Gerència de Compres**, a l'atenció de la **Sra. Vanesa García Barriocanal**, a l'adreça següent:

*Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA*

En cas de no lliurar la mostra especificada a l'annex, l'oferta restarà desestimada.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 66 de 68

ANNEX E - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria

Lot	Descripció LOT	Nº mostra	Codi Material	Descripció Codi Material
2	Complements de neteja domèstica	1	61000222	Davantall plàstic blau 110cm,galga 100
2	Complements de neteja domèstica	1	61000280	Fregall fibra verd net manual 15,8x19cm
2	Complements de neteja domèstica	1	61001985	Drap multiús abs blau pretallat 400s
2	Complements de neteja domèstica	1	61001992	Drap multiús absorbent blau bobina 400s
2	Complements de neteja domèstica	1	61002544	Drap multiús absorbent 34x37
2	Complements de neteja domèstica	1	61002545	Drap multiús 38 x 48
6	Bosses de plàstic	2	61000020	Bossa PEBD transparent 28x38cm galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000021	Bossa PE transparent 80x120cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000022	Bossa PEBD transparent 41x66cm galga 200
6	Bosses de plàstic	2	61000023	Bossa PE blanc 53x60cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000024	Bossa PEBD blanc 68x80cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000026	Bossa PEBD blau 80x120cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000027	Bossa PEBD blanc 80x120cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000028	Bossa PE vermella 80x120cm galga150
6	Bosses de plàstic	2	61000029	Bossa PEBD gris clar 80x120cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000043	Bossa PEBD transparent 30x40 galga 45
6	Bosses de plàstic	2	61000045	Bossa PEBD blanc 40x60cm galga 200
6	Bosses de plàstic	2	61000046	Bossa PEBD transparent 52x52cm galga 200
6	Bosses de plàstic	2	61000048	Bossa PEBD groc 80x120cm galga 150.
6	Bosses de plàstic	2	61000049	Bossa PEBD negre 80x120cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000050	Bossa PE verd fosc 80x120cm galga150
6	Bosses de plàstic	2	61000051	Bossa PEBD transparent 56x70cm galga 300
6	Bosses de plàstic	2	61000083	Bossa PEBD blanc 30x41cm galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000084	Bossa PEBD groc 45x50cm galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000085	Bossa PEBD transparent 18x33 galga 400
6	Bosses de plàstic	2	61000094	Bossa PEBD transparent 18x22 galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000095	Bossa PEBD transparent 32x42cm galga 400
6	Bosses de plàstic	2	61000103	Bossa PEBD transparent 32x42cm galga 150
6	Bosses de plàstic	2	61000104	Bossa PEBD transparent 10x30cm galga 400
6	Bosses de plàstic	2	61000128	Bossa PEBD negre 80x100cm galga 500
6	Bosses de plàstic	2	61000162	Bossa PEBD transparent 35x55cm galga 300
6	Bosses de plàstic	2	61000163	Bossa PEBD transpar 25x33cm galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000168	Bossa PEBD blanc 56x125cm galga 300
6	Bosses de plàstic	2	61000170	Bossa PEBD negre 54x60cm galga140
6	Bosses de plàstic	2	61000175	Bossa PEBD blau 50x60cm galga 120
6	Bosses de plàstic	2	61000181	Bossa PEBD blanc 7x12cm galga 100
6	Bosses de plàstic	2	61000194	Bossa PEBD transparent 21x27cm galga 40
6	Bosses de plàstic	2	61000198	Bossa PEBD vermell 30x40cm galga 400
6	Bosses de plàstic	2	61000248	Bossa PEBD blanc 60x100cm galga 250
6	Bosses de plàstic	2	61000249	Bossa PEBD transparent 22x60cm galga 120
6	Bosses de plàstic	2	61000252	Bossa PEBD blanc 55x60 galga100 ober60
6	Bosses de plàstic	2	61000390	Sossa PEBD blanc 80x100cm galga 250
6	Bosses de plàstic	2	61002340	Bossa plàstic,blanc,80x120cm,galga 200
6	Bosses de plàstic	2	61002342	Bossa PEBD transparent 32x52cm galga 400
7	Bosses de plàstic especials	2	61000041	Bossa PEBD blanc opaca a/nanses 40x50
7	Bosses de plàstic especials	2	61000047	Bossa PEBD blanc 80x100 galga 220
7	Bosses de plàstic especials	2	61000053	Bossa PEBD transparent 10x15cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000054	Bossa PEBD transpar 18x25 galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000093	Bossa hidrosoluble transparent 65x85
7	Bosses de plàstic especials	2	61000106	Bossa PEBD transparent 30x40cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000138	Bossa PEBD blanc nanses 50x60cm galga140
7	Bosses de plàstic especials	2	61000149	Bossa PEBD transparent 6x8cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000167	Bossa PEBD troq blanc 46x48cm g200 logo
7	Bosses de plàstic especials	2	61000193	Bossa PEBD transparent 12x18cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000199	Bossa PEBD groc 54x60cm galga 220
7	Bosses de plàstic especials	2	61000200	Bossa PEBD groc 80x105cm galga 220
7	Bosses de plàstic especials	2	61000201	Bossa PEBD marró 30x40cm galga 150
7	Bosses de plàstic especials	2	61000253	Bossa PEBD transpar 23x30cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000254	Bossa PEBD transp 18x25cm davant 17cm
7	Bosses de plàstic especials	2	61000255	Bossa PE transpar 15x22cm galga 200
7	Bosses de plàstic especials	2	61000305	Bossa PEBD blanc 30x40 minigrip nansa
7	Bosses de plàstic especials	2	61000332	Bossa PEBD blanc 75x90cm galga 150
7	Bosses de plàstic especials	2	61000357	Bossa PEBD transparent galga 200 8x12

ANNEX E



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 67 de 68

ANNEX E - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria

Lot	Descripció LOT	Nº mostra	Codi Material	Descripció Codi Material
7	Bosses de plàstic especials	2	61000600	Bossa PEBD transp 40x50 tanca pressió
7	Bosses de plàstic especials	2	61000690	Bossa transparent seguretat Pacto-Safe
7	Bosses de plàstic especials	2	61001672	Bossa PE blanc trnsl 32x50 glg 240 antUV
7	Bosses de plàstic especials	2	61001984	Bossa PEBD b/dens blanc 60x95 g260 t/f
7	Bosses de plàstic especials	2	61002091	Bossa soluble a baixa temp i biod p/12kg
7	Bosses de plàstic especials	2	61002346	Bossa PP vermell 61x30cm galga 300
7	Bosses de plàstic especials	2	61002401	Bossa PE transpar 30x40 galg360 t/press
7	Bosses de plàstic especials	2	61002413	Bossa red polièster 60x90cm
7	Bosses de plàstic especials	2	61002516	Bossa PE fotoprot UBA/UVB 10x15mm tanc
8	Embolcalls d'alumini o plàstic	1	61000080	Paper alumini domèstic,12µ,rotl-30cmx50m
8	Embolcalls d'alumini o plàstic	1	61000336	Plàstic PE ús alimentari 30cmx30m
8	Embolcalls d'alumini o plàstic	1	61000343	Film transp paletitz 20µ,50cmx30m
10	Guant de nitril per a ús domèstic	2	61000263	Guants nitril prot quíim anat G (8.5-9)
10	Guant de nitril per a ús domèstic	3	61000264	Guants nitril prot quíim anat M (7.5-8)
10	Guant de nitril per a ús domèstic	3	61000265	Guants nitril prot quíim anat s/p (6.5-7)
11	Bosses biodegradables	2	61002568	Bossa BIO blanc opaca a/nanses 40x50

ANNEX E



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01P5TBIRY6DRYPNLOT9G08DN6NSB6P5C

Data creació còpia:
13/03/2026 08:38:42

Pàgina 68 de 68