



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. Objecte del contracte

Aquest plec tècnic determina les condicions d'execució del contracte de subministrament de material de conservació, preservació i arxivament per a la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya I per a l'Arxiu Nacional de Catalunya, dividit en cinc lots:

- Lots 1, 2 i 3: Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya (XAC)
- Lots 4 i 5: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

2. Divisió en lots

La divisió en lots s'ha fet a partir de dues variables: el tipus de material a subministrar i la destinació

LOT 1 – Material de conservació bàsic per a la Xarxa d'Arxius Comarcals (capses i contenidors)

LOT 2 – Material de conservació bàsic per a la Xarxa d'Arxius Comarcals (camises i carpetes)

LOT 3 - Material específic per a la conservació de documentació textual i fotogràfica

LOT 4 – Material d'arxivament fotogràfic i no textual per a l'Arxiu Nacional de Catalunya

LOT 5 – Material en polièster i paper per a l'Arxiu Nacional de Catalunya

3. Característiques tècniques i condicions d'execució material Xarxa d'Arxius Comarcals (Lots 1, 2 i 3)

Els arxius comarcals incorporen anualment nova documentació. Per garantir-ne la correcta conservació als dipòsits, és imprescindible disposar de material adequat que permeti preservar-la un cop descrita i tractada. Així mateix, cal substituir capses, carpetes i altres elements de conservació que hagin quedat obsolets o deteriorats.

Per donar resposta a aquesta necessitat, es preveu una comanda significativa de material de conservació, amb l'objectiu d'assegurar la protecció i la durabilitat dels fons documentals.

Des del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals s'estableix una divisió en lots per afavorir la concurrència i adaptar-se a les característiques del material. El subministrament es divideix en tres lots:



Lot 1: Capses i contenidors estàndards (capses de trasllat) per a documentació textual

Lot 2: Camises i carpetes

Lot 3: Material específic per a la conservació de documentació textual i fotogràfica

Aquesta divisió en lots garanteix la màxima participació i facilita l'accés a empreses amb diferents nivells d'especialització.

3.1 . Descripció del material a subministrar

Lot 1 – Material de conservació bàsic per a documentació textual (capses i contenidors)

El subministrament inclou els següents elements:

a) Capses d'arxiu definitiu

- Quantitat: 12.462 unitats
- Dimensions: 36,70 x 25,10 x 10 cm (mida foli)
- Impressió de text: una tinta (color blau)
- Característiques tècniques:
 - Material: cartró canal B3, blanc a una cara
 - Densitat: 350 g/m²
 - Gruix: 2,79 mm
 - Resistència a la compressió (ECT): mínim 345 kN/m

b) Contenidors estàndards (capses de trasllat de documentació)

- Quantitat: 1.285 unitats
- Dimensions: 40,7 x 37,7 x 27 cm (muntada)
- Tipologia: la part inferior de la caixa no ha de ser desmuntable, per garantir una major resistència i la tapa troquelada automuntable
- Impressió de text: una cara, una tinta (color blau)
- Característiques tècniques mínimes segons codi D-5 KT7/S4/KT7:
 - D5: cartró de canal 5 (gruix 3-4 mm)
 - KT7: Kraft Testliner 170 g (papers exteriors)
 - S4: Semi químics 140 g (paper ondulat central)

Lot 2 – Material de conservació bàsic per a documentació textual: camises i carpetes

El subministrament inclou els següents elements:

a) Carpetes-dossier

- Quantitat: 21.650 unitats
- Format: tríptic



- Dimensions: 33,5 x 63 cm (obert)
- Material: paper de 250 g/m²
- Impressió de text: una tinta (color negre)
- Característiques addicionals: han de garantir estabilitat i resistència per a ús arxivístic

b) Camises (subcarpetes)

- Quantitat: 44.725 unitats
- Dimensions: 22,5 x 32 cm (plegades, mida foli)
- Material: paper offset de 80 g/m²
- Impressió de text: sense imprimir
- Característiques: adequades per a la protecció de documents en carpetes i caps

El text que haurà de constar, tant a les caps de arxiu definitiu (lot 1) com a les carpetes-dossier (lot 2), ha de ser amb el logotip de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya i, a més a més, un ratllat de línies per poder escriure que comenci per la paraula "Arxiu" i permeti a continuació identificar-lo. Per qualsevol aclariment del contingut, us podrà informar el Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals (email: xac.cultura@gencat.cat).

Lot 3 – Material específic per a la conservació de documentació textual i fotogràfica

El subministrament inclou els següents elements:

a) Caps de arxiu definitiu d'alta qualitat

- Quantitat: 1.347 unitats
- Dimensions: 36,70 x 25,10 x 10 cm (mida foli)
- Impressió de text: una tinta (color blau) + 2 anagrames XAC
- Característiques tècniques:
 - Material: cartró de conservació Premier™, gruix 1000 micres, color gris (exterior) / blanc (interior)
 - pH: 7,5 – 9,5 amb reserva alcalina
 - Normes: ISO 9706 (Test de Permanència) i PAT Photographic Activity Test ISO 18916
 - 2 forats de 25 mm de diàmetre

b) Camises de paper barrera

- Quantitat: 4.725 unitats
- Dimensions: 33,5 x 22 cm (mida foli)
- Material: paper barrera 90 g/m², amb reserva alcalina

c) Rotlles/bobines per sobres de 4 solapes



- Quantitat: 5 unitats
 - Dimensions: 100 m x 1 m
 - Material: paper 100% cotó, 80 g/m², sense reserva alcalina, superfície no setinada, lliure d'O.B.A.
- d) Sobres de 4 solapes per plaques de vidre
- Quantitats:

SOBRES DE 4 SOLAPES PER PLAQUES DE VIDRE	
Mida	Quantitat
Sobre de 4 solapes per plaques de vidre 6 x 9 cm	1.585
Sobre de 4 solapes per plaques de vidre 6,5 x 9 cm	1.730
Sobre de 4 solapes per plaques de vidre 6 x 13 cm	767
Sobre de 4 solapes per plaques de vidre 10 x 15 cm	906
Sobre de 4 solapes per plaques de vidre 12 x 9 cm	657

- Material: paper 100% cotó, 80 g/m², sense reserva alcalina, superfície no setinada, lliure d'O.B.A.
- e) Capses de conservació per plaques de vidre
- Quantitats:

CAPSES DE CONSERVACIÓ PER PLAQUES DE VIDRE	
Mida (llarg x ample x alt)	Quantitat
Capses conservació, amb L interior, per plaques vidre de sobres 4 solapes de 6,5 x 9 cm (105 x 55 x 75 mm)	148
Capses conservació, amb L interior, per plaques vidre de sobres 4 solapes de 9 x 12 cm (128 x 150 x 106 mm)	175
Capses conservació, amb L interior, per plaques vidre de sobres 4 solapes de 10 x 15 cm (122,8 x 15 x 10,6 cm)	190
Capses conservació, amb L interior, per plaques vidre sobres 4 solapes de 13 x 18 cm (19 x 15 x 14,4 cm)	133

- f) Capses per arxiu horitzontal (sense anelles)
- Quantitats:



CAPSES PER ARXIU SENSE ANELLES	
Mida (llarg x ample x alt)	Quantitat
Capses per arxiu horitzontal sense anelles de mides 19 x 14,3 x 6,4 cm	137
Capses per arxiu horitzontal sense anelles de mides 25,7 x 19,7 x 6,4 cm	107
Capses per arxiu horitzontal sense anelles de mides 27 x 21,6 x 6,4 cm	94
Capses per arxiu horitzontal sense anelles de mides 31,7 x 26,6 x 6,4 mm	114
Capses per arxiu horitzontal sense anelles de mides 37,1 x 29,3 x 6,4 cm	119

Totes les capsas seran automuntables, sense plàstics, ni adhesius ni elements metàl·lics, amb la superfície amb aprest (midó de farina no iònic). El cartró per a les capsas serà de color gris exterior i blanc interior de 1300 micres de gruix, amb reserva alcalina, lliure d'O.B.A., d'àcids i de lignines. Les capsas s'entregaran desmuntades amb instruccions de muntatge.

g) Fundes de polipropilè per conservació fotogràfica

o Quantitats:

FUNDES DE POLIPROPILÈ PER A CONSERVACIÓ DE FOTOGRAFIA	
Característiques	Quantitat
Paquets (100 pàgines) per diapositives 35 mm	136
Paquets (100 pàgines) per negatius 35 mm	825
Paquets (100 pàgines) per negatius 6 x 6 cm	72

o Característiques:

- Material: polipropilè 200 micres, homologat PAT ISO 18916, sense PVC

h) Pàgines de polièster per àlbums d'anelles

o Quantitats:

PÀGINES DE POLIÈSTER PER ÀLBUMS D'ANELLES	
Característiques	Quantitat



Paquets (50 unitats) 4 butxaques (15 x 11,6 cm)	123
Paquets (50 unitats) 2 butxaques (15 x 23 cm)	807
Paquets (50 unitats) 1 butxaca (31 x 23 cm)	95

- Característiques:
 - Material: polièster 75 micres, homologat PAT ISO 18916
- i) Altres materials específics:
 - 202 caps arxivadors de 4 anelles (33,5 x 32 x 6 cm), cartró 1300 micres
 - 128 carpetes per cartells gran format (DIN A0), 4 solapes, múltiples fendits, duresa 3 mm
 - 167 carpetes per cartells gran format (DIN A1), 4 solapes, múltiples fendits, duresa 3 mm

Normes aplicables a tot el material del Lot 3:

- Cartró i paper homologats segons ISO 9706 (Test de Permanència) i PAT ISO 18916 (Photographic Activity Test)
- Lliure d'àcids, lignines i O.B.A.
- Sense plàstics ni adhesius en elements estructurals

3.2 . Lliurament

El material objecte dels lots 1, 2 i 3 s'hauran de distribuir als arxius indicats en el quadre annex al present expedient, amb el títol "*Relació del material a subministrar*".

Les adreces completes dels arxius es poden consultar a la pàgina web oficial: <http://xac.gencat.cat/ca/inici>, com al "*quadre amb la relació d'adreces*" inclòs en l'expedient.

3.3 .Obligacions de l'empresa adjudicatària:

- Contactar prèviament amb cada arxiu per concretar la data i les condicions de lliurament.
- Garantir que el lliurament es realitza en el termini establert i en les condicions adequades per preservar la integritat del material.
- Coordinar-se amb el Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals per resoldre qualsevol incidència o aclariment.





4. Característiques tècniques i condicions d'execució : material Arxiu Nacional de Catalunya (Lots 4 i 5)



Subministrament per al 2026 de material d'arxivament de conservació i preservació per a la documentació no textual, gràfica i fotogràfica; material que ha de garantir la bona instal·lació i la preservació a llarg termini de la documentació en els dipòsits de l'arxiu i alhora facilitar el trasllat de la mateixa des dels dipòsits a la sala de consulta.

La contractació s'ha dividit en dos lots.




Lot 4 Material d'arxivament per a la documentació gràfica i fotogràfica o material d'arxivament específic (AFI: Àrea de Fons d'Imatges)

LOT – 4 MATERIAL PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA I NO TEXTUAL			
CAPSES			
Ref. ANC 030	100 x capsles planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Dimensions: 220 x 260 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent/ blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 031	30 x capsles planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 210 x 210 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	





	<p>l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>		
Ref. ANC 033	<p>20 x capses planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Amb anelles interiors. Dimensions: 310 x 350 x 45 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	
Ref. ANC 036	<p>20 x capses planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Dimensions: 375 x 265 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	





Ref. ANC 039	20 x capses planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 535 x 425 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 040	20 x estoigs per contenir dues carpetes (fotografia aèria). Reforçades. Dimensions: 340 x 100x 380 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 040b	40 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig (fotografia aèria). Dimensions: 380 x 38 x 50 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	




	<p>model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>		
Ref. ANC 043	<p>30 x capses planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 410 x 410 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	
Ref. ANC 045	<p>100 x estoigs per contenir dues carpetes. Reforçades. Dimensions: 340 x 100x 290 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	
Ref. ANC 045b	<p>200 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig Dimensions:</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent</p>	




	<p>290 x 45 x 340 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	
Ref. ANC 046	<p>30 x capsles planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 430 x 340 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.</p> <p>Lliurat muntat</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	
Ref. ANC 100	<p>100 x capsles planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 260 x 165 x 75 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a</p>	<p>Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	<p>Sense imatge per mostrar del nou model de capsa.</p>



	l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat		
--	--	--	---





Lot 5: Proteccions individuals de polièster i paper.

LOT – 5 MATERIAL D'ARXIVAMENT EN POLIÈSTER I PAPER			
FUNDES POLIESTRE + REEMAY			
Ref. ANC 002	5.000 x fundes per a fotografia aèria. 335 x 315 mm. 4 butxaques de 155 x 155 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
Ref. ANC 003	5.000 x fundes per a negatius de 35 mm.. 264 x 315 mm.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert.	






	<p>7 tires de 45 mm 4 forats perforats a 80mm.</p> <p>Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.</p>	<p>Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit</p>	
Ref. ANC 004	<p>2.500 x fundes per a diapositives de 6 x 6. 264 x 315 mm. 12 butxaques de 7,8 x 7,8 mm. 4 forats perforats a 80mm.</p> <p>Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.</p>	<p>Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit</p>	
SOBRES DE PAPER			
Ref. ANC 289	<p>50 x sobres de 4 solapes per plaques de 24 x 30 cm.</p>	<p>Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	



Ref. ANC 292	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 13 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 296	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 6 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 297	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 13 x 18 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 170	4.000 x camises DIN A4 420 x 297 mm. (mida del paper sense plegar) Camises DIN A4 de paper blanc amb bona capacitat d'impressió. Composició de fibres de fusta, de pH 7, lliure d'àcids i que hagi passat la prova de	Paper permanent 100% alfa cel·lulosa 80 gr. /m2 pH:7 Sense blanquejants òptics ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	



	<p>permanència (ISO 9706). Imprès en tinta negra Pantone 961 C o equivalent l'anagrama de la institució+ marca lliure d'àcid.</p> 		
<p>Ref. ANC 181</p>	<p>4.000 x camises DIN A4 420 x 297 mm. (mida del paper sense plegar) Paper blanc amb bona capacitat d'impressió, Biblio, amb composició de fibres de fusta, de Ph 7, lliure d'àcids i que hagi passat la prova de permanència (ISO 9706). Imprès en tinta negra Pantone 961 C o equivalent l'anagrama de la institució+ marca lliure d'àcid.</p> 	<p>Paper permanent 100% alfa cel·lulosa 60 gr. /m2 pH:7 Sense blanquejants òptics ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)</p>	

4.1. Condicions d'execució

4.1.1- L'empresa adjudicatària haurà d'avisar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per via electrònica a la bústia electrònica administracio.anc.cultura@gencat.cat i amb un mínim de 48 hores d'antelació, del lliurament del material, que serà efectuat amb els mitjans de l'empresa a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya.



4.1.2- El material, empaquetat i embolcallat tal i com es descriu tot seguit al punt següent, s'instal·larà per l'empresa adjudicatària al lloc de l'interior de l'edifici que se li especificui. Per regla general, i sempre en funció de les disponibilitats de l'espai existent als magatzems, aquest material s'instal·larà per l'empresa adjudicatària a les prestatgeries del magatzem número 4, al soterrani de l'edifici.

4.1.3- El material es lliurarà empaquetat i embolcallat per un embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físico-químics externs més comuns, com poden ser, entre d'altres, la pols o la radiació lumínica.

4.1.4- Els paquets lliurats, a més a més d'altres dades que puguin estimar-se rellevants per l'empresa adjudicatària, se serviran numerats i identificats amb les referències del número i data de l'albarà de lliurament i amb una breu descripció, també quantitativa, del seu contingut. L'albarà del lliurament o de cada lliurament recollirà la dada del nombre total de paquets lliurats a més a més de la numeració assignada a cada paquet i d'una descripció del contingut d'aquests.

4.1.5- A banda de les altres identificacions que l'empresa adjudicatària estimi oportunes i necessàries, el material es descriurà tant als albarans com als paquets amb la mateixa terminologia emprada en aquests plecs, inclòs el número de referència del material propi de la institució.

Jordi Domeque Arayo
Cap del Servei de Gestió