



***LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT***

Serveis de desratització, desinsectació i desinfecció de les dependències del Pla de Vilanoveta i unitats 312 de la línia Lleida-Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

- ANNEXOS - PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

**ANNEX I: TIPUS D'ACTUACIÓ I RELACIÓ D'INSTAL·LACIONS I  
MATERIAL MÒBIL LÍNIA LLEIDA - TERRASSA**

## ANNEX I: TIPUS D'ACTUACIÓ I RELACIÓ D'INSTAL·LACIONS I MATERIAL MÒBIL LÍNIA LLEIDA - TERRASSA

### 1. Tipus d'actuació

Desratització- Tractament amb caràcter bimestral a totes les dependències excepte material mòbil.

Desinfecció/Desinsectació- Tractaments segons els següents tipus d'actuacions:

	TIPUS D'ACTUACIÓ - Desinfecció/Desinsectació	
	A	B
<b>Desinsectació</b>	Bimestral	Bimestral
<b>Desinfecció</b>	Bimestral	Cap actuació

### 2. Relació d'instal·lacions i material mòbil

#### 2.1 Dependències del Pla de Vilanoveta

1era Planta	TIPUS D'ACTUACIÓ (Desinfecció/Desinsectació)	HORARI
Vestuaris FGC Rail – Masculí (pos. 15)	A	De 7h a 15h
Vestuaris FGC Rail – Femení (pos. 16)	A	De 7h a 15h
Vestuaris Externs – Masculí (pos. 17)	A	De 7h a 15h
Vestuaris Externs – Femení (pos. 18)	A	De 7h a 15h
Menjador amb office (pos 19.)	B	De 7h a 15h
Lavabo masculí (pos. 20)	A	De 7h a 15h
Lavabo femení (pos. 21)	A	De 7h a 15h
Vestíbul Escala 1 (pos. 22)	B	De 7h a 15h
Replà Escala 2- Emergència (pos. 23)	B	De 7h a 15h
Passadís (pos. 24)	B	De 7h a 15h
Centre de gestió (pos. 25)	B	De 7h a 15h
Espai de presa i finalització de servei i recaptació + supervisors (pos. 26)	B	De 7h a 15h
Oficines FGC Rail (pos. 27)	B	De 7h a 15h
Despatx Gerent (pos. 28)	B	De 7h a 15h
Sala reunions (pos. 29)	B	De 7h a 15h
Sala de formació (pos. 30)	B	De 7h a 15h

Sala de simuladors (pos. 31)	<b>B</b>	De 7h a 15h
Vestíbul interdependència (pos. 32)	<b>B</b>	De 7h a 15h

Planta baixa i altres	TIPUS D'ACTUACIÓ (Desinfecció/Desinsectació)	HORARI
Escala 1 (pos. 9)	<b>B</b>	De 7h a 15h
Escala 2 – Emergència (pos. 14)	<b>B</b>	De 7h a 15h
Lavabo adaptat (pos. 10)	<b>A</b>	De 7h a 15h
WC – Taller (sense posició)	<b>A</b>	De 7h a 15h
Sales tècniques (pos. 11, 12 i 13) + Reserva Espai Ampl. BT + Comptadors BT	<b>B</b>	De 7h a 15h
Taller: Interior nau, paviments, fossats vies (21P(7), 19P(6), 13P(5), 11P(4), i 7P(3)) + Magatzem + Fossta Torn de rodes	<b>B</b>	De 7h a 15h
Taller: Ampliació de la Nau + Fossat Baixa Bogies	<b>B</b>	De 7h a 15h
Caseta Extraràpids. Control Catenària.	<b>B</b>	De 7h a 15h
Caseta control Túnel de Rentat	<b>B</b>	De 7h a 15h

Els horaris establerts en el plec podran ser modificats per part d'FGC RAIL, de manera consensuada entre les parts, quan es detectin problemes, interferències o afectacions derivades de les activitats, treballs o funcions de les empreses que operen al centre.

## 2.2 Material mòbil

MATERIAL MÒBIL	TIPUS D'ACTUACIÓ (Desinfecció/Desinsectació)	HORARI
4 Unitats de la sèrie 312 (Pla de Vilanoveta) de 3 cotxes (El servei diari es realitza amb 3 Unitats, la quarta d'elles és material de reserva)	<b>A</b>	*veure els següents punts.

- Les tres unitats accediran a les immediacions del taller del Pla de Vilanoveta entre les **21:30 h i les 00:00 h**.
- Les actuacions podran iniciar-se un cop les unitats estiguin posicionades a l'interior del taller i el Mantenidor autoritzi l'accés.
- L'horari disponible per a l'execució dels treballs s'estendrà fins a les **04:30 h**, moment en què totes les unitats hauran d'estar operatives i preparades per iniciar el servei. Durant la planificació de les actuacions, caldrà incorporar explícitament el temps de reposició, ventilació i dissipació dels productes aplicats a l'interior de les unitats mòbils —tant si es tracta de detergents, desinfectants, biocides o altres agents químics— d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant i els límits admissibles

d'exposició. Aquest interval de seguretat s'ha de considerar de manera prèvia a la programació dels treballs per garantir que, un cop finalitzada l'última operació, el període de reposada ambiental estigui complet i que a les 04:30 h l'ambient interior presenti concentracions de compostos volàtils dins dels valors aptes per a l'accés de viatgers i personal. La correcta anticipació d'aquests temps és indispensable per assegurar la disponibilitat i la conformitat sanitària de la unitat en l'inici del servei.

- En cas que s'hagi de realitzar una intervenció correctiva sobrevinguda en alguna de les unitats, el Mantenidor es reserva el dret de prioritzar l'ordre de neteja, amb l'objectiu de no interferir en la planificació de les tasques de manteniment ni comprometre la disponibilitat operativa de la flota.

**ANNEX II: PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS DEL PLA DE  
VILANOVETA I UNITATS 312**