



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
LICITACIÓ, DEL CONTRACTE PRIVAT
SUBHASTA CONJUNTA DE FUSTES DE LES
FORESTS D'UTILITAT PÚBLICA DE LA VALL
D'ARAN DE L'ANY 2025**

exp. Num. CGA 1705-0002/2025 (AGMA)

CSV: #919d1c-6171-40b8-8a58-44826d77c4d0
Aquest document es document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça <https://www.seu-e.cat/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/servels-i-tramits/servels/validacio-de-documents-186>





INDEX

ANTECEDENTS	3
RÈGIM JURÍDIC	3
PRESCRIPCIÓ PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE	4
1. Característiques i descripció de l'aprofitament	4
2. Condicions generals d'execució de l'aprofitament	12
3. Condicions específiques d'execució de l'aprofitament	12
4. Condicions complementàries.....	16
5. Criteri d'adjudicació.....	17
6. Penalitzacions per incompliments del contracte	17



ANTECEDENTS

La present subhasta de fusta és licitada pel Conselh Generau d'Aran en virtut del conveni de delegació de competències de gestió forestal que els Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades van realitzar a favor del Conselh Generau d'Aran.

Els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades que han signat l'esmentat conveni cedeixen les competències en matèria de gestió forestal al Conselh Generau d'Aran de manera que aquest, a través de la Comissió Forestal, promou la primera subhasta conjunta de fustes ordinàries per a l'annualitat 2025. Els aprofitaments de fustes objecte d'aquesta licitació tenen caràcter ordinari, d'acord amb el pla d'aprofitaments de fustes, llenyes veïnals i apícoles del 2025 aprovat per resolució núm. 292/2025 pel Mgfc. Conselhèr del Departament de Territori, Paisatge i Canvi Climàtic, Sr. Francisco Bruna Capel.

RÈGIM JURÍDIC

L'execució d'aprofitaments forestals fustaners en les forests d'utilitat pública de la Val d'Aran estan subjectes a la legislació següent:

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Part aplicable de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques i Reglament de patrimoni (Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost).
- Llei d'Aran, de 5 de febrer, de Règim Especial d'Aran.
- Decret 368/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de medi ambient.
- Decret 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de medi ambient.
- Decret 150/1999, d'1 de juny, de transferència de serveis i funcions de la Generalitat de Catalunya al Conselh General d'Era Val d'Aran en matèria de restauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, artesanía alimentària i sobre l'ampliació dels traspessos d'aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació motoritzada i prevenció d'incendis forestals.
- Decret 288/1997, de 31 d'octubre, de transferència de competències e servicis dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de caça, pesca e aprofitaments forestaus.



- Decret 43/2005, de 22 de març, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en matèria de medi ambient.
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- Decret 485/1962, de 22 de febrer, pel que s'aprova el Reglament de Montes
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Resolució de la Direcció General de l'ICONA per la qual s'aprova el plec general de condicions tècnic facultatives per a regular l'execució d'aprofitaments en forests a càrrec de l'ICONA (BOE núm. 200, de 21 d'agost de 1975).
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, Prevenció de Risc Laborals, i la legislació que d'aquesta es deriva.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.(2022 núm. DOGC, 10/03/1995).
- Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals (6066 núm.DOGC,14/02/2012).
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.(3829 núm. DOGC, 4/02/2003)
- El present Plec de condicions tècnic-facultatives particulars.

PRESCRIPCIÓ PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquests plecs, que formaran part del contracte privat, tenen la finalitat de descriure l'objecte de la contractació i definir, les directrius i criteris tècnics que han de regir la contractació de la subhasta conjunta de fustes de les forests d'utilitat pública de la Val d'Aran.

1. Característiques i descripció de l'aprofitament

1.1. Identificació de les forests

Lot	Denominació	Número del Catàleg d'Utilitat Pública	Pertinença	Terme municipal
1	Sanglo Sapertega	275	Ajuntament d'Ès Bòrdes	Ès Bòrdes
2	Ribèra deth Nere	306	Ajuntament de Vielha e Mijaran	Vielha e Mijaran
3	Pales de Sòto	283	Entitat Municipal Descentralitzada de Betren	Vielha e Mijaran
4	Valarties	257	Entitat Municipal Descentralitzada	Naut Aran



			d'Arties e Garós	
5	Desèrts e Cuveishic	254	Entitat Municipal Descentralitzada d'Arròs e Vila	Vielha e Mijaran
6	Peguèra - Sodebèda	312	Ajuntament de Vilamòs	Vilamòs
7	Sassèuva, Pales e Paletes	252	Ajuntament d'Arres	Arres
8	Aubàs - Portilhon	278	Ajuntament de Bossòst	Bossòst

1.2. Localització

Lot	Número del Catàleg d'Utilitat Pública	Sector	Rodal / Planificació	Punt central de l'aprofitament (ETRS89 / UTM Zona 31N)
1	275	Bosc de Sapertega	Rodal A3l	312811X ; 4732865Y
2	306	Barranc d'Arribaeta	Rodal A5j	318392X ; 4728642Y
3	283	Bosc de Sant Estèue	Quarter C, Cantó 1	319620X ; 4727838Y
4	257	Cabana de Loseron - Artiga redona	Tram VIII / Tram IV	326542X ; 4725106Y
5	254	Bòsc de Cuveishic	Rodal 5, Cantó 1	320765X ; 4737967Y
6	312	Sodebèda	Rodal 13 / 14	314612X ; 4735808Y
7	252	Cabana de Lancero	Rodal A2e	313417X ; 4736964Y
8	278	Bòsc d'Aubàs	Rodal A5v	309123X ; 4736683Y

La localització concreta de cadascun dels aprofitaments fusters esmentats es troba definida a l'annex cartogràfic del present document.



1.3. Afectacions

Lot	Número del Catàleg d'Utilitat Pública	Xarxa Natura 2000	Pla d'Espais d'Interès Natural	Espais Naturals de Protecció Especial
1	275	Era Artiga de Lin-Eth Portilhon	Era Artiga de Lin	Reserva Natural Parcial del Baish Aran
2	306	-	-	-
3	283	-	-	-
4	257	-	-	-
5	254	-	-	-
6	312	Baish Aran	Sant Joan de Toran	-
7	252	Baish Aran	Sant Joan de Toran	-
8	278	Era Artiga de Lin-Eth Portilhon	Eth Portilhon	-

1.4. Límits de la zona objecte d'aprofitament

Segons annex cartogràfic del present document.

1.5. Cosa certa

Lot	Número del Catàleg d'Utilitat Pública	Superfície (ha)	Espècie/s
1	275	23,65	<i>Abies alba</i> i <i>Fagus sylvatica</i>
2	306	16,42	<i>Abies alba</i>
3	283	18,23	<i>Abies alba</i>
4	257	11,63	<i>Abies alba</i>
5	254	14,23	<i>Abies alba</i> i <i>Fagus sylvatica</i>
6	312	24,26	<i>Pinus sylvestris</i>
7	252	24,26	<i>Pinus sylvestris</i>
8	278	28,3	<i>Abies alba</i>



1.6. Productes objecte d'alienació

Arran d'una caracterització silvícola i del marcatge peu a peu dut a terme a cadascún dels lots subhastats, es defineixen les qualitats de fusta objecte d'aprofitament. Les característiques tecnològiques i tècniques dels diferents productes obtinguts es defineixen a continuació:

Per a coníferes:

a) FUSTA AMB DESTÍ DE SERRA (Classe A)

La fusta amb destí de serra ha de complir totes les següents condicions:

- Punta prima: ≥ 14 cm.
- Conicitat: ≤ 2 cm/m.
- Curvatura: ≤ 1 cm/m.
- Nusos: ≤ 8 nusos/m de fust, dels quals ≤ 4 nusos morts.
- Aspecte: sense pudricions ni clivellats aparents.

b) FUSTA AMB DESTÍ DE TRITURACIÓ (Classe B)

La fusta amb destí de trituració ha de complir una o més de les següents condicions:

- Punta prima: < 14 cm.
- Conicitat: > 2 cm/m.
- Curvatura: > 1 cm/m.
- Nusos: > 8 nusos/m de fust, dels quals > 4 nusos morts.
- Aspecte: amb pudricions o clivellats aparents.

Per a frondoses:

a) FUSTA AMB DESTÍ DE LLENYES

La fusta amb destí de llenyes ha de complir totes les següents condicions:

- Punta prima: ≥ 7 cm.
- Aspecte: sense pudricions aparents.



- Quantificació estimada de productes

Lot	Número del Catàleg d'Utilitat Pública	Fusta de serra (t)	Fusta de trituració (t)	Llenyes (t)	Espècie/s
1	275	1.432	477	106	<i>Abies alba</i> i <i>Fagus sylvatica</i>
2	306	1.047	349	-	<i>Abies alba</i>
3	283	1.847	271	-	<i>Abies alba</i>
4	257	1.090	363	-	<i>Abies alba</i>
5	254	1.000	156	194	<i>Abies alba</i> i <i>Fagus sylvatica</i>
6	312	1.090	588	-	<i>Pinus sylvestris</i>
7	252	990	660	-	<i>Pinus sylvestris</i>
8	278	1.804	601	-	<i>Abies alba</i>

1.7. Modalitat d'alienació

En peu, amb escorça i liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda a cada lot.

1.8. Mètode de mesurament de productes i seguiment de l'aprofitament

Es durà a terme mitjançant pesades a bàscules verificades segons el que estableix el Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia., que s'acordin entre la direcció d'obra i l'empresa adjudicatària. Per cada operació de pesada que es dugui a terme per part de l'adjudicatari s'haurà d'entregar, al director/a de l'aprofitament, fotografia del tiquet de pesatge, fotografia de la matrícula, i indicar quina tipologia de producte s'ha pesat per tal de portar-ne el control dels productes i la quantia de cada camió. S'aixecarà una acta mensual del mesurament dels productes obtinguts per tal de garantir-ney

Per garantir el control efectiu de l'aprofitament, el/la enginyer/a de forests responsable designat pel Conselh Generau d'Aran instal·larà càmeres de fototrampeig en els punts que consideri adequats. Les càmeres seran facilitades pel Conselh Generau d'Aran i s'ubicaran estratègicament per monitoritzar l'activitat i verificar el compliment de les condicions establertes, assegurant la traçabilitat i la transparència del procés. El/la responsable haurà de garantir el correcte funcionament dels dispositius durant tot el període d'execució i custodiar les imatges obtingudes, posant-les a disposició de l'òrgan competent quan sigui requerit.

Les operacions de comptada i mesurament correran a càrrec de l'adjudicatari a més de les taxes a aplicar segons la legislació vigent.



Es durà a terme el recompte peu a peu per part de la direcció de l'aprofitament per tal de verificar que els arbres tallats corresponen als arbres lliurats d'acord amb l'apartat 3.2. del present plec.

Es consideraran arbres tallats fraudulentament les soques que no conservin la marca o número de l'assenyalament realitzat per la direcció de l'aprofitament, estiguin dins o fora de la de la zona de tallada.

Es farà també recompte dels arbres marcats i no tallats sense causa justificada per a garantir la completa execució de cadascun dels lots.

1.9. Taxació

A continuació s'exposa la taxació unitària i total per a cadascun dels productes dels lots.

Lot	Preu índex unitari (€/t)			Preu base unitari (€/t)			Preu total (€)	
	Fusta serra	Fusta trituració	Llenya	Fusta serra	Fusta trituració	Llenya	Índex	Base
1	29,85	0,00	8,16	21,23	0,00	5,71	43.620,42	30.534,29
2	24,58	0,00	-	17,20	0,00	-	25.725,42	18.007,80
3	22,28	0,00	-	15,60	0,00	-	41.168,48	28.817,94
4	25,02	0,00	-	17,52	0,00	-	27.283,59	19.098,51
5	30,91	0,00	9,22	21,63	0,00	6,45	32.678,12	22.874,69
6	1,17	0,00	-	1,20	0,00	-	2.353,04	1.647,13
7	6,62	0,00	-	4,64	0,00	-	6.555,98	4589,18
8	30,98	0,00	-	21,69	0,00	-	55.893,10	39.125,17

El pagament del preu final de la subhasta es durà a terme amb una liquidació final dels productes, tenint en compte els preus de taxació unitaris per cada tipologia de productes i dependrà, consegüentment, de la quantia final obtinguda. Les condicions específiques del lliurament s'especifiquen al punt 3.1 del present plec.

1.10. Termini d'execució i pròrrogues

El termini d'execució serà de divuit (18) mesos a partir del lliurament de la llicència, que s'emetrà anualment. La data d'inici del termini serà la que consti en l'acta de lliurament de la llicència.

Si no és per causes majors degudament justificades i acceptades pel director o la directora de l'aprofitament, els treballs no es podran abandonar fins que no s'hagi acabat l'aprofitament.

En el cas que es prevegi que l'aprofitament no es pot acabar dintre del termini establert caldrà demanar, abans que s'hagi exhaurit aquest termini, una pròrroga del termini d'execució. La pròrroga es podrà concedir a criteri del/la director/a de



l'aprofitament i de forma motivada d'acord amb la correcta execució dels treballs i amb la condició que no s'hagi detectat l'abandonament de l'execució. El termini màxim de prorroga serà de 9 mesos a comptar des de l'aprovació de la sol·licitud de prorroga. La sol·licitud s'haurà de presentar en un termini mínim de un (1) mes previs a la finalització del termini d'execució.

Un cop acabat el termini, o la seva prorroga, si escau, es donarà per finalitzat l'aprofitament i l'adjudicatari perdrà qualsevol dret sobre la fusta que romanguí al bosc. Es podrà executar la fiança per a la reparació de danys o perjudicis en cas que se n'haguessin produït. S'aixecarà l'acta de recepció/finalització corresponent per part de la direcció de l'obra.

1.11. Època de realització de l'aprofitament

L'època de realització pot estar condicionada per l'existència d'elements de valor faunístics i/o florístics, tenint en compte les directrius especificades pel Departament de Medi Natural del Conselh Generau d'Aran.

D'acord amb l'esmentat, si s'escau, el director de l'aprofitament podrà aturar temporalment els treballs i prorrogar el termini d'execució o de prorroga proporcionalment al temps d'aturada dels treballs.

1.12. Direcció i control de l'aprofitament

El Conselh Generau d'Aran designarà un enginyer/a de forests director/a responsable de l'aprofitament, amb les atribucions i funcions següents:

- a) Dirigir i controlar la qualitat de l'execució de l'aprofitament d'acord amb allò que estableixen els plecs de condicions i la legislació vigent.
- b) Recollir i avaluar les possibles modificacions i/o propostes que l'adjudicatari elabori per a la millora de l'execució de l'aprofitament, així com de la maquinària o altres elements materials a emprar en l'execució.
- c) Proposar a l'adjudicatari variacions en l'execució amb la finalitat de millorar la qualitat i el rendiment econòmic.
- d) Verificar el replanteig de l'aprofitament, juntament amb l'adjudicatari, i aixecar i subscriure la corresponent acta de lliurament de la llicència.
- e) Conformar i controlar els amidaments dels productes extrets de la forests, i aixecar l'acta de mesurament i/o de recompte.
- f) Determinar la finalització de l'aprofitament i aixecar l'acta de liquidació de productes i l'acta de reconeixement final, en la qual haurà de fer constar la idoneïtat de la devolució de les fiances del contracte.



- g) Proposar a l'òrgan de contractació l'aturada de l'execució de l'aprofitament forma motivada i justificada.

El control de l'aprofitament el realitzarà el/la responsable de l'aprofitament designat.

S'aixecaran actes de lliurament de la llicència, de recompte i/o mesurament de productes, de reconeixement final i de qualsevol altra circumstància si es considera necessari. Les actes les signarà el/la responsable de l'aprofitament, la persona representant de l'entitat propietària de la forest i la persona representant de l'adjudicatari.

1.13. Lliurament de l'aprofitament

Es realitzarà en el moment que ho sol·liciti l'adjudicatari i es dugui a terme el replanteig, mitjançant l'acta de lliurament de la llicència, en la qual es farà constar per a cadascun dels lots:

- a) Plecs tècnics i cartografia de la zona objecte de l'aprofitament
- b) Conformitat amb el replanteig de l'aprofitament realitzat prèviament amb l'adjudicatari.
- c) Termini d'execució de l'aprofitament
- d) La conformitat o disconformitat de l'adjudicatari amb l'aprofitament.
- e) Qualsevol altre aspecte que es cregui convenient.

1.14. Reconeixement final

Acabat el termini d'execució de l'aprofitament, o la pròrroga del mateix (en el cas que n'hi hagi), es procedirà a l'operació de reconeixement final mitjançant l'acta de reconeixement final, elaborada per part del responsable de la direcció de l'aprofitament. Aquesta acta inclourà la liquidació final dels productes obtinguts a més de les dades previstes a continuació:

- a) L'estat de la zona on s'hi ha efectuat l'aprofitament.
- b) L'estat del tractament de les restes vegetals generades.
- c) Els danys evitables i no evitables
- d) Les obres auxiliars permanents originades pels aprofitaments
- e) Sense perjudi de l'esmentat en els punts anteriors, que tot l'aprofitament s'hagi dut a terme d'acord amb tots els condicionats definits en el present plec de condicions tècniques particulars.

En cas que, durant la inspecció final dels treballs, es detectin danys, incompliments o defectes d'execució atribuïbles a l'adjudicatari, la direcció de l'aprofitament podrà establir un termini concret i unes condicions tècniques per a la seva esmena per part de l'adjudicatari. Aquestes condicions quedaran recollides de manera expressa en l'acta de reconeixement final.



La garantia definitiva dipositada per l'adjudicatari no serà retornada fins que s'hagi constatat, mitjançant inspecció tècnica, que tots els defectes identificats han estat degudament corregits.

2. Condicions generals d'execució de l'aprofitament

Es compliran les condicions generals que s'han disposat a la Resolució de la Direcció General del ICONA (BOE» núm. 200, de 21 de agosto de 1975, páginas 17705 a 17710 (6 págs.)) per la que s'aprova el Plec General de Condicions Tècniques Facultatives d'aprofitaments forestals en forests gestionades per l'Administració Forestal.

3. Condicions específiques d'execució de l'aprofitament

3.1. Senyalització i mesures de prevenció de riscos de la zona

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme la senyalització preventiva de tots els accessos a la zona d'aprofitament mitjançant elements visibles i comprensibles, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de seguretat en el treball forestal. Aquesta senyalització haurà d'informar clarament de la presència de treballs forestals i dels riscos associats.

Així mateix, caldrà restringir l'accés a la unitat d'actuació mentre s'estiguin executant els treballs, i senyalitzar específicament els perills derivats de la possible caiguda d'arbres o branques en aquells períodes en què no hi hagi presència continuada de personal operatiu a la zona.

En tot moment, l'adjudicatari haurà de garantir el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, així com de qualsevol altra disposició sectorial aplicable als treballs forestals en terrenys de titularitat pública.

3.2. Execució de la tallada

Només es tallaran els peus senyalitzats amb pintura d'spray blau, tenint en compte que es diferencien dues tipologies de marca segons el destí de la fusta:

Fusta amb destí de serra	Fusta amb destí de trituració	Llenyes
Punt	Línia horitzontal	Línia horitzontal

Els arbres s'han senyalat amb quatre (4) marques de pintura al tronc, dues a la base de la soca situades en línia de màxima pendent i dues a l'altura d'1,3 m de la base de la soca situades en línia de màxima pendent. En cas de la inexistència d'alguna de les quatre marques de pintura esmentades, l'arbre no es podrà tallar sense prèvia



autorització del director de l'aprofitament. Serà responsabilitat de l'adjudicatari comprovar, abans de tallar qualssevol arbre, de que tingui les marques de pintura amb les característiques anteriorment esmentades. De forma excepcional i justificada per la seguretat dels treballadors i/o per altres causes degudament justificades i consensuades amb el director/a de l'aprofitament, si s'ha de tallar un arbre no senyalitzat, es realitzarà a la superfície de la soca una creu amb la motoserra perquè el director/a de l'aprofitament ho identifiqui.

Caldrà tallar tots els arbres senyalitzats.

Dels arbres agermanats es tallaran únicament els peus senyalats amb les condicions esmentades anteriorment. D'aquesta manera, la soca ha de presentar tants de punts de pintura com peus agermanats hi hagin senyalats.

L'abatiment es farà atenent que la secció de tall sigui el més uniforme possible. La caiguda dels arbres es dirigirà de manera que causi el menor dany possible a l'arbrat romanent, especialment als claps de regenerat existents. En el cas que arbres no senyalats quedin deteriorats per l'abatiment dels arbres objecte d'aprofitament, el director/a de l'aprofitament decidirà si cal tallar-los. En cas afirmatiu, si el seu diàmetre a 1,30 m d'alçada supera els 15 cm es senyalaran i s'inclouran en el mesurament de productes.

L'alçada de la soca que resta al terreny haurà d'assegurar la permanència de com a mínim una de les dues marques. En els casos que la direcció tècnica ho cregui convenient, atenent a criteris d'afavorir la presència de fusta morta al bosc per potenciar la biodiversitat, aquesta alçada podrà ser superior i serà definida sobre el terreny, en cada cas, pel director/a de l'aprofitament.

Les operacions de desbrancatge i escapçament s'hauran d'executar de manera que el diàmetre màxim admissible a la secció final del tronc no superi els 10 cm amb escorça. En aquells casos en què aquest límit sigui excedit, la direcció facultativa de l'aprofitament valorarà el percentatge estimat de volum de fusta no aprofitada i en farà la corresponent deducció durant el procés de mesurament dels productes obtinguts.

Es seguiran els condicionants marcats als informes realitzats per l'àrea de Medi Natural del Conselh Generau d'Aran en l'àmbit de les figures de protecció afectades y per la fauna, hàbitats, etc.

3.3. Restes de tallada i elaboració dels productes fustaners

Les trossades i/o fusta llarga objecte d'aprofitament s'han d'elaborar (despuntades i desbrancades), prioritàriament, a bosc prèviament a ser desemboscades. En el cas que l'arbrat tingui un diàmetre inferior a 30 cm a 1,30 m d'alçada, es podrà elaborar utilitzant un capçal processador a pista.



S'han d'extraure obligatòriament totes les trossades de mínim 2 m de longitud, i que tinguin un diàmetre en punta prima igual o superior a 10 cm

Les restes de tallada generades com a conseqüència de l'aprofitament (capçada, brancada i/o trossades amb dimensions inferiors a les especificades anteriorment) s'hauran de trossejar a una longitud igual o inferior a 1,5 m. Les restes generades s'escamparan homogèniament per la zona de l'aprofitament, en la mesura del possible, i s'evitaran acumulacions de restes vegetals sota l'arbrat romanent.

En el cas de les restes vegetals de tallada generades es deixaran a una distància mínima de 20 metres de camins (segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural), per tal de donar compliment l'article 12 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

El tractament de les restes vegetals s'haurà de dur a terme de forma simultània a la tallada i extracció dels productes fustaners.

En cas d'apilar capçades o arbres sencers per al seu aprofitament energètic, caldrà ferho en terrenys envoltats d'una franja de 3 m lliure de vegetació forestal (arbòria o matollar). Si no fos possible, podria ser envoltada d'una franja de baixa càrrega de combustible de 25 m d'amplada (400 peus/ha podats).

Caldrà sectoritzar les piles amb una llargada màxima de 50 m, amb una franja de 3 m d'amplada mínima entre piles. També hi haurà d'haver una distància mínima de 1,5 m lliure de vegetació entre la pila i el ferm transitable de la pista forestal principal.

Caldrà senyalitzar les piles amb cartells on s'indiqui:

- Pila temporal de biomassa
- Gestió forestal sostenible
- Zona d'obres
- Prohibit fumar
- Perill caiguda
- Prohibida la retirada de material

Les piles de biomassa podràn romandre a bosc durant el termini de l'aprofitament. Un cop finalitzat el termini de l'aprofitament és obligació de l'adjudicatari dur a terme la seva retirada. En cas contrari, el Conselh Generau d'Aran podrà dur a terme la retirada de forma subsidiària, previ requeriment a l'adjudicatari. L'execució subsidiària per part del Conselh Generau d'Aran comportarà l'oportuna liquidació de costos que seran notificats a l'adjudicatari, qui haurà d'assumir els costos.



3.4. Desembosc dels productes fustaners

El desembosc es durà a terme prioritàriament per les vies de desembosc existents que s'especifiquin per part del director/a responsable durant el replanteig de l'aprofitament. En el cas que, per consideració prèvia del director/a responsable de l'aprofitament o a petició motivada de l'adjudicatari, sigui necessària la construcció de noves vies de desembosc, previ a la seva obertura es senyalitzaran sobre el terreny per part del director/a de l'aprofitament i es disposarà de les autoritzacions pertinents d'altres administracions, si s'escau.

En el cas que l'adjudicatari sol·liciti l'obertura de més ròssecs dels previstos, haurà de comunicar-ho al director/a de l'aprofitament el qual durà a terme una avaluació tècnica sobre la seva necessitat per la correcta execució de l'aprofitament. En el cas de l'aprovació per part del director/a de l'aprofitament i l'autorització favorable de l'administració forestal, aquest durà a terme el replanteig de la via sobre el terreny previ a la seva obertura.

En qualsevol de les situacions esmentades anteriorment, la obertura de nous ròssecs correrà a càrrec de l'adjudicatari.

Els carregadors de fusta es disposaran en les zones que es determini per part de la direcció de l'aprofitament durant l'acta de replanteig de l'actuació. La ubicació dels carregadors de fusta no pot limitar el trànsit rodat, la realització d'altres aprofitaments, ocupar zones on existeixi algun tipus de concessió i/o ocupació, ni suposar un risc de plagues i incendis. La fusta ha de quedar apilada de manera estable.

En cap cas es podrà interrompre la utilització de camins, senders, passos de bestiar o altres vies de pas durant l'execució de les tasques de desembosc, llevat que s'hagi obtingut prèviament l'autorització expressa del titular de la infraestructura afectada.

Pel que fa als vaillets elèctrics o altres elements de tancament, s'haurà de garantir el correcte funcionament durant la realització dels treballs i deixar-los en les mateixes condicions en què es trobaven abans de l'inici de l'aprofitament.

S'ha de garantir que les restes de tallada, moviments de terra duts a terme i/o altres residus, en el cas camins i pistes forestals (segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés al medi natural) utilitzades per al desembosc, no obstaculitzin els elements de drenatge longitudinals i transversals existents durant tota la durada de l'aprofitament. En el cas de que quedin obstaculitzats de forma momentània, l'adjudicatari procurarà el restabliment de la seva funcionalitat.

Un cop acabat l'aprofitament és responsabilitat i obligació de l'adjudicatari l'arranjament dels camins i pistes forestals (segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés al medi natural) utilitzades per al desembosc, per tal de deixar-les amb unes condicions iguals o millors que a l'inici de l'aprofitament.



Pel que fa els ròssecs utilitzats per al desembosc dels productes fustaners, tant els existents com els de nova obertura, s'hauran d'obstaculitzar amb brancada i terra de manera transversal a la seva entrada per tal de restringir-ne el seu pas des de les pistes i camins forestals (segons el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés al medi natural).

L'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a tercers, béns públics o privats, així com a persones o animals, com a conseqüència directa o indirecta de les operacions d'aprofitament.

La fusta tallada no podrà romandre al bosc més de 6 mesos, excepte en cas de causa justificada i prèviament autoritzada per la direcció de l'aprofitament. L'incompliment injustificat d'aquest termini comportarà, com a mesura correctora, la comptabilització doble de les pesades corresponents, com a penalització per pèrdua de valor comercial i risc sanitari associat.

En aquells aprofitaments on es detectin focus d'escoltíds associats a l'acumulació de fusta tallada, l'adjudicatari haurà d'assumir la instal·lació i manteniment de trampes de captura durant la primavera següent, com a mesura de prevenció fitosanitària.

Si en el conjunt de la superfície de l'aprofitament es detectà més d'un 25% de peus romanents amb danys substancials (pedaços d'escorça de més de 20 cm x 20 cm arrencats o anellaments de >33% del perímetre de l'arbre) produïts per l'arrossegament de fusta, aquests es comptabilitzaran en el mesurament de productes i hauran de ser abonats per l'adjudicatari dins del preu de la subhasta sense poder ser aprofitats.

4. Condicions complementàries

4.1. Aprofitaments extraordinaris

Si durant el termini concedit per a l'execució d'un aprofitament es danyessin en la mateixa forest arbres com a conseqüència d'incendis, vents, neus, plagues, o per qualsevol altra causa, podran ésser lliurats a l'adjudicatari per al seu gaudi al preu d'adjudicació, o inferior en raó del seu deteriorament, sempre que el seu volum no superi del 25% de l'aprofitament adjudicat.

L'adjudicatari de la subhasta haurà de complir tots els requeriments legals que regulen l'activitat objecte del contracte. L'incompliment reiterat d'aspectes relacionats en matèria de seguretat i salut serà motiu de denúncia a les autoritats competents i comportarà la imminent rescissió del contracte.



5. Criteri d'adjudicació

Per tal de dur a terme la valoració de les propostes i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'utilitzarà un sol criteri d'adjudicació el qual serà el preu a l'alça dels preus de taxació unitaris esmentats, per cada lot i per cada tipologia de productes i lloc d'alienació, al punt 1.8. del present plec. D'aquesta manera, el criteri d'adjudicació serà el que liciti per un preu de taxació unitari més elevat per cada un dels productes fustaners objecte dels lots subhastats.

La puntuació dels licitadors es donarà amb dos (2) decimals. Es considerarà que hi ha empat quan la diferència entre propostes sigui inferior a cinc (5) cèntims.

En el cas d'empat, es considerarà com a element prevalent la proposta econòmica més avantatjosa. Si l'empat segueix, es tindran en compte els criteris d'adjudicació següents:

- L'empresa qui disposi de mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes tindrà preferència d'adjudicació.
- Si l'empat segueix, es tindrà en compte el número de treballadors amb discapacitat superior a l'establert per normativa.

Si finalment segueix l'empat, es durà a terme un sorteig entre les propostes que hagin quedat empatades en primera instància.

6. Penalitzacions per incompliments del contracte

Els incompliments de les obligacions tècniques establertes en aquest plec seran objecte de penalització d'acord amb el que estableix el PCAP.

Amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de les actuacions objecte del present contracte i el compliment de les obligacions per part de l'adjudicatari, s'estableixen les següents penalitzacions en cas d'incompliment:

6.1. Penalitzacions econòmiques

L'incompliment de les obligacions tècniques, ambientals o de seguretat recollides en aquest plec, així com aquelles instruccions específiques emeses pel director/a de l'aprofitament, podrà comportar l'aplicació de les següents penalitzacions:



- a) **Tallada d'arbres no senyalitzats.** El/la director/a responsable de l'aprofitament estimarà el pes de fusta aprofitat fraudulentament i comptabilitzarà el doble del pes estimat, juntament amb la compensació pertinent del lucre cessant.
- b) **Desperfectes o incompliments en la restauració de pistes forestals o vies de desembosc:** es deduirà de la garantia definitiva el cost estimat de les actuacions de reparació o restauració
- c) **No trossejar i dispersar correctament les restes vegetals:** es deduirà de la garantia definitiva el cost estimat d'execució d'aquestes actuacions.
- d) **Qualsevol altre incompliment de les especificacions descrites al Plec de Prescripcions Tècniques:** es deduirà de la garantia definitiva el cost estimat d'execució d'aquestes actuacions.

**En el cas de que el cost de les subsanacions requerides superi l'import dipositat en la garantia definitiva, el Conselh Generau d'Aran es reserva el dret d'executar dites subsanacions de forma subsidiària, recaient el cost de les mateixes a l'adjudicatari del lot/s pertinent/s.*

6.2. Penalitzacions per reiteració o gravetat

En cas de reiteració en els incompliments, o d'un incompliment greu que posi en risc la seguretat, el medi ambient o els drets de tercers, el Conselh Generau d'Aran podrà:

- Procedir a la rescissió anticipada del contracte, amb pèrdua total de la garantia definitiva dipositada per l'adjudicatari.
- Denunciar els fets a les autoritats competents si se'n deriven infraccions administratives o penals.

6.1. Tramitació i execució de penalitzacions

Totes les penalitzacions es comunicaran per escrit a l'adjudicatari, oferint-li un termini de 5 dies hàbils per presentar al·legacions. Un cop resoltes, seran exigibles mitjançant deducció en la liquidació final del contracte o execució total o parcial de la garantia definitiva.

Per donar conformitat al present document, signen:



L'enginyer forestal del Conselh Generau d'Aran.