

**CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**  
**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

**CS/CC00/1101464732/26/AMUP**

**GASES, GASES QUIRÚRGIQUES,**

**TORUNDES, COTÓ I CEL·LULOSA**

**(COMPLEMENTARI)**



## 1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a totalitat dels articles d'un lot, detallats a l'ANNEX A – *Característiques de la licitació* i al punt 3 d'aquest document.

## 2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

### 1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

$P_v$  és la puntuació que obté l'empresa "v",  
 $O_v$  és el preu de l'oferta de l'empresa "v",  
 $Om$  és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),  
 $IL$  és preu de licitació  
i  $P$  són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

### 2. Puntuació tècnica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, s'estableix que els criteris d'adjudicació són objectius i estan diferenciats per lots i són els següents:



**LOT 1 GASES DE COTÓ ESTÈRILS**

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 1 són els següents criteris objectius:

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Criteris objectius</b>	<b>1.- Embalatge</b> Es valorarà el material que presenti un embalatge amb bossa mixta. Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran <b>5 punts</b> . La resta d'ofertes que no compleixin aquest característica obtindran una puntuació de 0 punts.	5
	<b>2.- Obertura sobre</b> Es valorarà amb <b>10 punts</b> que el sobre sigui amb pestanya i marges ben definits que facilitin l'obertura (es a dir, el sobre ha de ser pelable) Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 10 punts. La resta d'ofertes que no compleixin aquest característica obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Gramatge més alt</b> Es valorarà el material que presenti el gramatge més alt. Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran <b>10 punts</b> al proveïdor amb el gramatge més alt. Per la resta d'ofertes la puntuació serà inversament proporcional. Per la valoració d'aquest criteris les empreses hauran de presentar un certificat d'un laboratori extern acreditat per ENAC, on s'indiqui aquest gramatge per referència ofertada. Les empreses que no presentin aquest certificat no s'aplicarà el criteri.	10
	<b>4.- Esterilització</b> Es valorarà amb <b>5 punts</b> el material que sigui esterilitzat amb vapor d'aigua per raons mediambientals i de seguretat. El material que no sigui esterilitzat amb vapor d'aigua obtindrà 0 punts.	5

**LOT 2 GASES DE COTÓ NO ESTÈRILS**

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 2 són els següents criteris objectius:

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Criteris objectius</b>	<b>1.- Embalatge semi-transparent</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge semi-transparent, és a dir, al menys un costat on es pugui visualitzar l'interior del material. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>2.- Obertura sobre</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti dues pestanyes de mínim 2cm que faciliti l'obertura del sobre. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Embalatge resistent a l'aigua</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge resistent a l'aigua per les dues cares. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10



**LOT 3 – Gases de teixit sense teixir no estèril**

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 3 són els següents criteris objectius:

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Criteris objectius</b>	<b>1.- Embalatge semi-transparent</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge semi-transparent, és a dir, al menys un costat on es pugui visualitzar l'interior del material. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>2.- Obertura sobre</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti dues pestanyes de mínim 2cm que faciliti l'obertura del sobre. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Embalatge resistent a l'aigua</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge resistent a l'aigua per les dues cares. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>4.- Envàs al buit</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge al buit. Haurà de conservar la protecció de la totalitat de les gases un cop obert l'envàs. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10

**LOT 4 – Gases de teixit sense teixir estèrils**

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 4 són els següents criteris objectius:

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Criteris objectius</b>	<b>1.- Embalatge semi-transparent</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge semi-transparent, és a dir, al menys un costat on es pugui visualitzar l'interior del material. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>2.- Obertura sobre</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti dues pestanyes de mínim 2cm que faciliti l'obertura del sobre. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Embalatge resistent a l'aigua</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti un embalatge resistent a l'aigua per les dues cares. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10



**LOT 5 - Compreses quirúrgiques**

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 5 són els següents criteris objectius:

Concepte	Criteri	Puntuació
<b>Criteris objectius</b>	<b>1.- Control radiològic</b> Per determinar quin control radiogràfic és més clar, es farà una sola radiografia amb totes les mostres presentades per tal de determinar quina o quines es perceben amb major claredat. El resultat d'aquesta avaluació es presentarà en un informe. Pel compliment d'aquest requeriment s'atorgaran 10 punts. La resta d'ofertes que siguin menys visibles i per tant no compleixin aquesta característica obtindran una puntuació de 0 punts	10
	<b>2.- Obertura sobre</b> Es valorarà, amb mostra, que el material presenti dues pestanyes de mínim 2cm que faciliti l'obertura del sobre. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>3.- Tira de control</b> Es valorarà, amb mostra, la integritat de la tira de control radiològic, durant qualsevol procediment, sense que es desprengui de la gasa. Pel compliment d'aquest criteri s'atorgarà 10 punts. Les ofertes que no compleixin o no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de 0 punts.	10
	<b>4.- Gamma</b> Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor amb més articles oferts i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis oferts. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10

**Justificació de criteris:**

La definició dels criteris tècnics de valoració per a l'adquisició de gases i compreses sanitàries respon a la necessitat de garantir que el material subministrat compleixi els estàndards de qualitat, seguretat, funcionalitat i eficiència exigibles en l'àmbit assistencial. Cada criteri s'ha establert amb l'objectiu d'assegurar que el producte final ofereixi fiabilitat en el seu ús, facilitat de manipulació i una protecció adequada tant per al pacient com per al personal sanitari.

Es valora l'ús d'embalatges mixtes o semitransparents —segons el tipus de producte— perquè permeten una verificació visual del contingut sense necessitat d'obrir-lo. Aquesta característica és essencial per controlar l'estat del material, detectar possibles incidències de fabricació o contaminacions i facilitar la gestió logística. Igualment, l'exigència d'embalatges resistents a l'aigua, tant en gases estèrils com no estèrils, respon a la necessitat de protegir el material de la humitat durant la manipulació, transport o emmagatzematge, preservant-ne la integritat i evitant deterioraments que podrien comprometre la seguretat del pacient.



Un altre aspecte rellevant és la configuració de l'obertura dels sobres. L'existència de pestanyes amples i ben definides, o bé sobres pelables en el cas del material estèril, facilita una manipulació segura, àgil i controlada. Aquest disseny minimitza el risc de contaminació accidental i garanteix que el personal sanitari pugui accedir al producte ràpidament, fins i tot en situacions d'alta pressió assistencial o fent servir guants de protecció.

El gramatge del producte és un criteri que incideix directament en la seva qualitat. Un gramatge més elevat implica major densitat i resistència, la qual cosa es tradueix en millor capacitat d'absorció, menor despreniment de fibres i més durabilitat durant el seu ús clínic. Per assegurar la veracitat d'aquesta característica es requereix la presentació d'un certificat emès per un laboratori acreditat, garantint així una verificació objectiva i independent.

Pel que fa als productes estèrils, es valora específicament que el procés d'esterilització s'hagi realitzat mitjançant vapor d'aigua, ja que aquest mètode és especialment segur, no genera residus químics i està recomanat per la seva eficiència i menor impacte ambiental. La prioritització d'aquest sistema contribueix a millorar els estàndards de seguretat tant per als pacients com per al medi ambient.

També s'estableix la valoració de determinats sistemes d'embalatge, com els envasos al buit en les gases de teixit sense teixir, que permeten mantenir la integritat del producte, evitar la seva dispersió i garantir que el material es conservi protegit fins i tot després de la primera obertura.

En el cas de les compreses quirúrgiques, la visibilitat radiològica és un element fonamental per a la seguretat del pacient, ja que permet detectar ràpidament la presència de material dins el camp quirúrgic mitjançant proves d'imatge. Per això s'avalua comparativament la claredat del marcatge radiopac entre totes les mostres presentades. Així mateix, la integritat de la tira de control radiològic és un requisit indispensable, atès que el seu despreniment podria generar riscos greus i dificultar la detecció radiològica.

Finalment, es valora la disponibilitat d'una gamma àmplia i completa d'articles dins la mateixa oferta, ja que això facilita l'homogeneïtat del subministrament, simplifica la logística, permet una millor adaptació a les necessitats assistencials i redueix la probabilitat d'incidències derivades de la coexistència de productes de diferents proveïdors.

En conjunt, aquests criteris garanteixen una valoració objectiva i orientada a la qualitat, assegurant que el material subministrat respongui adequadament a les exigències clíniques i operatives dels centres sanitaris.



**3. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN ELS LOTS AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES. OFERTES CONJUNTES.**

D'acord amb el que s'indica a l' ANNEX A del Plec de prescripcions tècniques, en aquells lots que s'indiqui que és **obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles s'adjudicaran de forma conjunta.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

**Ci:** és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

**Ni:** és la quantitat licitada per material;

**Pi:** és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.

