

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### 1 Dades de la sol·licitud

**Data:** 3 de desembre de 2025  
**Data prevista d'inici del subministrament:** 1 de juny de 2026  
**Nom del sol·licitant/s i càrrec:** Eduard López, Director de gestió del Consorci Sanitari Integral i Dr. Daniel Rodríguez, Director centre Hospital Dos de Maig

### 2 Detall licitació

#### Centre/s destinatari:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CSI               | <input type="checkbox"/> ABS Collblanc       | <input type="checkbox"/> CAE Sant Feliu               |
| <input type="checkbox"/> HT                           | <input type="checkbox"/> ABS La Torrassa     | <input type="checkbox"/> CAE Cornellà                 |
| <input type="checkbox"/> HDM                          | <input type="checkbox"/> ABS Sagrada Família | <input type="checkbox"/> CAE La Torrassa              |
| <input type="checkbox"/> Centre de serveis compartits | <input type="checkbox"/> ABS Gaudí           | <input type="checkbox"/> Residència Francisco Padilla |
|   | <input type="checkbox"/> Salut Pública       | <input type="checkbox"/> Residència Collblanc         |

#### Tipus de licitació:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Subministrament (fungibles) | <input type="checkbox"/> Concessió de serveis   |
| <input type="checkbox"/> Subministraments (Inversió)            | <input type="checkbox"/> Mixt                   |
| <input type="checkbox"/> Servei                                 | <input type="checkbox"/> Serveis a les persones |
| <input type="checkbox"/> Obra                                   |   |

### 3 Elecció del procediment

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Procediment Ordinari</b>                                 |
| <input type="checkbox"/> Obert no harmonitzat  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obert Harmonitzat                                |
| <input type="checkbox"/> Acord Marc  |
| <input type="checkbox"/> Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic      |
| <input type="checkbox"/> Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic |
| <input type="checkbox"/> Procediment Restringit ( Annex IV)                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Procediment Extraordinari</b>                            |
| <input type="checkbox"/> Negociat sense publicitat                                   |
| <input type="checkbox"/> Diàleg Competitiu   |
| <input type="checkbox"/> Licitació amb negociació                                    |
| <input type="checkbox"/> Associació per a la innovació                               |

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### 4 Informe de necessitats ( indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

El Consorci Sanitari Integral necessita contractar el subministrament gases de teixit no teixit (TNT) tant estèrils com no estèrils, destinades a cobrir les necessitats assistencials per garantir el correcte funcionament de la prestació assistencial, així com per assegurar una atenció adequada, segura i de qualitat als pacients per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral. Donat que les gases TNT constitueixen un **material sanitari essencial i d'ús continuat** en l'activitat hospitalària diària. La seva utilització és imprescindible en la realització de cures de ferides, procediments quirúrgics, tècniques invasives, neteja i protecció de lesions, absorció de fluids i manteniment de condicions d'asèpsia i higiene.

El material necessari és el que es detalla a continuació:

Lot	Codi material	Descripció material	Quantitat anual (UN)	Preu màxim unitari (UN)	Quantitat estimada total licitació (4 anys) (UN)
1	45526	GASA TNT ESTÈRIL 20*40 plegat a 10*20	21.840	0,0712€	87.360
	45527	GASA TNT ESTERIL 20*20 plegat a 10*10	724.164	0,0512€	2.896.656
	45528	GASA TNT ESTÈRIL 40*40 plegat a 10*20	133.285	0,1326€	533.140
2	45524	GASA TNT 15*15 plegat a 7,5*7,5	2.127.400	0,0037€	8.509.600

### 5 Modificació del contracte (tots els lots)

SI  NO

Al tractar-se d'un contracte de subministraments en què el preu es determina mitjançant preus unitaris, a l'ampar del que estableix l'article 301, 2) del la LCSP, es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del preu del contracte, sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent, sempre que així s'estableixi en el plec de clàusules administratives particulars i s'hagi acreditat el finançament corresponent en l'expedient originari del contracte.

### 6 Objecte del contracte

Subministrament de gases TNT estèrils i no estèrils necessaris per a la correcta prestació assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

Es material de pròtesis  SI  NO  
 Cal regular dipòsit del material  SI  NO  
 Té associat equips en cessió  SI  NO  
 Cal que manteniment/electromedicina intervingui  SI  NO  
 Requereix connexions específiques amb informàtica  SI  NO  
 Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte  SI  NO  
 Serveis Implicats *Material utilitzat per a tot l'àmbit assistencial*

### 7 Determinació del preu

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- LOT: 1

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat

SI  NO

- LOT: 2

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat

SI  NO

Si heu marcat que NO:

**a. Informar de l'increment/ decrement d'import anual (amb i sense IVA) i el % d'increment/decrement respecte l'import actual**

**En relació al lot 1**, que compren els codis **45526 + 45527 + 45528** es va realitzar una consulta de preus on ens van determinar l'increment d'import, sent el següent:

Pel que fa el codi **45526\_GASA TNT ESTÈRIL 20\*40 plegat a 10\*20:**

- Increment de preu sense IVA: 266,45 €  
amb IVA: 293,09 €
- % Increment :20,68 %

Pel que fa el codi **45527\_ GASA TNT ESTERIL 20\*20 plegat a 10\*10:**

- Increment de preu sense IVA: 3.041,49 €  
amb IVA: 3.346,09 €
- % Increment :8,94 %

Pel que fa el codi **45528\_ GASA TNT ESTÈRIL 40\*40 plegat a 10\*20:**

- Increment de preu sense IVA: 479,83 €  
amb IVA: 527,81 €
- % Increment :2,79 %

**En relació al lot 2**, que compren el codi **45524** es va realitzar una consulta de preus on ens van determinar l'increment d'import, sent el següent:

Pel que fa el codi **45524\_GASA TNT NO ESTÈRIL 15\*15 plegat a 7,5\*7,5:**

- Decrement de preu sense IVA: 3.403,84 €  
amb IVA: 3.744,22 €
- % Decrement :30,19 %

**b. Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació**

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

El preu màxim d'aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat realitzada a tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat.

### 8 Sistema de determinació del preu i forma de pagament del preu

**a) Sistema de determinació del preu:**

- Preus unitaris  
 A tant alçat  
 Altres:

**b) Forma de pagament:**

- Total (un únic pagament)  
 Fraccionat.  
 La que s'assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

### 9 Pressupost del contracte

Anualitats (durada del contracte)	4 anys
Pròrroga, si escau	1 any

<b>Pressupost anual:</b>	64.177,1758 euros sense IVA
<b>Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):</b>	282.379,5735 euros amb IVA
<b>Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):</b>	256.708,7032 euros sense IVA
<b>Pressupost pròrroga:</b>	64.177,1758 euros sense IVA
<b>Tipus d'IVA</b>	10%
<b>Import IVA:</b>	25.670,8703 euros sense IVA
<b>Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP</b>	10 %
<b>Import modificació 10% previst a l'article 301, 2) LCSP</b>	25.670,8703 euros sense IVA
<b>Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):</b>	346.556,7493 euros sense IVA

<b>Partida pressupostària</b>	
<b>Expedient d'abast plurianual</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Divisió per lots

SI  NO

Núm. de lots 2

LOT 1:GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS	2026	2027	2028	2029	TOTALS
<i>Pressupost de licitació S/IVA</i>	56.305,7958 €	56.305,7958 €	56.305,7958 €	56.305,7958 €	<b>225.223,1832 €</b>
<i>Import licitació IVA</i>	11.824,2171 €	11.824,2171 €	11.824,2171 €	11.824,2171 €	<b>47.296,8685 €</b>
<i>Pressupost de licitació A/IVA</i>	68.130,0129 €	68.130,0129 €	68.130,0129 €	68.130,0129 €	<b>272.520,0517 €</b>
<b>Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP</b>					<b>22.522,3183 €</b>
<i>Pressupost de prorrogació S/IVA</i>					<b>56.305,7958 €</b>
<b>Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)</b>					<b>304.051,2973 €</b>
LOT 2: GASES TEIXIT NO TEIXIT NO ESTERILS	2026	2027	2028	2029	TOTALS
<i>Pressupost de licitació S/IVA</i>	7.871,3800 €	7.871,3800 €	7.871,3800 €	7.871,3800 €	<b>31.485,5200 €</b>
<i>Import licitació IVA</i>	1.652,9898 €	1.652,9898 €	1.652,9898 €	1.652,9898 €	<b>6.611,9592 €</b>
<i>Pressupost de licitació A/IVA</i>	9.524,3698 €	9.524,3698 €	9.524,3698 €	9.524,3698 €	<b>38.097,4792 €</b>
<b>Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP</b>					<b>3.148,5520 €</b>
<i>Pressupost de prorrogació S/IVA</i>					<b>7.871,3800 €</b>
<b>Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)</b>					<b>42.505,4520 €</b>

Les propostes es poden presentar a diferents lots

SI  NO

Els licitadors poden ser adjudicatari de més d'un lot

SI  NO

Els imports màxims dels lots es poden superar

SI  NO

Els imports màxims dels articles es poden superar

SI  NO

Les propostes s'hauran de presentar al lot sencer

SI  NO

S'accepten variants

SI  NO

### 10 Classificació que s'exigeix als licitadors i justificació

No és preceptiva

### 11 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica per participar en la licitació mitjançant l'aportació dels documents següents:

**a. Solvència econòmica i financera ( art. 87 LCSP):**

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

- El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrer tres anys conclusos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte del contracte, de cada un dels lots als quals les empreses concorrin. En aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o certificació de l'esmentat dipòsit mitjançant nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l'empresari no està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Els licitadors hauran d'aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada per l'apoderat indicant el volum de negocis global de l'empresa.

### **b.1. Solvència tècnica ( art. 89 LCSP):**

- Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a màxim els tres últims anys, indicant-ne l'import, dates i destinatari públic o privat i sempre i quan els subministraments siguin del mateix tipus o naturalesa similar o anàloga a l'objecte del contracte. Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% de l'annualitat mitja del contracte, de cada un dels lots als qual les empreses concorrin.

Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.

L'import anual d'aquests subministraments serà com a mínim igual a la suma d'imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta. Per al cas d'empreses de nova creació (amb una antiguitat inferior a cinc anys), si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, la seva solvència es podrà acreditar per qualsevol dels altres mitjans a què es refereixen les lletres b) a g) del art. 89.1 de la LCSP, sense que li sigui aplicable el requisit de l'execució d'un número determinat de subministraments.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV

## 12 Subcontractació

---

SI  NO

## 13 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

---

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

- a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI  NO
- b) Import: -----

L'adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l'import de cobertura mínim per sinistre que s'assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte.

L'empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es comprometí a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del contracte.

### 14 Subrogació del personal

---

- a) SI  NO

\* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de Prescripcions Tècniques.

En el cas que hi hagi subrogació, el contractista té l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, el Consorci Sanitari Integral, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.

### 15 Criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució amb la justificació

---

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord amb l'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, tenint en compte que es tracta d'un subministrament i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- Estan vinculats a l'objecte del contracte
- S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

**Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació són les que consten a la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de**

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

### les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

#### **LOT 1. GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS**

#### **CRITERIS OBJECTIUS ( 51 punts)**

**PROPOSTA ECONÒMICA:** Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_m$  = Oferta Millor

$O_v$  = Oferta a Valorar

$IL$  = Import de Licitació

$VP$  = Valor de ponderació

Factor de modulació:1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

#### **CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts)**

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles
- Accessibilitat
- Disseny per totes les persones usuàries
- Característiques socials
- Característiques mediambientals o innovadores
- Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- Comercialització i les seves condicions
- El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnic avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

**En el lot 1 (gases de teixit no teixit estèrils)** la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 24 punts
- Disseny per totes les persones usuàries: 25 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
45526+ 45527+ 45528	<b>Capacitat d'absorció:</b>	Es important donat que una gasa amb alta capacitat d'absorció pot retirar grans quantitats de sang, pus, exsudat o altres fluids corporals de manera ràpida. Això és essencial per mantenir la ferida neta i seca, afavorint el procés de cicatrització i evitant infeccions. Si la gasa absorbeix bé, redueix la humitat al	6
	la gasa absorbeix molta quantitat de líquid (6 punts)		
	la gasa absorbeix poca quantitat de líquid (3 punts)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

la gasa no absorbeix gens quantitat de líquid (0 punts)	voltant de la ferida i ajuda a crear un ambient més estèril i controlat.	
<b>Capacitat de retenció sense degoteig:</b>	És important que una gasa de TNT estèril tingui una gran capacitat de retenció de líquids sense degoteig donat que això evita la contaminació creuada, es a dir, si una gasa degota, el líquid (sang, exsudat, etc.) pot caure sobre la pell sana, la roba del pacient o el material mèdic. Això augmenta el risc d'infeccions i compromet l'esterilitat de l'entorn.	<b>6</b>
la gasa reten molta quantitat de líquid sense degoteig (6 punts)		
la gasa reten poca quantitat de líquid sense degoteig (3 punts)		
la gasa no reten gens quantitat de líquid sense degoteig (0 punts)		
<b>Distribució homogènia de líquid:</b>	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui una distribució homogènia del líquid perquè Si el líquid es distribueix uniformement per tota la gasa, s'aprofita tota la capacitat d'absorció del producte. Això evita saturacions locals i redueix el risc de degoteig o filtracions. Quan el líquid queda concentrat en una sola zona, pot superar la capacitat d'absorció en aquell punt i provocar fugues. Amb una distribució homogènia, el líquid es reparteix millor i es manté retingut de forma segura. Per tant una distribució homogènia del líquid garanteix una absorció més efectiva, estable i segura	<b>4</b>
El líquid es distribueix de forma ràpida i completament homogènia (4 punts)		
El líquid es dispersa bastant bé amb una lleugera acumulació central (3 punts)		
El líquid es manté força al centre, però amb certa extensió lateral (2 punts)		
El líquid queda localitzat i no es distribueix bé (1 punt)		
El líquid no es dispersa, generant zones seques i sobresaturació (0 punts)		
<b>Aspecte net i uniforme:</b>	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui un aspecte uniforme i net perquè un aspecte net i uniforme dona confiança que la gasa ha estat correctament fabricada, manipulada i esterilitzada. Qualsevol irregularitat visual (taques, brutícia, fils solts) pot ser indicativa d'una possible contaminació o defecte de fabricació. Un aspecte net redueix el risc	<b>3</b>
Teixit completament uniforme, net, sense cap imperfecció visible (3 punts)		
Algunes petites imperfeccions visuals, però globalment correcte (1,5 punts)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

	Presència de taques, impureses o deformacions greus visibles (0 punts)	d'infeccions, irritacions o reaccions adverses.	
	<b>Color blanc o sense impureses:</b>		
	Color blanc uniforme, sense cap impuresa, taca ni alteració visible (3 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui un color blanc i sense impureses perquè el color blanc és el que millor reflecteix la puresa i la higiene. Una gasa blanca i sense taques transmet que no hi ha contaminació ni restes estranyes, reforçant la confiança en la seva esterilitat. A més una gasa blanca facilita veure el color i quantitat de sang o exsudat, si hi ha pus, signes d'infecció, o secrecions anormals.	3
	Color blanc amb lleugera variació o taques puntuals que no comprometen l'ús clínic (1,5 punts)		
	Taques evidents, fils estranys o zones brutes que comprometen la percepció d'higiene (0 punts)		
	<b>Retallat regular i sense fils sols:</b>		
	Retallat uniforme i net; cap fil solt visible (3 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui un retallat regular i sense fils solts perquè els fils solts o restes de material poden quedar dins la ferida o la zona quirúrgica, cosa que pot causar infeccions, reaccions inflamatòries i/o retards en la cicatrització. A més un retallat regular evita que la gasa es desfaci o perdi la seva forma durant l'ús.	3
	Vores lleugerament irregulars o amb diversos fils solts, però no comprometen la funcionalitat (1,5 punts)		
	Vores mal retallades, desfilades, amb fils abundants o risc de contaminació (0 punts)		
	<b>Absència d'olor desagradable:</b>		
	Cap olor perceptible o lleugerament neutra, molt agradable (3 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril presenti una absència d'olor desagradable perquè una olor desagradable podria indicar una contaminació química, mal emmagatzematge i/o problemes en el procés d'esterilització, per tant l'absència d'olor es un indicador bàsic de qualitat i higiene. A més una gasa amb olor pot camuflar o confondre l'olor real d'una infecció dificultant-ne la detecció.	3
	Olor lleu però detectable, no alarmant però no desitjable (1,5 punts)		
	Olor forta, química, rànica o desagradable que genera dubtes sobre la qualitat o l'esterilitat (0 punts)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

	<b>tacte del material:</b>		
	Tacte molt suau i agradable, sense rugositats ni rigidesa perceptible (3 punt)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui un tacte agradable, suau i sense rugositats ni rigidesa perquè evita irritacions i lesions a la pell, millora el confort del pacient, facilita l'aplicació i adaptació a diferents zones del cos. Les rugositats o la rigidesa poden alterar el teixit en regeneració, retardant la cicatrització o fent mal en retirar la gasa. Una textura suau protegeix el teixit nou sense interferir en el procés de curació.	3
	Tacte acceptable, lleugerament rígid o menys suau però encara adequat (1,5 punt)		
	Tacte aspre, rugós o desagradable; sensació plàstica o de baixa qualitat (0 punts)		
	<b>No irritant ni abrasiu:</b>		
	No provoca cap sensació d'irritació ni fricció, apte per a ús en pells sensibles ( 3 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril no sigui irritant ni abrasiva perquè la pell lesionada o en procés de curació és especialment vulnerable i si la gasa és irritant o abrasiva, pot danyar el teixit nou, retardar la cicatrització o provocar inflamació i dolor. Així mateix materials irritants poden desencadenar reaccions adverses, com envermelliment, picor, dermatitis o al·lèrgies.	3
	Lleugerament sec o rígid però no genera molèsties apreciables (1,5 punt)		
	Sensació clara d'abrasió o irritació, textura agressiva al fregament ( 0 punts)		
	<b>Flexibilitat i fàcil adaptació al contorn de la zona a tractar:</b>		
	Molt flexible i fàcil d'adaptar a qualsevol contorn; manté la posició sense dificultat (2 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui flexibilitat i una fàcil adaptació al contorn de la zona a tractar perquè la flexibilitat permet que la gasa s'adapti perfectament a qualsevol forma del cos i una gasa adaptada al contorn es manté millor al seu lloc, reduint el risc que es mogui o caigui. Una gasa flexible no oprimeix ni incomoda i això redueix molèsties, irritacions i incomoditats durant el moviment o el repòs.	2
	Relativament flexible, amb lleugera rigidesa però adequada per a la majoria d'usos (1 punt)		
	Rígida o poc adaptativa; no s'ajusta bé al contorn ni es manté en la posició esperada (0 punt)		
	<b>Facilitat de treure de l'emalatge sense trencar-se:</b>	És important que una gasa de TNT estèril sigui fàcil de treure de l'emalatge sense trencar-se perquè si	3

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

	<p>Resulta fàcil la retirada del material del seu embalatge, la gasa surt íntegra, sense resistència ni deformació (3 punts)</p>	<p>costa treure-la i es trenca o es manipula massa, es pot contaminar, perdent la seva funció principal: protegir la ferida de gèrmens. Per tant, un accés fàcil i segur redueix el risc d'infecció.</p>	
	<p>Extracció correcta, amb lleugera dificultat o resistència però sense trencar-se (1,5 punts)</p>		
	<p>No resulta fàcil al retirada del matèria del seu embalatge, es trenca o deforma en treure-la de l'embalatge; dificultat significativa (0 punts)</p>		
	<p><b>Que estigui ben plegat dins l'embolcall:</b></p>		
	<p>gasa plegada correctament amb línies rectes i fàcil d'agafar dins l'embolcall ( 2 punts)</p>	<p>És important que una gasa de TNT estèril estigui ben plegada dins l'embolcall perquè si la gasa està ben plegada, es pot agafar per una vora sense tocar les parts que estaran en contacte amb la ferida, mantenint la seva esterilitat, a més una gasa ben plegada s'extreu i s'utilitza ràpidament. Un bon plegat evita que la gasa es doblegui malament, es deformi o es trenqui dins l'envàs. Això assegura que conservi la seva capacitat d'absorció i estructura, i que es pugui aplicar correctament.</p>	<p><b>2</b></p>
	<p>gasa plegada amb alguns plecs, però tot i així es fàcil d'extreure de l'embolcall ( 1 punt)</p>		
	<p>gasa mal plegada, arrugada, mal posicionada o difícil d'agafar sense manipular-la excessivament dins l'embolcall ( 0 punts)</p>		
	<p><b>Fàcil de desplegar i col·locar amb una mà:</b></p>		
	<p>La gasa es desplega i col·loca completament amb una sola mà, de manera ràpida i segura ( 2 punts)</p>	<p>És important que una gasa de TNT estèril sigui fàcil de desplegar i col·locar amb una sola mà perquè si es pot desplegar amb una sola mà, l'altra pot mantenir-se lliure per controlar la ferida o per evitar tocar superfícies no estèrils i això redueix el risc de contaminació de la gasa o del camp quirúrgic. Un desplegament fàcil i intuïtiu evita estirar o manipular la gasa de manera incorrecta, mantenint la seva forma i estructura.</p>	<p><b>2</b></p>
	<p>Es pot desplegar amb una mà però amb certa dificultat o lentitud ( 1 punt)</p>		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

No es pot desplegar ni col·locar amb una sola mà sense assistència ( 0 punts)			
<b>No deixa residus ni pelusses:</b>			
No deixa cap residu ni pelussa després de l'ús (2 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril no deixi residus ni pelusses perquè si la gasa deixa restes o pelusses dins la ferida, poden actuar com a cossos estranys, afavorint la proliferació de bacteries i incrementant el risc d'infecció. Així podria interferir en el procés de regeneració de teixit i cicatrització de la ferida.	2	
Deixa mínimes pelusses no problemàtiques ( 1 punt)			
Deixa pelusses o residus visibles que poden comprometre la neteja ( 0 punts)			
<b>Envàs individual ben segellat:</b>			
Envàs perfectament segellat, sense defectes ni punts febles ( 2 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) estèril tingui un envàs ben segellat perquè això garanteix la seva esterilitat. A més un envàs ben segellat impedeix l'entrada de bacteris, pols, humitat i altres contaminants. Això assegura que la gasa es manté estèril fins al moment d'obrir-la, protegint la ferida de possibles infeccions.	2	
Segellat correcte, amb mínims defectes que no comprometen l'esterilitat ( 1 punt)			
Envàs amb fallades en el segellat que poden comprometre la integritat ( 0 punts)			
<b>Informació clara (lot, caducitat, esterilització...):</b>			
Informació completa, clara i fàcilment llegible en totes les mostres ( 2 punts)	És molt important que una gasa de TNT estèril tingui una informació clara al seu envàs sobre el número de lot, la data de caducitat i l'estat d'esterilitat, perquè aquests elements garanteixen la seguretat del pacient, la traçabilitat del producte i el compliment de les normatives sanitàries.	2	
Informació visible però lleugerament borrosa o poc destacada ( 1 punt)			
Informació incompleta, difícil de llegir o absent (0 punts)			

La puntuació obtinguda serà el resultat de la suma de la puntuació de cadascun dels codis que formen el lot dividit pel número de codis. **No serà avaluada l'oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts en el total del lot i en cadascun dels codis que el componen després d'aplicar la**

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

**fórmula establerta a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública**

### **LOT 2. GASES TEIXIT NO TEIXIT NO ESTERILS**

#### **CRITERIS OBJECTIUS ( 51 punts)**

**PROPOSTA ECONÒMICA:** Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 51 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a Valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_M$  = Oferta Millor

$O_v$  = Oferta a Valorar

$IL$  = Import de Licitació

$VP$  = Valor de ponderació

Factor de modulació:1

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

#### **CRITERIS SUBJECTIUS (49 punts)**

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- Característiques funcionals i estètiques dels articles
- Accessibilitat
- Disseny per totes les persones usuàries
- Característiques socials
- Característiques mediambientals o innovadores
- Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- Comercialització i les seves condicions
- El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

**En el lot 2 (gases de teixit no teixit no estèrils) la puntuació total és de 49 punts i s'ha distribuït de la següent manera:**

- Característiques funcionals i estètiques dels articles: 24 punts
- Disseny per totes les persones usuàries: 25 punts

Codi material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres	Justificació	Puntuació màxima (49 punts)
45524	<b>Capacitat d'absorció:</b>		6
	la gasa absorbeix molta quantitat de líquid (6 punts)	Es important donat que una gasa amb alta capacitat d'absorció pot retirar grans quantitats de sang, pus, exsudat o altres fluids corporals de manera ràpida.	
	la gasa absorbeix poca quantitat de líquid (3 punts)	Això és essencial per mantenir la ferida neta i seca, afavorint el procés de cicatrització i evitant infeccions. Si la gasa absorbeix bé, redueix la humitat al voltant de la ferida i ajuda a crear un ambient més estèril i controlat.	
	la gasa no absorbeix gens quantitat de líquid (0 punts)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

<b>Capacitat de retenció sense degoteig:</b>	<p>És important que una gasa de TNT no estèril tingui una gran capacitat de retenció de líquids sense degoteig donat que això evita la contaminació creuada, es a dir, si una gasa degota, el líquid (sang, exsudat, etc.) pot caure sobre la pell sana, la roba del pacient o el material mèdic. Això augmenta el risc d'infeccions i compromet l'esterilitat de l'entorn.</p>	<b>6</b>
la gasa reten molta quantitat de líquid (6 punts)		
la gasa reten poca quantitat de líquid (3 punts)		
la gasa no reten gens quantitat de líquid (0 punts)	<p>És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui una distribució homogènia del líquid perquè Si el líquid es distribueix uniformement per tota la gasa, s'aprofita tota la capacitat d'absorció del producte. Això evita saturacions locals i redueix el risc de degoteig o filtracions. Quan el líquid queda concentrat en una sola zona, pot superar la capacitat d'absorció en aquell punt i provocar fugues. Amb una distribució homogènia, el líquid es reparteix millor i es manté retingut de forma segura. Per tant una distribució homogènia del líquid garanteix una absorció més efectiva, estable i segura</p>	<b>4</b>
<b>Distribució homogènia de líquid:</b>		
El líquid es distribueix de forma ràpida i completament homogènia (4 punts)		
El líquid es dispersa bastant bé amb una lleugera acumulació central (3 punts)		
El líquid es manté força al centre, però amb certa extensió lateral (2 punts)		
El líquid queda localitzat i no es distribueix bé (1 punt)		
El líquid no es dispersa, generant zones seques i sobresaturació (0 punts)	<p>És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui un aspecte uniforme i net perquè un aspecte net i uniforme dona confiança que la gasa ha estat correctament fabricada, manipulada i esterilitzada. Qualsevol irregularitat visual (taques, brutícia, fils solts) pot ser indicativa d'una possible contaminació o defecte de fabricació. Un aspecte net redueix el risc d'infeccions, irritacions o reaccions adverses.</p>	<b>3</b>
<b>Aspecte net i uniforme:</b>		
Teixit completament uniforme, net, sense cap imperfecció visible (3 punts)		
Algunes petites imperfeccions visuals, però globalment correcte (1,5 punts)		
Presència de taques, impureses o deformacions greus visibles (0 punts)	<p>És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui un color</p>	<b>3</b>
<b>Color blanc o sense impureses:</b>		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Color blanc uniforme, sense cap impuresa, taca ni alteració visible (3 punts)	blanc i sense impureses perquè el color blanc és el que millor reflecteix la puresa i la higiene. Una gasa blanca i sense taques transmet que no hi ha contaminació ni restes estranyes, reforçant la confiança en la seva esterilitat. A més una gasa blanca facilita veure el color i quantitat de sang o exsudat, si hi ha pus, signes d'infecció, o secrecions anormals.	
Color blanc amb lleugera variació o taques puntuals que no comprometen l'ús clínic (1,5 punts)		
Taques evidents, fils estranys o zones brutes que comprometen la percepció d'higiene ( 0 punts)		
<b>Retallat regular i sense fils sols:</b>	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui un retallat regular i sense fils sols perquè els fils sols o restes de material poden quedar dins la ferida o la zona quirúrgica, cosa que pot causar infeccions, reaccions inflamatòries i/o retards en la cicatrització. A més un retallat regular evita que la gasa es desfaci o perdi la seva forma durant l'ús.	3
Retallat uniforme i net; cap fil solt visible (3 punts)		
Vores lleugerament irregulars o amb diversos fils sols, però no comprometen la funcionalitat (1,5 punts)		
Vores mal retallades, desfilades, amb fils abundants o risc de contaminació ( 0 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril presenti una absència d'olor desagradable perquè una olor desagradable podria indicar una contaminació química, mal emmagatzematge i/o problemes en el procés d'esterilització, per tant l'absència d'olor es un indicador bàsic de qualitat i higiene. A més una gasa amb olor pot camuflar o confondre l'olor real d'una infecció dificultant-ne la detecció.	3
<b>Absència d'olor desagradable:</b>		
Cap olor perceptible o lleugerament neutra, molt agradable (3 punts)		
Olor lleu però detectable, no alarmant però no desitjable (1,5 punts)	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui un tacte agradable, suau i sense rugositats ni rigidesa perquè evita irritacions i lesions a la pell, millora el confort del pacient,	3
Olor forta, química, rànica o desagradable que genera dubtes sobre la qualitat o l'esterilitat (0 punts)		
<b>tacte del material:</b>		
Tacte molt suau i agradable, sense rugositats ni rigidesa perceptible (3 punt)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Tacte acceptable, lleugerament rígid o menys suau però encara adequat (1,5 punt)	facilita l'aplicació i adaptació a diferents zones del cos. Les rugositats o la rigidesa poden alterar el teixit en regeneració, retardant la cicatrització o fent mal en retirar la gasa. Una textura suau protegeix el teixit nou sense interferir en el procés de curació.	
Tacte aspre, rugós o desagradable; sensació plàstica o de baixa qualitat (0 punts)		
<b>No irritant ni abrasiu:</b>	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril no sigui irritant ni abrasiva perquè la pell lesionada o en procés de curació és especialment vulnerable i si la gasa és irritant o abrasiva, pot danyar el teixit nou, retardar la cicatrització o provocar inflamació i dolor. Així mateix materials irritants poden desencadenar reaccions adverses, com envermelliment, picor, dermatitis o al·lèrgies.	<b>3</b>
No provoca cap sensació d'irritació ni fricció, apte per a ús en pells sensibles ( 3 punts)		
Lleugerament sec o rígid però no genera molèsties apreciables (1,5 punt)		
Sensació clara d'abrasió o irritació, textura agressiva al fregament ( 0 punts)		
<b>Flexibilitat i fàcil adaptació al contorn de la zona a tractar:</b>	És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no estèril tingui flexibilitat i una fàcil adaptació al contorn de la zona a tractar perquè la flexibilitat permet que la gasa s'adapti perfectament a qualsevol forma del cos i una gasa adaptada al contorn es manté millor al seu lloc, reduint el risc que es mogui o caigui. Una gasa flexible no oprimeix ni incomoda i això redueix molèsties, irritacions i incomoditats durant el moviment o el repòs.	<b>2</b>
Molt flexible i fàcil d'adaptar a qualsevol contorn; manté la posició sense dificultat (2 punts)		
Relativament flexible, amb lleugera rigidesa però adequada per a la majoria d'usos (1 punt)		
Rígida o poc adaptativa; no s'ajusta bé al contorn ni es manté en la posició esperada (0 punt)		
<b>Facilitat de treure de l'embalatge sense trencar-se:</b>	És important que una gasa de TNT no estèril sigui fàcil de treure de l'embalatge sense trencar-se perquè si costa treure-la i es trenca o es manipula massa, es pot contaminar, perdent la seva funció principal: protegir la ferida de gèrmens. Per tant, un accés fàcil i segur redueix el risc d'infecció.	<b>3</b>
Resulta fàcil la retirada del material del seu embalatge, la gasa surt íntegra, sense resistència ni deformació (3 punts)		

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

	Extracció correcta, amb lleugera dificultat o resistència però sense trencar-se (1,5 punts)			
	No resulta fàcil al retirada del matèria del seu embalatge, es trenca o deforma en treure-la de l'embalatge; dificultat significativa (0 punts)			
	<p><b>Que estigui ben plegat dins l'embolcall (plegat vertical):</b></p> <p>gasa plegada vertical correctament amb línies rectes i fàcil d'agafar dins l'embolcall ( 2 punts)</p> <p>gasa plegada vertical, amb alguns plecs, però tot i així es fàcil d'extreure de l'embolcall ( 1 punt)</p> <p>gasa mal plegada o no amb plegat vertical, arrugada, mal posicionada o difícil d'agafar sense manipular-la excessivament dins l'embolcall ( 0 punts)</p>	<p>És important que una gasa de TNT estigui ben plegada dins l'embolcall perquè si la gasa està ben plegada, es pot agafar per una vora sense tocar les parts que estaran en contacte amb la ferida. A més una gasa ben plegada s'extreu i s'utilitza ràpidament. Un bon plegat evita que la gasa es doblegui malament, es deformi o es trenqui dins l'envàs. Això assegura que conservi la seva capacitat d'absorció i estructura, i que es pugui aplicar correctament.</p>	2	
	<p><b>Fàcil de desplegar i col·locar amb una mà:</b></p> <p>La gasa es desplega i col·loca completament amb una sola mà, de manera ràpida i segura ( 2 punts)</p> <p>Es pot desplegar amb una mà però amb certa dificultat o lentitud ( 1 punt)</p> <p>No es pot desplegar ni col·locar amb una sola mà sense assistència ( 0 punts)</p>	<p>És important que una gasa de TNT sigui fàcil de desplegar i col·locar amb una sola mà perquè si es pot desplegar amb una sola mà, l'altra pot mantenir-se lliure per controlar la ferida, això redueix el risc de contaminació de la gasa o del camp quirúrgic. Un desplegament fàcil i intuïtiu evita estirar o manipular la gasa de manera incorrecta, mantenint la seva forma i estructura.</p>	2	
	<p><b>No deixa residus ni pelusses:</b></p>	<p>És important que una gasa de TNT (teixit no teixit) no deixi residus ni</p>	2	

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

No deixa cap residu ni pelussa després de l'ús (2 punts)	pelusses perquè si la gasa deixa restes o pelusses dins la ferida, poden actuar com a cossos estranys, afavorint la proliferació de bacteries i incrementant el risc d'infecció. Així podria interferir en el procés de regeneració de teixit i cicatrització de la ferida.	
Deixa mínimes pelusses no problemàtiques ( 1 punt)		
Deixa pelusses o residus visibles que poden comprometre la neteja ( 0 punts)		
<b>Envàs individual ben segellat:</b>	És important que una gasa de TNT no estèril tingui un envàs ben segellat tot i no estar esterilitzada, perquè això protegeix el producte. Encara que no sigui estèril, una gasa mal protegida pot entrar en contacte amb pols, brutícia, líquids o microorganismes que poden fer-la inapropiada per a l'ús. Un envàs ben segellat preserva la netedat i integritat del producte. A més un envàs segellat evita que la gasa absorbeixi humitat, cosa que podria alterar la seva textura, eficàcia d'absorció i facilitar el creixement de fongs o bacteris.	2
Envàs perfectament segellat, sense defectes ni punts febles ( 2 punts)		
Segellat correcte, amb mínims defectes que no comprometen la seva qualitat ( 1 punt)		
Envàs amb fallades en el segellat que poden comprometre la integritat ( 0 punts)		
<b>Informació clara (lot, caducitat...):</b>	És important que una gasa de TNT no estèril tingui una informació clara de lot i caducitat en el seu envàs perquè això permet un control de qualitat, seguretat i traçabilitat del producte	2
Informació completa, clara i fàcilment llegible en totes les mostres ( 2 punts)		
Informació visible però lleugerament borrosa o poc destacada ( 1 punt)		
Informació incompleta, difícil de llegir o absent (0 punts)		

**No serà avaluada l'oferta econòmica dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts en el total del lot**

c

**CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ:**

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.

### 16 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)

---

**Accés a dades protegides de caràcter personal:**  SI  NO

**Quines?:**  Pacients  
 Administratiu  
 Personal

**L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:**

SI. La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l'execució del contracte i perquè l'objecte d'aquest així ho requereix.

NO

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de caràcter personal a les que l'adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte es regularan a l'encàrrec del tractament corresponent.

El licitador o licitadors que resultin adjudicatari del present contracte, en aplicació del Decret-Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, es comprometen al següent:

- A presentar, abans de la formalització del contracte -juntament amb la documentació a presentar com a futur adjudicatari-, una declaració en la que es posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.
- A comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l'execució del contracte, de la informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
- A indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests i, si és així, a indicar el nom o perfil empresarial del subcontractistes, que s'haurà de definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica.

Totes aquestes obligacions tenen la consideració d'obligacions especials d'execució, tenint, per tant, el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes del previst a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

### 17 Mostres i demostracions

---

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

**S'han de presentar mostres a la fase inicial?**  SI  NO  
**Es necessitaran mostres en altre fase?**  SI  NO  
**Es necessita demostracions?**  SI  NO

**No** és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta.

El Consorci Sanitari Integral es reserva el dret a sol·licitar mostres durant la fase d'avaluació del producte. La no presentació de les mostres o la presentació en condicions diferents de les estipulades en el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques específiques serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.

Aquesta sol·licitud es farà sempre sota petició del departament de Logística mitjançant un correu electrònic enviat a l'atenció de la persona representant i amb preavís d'uns 5 dies hàbils, en el qual s'indicaran el lloc de lliurament de les mostres.

Les mostres vindran acompanyades de dos albarans a la part exterior, s'hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i expressament sol·licitats i hauran d'estar identificats individualment com a MOSTRA amb una etiqueta on es facilitin les següents dades:

Proveïdor: Expedient: Num LOT: Codi SAP CSI: Referència proveïdor: Descripció producte:
--

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i han de venir correctament identificades, les mostres que portin la identificació no seran acceptades al magatzem.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.

Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament de mostres aniran a càrrec del licitador.

Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

Lloc de presentació:

**Entitat:** Hospital General de L'Hospitalet de Llobregat

**Domicili:** Avd. Josep Molins 29-41 4<sup>o</sup> planta

**Localitat i codi postal:** L'Hospitalet de Llobregat, 08906

Dept. de contractació administrativa

## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE**

---

**Horari:** 8:00 hores fins a les 14:00 hores

### **18 Visita/es al/s centre/s?**

---

**És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?**  SI  NO

### **19 Documentació**

---

**Annexos:**

- Annex 1: Criteris d'adjudicació
- Annex 2: Tècnic
- Annex 3: Criteris subjectius
- Annex 4: Criteris objectius
- Annex 5: Documents a incorporar als sobres

### **LOT 1: GASES TEIXIT NO TEIXIT ESTERILS**

**Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre A**

1. Índex
2. Dades complementàries ( Model 1)
3. Declaració de confidencialitat (Model 2)
4. Si s'escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal d'Empreses (Model 3)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
6. Declaració d'absència de conflicte d'interessos

**Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre B**

1. Els licitadors ompliran l'**Annex tècnic (annex 2)** i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica (en format PDF i EXCEL), juntament amb:
  - ✓ Fitxa descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència.
  - ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau
  - ✓ Foto/Dibuix del producte.
  - ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge.
  - ✓ Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745 i al reglament (UE) 2023/307 del 15 de març de 2023 sobre productes sanitaris:

## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE**

---

***En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.***

***En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)***

2. Model 8: Documentació sobre B

### **Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre C**

1. Annex 4: Annex criteris objectius degudament complimentat
2. Model 9: Model declaració econòmica

## **LOT 2: GASES TEIXIT NO TEIXIT NO ESTERILS**

### **Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre A**

1. Índex
2. Dades complementàries ( Model 1)
3. Declaració de confidencialitat (Model 2)
4. Si s'escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal d'Empreses (Model 3)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
6. Declaració d'absència de conflicte d'interessos)

### **Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre B**

1. Els licitadors ompliran l'**Annex tècnic (annex 2)** i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica (en format PDF i EXCEL), juntament amb:
  - ✓ Fitxa descriptiva de les característiques tècniques en català i/o castellà i referència.
  - ✓ Fitxa dades de seguretat, si s'escau
  - ✓ Foto/Dibuix del producte.
  - ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge.
  - ✓ Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745 i al reglament (UE) 2023/307 del 15 de març de 2023 sobre productes sanitaris:

***En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.***

## MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

---

***En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)***

2. Model 8: Documentació sobre B

### **Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre C**

1. Annex 4: Annex criteris objectius degudament complimentat
2. Model 9: Model declaració econòmica

## **20 Altres / comentaris**

---

*Signatura responsable del contracte:*

Eduard López  
Director de gestió del Consorci Sanitari Integral

## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE**

---

### **21 Informe de valoració de la despesa**

---

*S'ha rebut en aquesta Direcció Economicofinancera, per a la seva valoració, l'expedient de despesa generada per la contractació corresponent a la memòria justificativa adjunta.*

*De l'examen i contingut de l'apartat corresponen a la determinació del preu i pressupost del contracte de la memòria, i un cop examinats els registres comptables, es preveu que existirà crèdit suficient al pressupost del Consorci Sanitari Integral, per tant, la Direcció Economicofinancera informa favorablement la proposta presentada en la data que consta en la present signatura, per la posterior autorització de la despesa, si s'escau, de l'Òrgan de Contractació.*

*L'eficàcia del contracte en relació a les despeses per a exercicis posteriors queda condicionada a l'aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.*

**Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren**  
**Director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral**