

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE PAPER,
TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 26/04

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE PAPER, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del **2025** de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes, sempre que aquesta configuració no comporti riscos per a la seguretat en la manipulació, el transport o la descàrrega.

5. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

6. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

7. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

8. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

9. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

10. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació es far constar la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de

béns i tinguin el mateix preu. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats en els diferents contractes basats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació durant la seva vigència. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

11. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **excloso**s de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

12. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT
--

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'emalatge i etiquetat.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 450 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística

- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. Només en la longitud del filament, s'acceptaran ofertes en que les mides dels productes siguin +/- 10% (com a màxim) de les especificades al PPT

ANNEX
PLEC PRESCRIPIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	ASSAI	BSA	CMQR	CPMS	CSA	CsM	CSI	CSMS	CSPT	CSSVP	CST	FGSHSPSC	FHAG	FUSSMO N	GESAT	HCAMP	HOCG	HSJR	LRC	PHV	TS	TOTAL CONSUM LICITACIÓ	
G.01	OPEA380010000	PAPER ECOLÒGIC DIN A3 80 GR/M2 NORMAL	PAPER DIN A3 BLANC ECOLÒGIC 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. FABRICACIÓ ECOLÒGICA SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. FSC O PEFC. ISO 11475 (BLANC 150 45).	0,02024	9.350	0	0	0	5.000	7.500	14.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	27.000	0	2.500	1.500	68.350	
G.01	OPEA480010000	PAPER ECOLÒGIC DIN A4 80 GR/M2 NORMAL	PAPER DIN A4 BLANC ECOLÒGIC 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. FABRICACIÓ ECOLÒGICA SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. FSC O PEFC. ISO 11475 (BLANC 150 45).	0,00819	477.400	0	235.000	0	40.000	2.215.500	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	618.500	3.773.400	
G.01	OPEA480510000	PAPER ECOLÒGIC DIN A4 80 GR/M2 NORMAL, PALETS,	PAPER DIN A4 BLANC ECOLÒGIC 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. FABRICACIÓ ECOLÒGICA SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. FSC O PEFC. ISO 11475 (BLANC 150 45). PALET	0,00790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	125.000	850.000	0	5.436.000	0	1.021.000	0	7.592.000	
G.01	OPEA580010000	PAPER ECOLÒGIC DIN A5 80 GR/M2	PAPER DIN A5 BLANC ECOLÒGIC 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. FABRICACIÓ ECOLÒGICA SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. FSC O PEFC. ISO 11475 (BLANC 150 45).	0,00580	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
G.02	OPRA380010000	PAPER RECICLAT DIN A3 80 GR/M2	PAPER DIN A3 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. 100% RECICLAT. BLANCOR >70% (ISO 2470-1-2012). FABRICACIÓ SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. ANGEL BLAU O EQUIVALENT	0,01560	0	2.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0	10.000	45.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.100
G.02	OPRA480010000	PAPER RECICLAT DIN A4 80 GR/M2	PAPER DIN A4 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. 100% RECICLAT. BLANCOR >70% (ISO 2470-1-2012). FABRICACIÓ SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. ANGEL BLAU O EQUIVALENT	0,01281	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000	0	0	7.260.000
G.02	OPRA480510000	PAPER RECICLAT DIN A4 80 GR/M2, PALETS,	PAPER DIN A4 80 G. APTE PER FOTOCOPIADORES, IMPRESSORES LÀSER I INK-JET, FAX, IMPRESSIÓ 1 I 2 CÀRES. 100% RECICLAT. BLANCOR >70% (ISO 2470-1-2012). FABRICACIÓ SEGONS NORMES MEDI AMBIENT. CERT. ANGEL BLAU O EQUIVALENT. PALET	0,00620	0	1.915.000	0	4.610.000	2.100.000	0	4.080.000	4.000.000	1.875.000	0	0	5.880.000	975.000	0	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0	26.755.000