



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI, EQUIPAMENT DIVERS I ELEMENTS AUDIOVISUALS PEL NOU CENTRE OBERT DE BARCELONA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA.

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari, equipament divers i elements audiovisuals pel nou Centre Obert de Barcelona del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica (carrer, A, 109, de la Zona Franca de Barcelona), en particular:

- El subministrament dels materials, mobiliari i estris detallats en els lots que s'indica en aquest plec de prescripcions tècniques, fins l'adreça detallada i on es troba ubicat a l'edifici de destinació.
- La distribució de tots i cadascun dels articles a les dependències on van destinats a l'interior dels edificis. La distribució exacta s'indicarà en la documentació que es lliurarà en el moment de la confirmació de la comanda.
- El muntatge, com a norma general, de tot el mobiliari i estris objecte d'aquesta licitació. En algun lot específic es fan observacions particulars respecte els muntatges dels articles.
- La instal·lació, com a norma general, de tot els components que siguin susceptibles d'ésser instal·lats i/o ancorats a la paret, terra o sostre. En algun lot específic es fan observacions particulars respecte la instal·lació dels articles.
- La programació de tots aquells aparells electrònics i audiovisuals deixant-los aptes per a funcionar.
- Proporcionar l'assistència tècnica i l'aprenentatge als usuaris finals de tots aquells aparells que precisin d'una posta en marxa en la primera connexió (lots 5 i 6). Per aquesta formació inicial es preveuran dues sessions, una en finalitzar el lliurament, i una altra en el termini de sis mesos a partir del lliurament, a petició de la gerència del centre.
- Totes aquelles gestions relacionades amb les tasques anteriorment esmentades.

Lots

Tots els materials, productes, mobiliari, maquinari i estris objecte d'aquesta licitació s'han d'agrupat i distribuït en els **15 lots** que es detallen a continuació:

LOTS	ARTICLE
1	CADIRES RESINA
2	BUTAQUES DE DESCANS
3	BUTAQUES SALES DE DIA
4	COMPLEMENTS LAVABO
5	ELECTRODOMÈSTICS LINIA BLANCA
6	AUDIOVISUALS
7	COMPLEMENTS OFICINA
8	ESCALES
9	CARROS MANTENIMENT
10	CARROS ARXIU
11	MIRALLS CIRCULARS 60X60 CM
12	PISSARRA VITRIFICADA AMB ROTULADORS
13	ARMARIS CLAUER I CAIXA FORTA
14	TRANSPALET MANUAL
15	ESPAI MÈDIC

2. Condicions de subministrament

Els adjudicataris haurà de subministrar, instal·lar i posar en funcionament tots els articles tenint en compte les especificacions d'accés a les dependències del Centre Obert, tal com s'indica en el punt 5 d'aquest plec.

El lliurament a centres penitenciaris està sotmès a normes especials de seguretat, ateses les especials circumstàncies d'ordre intern i de funcionament dels centres.

Els lliuraments s'hauran de fer sempre d'acord amb les indicacions dels responsables encarregats de l'equipament i tenint en compte en tot moment els protocols d'actuació que s'indicaran a les diferents empreses adjudicatàries en el moment d'adjudicació de les comandes.

Les quantitats d'articles que figuren són estimatives en funció de les necessitats detectades en el moment de preparar la licitació. És possible que en el desenvolupament del projecte, inclús, un cop finalitzada la primera fase de l'equipament, la necessitat final sigui diferent a la plantejada inicialment. Per tant, no es pot determinar amb exactitud el nombre total d'unitats que seran necessàries en l'execució del contracte i per tant s'ha de tenir en compte la realització de possibles comandes posteriors, fins exhaurir l'import total del preu del contracte.

3. Lliurament, transport i muntatge dels articles

Els béns i materials es trobaran sota responsabilitat i risc de l'adjudicatari, fins que l'objecte del contracte no hagi estat definitivament instal·lat i recepcionat, després de les verificacions i comprovacions que es realitzaran pels tècnics responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

El transport de tot el material fins el lloc i dependència on s'ha de fer el muntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. Aquesta estarà obligada a subministrar el material objecte del contracte incorporant un embalatge adequat per tal d'assegurar que arribin en perfectes condicions.

Qualsevol desperfecte que es produeixi durant el transport dels béns i la seva posterior instal·lació, abans de l'acta formal de comprovació i recepció es considerarà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, per la qual cosa serà aquesta qui haurà de fer el necessari per tal de corregir aquesta circumstància en el termini màxim de set dies naturals.

Per a les dates concretes, hores i mecànica del lliurament dels articles, l'adjudicatari s'haurà d'ajustar a les indicacions del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de confirmar la comanda.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tot aquell transport i muntatge que sigui necessària per a la bona execució del subministrament.

L'empresa adjudicatària resta obligada a protegir tots els elements dels accessos que puguin ser malmesos per l'entrada del material (ascensors, escales, baranes, parets en llocs de difícil maniobrabilitat, i qualsevol altre element d'aquest tipus). En cas de fer malbé algun d'aquests elements l'adjudicatari restarà obligat a la seva reposició a l'estat original.

A més, l'empresa adjudicatària ha d'assessorar els tècnics del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica pel que fa a les condicions idònies d'instal·lació dels equips. Si cal, i a petició dels tècnics del Departament, l'empresa adjudicatària ha de visitar prèviament les dependències, en el cas que per la seva configuració especial presentin dubtes o dificultats per a una instal·lació satisfactòria.

El material ha de ser transportat i subministrat degudament embalat i protegit. El transport ha de garantir que no es produeixi danys en el material. Totes les despeses de transport, distribució, muntatge i posada en funcionament de l'equipament objecte d'aquesta licitació i de qualsevol element necessari per al seu funcionament aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Els articles hauran de ser lliurats i muntats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims, que són els següents:

- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports, dins d'una mateixa comanda, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions associades al transport. La reducció dels possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquesta licitació.

Els lliuraments de material no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra al Departament. Totes les despeses de transport fins a arribar al lloc de lliurament de la unitat/persona destinatària que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a servir els articles amb les condicions d'embalatge i preu unitari que hagin indicat a la oferta presentada, i necessàriament, hauran de complir amb les especificacions tècniques requerides en el present plec.

4. Recepció dels equips i inspecció del material lliurat

En el moment del lliurament dels béns, la persona encarregada de l'Administració contractant comprovarà que els béns subministrats es corresponen amb els prescrits i oferts per l'empresa adjudicatària, que coincideixen amb la petició realitzada (quant a nombre d'unitats i marca model) i que no presenten defectes de fabricació o desperfectes.

Quan un article presenti defectes de fabricació o desperfectes:

- S'entendrà per no lliurat i l'Administració destinatària podrà exigir-ne la devolució i substitució.
- Es deixarà constància d'aquest fet a l'albarà a fi que el producte que es retorni no sigui efectivament facturat.
- L'adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre de la mateixa tipologia, marca i model, i que, per tant, que compleixi amb tots els requeriments de qualitat exigits en aquest plec. La reposició s'haurà de realitzar en el termini màxim d'una setmana a comptar des de la notificació a l'empresa del defecte o desperfecte.

Quan no es lliuri l'article concret que hagi estat sol·licitat en la comandes que tramiti l'òrgan de contractació:

- La persona del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica encarregada de rebre el material comprovarà l'albarà per constatar que no es troben relacionats en el mateix. En cas que es trobessin relacionats a l'albarà però no s'haguessin subministrat efectivament, la persona encarregada de verificar l'entrega del material deixarà constància de la seva omissió en el mateix document de lliurament.
- L'adjudicatari haurà de subministrar-lo en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la notificació a l'empresa de tal circumstància, i hauran de venir acompanyats d'un albarà complementari.

Quan es lliuri un article que no hagi estat sol·licitat:

- Es retornarà a l'empresa adjudicatària, comunicant-li perquè vingui a recollir-lo.

- La persona encarregada de recepcionar el material objecte d'aquesta licitació deixarà constància d'aquest fet en l'albarà, per tal que no sigui facturat.
- L'adjudicatària estarà obligada a acceptar les devolucions que s'efectuïn sempre que els articles es trobin en perfecte estat.

5. Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis per tal de subministrar, distribuir i muntar algun tipus de material, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

Els responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica facilitaran a l'empresa adjudicatària els corresponents permisos per al seu accés al centre un cop estiguin preparats per descarregar i lliurar els materials. No es permetrà l'entrada al centre de cap persona que no es trobi degudament autoritzada i identificada.

Als efectes d'acreditar la identitat del personal que accedirà als edificis, l'adjudicatari proporcionarà al responsable del contracte del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, mitjançant comunicació i amb l'antelació mínima de 5 dies laborables, les dades següents: nom i cognoms i DNI de les persones que accediran al recinte interior dels edificis.

L'empresa adjudicatària ha d'informar al seu personal de la transmissió d'aquestes dades i comunicar-li, abans de traslladar-se als edificis i en nom del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que aquesta informació s'inclou a la següent activitat de tractament del Departament.

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Gestió de professionals, voluntaris, visitants i altre personal relacionat amb l'entorn penitenciari.

Responsable del tractament: Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).

Finalitat: Gestionar la mobilitat, la seguretat i l'accés als centres penitenciaris i sistemes de comunicació telemàtica d'execució penal de les persones relacionades amb l'entorn de l'execució penal, així com la gestió i el control de les persones que apliquen i/o es veuen afectades per mesures d'execució penal fora dels centres penitenciaris.

Dades tractades: nom i cognoms, DNI, tipus de vehicle i matrícula.

Procedència de les dades: *empresa adjudicatària.*

Drets de les persones interessades: pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant una [sol·licitud en suport paper](#) al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica (c. Foc, 57, 08038 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la [petició genèrica](#) disponible al web Tràmits gencat.

Informació addicional: pots ampliar aquesta informació al web del Departament: <https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciondades/>

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Seguretat física.

Responsable del tractament: Direcció de Serveis (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).

Finalitat: Control de seguretat de les persones visitants, treballadors i vehicles que accedeixen a les instal·lacions administratives i judicials del Departament de Justícia, Drets i Memòria, incloent-hi zones públiques, zones restringides, oficines, magatzems, arxius i aparcaments.

Dades tractades: nom i cognoms, DNI.

Procedència de les dades: *empresa adjudicatària.*

Drets de les persones interessades: pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant una [sol·licitud en suport paper](#) al Departament de Justícia, Drets i Memòria (c. Foc, 57, 08038 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la [petició genèrica](#) disponible al web Tràmits gencat.

Informació addicional: pots ampliar aquesta informació al web del Departament: <https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/>

6. Característiques de l'equipament:

En el material destinat a centres penitenciaris cap element dels articles ofertats no podran portar elements extraïbles fàcilment que pugui ser utilitzat com element potencialment perillós per a la seguretat de les persones, atès la singularitat de l'àmbit penitenciar.

Les unions entre elements s'hauran de fer de forma que la manipulació per part dels interns sigui difícil o impossible. **Serà obligatori l'ús de cargols tipus torx antivandàlic (metàl·lic) ISO 7991 torx de seguretat (inviolable, amb pin de seguretat) o equivalent per collats a la paret, en aquells elements que ho requereixin, i per collar elements fàcilment desmuntables dels articles sempre que sigui possible.**



Els proposats adjudicataris hauran d'especificar de forma explícita la solució tècnica adoptada en cada cas i també els casos en que no sigui possible, així com possibles solucions alternatives. Aquestes solucions estaran incloses en els catàlegs o fitxes tècniques aportades.

7. Articles per lot:

Per a cada lot s'inclou una fotografia de l'element a subministrar, per tal que els licitadors puguin tenir idea de l'efecte i finalitat que vol aconseguir l'òrgan de contractació en el centre on es destina el material. Les fotografies són només orientatives i no pressuposen una limitació de marca o model en l'oferta. Els licitadors han d'ofertar aquells articles que considerin oportú, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques.

LOT 1: CADIRA DE RESINA

Cadira fabricada 100 % en resina de síntesi de gran duresa (polipropilè). No ha de portar cap tipus d'element metàl·lic en lloc. El respall ha de ser sencer, és a dir, ha de ser un respall on els usuaris puguin recolzar l'esquena sencera.

Ignífuga en norma M-2, que cal acreditar amb certificat del fabricant del producte. Aquesta certificació s'ha de tenir i presentar en el moment de presentar l'oferta.

Disseny ergonòmic

Pes màxim. 3kg

Dimensions aproximades: 470x520x770mm (amplada x fondària x alçada)

Acabat d'aparença granulada

Color a determinar entre un mínim de 4 acabats, un dels quals ha de ser necessàriament gris fosc tipus antracita, es possible que es triïn diferents acabats segons destinació d'aquesta.

Apilable. No haurà d'incorporar peça antiapilable.

Si la cadira porta algun tipus de topall a les potes o a qualsevol part de la seva estructura haurà d'anar tapat o soldat de tal manera que en cap cas es pugui extreure i els interns tinguin l'oportunitat d'amagar algun tipus d'objecte, per tant, per motius de seguretat aquest topall s'haurà de segellar de la manera més segura possible.

La cadira rebrà un us intensiu poc curós. Es requereix que sigui d'alta resistència per aquest tipus d'utilització.



CADIRES DE RESINA LOT 1	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	1000	30,00 €

La distribució de les cadires de resina seran per les 208 cel·les del centre obert Barcelona, a raó d'un mínim de 2 cadires per cel·la. Aquestes dependències estan distribuïdes en dos edificis de 4 plantes cadascun. La resta de cadires, es deixaran en les dependències que indiquin els responsables de del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que estaran ubicades a la planta baixa dels edificis residencials (menjadors, sales comuns) o al soterrani (magatzems).

LOT 2: BUTAQUES DE DESCANS

Butaca reclinable de respatller alt, tipus hospitalari o equivalent (acompanyant), de disseny ergonòmic per al descans en diverses posicions. Resistent per a ús intensiu.

Estructura en fusta massissa de faig. Amb respatller, braços i reposapeus abatibles manualment, amb un mínim de 3 posicions regulables i que puguin quedar bloquejades. Reposapeus extensible i retraïble (ha de quedar totalment amagat en la posició plegat). Encoixinat interior d'escuma d'alta densitat resistent. Entapissat en teixit vinílic ignífug M2, transpirable, de fàcil neteja i resistent a les taques i l'abració per l'ús continu. Color a determinar entre un mínim de 10 diferents.



La distribució de les butaques de descans pel centre obert Barcelona serà en un mínim de 2 dependències de l'interior del centre, segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament.

BUTAQUES DE DESCANS LOT 2	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	7	470,00 €

LOT 3: BUTAQUES SALES DE DIA

Butaca modular d'una plaça, sense braços, per a sales de comunicacions.

Mides aprox: alçada 80 cm, amplada 62 cm, fons 67 cm

Estructura metàl·lica de tub rodó d'acer de 12 mm .

- Carcassa interior de làmines de fusta de faig corbada, entapissada amb escuma de poliuretà de densitat 40 kg/m3 i teixit 100 PVC ignífug, i segons normatives: solidesa a la llum EN ISO 105 B02, resistència a l'abració, EN ISO 12947-1 y 2:1999, resistència a les rascades, en sec EN ISO 105x12, en humit, EN ISO 105x12Inflamabilitat: UNE EN 1021: 1 y 2 (cigarret) UNE EN 1021: 1 y 2 (llumins) .
- Acabats a escollir entre un mínim de 10 diferents.



BUTAQUES DE COMUNICACIÓ LOT 3	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	135	280,00 €

La distribució de les butaques de comunicació pel centre obert Barcelona serà en un mínim de 6 dependències del centre, segons indicacions del responsables de l'equipament en el moment de fer el lliurament.

LOT 4: COMPLEMENTS DE LAVABO

DISPENSADOR DE PAPER CONTINU ACABAT INOX SATINAT

Dispensador de paper higiènic metàl·lic fabricat en material d'inox satinat d'alta qualitat i resistència. Disposició de clau metàl·lica.

Disseny modern i elegant, adaptable a qualsevol tipus de decoració. Fàcil de recarregar.



ESCOMBRETA DE VATER ACABAT INOX SATINAT

Acabat en inox satinat. Escombreta cilíndric integrat. Setinat d'alta qualitat. Tapa incorporada en mànec, oculta a l'interior. Disseny modern i elegant, adaptable a qualsevol tipus de decoració.



DISPENSADOR DE SABÓ INOX SANTINAT

Acabat en inox satinat. Dosificador vertical de sabó líquid emplenable Setinat d'alta qualitat. Visor de càrrega. Polsador amb vàlvula antigoteig.

Disseny modern i elegant, adaptable a qualsevol tipus de decoració. Fàcil de recarregar.



PORTA-ROTLLES ACABAT INOX SATINAT

Acabat en inox satinat amb lluentor d'alta qualitat i resistència. Antivandàlic i funcional.



CUBELL AMB TAPA BASCULANT 49L ACABAT PLÀSTIC BLANC:

Cubell de PVC amb tapa basculant de 49 litres de color blanc. Fàcil de netejar i d'utilitzar. Amb esquerda superior per facilitar la col·locació de la bossa. Disseny lleuger i fàcil de transportar. Pedal incorporat que faciliti l'apertura de manera higiènica sense necessitat d'utilitzar les mans.



PENJA-ROBA INDIVIDUAL ACABAT INOX SATINAT:

Acabat inox satinat. Penjador cilíndric amb suport. Llautó cromat de bona qualitat i resistència. Antivandàlic. Possibilitat de fixar a paret o porta. Disseny modern i elegant, adaptable a qualsevol tipus de decoració. Fàcil d'instal·lar, recarregable i manteniment.



PAPERERA METÀL·LICA ACABAT METÀL·LIC COLOR NEGRE:

Paperera metàl·lica amb nanses. Goma inferior PVC. Color negre.



CARROS PER ROBA BRUTA/NETA:

Estructura d'inox. Plegable. Lona blava. Ha de tenir 4 rodes giratòries de goma. Gran capacitat de manipulació i trasllat. Reixeta inferior per recolzament de la bossa. Capacitat de 180 a 200 litres.



EIXUGAMANS ELÈCTRIC D'INOX SATINAT.

Eixugamans elèctric acabat d'inox setinat. Màxim 2500 W de potència sense manteniment. Funcionament amb polsador manual. Carcassa subjecte per 2 cargols.



	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
COMPLEMENTS DE LAVABO LOT 4	CENTRE OBERT BARCELONA	Dispensador paper continu	101	70,00 €
		Escobreta de vàter	118	30,00 €
		Dispensador de sabó	101	50,00 €
		Porta-rotlles	121	20,00 €
		Cubell amb tapa basculant 40 l	72	50,00 €
		Penja-robes individuals	101	30,00 €
		Paperera metàl·lica	36	30,00 €
		Carro roba bruta/neta	20	170,00 €
		Eixugamans elèctric	92	250,00 €

El material s'haurà de distribuir i muntar aquell que requereixi ancoratge i connexió als punts elèctrics per tots els lavabos del centre, en totes les seves dependències i plantes, tant en els dos edificis residencials (4 plantes cadascun), l'edifici d'oficines i els soterranis segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament

LOT 5: ELECTRODOMÈSTICS LÍNIA BLANCA

NEVERA ALTA SENSE CONGELADOR:

- Color producte: inox
- Carrega connectada 75 W
- Calaix fresh box
- Llum LED
- Indicador de temperatura a la part exterior
- Material safates: vidre
- No frost
- Sistema antibacterians a la goma
- Eficiència energètica mínima: E (segons Reglament UE 2017/1369)
- Mides: alçada total aprox. 200 cm x amplada aprox 65 cm x profunditat aprox 63 cm



MICROONES DOMÈSTIC PER US INTENSIU:

- Color producte: inox
- Microones mecànic
- Panell de comandament mecànic
- Safata giratòria de 25.5 cm
- Temporitzador mínim de 0 a 35 minuts
- Descongelador per temps
- 700 W a 1100 W de potència
- 20 a 35 litres de capacitat
- 6 nivells mínim de potència



MICROONES SEMI INDUSTRIAL:

- Microones fabricat en acer inoxidable per us intensiu
- Camara interna i tots els components fets d'acer inoxidable per garantir la durabilitat.
- Filtre d'aire per manteniment de l'eficiència de l'aparell i assegurar una ventilació adequada.
- Tirador ergonòmic.
- Panell de comandament mecànic
- Potència mínima de 1100 W.
- Capacitat de 25 a 40 litres
- Temporitzador de 30 minuts mínim
- Disposició mínima de 5 nivells de potència.
- Ha d'incloure descongelador.



NEVERA PETITA:

- Color producte: inox
- Nevera d'eficàcia energètica mínima E segons el reglament 2017/1369/ UE.
- Potència mínim 70 W.
- Descongelació manual.
- Control mecànic.
- Termòstat regulable. 3 safates de vidre de seguretat regulable en altura.
- Calaix fresh box.
- Llum LED.
- **Mides:** alçada mínima 850 mm amplada mínima 475 mm profunditat 445 mm



	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
ELECTRODOMÈSTICS LÍNEA BLANCA LOT 5	CENTRE OBERT BARCELONA	Nevera alta sense congelador	8	960,00 €
		Microones domèstic	30	120,00 €
		Nevera petita	15	300,00 €
		Microones semi industrial	12	390,00 €

La distribució dels electrodomèstics de línia blanca pel centre obert Barcelona serà per un mínim de 6 dependències del centre obert, segons indicacions dels responsables de l'equipament en el moment de fer el lliurament.

LOT 6. AUDIOVISUALS

En aquest lot es prescriuen diverses TV i suports de paret o sostre. Els televisors han de ser de gama mitjana-alta.

MICROCADENES

- Microcadena de 26 W aprox.
- Amb funcions USB directe per reproducció musica MP3/WNA.
- Mode de reproducció normal, shuffle, programa, repetició.
- Format de reproducció: CD / CD-R / CD-RW / MP3 –CD.
- Amb radio incorporada.

TELEVISOR 24" AMB TDT AMB CABLE D'ANTENA INCLÒS

- Aparell de televisió de 24 polzades de pantalla plana LED, LCD O plasma, HD, amb sintonitzador digital per a TDT inclòs en l'aparell.
- Cable d'antena inclòs.
- Connectivitat: HDMI, USB
- Amb suport sobretaula
- Instal·lació i sintonització incloses.
- Comandament inclòs
- Sense Smart TV

TELEVISOR 43" AMB TDT AMB CABLE D'ANTENA INCLÒS

- Aparell de televisió de 43 polzades de pantalla plana LED, LCD O plasma, HD amb sintonitzador digital per a TDT inclòs en l'aparell.
- Cable d'antena inclòs.
- Connectivitat: HDMI, USB
- Amb suport sobretaula.
- Instal·lació i sintonització incloses.
- Sense Smart TV
- Comandament inclòs

TELEVISOR 55" AMB TDT AMB CABLE D'ANTENA INCLÒS

- Aparell de televisió de 55 polzades de pantalla plana LED, LCD O plasma, HD, amb sintonitzador digital per a TDT inclòs en l'aparell.
- Cable d'antena inclòs.
- Connectivitat: HDMI, USB
- Amb suport sobretaula.
- Instal·lació i sintonització incloses.
- Sense Smart TV
- Comandament inclòs

SUPORTS PARET I SOSTRE:

Suport paret TV 42"- 43":

- Suport per la TV inclosa en aquest lot.
- Amb cargols antivandàlic tipus torx per evitar fàcil manipulació per part dels interns.

Suport sostre TV42" - 43":

- Suport per la TV inclosa en aquest lot.
- Amb cargols antivandàlic tipus torx per evitar fàcil manipulació per part dels interns.

Suport paret TV 55":

- Suport per la TV inclosa en aquest lot.
- Amb cargols antivandàlic tipus torx per evitar fàcil manipulació per part dels interns.

Suport sostre TV 55":

- Suport per la TV inclosa en aquest lot.
- Amb cargols antivandàlic tipus torx per evitar fàcil manipulació per part dels interns.

	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
AUDIOVISUALS LOT 6	CENTRE OBERT BARCELONA	Televisor 55"	22	470,00 €
		Suport paret 55"	11	60,00 €
		Suport sostre 55"	11	60,00 €
		Televisor 24"	30	150,00 €
		Televisor 43"	8	300,00 €
		Suport paret 43"	4	60,00 €
		Suport sostre 43"	4	60,00 €

La distribució del material d'aquest lot serà la següent: s'instal·laran en les sales de dia, gimnàs del centre, i menjadors, els aparells de 55 o 43 polzades que es determinin en el moment de l'equipament (un total mínim de 8 aparells en diferents dependències del centre). La resta d'aparells que no s'instal·lin es guardaran en les dependències que indiquin els responsables de l'equipament.

LOT 7: COMPLEMENTES D'OFICINA

LLUM DE TAULA

- Làmpada LED fabricada en ABS i alumini.
- Alçada regulable gràcies al seu braç articulat doble.
- LED mínim 6W 230V.
- Flux lumínic: entre 350-450 lumen.
- Temperatura de color: 5.000 K (blanc neutre).
- Temps de vida estimada: 20.000 h. Color: negre.



PENJA-ROBES

- Penja-robes d'oficina de peu, metàl·lic, amb mínim 5 penjadors de boles o anelles metàl·liques, o braços orientables d'ABS.
- Acabat cromat o pintat.
- Alçada aprox. 175 cm, diàmetre base aproximadament 32 cm



PARAIGÜER METÀL·LIC

- Paragüer metàl·lic amb arc cromat a la part superior
- Mides: 21,5 x 50 cm aprox
- Capacitat: 20 l
- Color: negre



	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
COMPLEMENTES D'OFICINA LOT 7	CENTRE OBERT BARCELONA	Llum de taula	20	120,00 €
		Penja-robes de peu	40	120,00 €
		Paragüer metàl·lic	6	50,00 €

El material d'aquest lot es distribuirà per diferents dependències de l'edifici d'oficines del centre segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament

LOT 8: ESCALES

Han de complir amb la normativa (UNE EN 131-1, especialment superfície dels esglaons i dispositius d'obertura) requerida per riscos laborals.

ESCALES ARXIU

- Escala feta totalment d'alumini amb estructura desplegable en tisora.
- Esglaons amples que assegurin una bona estabilitat.
- Safata superior per deixar objectes recolzats (mides aprox 40cmx25 cm).
- Han de portar seguretat per l'usuari de dos ases antiapertura de bloqueig.
- Característiques: Estabilitat, lleugeresa alhora de transportar i moure per l'arxiu.
- Ha de portar 4 rodes desactivants, les quals mantinguin la seguretat quan s'està treballant en ella.
- Amplada màx. Base 75 cm
- Fabricat conforme la Norma Europea EN 131-1
- Pes màxim escala: 14 kg



- Numero d'esglaons: 4

ESCALES DOMESTIQUES

Escala domèstica CS escala tisora en alumini anoditzat. Els esglaons anoditzats mida 80 mm de profunditat s'ajunten amb els llargues mitjançant 6 reblons. La plataforma de treball es de 280x250 mm (llarg i fondària)

Les basses dels esglaons seran antilliscants. Ha de tenir una safata superior per descansar el material. Fabricat amb conforme la Norma Europea EN 131-1



- Pes aproximat: 4,75 kg
- Dimensions: 467x120x1170 mm
- Esglaons: 6
- Resistència de càrrega: 150 kg

ESCALES PETITES

- Petita escala de 2 esglaons plegable.
- Esglaons antilliscants
- Estructura alumini



ESCALES 3 ESGLAONS

- 3 esglaons amplis
- Esglaons amb relleu antilliscant
- Acabat en alumini
- Barana de seguretat
- Gomes seguretat en les potes
- Pes màxim 4,5 KL
- Alçada 44 cm



	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
ESCALES LOT 8	CENTRE OBERT BARCELONA	Escals d'arxiu	9	1.200,00 €
		Escals domèstiques (5 esglaons)	5	240,00 €
		Escals petites	5	80,00 €
		Escals 3 esglaons	5	80,00 €

El material d'aquest lot es distribuirà per entre els arxius del centre, ubicats al soterrani, i l'arxiu de l'edifici d'oficines, ubicat a la primera planta, segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament

LOT 9: CARROS PER A MANTENIMENT

- Carrega mínim 300 kg
- Plataforma d'alumini de 60x90 aproximadament
- Nansa d'acer robusta i plegable
- Rodes grans i de goma (diàmetre entre 16 i 18 cm)



CARROS MANTENIMENT LOT 9	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	4	210,00 €

El material d'aquest lot es deixarà al moll de descàrrega del centre i als magatzems del soterrani, segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament

LOT 10: CARROS D'ARXIU

- Carro d'acer cromat per al transport de caixes d'arxiu.
- Prestageria de varilla d'acer cromat
- Amb tancament lateral a cada nivell perquè no caigui la documentació
- 3 nivells per poder transportar la documentació
- Mides aproximades: 450x900x1040 mm incloses les rodes
- 4 Rodes giratòries i orientables. 2 de les rodes ha de tenir fre.
- Rodes de 125 mm de radi. Han de suportar fins a 270 kg de càrrega. Rodes amb protecció de goma negra en forma d'aro.
- Prestatgeria regulable cada 25 mm aprox.



CARROS ARXIU LOT 10	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	30	580,00 €

El material d'aquest lot es distribuirà entre els arxius del centre, ubicats al soterrani, i l'arxiu de l'edifici d'oficines, ubicat a la primera planta, segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament.

LOT 11: MIRALL CIRCULAR 60X60 CM

- Mirall de bany fabricat amb acabat polit de 4 mm d'espessor amb forma rodona i suport d'acer galvanitzat.
- Mides: Aproximadament 65 cm amplada x 40 cm d'alçada
- Forma: rodona
- Bisellat: no
- Part posterior: acer



MIRALL CIRCULAR LOT 11	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	24	50,00 €

L'adjudicatari instal·larà els miralls per les diverses dependències del centre que es determinaran en el moment de formalitzar la comanda, segons les indicacions dels responsables de l'equipament. Els miralls s'adheriran a la paret amb adhesiu tipus SIKA de gran capacitat de fixació i segellant les juntes de fixació per evitar que es puguin amagar objectes petits.

LOT 12: PISSARRA VITRIFICADA

- Pissarra mural blanca
- D'acer vitrificat d'alta qualitat
- Emmarcada en perfil d'alumini anoditzat natural i cantoneres envoltades de plàstic
- Caixa porta retoladors extraïbles
- Escriptura amb retoladors que es pugui esborrar després de cada ús.
- Mides
 - 100x150
 - 120x200
 - 120x250
 - 120x300



PISSARRA VITRIFICADA LOT 12	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	100X150	2	140,00 €
		120X200	2	180,00 €
		120X250	2	250,00 €
		120X300	2	300,00 €

Les pissarres s'instal·laran per diverses dependències del centre que es determinaran en el moment de lliurament del material, segons les indicacions dels responsables de l'equipament.

LOT 13: ARMARI CLAUERS I CAIXES FORTES

CAIXA FORTA

- Mides: alçada 465 mm x amplada 455 mm x profunditat 370 mm
- Nivell de seguretat elevat
- No mural
- Pany elèctric
- Amb clau d'emergència



ARMARI CLAUER

- Cos d'acer de 1 mm
- Revestiment lacat gris clar
- Pany de seguretat amb cilindre
- Barres amb ganxo i bandes indexat numerades regulables en alçada
- Sistema de classificació adhesives de lectura directe, amb llista integrada.
- Ganxo per claus en el dret i revers de la porta.
- Capacitat: 100 claus



ARMARI CLAUER I CAIXA FORTA LOT 13	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	ARMARI CLAUER	4	40,00 €
		CAIXA FORTA	4	700,00 €

Les caixes fortes i armaris clauers s'instal·laran per diverses dependències del centre que es determinaran en el moment de lliurament del material, segons les indicacions dels responsables de l'equipament.

LOT 14: TRANSPALET

Característiques, capacitat i dimensions

- Capacitat nominal de càrrega mínima: mínim 1.600 Kg
- Fabricada en acer
- Ha de complir la normativa CE per a equips d'elevació i manipulació.
- Centre de gravetat: 600 mm (aprox.)
- Alçada d'elevació: Entre 85 i 230 mm (des de nivell del terra fins màxima elevació de les forquilles)
- Longitud total (sense càrrega): 1600-1750 mm (aprox.)
- Amplada total: 700-750 mm (aprox.)

- Separació exterior de forquilles: 520-560 mm (aprox.)
- Radi de gir: Entre 1.450 i 1650 mm

Sistema de tracció i elevació

- Sistema hidràulic activat mitjançant palanca manual

Rodes

- Material Rodes i rodets: Poliuretà (vulkollan)
- Nombre de rodes:
 - banda de conducció: 2
 - Banda de càrrega: 4

TRANSPALET MANUAL LOT 14	CENTRE	QUANTITAT	Preu unitari
	CENTRE OBERT BARCELONA	2	420,00 €

El material d'aquest lot es deixarà al moll de descàrrega del centre i als magatzems del soterrani, segons indicacions dels responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en el moment de fer lliurament

LOT 15: DESPATX MEDIC

a.TAMBORET GIRATORI

- Tamboret disseny ergonòmic
- Estructura d'acer cromat
- 5 rodes amb rotació de rodes de 360 graus
- Reposa-peus circular
- Seient de cuir de color negre. Impermeable i fàcil de netejar.



b.CARRO DE CURES

- Estructura en acer
- 2-3 prestatgeries amb calaixos compactes
- 4 rodes de 75 mm amb paracops
- Cubell per residus
- Dimensions aproximades 900mm ample ,40 fondo i 800mm d'alt



c.VITRINA DE PEU

- Fabricat en acer pintat de blanc
- Cristall temperat
- Vitrina de dos portes
- Portes amb pany



- 3 prestatgeries de cristall
- Lateral i portes de cristall
- Mides: aproximadament alçada 60 cm x profunditat 30 cm x alçada 140 cm

d.LLIT DE RECONeixEMENT AMB RODES

- Alçada ajustable hidràulicament
- Inclinació de respalller 65º amb sistema de cremallera
- Entapissat de color negre
- Encoixinat de poliuretans
- Forat facial i tapó
- Fàcil de netejar i impermeable



e.BIOMBO

Estructura general

- Material de bastidors: inox
- Tipus d'estructura: Modular amb 3 cossos i plegable
- Alçada total: Mínim 1.700 mm (aprox.)
- Amplada per panell:aproximadament 600-800 mm



Cortines:

- **Material i propietats de cortines:** Tela rentable (p olièster, PVC, etc.)Impermeable, ignífugues (resistència al foc: classe M1 o equivalent), antibacterià, fàcil de neteja i desinfecció.
- **Color:** blanc

Mobilitat i estabilitat

- **Rodes:** 4 rodes giratòries (2 amb fre)
- **Diàmetre de rodes:** aproximadament 40-75 mm

	CENTRE	ARTICLE	QUANTITAT	Preu unitari
DESPATX MÈDIC LOT 15	CENTRE OBERT BARCELONA	Tamboret giratori	2	70,00 €
		Carro de cures	2	550,00 €
		Vitrina de peu	2	700,00 €
		Llit de reconeixement amb rodes	2	630,00 €
		Biombo	2	350,00 €

El material d'aquest lot es deixarà en dos dependències de l'edifici d'oficines i/o del soterrani del centre, segons indicacions dels responsables de l'equipament en el moment del lliurament.

Marta Munt Codina

Responsable de Compres