

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 1 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

## CONTRACTE DE ARRANJAMENT DE L'ACCESSIBILITAT AL MUNICIPI


(2025 – 2029)

---

ANNEX I. PRESSUPOST I ESTUDI ECONÒMIC

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 2 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc;isp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

## QUADRE DE PREUS I

---

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 3 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

### QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox anual. (P-3) (MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	1.575,00 €
P- 2	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	263,05 €
P- 3	P2146-DJ3D	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	14,52 €
P- 4	P2146-DJ3P	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	18,25 €
P- 5	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56 €
P- 6	P2146-DJ4P	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P- 7	P2147-DJ5R	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29 €
P- 8	P2147-DJ5U	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	5,50 €
P- 9	P2148-49L8	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	4,93 €
P- 10	P2149-DJ6A	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P- 11	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48 €
P- 12	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63 €
P- 13	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31 €
P- 14	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	31,17 €
P- 15	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 4 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

### QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m <sup>2</sup> , a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	8,53 €
P- 17	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 18	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	13,09 €
P- 19	P21Q2-IBFP	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u (TRENTE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	30,63 €
P- 20	P21Q2-JK5D	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u (DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	19,83 €
P- 21	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m <sup>3</sup> (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,88 €
P- 22	P221B-JDLD	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m <sup>3</sup> (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	243,48 €
P- 23	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P- 24	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	44,50 €
P- 25	P2R4-IZ6P	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	7,22 €
P- 26	P2R6-415F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53 €
P- 27	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m <sup>3</sup> , procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	19,03 €
P- 28	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m <sup>3</sup> , a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SET EUROS AMB TRENTE-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 5 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

### QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	P8RP-JRP5	m2	Repessos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	45,12 €
P- 30	P92A-JGTC	m3	Subbase de tol-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	45,69 €
P- 31	P931-Z9LU	m2	Base de 15 cm de guix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	18,66 €
P- 32	P963-E9LO	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	71,24 €
P- 33	P967-E9VO	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	35,53 €
P- 34	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	125,94 €
P- 35	P975-Q240	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 20 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	12,05 €
P- 36	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	20,26 €
P- 37	P981-V80K	m	Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	103,23 €
P- 38	P983-V8GO	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	97,86 €
P- 39	P992-IR5Q	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb de peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat decaapat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	174,92 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 6 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

### QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	P9D2-H93L	m2	Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre lit de sorra de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,48 €
P- 41	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	50,19 €
P- 42	P9E1-V6RE	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	62,18 €
P- 43	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	59,90 €
P- 44	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	36,66 €
P- 45	P9F4-DMHQ	m2	paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre lit de sorra de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	24,09 €
P- 46	P9H9-JY1Z	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
P- 47	PBA2-I15A	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2 (SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	16,36 €
P- 48	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76 €
P- 49	PBA3-DXJG	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67 €
P- 50	PBA4-MP0Q	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 1 m (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98 €
P- 51	PBBY-M8J7	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície de 0,5 a 1 m2 m2, a una alçada de <= 3 m amb mitjans manuals (DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	17,05 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 7 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei


Quadre de preus accessibilitat del municipi

### QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/05/25


Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	PBBY-MR43	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçada, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	72,12 €
P- 53	PD50-IGQO	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	129,01 €
P- 54	PD55-JBWJ	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	268,02 €
P- 55	PD77-79HT	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	347,55 €
P- 56	PDHY-KPTP	u	Adaptació bastiments i pericons de serveis a la nova cola de la vorera (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,78 €
P- 57	PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	57,75 €
P- 58	PDK4-LP57	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	77,42 €
P- 59	PHR2-ADRF	u	Adaptació fanal a cola de la nova vorera (CENT SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,98 €
P- 60	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	159,48 €
P- 61	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	43,90 €
P- 62	PQ4Y-I3CK	u	Col·locació de pila de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	76,23 €
P- 63	PQZ8-L2JZ	u	Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u (CENT DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	117,12 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 8 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

**QUADRE DE PREUS II**

---

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 9 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox anual. (P-3)	<b>1.575,00 €</b>
			Sense descomposició	1.575,00 €
P- 2	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	<b>263,05 €</b>
	B03C-05NK		Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	36,25700 €
	B069-2A90		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,90120 €
			Altres conceptes	206,89 €
P- 3	P2146-DJ3D	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>14,52 €</b>
			Altres conceptes	14,52 €
P- 4	P2146-DJ3P	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>18,25 €</b>
			Altres conceptes	18,25 €
P- 5	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>3,56 €</b>
			Altres conceptes	3,56 €
P- 6	P2146-DJ4P	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>13,90 €</b>
			Altres conceptes	13,90 €
P- 7	P2147-DJ5R	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	<b>5,29 €</b>
			Altres conceptes	5,29 €
P- 8	P2147-DJ5U	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	<b>5,50 €</b>
			Altres conceptes	5,50 €
P- 9	P2148-49L8	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>4,93 €</b>
			Altres conceptes	4,93 €
P- 10	P2149-DJ6A	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	<b>6,12 €</b>
			Altres conceptes	6,12 €
P- 11	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar	<b>12,48 €</b>
			Altres conceptes	12,48 €
P- 12	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar	<b>9,63 €</b>
			Altres conceptes	9,63 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 10 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	<b>5,31 €</b>
			Altres conceptes	5,31 €
P- 14	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	<b>31,17 €</b>
			Altres conceptes	31,17 €
P- 15	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	<b>8,03 €</b>
			Altres conceptes	8,03 €
P- 16	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	<b>8,53 €</b>
			Altres conceptes	8,53 €
P- 17	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	<b>5,76 €</b>
			Altres conceptes	5,76 €
P- 18	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	<b>13,09 €</b>
			Altres conceptes	13,09 €
P- 19	P21Q2-IBFP	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>30,63 €</b>
			Altres conceptes	30,63 €
P- 20	P21Q2-JK5D	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>19,83 €</b>
			Altres conceptes	19,83 €
P- 21	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarficadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>13,88 €</b>
			Altres conceptes	13,88 €
P- 22	P221B-JDL D	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>243,48 €</b>
			Altres conceptes	243,48 €
P- 23	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	<b>1,87 €</b>



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 11 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei


Quadre de preus accessibilitat del municipi

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,87 €
P- 24	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	<b>44,50 €</b>
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,36000 €
			Altres conceptes	26,14 €
P- 25	P2R4-IZ6P	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	<b>7,22 €</b>
			Altres conceptes	7,22 €
P- 26	P2R6-415F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	<b>9,53 €</b>
			Altres conceptes	9,53 €
P- 27	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	<b>19,03 €</b>
	B2RA-28UQ		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	18,12500 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 28	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	<b>7,34 €</b>
	B2RB-HFVL		Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,99200 €
			Altres conceptes	0,35 €
P- 29	P8RP-URP5	m2	Repessos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres	<b>45,12 €</b>
	BGW1U800		MATERIAL REPOSICIÓ DE PARET I REVESTIMENT PEDRA, MARBRE O GRANIT	27,00000 €
			Altres conceptes	18,12 €
P- 30	P92A-JGTC	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>45,69 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,10200 €
	B03F-05NY		Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	27,57700 €
			Altres conceptes	18,01 €
P- 31	P931-Z9LU	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, indoent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	<b>18,66 €</b>
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	15,13103 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
			Altres conceptes	3,36 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 12 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	P963-E9LO	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm., col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	<b>71,24 €</b>
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,02821 €
	B07L-1PYA		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486 €
	B960-0GTA		Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,	38,98650 €
			Altres conceptes	25,13 €
P- 33	P967-E9VO	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	<b>35,53 €</b>
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,29719 €
	B07L-1PYA		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454 €
	B962-0GR5		Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,77500 €
			Altres conceptes	21,31 €
P- 34	P970-DFTK	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	<b>125,94 €</b>
	B069-I3Q0		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	98,70300 €
			Altres conceptes	27,24 €
P- 35	P975-0240	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	<b>12,05 €</b>
	B06F1-KB8G		Formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,59376 €
			Altres conceptes	2,46 €
P- 36	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	<b>20,26 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B055-065W		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,24788 €
	B069-I4L6		Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	5,07210 €
	B07L-1PY6		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07270 €
	B971-133D5		Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,40350 €
			Altres conceptes	9,46 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 13 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 29/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 37	P981-V80K	m	Rampa per a gual de 57 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	<b>103,23 €</b>
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,52615 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11743 €
	B980-V800		Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	38,82900 €
			Altres conceptes	46,76 €
P- 38	P983-V8GO	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	<b>97,86 €</b>
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,67325 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,75589 €
	B980-V801		Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	56,01000 €
			Altres conceptes	33,42 €
P- 39	P992-IR5Q	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb de peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	<b>174,92 €</b>
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,78526 €
	B994-H6RM		Peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior	130,42000 €
			Altres conceptes	35,71 €
P- 40	P9D2-H93L	m2	Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre lit de sorra de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	<b>37,48 €</b>
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91800 €
	B9D0-H5LW		Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, de color vermell, preu alt	26,95000 €
			Altres conceptes	9,61 €
P- 41	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1.2:10 i beurada de ciment pòrtland	<b>50,19 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842 €
	B9E2-0HOR		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	9,28200 €
			Altres conceptes	40,48 €
P- 42	P9E1-V6RE	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1.2:10 i beurada de ciment pòrtland	<b>62,18 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 14 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 29/05/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E2-HYIG		Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	20,70600 €
			Altres conceptes	41,04 €
P- 43	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	<b>59,90 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B055-065W		Ciment blanc de ram de paleta BL 22.5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843 €
	B083-06UD		Colorant en pols per a formigó	0,97665 €
	B9E1-0HP8		Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	17,21760 €
			Altres conceptes	40,94 €
P- 44	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	<b>36,66 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00122 €
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calçari CEM I/B-L 32.5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,33168 €
	B9E2-Z9HI		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	8,47008 €
			Altres conceptes	27,86 €
P- 45	P9F4-DMHQ	m2	paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebiment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	<b>24,09 €</b>
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,92616 €
	B9F3-0HQ		Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	14,59620 €
			Altres conceptes	8,57 €
P- 46	P9H9-JY1Z	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb eslesa i compactació manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 m2	<b>0,82 €</b>
	B9H0-2MT8		Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,70000 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 47	PBA2-115A	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 m2	<b>16,36 €</b>
	BBA0-0SD6		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,79500 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,09712 €
			Altres conceptes	13,47 €
P- 48	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<b>0,76 €</b>
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,08823 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,20971 €
			Altres conceptes	0,46 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 15 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei


Quadre de preus accessibilitat del municipi

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 29/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	PBA3-DXJG	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintura/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<b>0,67 €</b>
	BBA1-2XWO		Pintura acrílica de color groc, per a marques vials Altres conceptes	0,12201 € 0,55 €
P- 50	PBA4-MP0Q	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 1 m	<b>3,98 €</b>
	BBA0-0SD5		Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,44115 €
	BBA1-2XWQ		Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials Altres conceptes	1,04856 € 2,49 €
P- 51	PBBY-M8J7	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície de 0,5 a 1 m2 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals	<b>17,05 €</b>
			Altres conceptes	17,05 €
P- 52	PBBY-MR43	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>72,12 €</b>
	B069-I5I9		Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	4,81250 €
			Altres conceptes	67,31 €
P- 53	PD50-IGQO	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>129,01 €</b>
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,80680 €
	BD51-0M3Z		Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes Altres conceptes	66,49000 € 60,71 €
P- 54	PD55-JBWJ	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>268,02 €</b>
	B06F1-I0IL		Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	44,59569 €
	B0DF8-0FFB		Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,10770 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant Altres conceptes	1,66880 € 220,65 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 16 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 29/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	PD77-79HT	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible	<b>347,55 €</b>
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	22,57668 €
	B069-14H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	12,97045 €
	BD7B-1ZRA		Tub de polipropilè de paret incapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	143,22000 €
	BDW2-1KC3		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm	57,86880 €
	BDY2-1KCI		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400 mm	6,28000 €
			Altres conceptes	104,63 €
P- 56	PDHY-KPTP	u	Adaptació bastiments i pericons de serveis a la nova cota de la vorera	<b>47,78 €</b>
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,67760 €
			Altres conceptes	46,10 €
P- 57	PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	<b>57,75 €</b>
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,17894 €
	BDK5-1KH0		Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	35,65000 €
			Altres conceptes	21,92 €
P- 58	PDK4-LP57	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm <sup>2</sup> , consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	<b>77,42 €</b>
	B069-16LP		Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm <sup>2</sup> , consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	3,09442 €
	BDK2-1KNI		Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis	13,14000 €
			Altres conceptes	61,19 €
P- 59	PHR2-ADRF	u	Adaptació fanal a cota de la nova vorera	<b>107,98 €</b>
	B06F-1-14HH		Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m <sup>3</sup> i relació aigua ciment =< 0.6	54,26200 €
			Altres conceptes	53,72 €
P- 60	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	<b>159,48 €</b>
	B0AN-07J3		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000 €
			Altres conceptes	129,80 €
P- 61	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual	<b>43,90 €</b>
			Altres conceptes	43,90 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 17 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**


Data: 29/05/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	PQ4Y-I3CK	u	Col·locació de piona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>76,23 €</b>
	B079-06TC		Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000 €
			Altres conceptes	71,59 €
P- 63	PQZ8-L2JZ	u	Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>117,12 €</b>
	B011-05ME		Aigua	0,00204 €
	B07D-CVVV		Morter sintètic epoxi de resines epoxi	50,35235 €
			Altres conceptes	66,77 €

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 18 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (<https://bpm.olesademontserrat.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

---

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 19 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP0	h	Ajudant muntador	26,12 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	26,12 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	25,36 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,65 €
A0121000	H	OFICIAL 1A	24,50 €
A0140000	H	MANOBRE	20,46 €
A01-FEP00	h	Ajudant muntador	26,12 €
A01-FEP01	h	Ajudant muntador	26,12 €
A01-FEP02	h	Ajudant muntador	26,12 €
A0D-0007	h	Manobre	24,55 €
A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	24,55 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38 €
A0F-0000	h	Oficial 1a muntador	30,41 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,69 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42 €
A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	29,42 €
A0F-00000	h	Oficial 1a muntador	30,41 €
A0F-00001	h	Oficial 1a muntador	30,41 €
A0F-00002	h	Oficial 1a muntador	30,41 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 20 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 2

### MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	14,46 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22 €
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	62,71 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopulsat, de 12 a 14 t	79,91 €
C135-00LX	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t	55,71 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	90,20 €
C138-00KG	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	102,63 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102,63 €
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	187,99 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80 €
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	5,57 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	5,49 €
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	7,77 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51 €
C151-002Z	h	Camió sistema de 8 m3	59,95 €
C152-003B	h	Camió grua	62,11 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	54,17 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25 €
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	3,30 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,20 €
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	1,90 €
C180-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopulsada	36,73 €
C180-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	28,09 €
C180-006F	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopulsada, per a seguretat i salut	36,73 €
C180-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	14,48 €
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,65 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 21 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 3

### MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,26 €
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	4,13 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,35 €
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,90 €
CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,54 €

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 22 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 4

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,04 €
B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	27,89 €
B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	23,98 €
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	21,58 €
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	21,37 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	20,40 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	20,85 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32 €
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	247,88 €
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	142,64 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	138,20 €
B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	90,46 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	88,74 €
B069-13Q0	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	89,73 €
B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	91,47 €
B069-14L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	92,22 €
B069-15I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	96,25 €
B069-16LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	90,48 €
B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	96,07 €
B06F1-14HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	83,48 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 23 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 5

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B06F1-KB8G	m3	Formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	109,02 €
B06F7-JWOY	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	72,60 €
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,16 €
B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	4,64 €
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	55,92 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,17 €
B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,69 €
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	3,83 €
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	7,42 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,42 €
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,10 €
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,98 €
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,50 €
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	4,37 €
B960-0GTA	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm,	37,13 €
B962-0GR5	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,50 €
B971-133D5	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,07 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 24 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 6

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B980-V800	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x57x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	36,98 €
B980-V801	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	56,01 €
B994-H6RM	u	Peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat de capat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior	130,42 €
B9D0-H5LW	u	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, de color vermell, preu alt	0,49 €
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,88 €
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	9,10 €
B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	20,30 €
B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	10,38 €
B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	14,31 €
B9H0-2MT8	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,70 €
BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,73 €
BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	1,59 €
BBA1-2XWO	kg	Pintura acrílica de color groc, per a marques vials	2,49 €
BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,57 €
BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	66,49 €
BD7B-12RA	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	119,35 €
BDK2-1KNI	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis	13,14 €
BDK5-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	35,65 €



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 25 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 7

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDW2-1KC3	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm	175,36 €
BDY2-1KCI	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400 mm	6,28 €
BGW1U800	M2	MATERIAL REPOSICIÓ DE PARET I REVESTIMENT PEDRA, MARBRE O GRANIT	90,00 €

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 26 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 8

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>92,99 €</b>	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 /R x	25,38000 =	22,84200	
			Subtotal...		22,84200	22,84200
Maquinària:						
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	3,30000 =	1,48500	
			Subtotal...		1,48500	1,48500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,04000 =	0,36720	
B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	21,58000 =	33,44900	
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	21,37000 =	13,89050	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	138,20000 =	20,73000	
			Subtotal...		68,43670	68,43670
			DESPESES AUXILIARS 1,00%			0,22842
			COST DIRECTE			92,99212
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>92,99212</b>
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>96,01 €</b>	
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,38000 =	25,38000	
			Subtotal...		25,38000	25,38000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500	
			Subtotal...		1,43500	1,43500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	20,85000 =	33,98550	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	138,20000 =	34,55000	
			Subtotal...		68,94350	68,94350
			DESPESES AUXILIARS 1,00%			0,25380
			COST DIRECTE			96,01230



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 27 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25


Pàg.: 9

### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>96,01230</b>
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>216,35 €</b>
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	25,38000 =	26,64900	
				Subtotal...	26,64900	26,64900
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,05000 =	1,48625	
				Subtotal...	1,48625	1,48625
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	20,85000 =	31,90050	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,32000 =	128,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-FN 197-1, en sacs	0,200 x	138,20000 =	27,64000	
				Subtotal...	187,94850	187,94850
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,26649
			COST DIRECTE			216,35024
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>216,35024</b>
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>97,97 €</b>
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	25,38000 =	25,38000	
				Subtotal...	25,38000	25,38000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500	
				Subtotal...	1,43500	1,43500
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	20,85000 =	33,98550	
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	142,64000 =	35,66000	
B081-06UG	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500 x	1,69000 =	0,84500	
				Subtotal...	70,89850	70,89850

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 28 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

### JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 10

#### ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,25380
		COST DIRECTE	97,96730
		<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>97,96730</b>



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 30 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 12

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2241-52SS		m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>5,31 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007		h	Manobre	0,065 /R x	24,55000 =	1,59575	
A0E-000A		h	Manobre especialista	0,110 /R x	25,38000 =	2,79180	
						Subtotal...	4,38755
Maquinària:							
C13A-00FQ		h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,110 /R x	5,49000 =	0,60390	
						Subtotal...	0,60390
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06581
						COST DIRECTE	5,05726
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,25286
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>5,31013</b>
P931-10RQ0		m3	Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>141,69 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007		h	Manobre	0,400 /R x	24,55000 =	9,82000	
A0F-000S		h	Oficial 1a d'obra pública	0,2396 /R x	29,42000 =	7,04903	
						Subtotal...	16,86903
Maquinària:							
C172-003J		h	Camió amb bomba de formigonar	0,2396 /R x	168,25000 =	40,31270	
C20K-00DP		h	Regle vibratori	0,2396 /R x	5,35000 =	1,28186	
						Subtotal...	41,59456
Materials:							
B06F7-JWOY		m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	1,050 x	72,60000 =	76,23000	
						Subtotal...	76,23000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,25304
						COST DIRECTE	134,94663
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	6,74733
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>141,69396</b>



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 31 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 13

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PBA3-DXQS	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvortzació	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>1,87 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,0085 /R x	24,55000 =	0,20868	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,017 /R x	29,42000 =	0,50014	
					Subtotal...	0,70882	0,70882
	Maquinària:						
	C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0085 /R x	36,73000 =	0,31221	
					Subtotal...	0,31221	0,31221
	Materials:						
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,1275 x	1,73000 =	0,22058	
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,204 x	2,57000 =	0,52428	
					Subtotal...	0,74486	0,74486
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,01063
					COST DIRECTE		1,77652
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,08883
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>1,86535</b>
P-1	HB2ASEG	PA	Partida alçada de seguretat i salut a les obres de construcció 2% aprox anual. (P-3)	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>1.575,00 €</b>	
P-2	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>263,05 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	2,3333 /R x	24,55000 =	57,28252	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 /R x	29,42000 =	58,84000	
					Subtotal...	116,12252	116,12252
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,000 /R x	15,22000 =	15,22000	
	C135-00LX	h	Minixcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2 a 5,9 t	1,000 /R x	55,71000 =	55,71000	
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	1,000 /R x	5,57000 =	5,57000	
					Subtotal...	76,50000	76,50000
	Materials:						
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,300 x	27,89000 =	36,25700	



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 32 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 14

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,220	x	90,46000 =	19,90120
						Subtotal...	56,15820
						DESESES AUXILIARS 1,50%	1,74184
						COST DIRECTE	250,52256
						DESESES INDIRECTES 5,00%	12,52618
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>263,04869</b>
P-3	P2146-DJ3D	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>14,52 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,384	/R x	25,38000 =	9,74592
						Subtotal...	9,74592
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,192	/R x	15,22000 =	2,92224
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,018	/R x	56,51000 =	1,01718
						Subtotal...	3,93942
						DESESES AUXILIARS 1,50%	0,14619
						COST DIRECTE	13,83153
						DESESES INDIRECTES 5,00%	0,69158
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>14,52311</b>
P-4	P2146-DJ3P	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>18,25 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,490	/R x	25,38000 =	12,43620
						Subtotal...	12,43620
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,205	/R x	15,22000 =	3,12010
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029	/R x	56,51000 =	1,63879
						Subtotal...	4,75889
						DESESES AUXILIARS 1,50%	0,18654
						COST DIRECTE	17,38163
						DESESES INDIRECTES 5,00%	0,86908
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>18,25071</b>

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 33 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 15

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	REND:			PREU
P- 5	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>3,56 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060 /R x	56,51000 =	3,39060	
				Subtotal...		3,39060	3,39060
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,0000
				COST DIRECTE			3,39060
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,16953
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>3,56013</b>
P- 6	P2146-DJ4P	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>13,90 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,384 /R x	25,38000 =	9,74592	
				Subtotal...		9,74592	9,74592
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,086 /R x	15,22000 =	1,30892	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,036 /R x	56,51000 =	2,03436	
				Subtotal...		3,34328	3,34328
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14619
				COST DIRECTE			13,23539
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,66177
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>13,89716</b>
P- 7	P2147-DJSR	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>5,29 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,106 /R x	25,38000 =	2,69028	
				Subtotal...		2,69028	2,69028
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,053 /R x	15,22000 =	0,80666	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x	56,51000 =	1,49752	
				Subtotal...		2,30418	2,30418
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04035
				COST DIRECTE			5,03481
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,25174



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 34 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>5,28655</b>
P- 8	P2147-DJSU	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>5,50 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,112 /R x	25,38000 =	2,84256	
					Subtotal...	2,84256	2,84256
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 /R x	15,22000 =	0,85232	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x	56,51000 =	1,49752	
					Subtotal...	2,34984	2,34984
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,04264
				COST DIRECTE			5,23504
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,26175
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>5,49679</b>
P- 9	P2148-49L8	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>4,93 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x	25,38000 =	2,53800	
					Subtotal...	2,53800	2,53800
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x	15,22000 =	0,76100	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x	56,51000 =	1,35624	
					Subtotal...	2,11724	2,11724
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03807
				COST DIRECTE			4,69331
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,23467
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>4,92798</b>
P- 10	P2149-DJ6A	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>6,12 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,134 /R x	25,38000 =	3,40092	
					Subtotal...	3,40092	3,40092
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,067 /R x	15,22000 =	1,01974	



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 29/05/25

Pàg.: 17

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x	56,51000 =	1,35624
			Subtotal...			2,37598
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05101
			COST DIRECTE			5,82791
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,29140
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>6,11931</b>
P- 11	P214W-FEMM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>12,48 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350 /R x	25,38000 =	8,88300
			Subtotal...			8,88300
	Maquinària:					
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,350 /R x	8,20000 =	2,87000
			Subtotal...			2,87000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,13325
			COST DIRECTE			11,88624
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,59431
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>12,48056</b>
P- 12	P214W-FEMQ	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>9,63 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,270 /R x	25,38000 =	6,85260
			Subtotal...			6,85260
	Maquinària:					
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,270 /R x	8,20000 =	2,21400
			Subtotal...			2,21400
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,10279
			COST DIRECTE			9,16939
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,45847
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>9,62786</b>
P- 13	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>5,31 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 36 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 18

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489 /R x	25,38000 =	3,77908		
					Subtotal...	3,77908	3,77908
Maquinària:							
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489 /R x	8,20000 =	1,22098		
					Subtotal...	1,22098	1,22098
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,05669
					COST DIRECTE		5,05675
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,25284
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5,30958</b>
P- 14	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>31,17 €</b>	
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre	0,5159 /R x	24,55000 =	12,66535		
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,5159 /R x	25,38000 =	13,09354		
					Subtotal...	25,75889	25,75889
Maquinària:							
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,258 /R x	15,22000 =	3,92676		
					Subtotal...	3,92676	3,92676
					COST DIRECTE		29,68565
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		1,48428
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>31,16993</b>
P- 15	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>8,03 €</b>	
Mà d'obra:							
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,190 /R x	25,38000 =	4,82220		
					Subtotal...	4,82220	4,82220
Maquinària:							
C1B0-H4LE	h	Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual	0,190 /R x	14,48000 =	2,75120		
					Subtotal...	2,75120	2,75120



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 37 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 19

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,07233		
			COST DIRECTE	7,64573		
			DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,38229		
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>8,02802</b>		
P- 16	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçaria de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	<b>Rend.: 1,000</b> <b>8,53 €</b>		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x 24,65000 =	3,69750	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x 28,69000 =	4,30350	
			Subtotal...		8,00100	8,00100
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,12002	
			COST DIRECTE		8,12101	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,40605	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>8,52707</b>	
P- 17	P21G5-54CN	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	<b>Rend.: 1,000</b> <b>5,76 €</b>		
	Maquinària:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,097 /R x 56,51000 =	5,48147	
			Subtotal...		5,48147	5,48147
			DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00000	
			COST DIRECTE		5,48147	
			DESPESES INDIRECTES 5,00%		0,27407	
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5,75554</b>	
P- 18	P21Q2-HBAN	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	<b>Rend.: 1,000</b> <b>13,09 €</b>		
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,180 /R x 24,55000 =	4,41900	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,180 /R x 29,42000 =	5,29560	
			Subtotal...		9,71460	9,71460
	Maquinària:					



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 38 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 20

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C111-0055	h	Compressor amb un martell pneumàtic	0,180 /R x	14,46000 =	2,60280	
						Subtotal...	2,60280 2,60280
						DESEPESES AUXILIARS 1,50%	0,14572
						COST DIRECTE	12,46312
						DESEPESES INDIRECTES 5,00%	0,62316
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>13,08627</b>
P- 19	P21Q2-IBFP	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>30,63 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,4528 /R x	25,38000 =	11,49206	
						Subtotal...	11,49206 11,49206
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2264 /R x	15,22000 =	3,44581	
	C152-003B	h	Camió grua	0,2264 /R x	62,11000 =	14,06170	
						Subtotal...	17,50751 17,50751
						DESEPESES AUXILIARS 1,50%	0,17238
						COST DIRECTE	29,17195
						DESEPESES INDIRECTES 5,00%	1,45860
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>30,63055</b>
P- 20	P21Q2-JK5D	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>19,83 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,566 /R x	25,38000 =	14,36508	
						Subtotal...	14,36508 14,36508
	Maquinària:						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,283 /R x	15,22000 =	4,30726	
						Subtotal...	4,30726 4,30726

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 39 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 21

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DEPESSES AUXILIARS 1,50%	0,21548
			COST DIRECTE	18,88782
			DEPESSES INDIRECTES 5,00%	0,94439
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>19,83221</b>
P- 21	P2214-I6AF	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarficadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>Rend.: 1,000</b> <b>13,88 €</b>
	Maquinària:		Unitats	Preu €
	C138-00KG	h	0,0365 /R x	102,63000 =
	C139-00LK	h	0,0887 /R x	106,80000 =
			Parcial	Import
			Subtotal...	13,21916 13,21916
			DEPESSES AUXILIARS 1,50%	0,00000
			COST DIRECTE	13,21916
			DEPESSES INDIRECTES 5,00%	0,66096
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>13,88012</b>
P- 22	P221B-JDLD	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>Rend.: 1,000</b> <b>243,48 €</b>
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A0D-0007	h	9,3057 /R x	24,55000 =
			Parcial	Import
			Subtotal...	228,45494 228,45494
			DEPESSES AUXILIARS 1,50%	3,42682
			COST DIRECTE	231,88176
			DEPESSES INDIRECTES 5,00%	11,59409
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>243,47585</b>
P- 23	P2241-52SN	m2	Repàs i pionatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	<b>Rend.: 1,000</b> <b>1,87 €</b>
	Maquinària:		Unitats	Preu €
	C131-005G	h	0,011 /R x	79,91000 =
			Parcial	Import
				0,87901

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 40 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 22

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	C136-00F4	h	Motonivelladora petita	0,010 /R x	90,20000 =	0,90200
			Subtotal...			1,78101
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,00000
			COST DIRECTE			1,78101
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,08905
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>1,87006</b>
P- 24	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>44,50 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,550 /R x	25,38000 =	13,95900
			Subtotal...			13,95900
	Maquinària:					
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,550 /R x	5,49000 =	3,01950
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x	56,51000 =	6,83771
			Subtotal...			9,85721
	Materials:					
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,900 x	20,40000 =	18,36000
			Subtotal...			18,36000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,20939
			COST DIRECTE			42,38560
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			2,11928
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>44,50487</b>
P- 25	P2R4-IZ6P	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>7,22 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069 /R x	187,99000 =	1,29713
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,103 /R x	54,17000 =	5,57951
			Subtotal...			6,87664
			DESPESES AUXILIARS 1,00%			0,00000
			COST DIRECTE			6,87664
			DESPESES INDIRECTES 5,00%			0,34383
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>7,22047</b>

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 41 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 23

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 26	P2R6-4I5F	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>9,53 €</b>
	Maquinària:			Unitats	Preu €
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,024 /R x	102,63000 =
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,122 /R x	54,17000 =
				Parcial	Import
				Subtotal...	9,07186 9,07186
				DESPESES AUXILIARS 1,00%	0,00000
				COST DIRECTE	9,07186
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,45359
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>9,52545</b>
P- 27	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>19,03 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €
	B2RB-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	12,50000 =
				Parcial	Import
				Subtotal...	18,12500 18,12500
				COST DIRECTE	18,12500
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,90625
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>19,03125</b>
P- 28	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>7,34 €</b>
	Materials:			Unitats	Preu €
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600 x	4,37000 =
				Parcial	Import
				Subtotal...	6,99200 6,99200
				COST DIRECTE	6,99200
				DESPESES INDIRECTES 5,00%	0,34960



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 42 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 24

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
				<b>7,34180</b>			
P- 29	P8RP-URP5	m2	Repessos d'acabats en façana de: obra vista, arrebossat i pintat o monocapa, de les mateixes característiques a l'existent, per canvis de rasant o reparacions a causa de les obres	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>45,12 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0121000	H	OFICIAL 1A	0,350 /R x	24,50000 =	8,57500	
	A0140000	H	MANOBRE	0,350 /R x	20,46000 =	7,16100	
				Subtotal...		15,73600	15,73600
	Materials:						
	BGW1U800	M2	MATERIAL REPOSICIÓ DE PARET I REVESTIMENT PEDRA, MARBRE O GRANIT	0,300 x	90,00000 =	27,00000	
				Subtotal...		27,00000	27,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23604
				COST DIRECTE			42,97204
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,14860
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>45,12064</b>
P- 30	P92A-JGTC	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>45,69 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,087 /R x	24,55000 =	2,13585	
				Subtotal...		2,13585	2,13585
	Maquinària:						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0696 /R x	79,91000 =	5,56174	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,0609 /R x	90,20000 =	5,49318	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,0435 /R x	59,95000 =	2,60783	
				Subtotal...		13,66275	13,66275
	Materials:						
	B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	2,04000 =	0,10200	
	B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150 x	23,98000 =	27,57700	
				Subtotal...		27,67900	27,67900
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03204
				COST DIRECTE			43,50964
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		2,17548

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 43 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 25

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL				PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>45,68512</b>
P- 31	P931-Z9LU	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>18,66 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0D-0007	h	Manobre	0,0675 /R x	24,55000 =	1,65713		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0225 /R x	29,42000 =	0,66195		
				Subtotal...		2,31908	2,31908	
	Maquinària:							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,0225 /R x	5,35000 =	0,12038		
				Subtotal...		0,12038	0,12038	
	Materials:							
	B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,1575 x	96,07000 =	15,13103		
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,400 x	0,42000 =	0,16800		
				Subtotal...		15,29903	15,29903	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,03479	
				COST DIRECTE			17,77328	
				DESPESES INDIRECTES	5,00%		0,88866	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>18,66194</b>
P- 32	P963-E9LO	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm., col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>71,24 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	A0D-0007	h	Manobre	0,513 /R x	24,55000 =	12,59415		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	29,42000 =	8,82600		
				Subtotal...		21,42015	21,42015	
	Materials:							
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,0792 x	88,74000 =	7,02821		
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,17000 =	0,09486		





Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 27

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
Mà d'obra:						
A0D-0007		h	Manobre	0,600 /R x	24,55000 =	14,73000
A0F-000S		h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	29,42000 =	5,88400
				Subtotal...		20,61400
Maquinària:						
C20K-00DP		h	Regle vibratori	0,060 /R x	5,35000 =	0,32100
				Subtotal...		0,32100
Materials:						
B069-I3Q0		m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	1,100 x	89,73000 =	98,70300
				Subtotal...		98,70300
				DESEPESES AUXILIARS	1,50%	0,30921
				COST DIRECTE		119,94721
				DESEPESES INDIRECTES	5,00%	5,99736
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>125,94457</b>
P- 35	P975-O240	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 20 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>12,05 €</b>
Mà d'obra:						
A0D-0007		h	Manobre	0,054 /R x	24,55000 =	1,32570
A0F-000S		h	Oficial 1a d'obra pública	0,018 /R x	29,42000 =	0,52956
				Subtotal...		1,85526
Materials:						
B06F1-KB8G		m3	Formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,088 x	109,02000 =	9,59376
				Subtotal...		9,59376
				DESEPESES AUXILIARS	1,50%	0,02783
				COST DIRECTE		11,47685
				DESEPESES INDIRECTES	5,00%	0,57384
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>12,05069</b>
P- 36	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>20,26 €</b>
Mà d'obra:						
A0D-0007		h	Manobre	0,084 /R x	24,55000 =	2,06220
A0F-000S		h	Oficial 1a d'obra pública	0,210 /R x	29,42000 =	6,17820
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 47 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 29

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>103,22962</b>
P- 38	P983-V8GO	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>97,86 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,525 /R x	24,55000 =	12,88875	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,525 /R x	29,42000 =	15,44550	
				Subtotal...		28,33425	28,33425
	Materials:						
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,0752 x	88,74000 =	6,67325	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0314 x	55,92000 =	1,75589	
	B980-V801	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x57x25 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	1,000 x	56,01000 =	56,01000	
				Subtotal...		64,43914	64,43914
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,42501
				COST DIRECTE			93,19840
				DESPESES INDIRECTES 5,00%			4,65992
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>97,85832</b>
P- 39	P992-IR5Q	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb de peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat decaapat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>174,92 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	24,55000 =	12,27500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	29,42000 =	14,71000	
				Subtotal...		26,98500	26,98500
	Materials:						
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,099 x	88,74000 =	8,78526	
	B994-H6RM	u	Peça prefabricada de formigó per a escocell format per marc perimetral de formigó, de color gris granític amb acabat decaapat i hidrofugat de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior	1,000 x	130,42000 =	130,42000	

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 48 de 62

## SIGNATURES

1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 30

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	139,20526	139,20526	
				DESESES AUXILIARS 1,50%		0,40478	
				COST DIRECTE		166,59503	
				DESESES INDIRECTES 5,00%		8,32975	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>174,92479</b>	
P-40	P9D2-H93L	m2	Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre lit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebiliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>37,48 €</b>	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,175 /R x	24,55000 =	4,29625	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,020 /R x	25,38000 =	0,50760	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,095 /R x	29,42000 =	2,79490	
				Subtotal...		7,59875	7,59875
Maquinària:							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,020 /R x	5,49000 =	0,10980	
				Subtotal...		0,10980	0,10980
Materials:							
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,045 x	20,40000 =	0,91800	
	B9D0-H5LW	u	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, de color vermell, preu alt	55,000 x	0,49000 =	26,95000	
				Subtotal...		27,86800	27,86800
				DESESES AUXILIARS 1,50%		0,11398	
				COST DIRECTE		35,69053	
				DESESES INDIRECTES 5,00%		1,78453	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>37,47506</b>	
P-41	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>50,19 €</b>	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,440 /R x	24,55000 =	10,80200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796 /R x	29,42000 =	17,05183	
				Subtotal...		27,85383	27,85383
Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	2,04000 =	0,00204	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM I/IB-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031 x	138,20000 =	0,42842	
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020 x	9,10000 =	9,28200	



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 49 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 31

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	216,35024 =	6,81503	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x	97,96730 =	2,99780	
						Subtotal...	19,52529 19,52529	
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,41781	
						COST DIRECTE	47,79693	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,38985	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>50,18677</b>	
P-42	P9E1-V6RE	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>62,18 €</b>	
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x	24,55000 =	10,80200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796	/R x	29,42000 =	17,05183	
						Subtotal...	27,85383	27,85383
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,04000 =	0,00204	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x	138,20000 =	0,42842	
	B9E2-HYIG	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020	x	20,30000 =	20,70600	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	216,35024 =	6,81503	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x	97,96730 =	2,99780	
						Subtotal...	30,94929	30,94929
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,41781	
						COST DIRECTE	59,22093	
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,96105	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>62,18197</b>	

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 50 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 32

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 43	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>59,90 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,440	/R x 24,55000 =	10,80200		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796	/R x 29,42000 =	17,05183		
					Subtotal...	27,85383	27,85383	
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x 2,04000 =	0,00204		
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031	x 247,88000 =	0,76843		
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x 3,83000 =	0,97665		
	B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020	x 16,88000 =	17,21760		
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x 216,35024 =	6,81503		
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x 97,96730 =	2,99780		
					Subtotal...	28,77755	28,77755	
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,41781	
					COST DIRECTE		57,04919	
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,85246	
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>59,90165</b>	
P- 44	P9E3-IZMA	m	Franja per a invidents de 80 cm d'amplària, de panot de 20x20x4 cm de color gris amb ratllat direccional de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>36,66 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,3687	/R x 24,55000 =	9,05159		
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,4858	/R x 29,42000 =	14,29224		
					Subtotal...	23,34383	23,34383	
	Materials:							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0006	x 2,04000 =	0,00122		
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0024	x 138,20000 =	0,33168		
	B9E2-Z9HI	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura ratllat direccional	0,816	x 10,38000 =	8,47008		
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0252	x 96,01230 =	2,41951		



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 51 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 33

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal...
				11,22249
				11,22249
				DESPESES AUXILIARS 1,50%
				0,35016
				COST DIRECTE
				34,91648
				DESPESES INDIRECTES 5,00%
				1,74582
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
				<b>36,66230</b>
P- 45	P9F4-DMHQ	m2	paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	<b>Rend.: 1,000</b>
				<b>24,09 €</b>
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
A0D-0007	h	Manobre	0,1663 /R x 24,55000 =	4,08267
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,019 /R x 25,38000 =	0,48222
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0899 /R x 29,42000 =	2,64486
				Subtotal...
				7,20975
				7,20975
Maquinària:				
C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,019 /R x 5,49000 =	0,10431
				Subtotal...
				0,10431
				0,10431
Materials:				
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0454 x 20,40000 =	0,92616
B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	1,020 x 14,31000 =	14,59620
				Subtotal...
				15,52236
				15,52236
				DESPESES AUXILIARS 1,50%
				0,10815
				COST DIRECTE
				22,94457
				DESPESES INDIRECTES 5,00%
				1,14723
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
				<b>24,09179</b>
P- 46	P9H9-JY1Z	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2	<b>Rend.: 1,000</b>
				<b>0,82 €</b>
				Unitats
				Preu €
				Parcial
				Import
Mà d'obra:				
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0016 /R x 25,38000 =	0,04061
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,0008 /R x 29,42000 =	0,02354
				Subtotal...
				0,06415
				0,06415
Maquinària:				
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,0016 /R x 7,77000 =	0,01243



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 52 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 34

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
						Subtotal...	0,01243	0,01243	
	Materials:								
	B9H0-2MT8	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	1,000	x	0,70000 =	0,70000		
						Subtotal...	0,70000	0,70000	
						DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,00160	
						COST DIRECTE		0,77818	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,03891	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>0,81709</b>	
P- 47	PBA2-I15A	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 m2			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>16,36 €</b>	
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,1126	/R x	24,55000 =		2,76433	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,2252	/R x	29,42000 =		6,62538	
						Subtotal...		9,38971	9,38971
	Maquinària:								
	C1B0-006D	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,1126	/R x	28,09000 =		3,16293	
						Subtotal...		3,16293	3,16293
	Materials:								
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,500	x	1,59000 =		0,79500	
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,816	x	2,57000 =		2,09712	
						Subtotal...		2,89212	2,89212
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,14085	
						COST DIRECTE		15,58561	
						DESPESES INDIRECTES	5,00%	0,77928	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>16,36489</b>	
P- 48	PBA3-DXJ7	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>0,76 €</b>	
	Mà d'obra:					Unitats	Preu €	Parcial	Import

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 53 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 35

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,0035 /R x	24,55000 =	0,08593
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,007 /R x	29,42000 =	0,20594
					Subtotal...	0,29187
						0,29187
			Maquinària:			
	C1B0-006C	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0035 /R x	36,73000 =	0,12856
					Subtotal...	0,12856
						0,12856
			Materials:			
	BBA0-0SD5	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,051 x	1,73000 =	0,08823
	BBA1-2XWQ	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,0816 x	2,57000 =	0,20971
					Subtotal...	0,29794
						0,29794
			DESEPESES AUXILIARS 1,50%			0,00438
			COST DIRECTE			0,72275
			DESEPESES INDIRECTES 5,00%			0,03614
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>0,75889</b>
P- 49	PBA3-DXJG	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>0,67 €</b>
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
			Mà d'obra:			
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	0,0043 /R x	24,55000 =	0,10557
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,0085 /R x	29,42000 =	0,25007
					Subtotal...	0,35564
						0,35564
			Maquinària:			
	C1B0-006F	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut	0,0043 /R x	36,73000 =	0,15794
					Subtotal...	0,15794
						0,15794
			Materials:			
	BBA1-2XWO	kg	Pintura acrílica de color groc, per a marques vials	0,049 x	2,49000 =	0,12201
					Subtotal...	0,12201
						0,12201
			DESEPESES AUXILIARS 1,50%			0,00533
			COST DIRECTE			0,64092
			DESEPESES INDIRECTES 5,00%			0,03205
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>0,67297</b>





Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 55 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 37

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 52	PBBY-MR43	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>Rend.: 1,000</b> <b>72,12 €</b>			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,1798 /R x	24,65000 =	29,08207	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,1798 /R x	28,69000 =	33,84846	
					Subtotal...	62,93053	62,93053
	Materials:						
	B069-1519	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	0,050 x	96,25000 =	4,81250	
					Subtotal...	4,81250	4,81250
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,94396
					COST DIRECTE		68,68699
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,43435
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>72,12134</b>
P- 53	PD50-IGQO	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>Rend.: 1,000</b> <b>129,01 €</b>			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,9962 /R x	24,55000 =	24,45671	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,9962 /R x	29,42000 =	29,30820	
					Subtotal...	53,76491	53,76491
	Materials:						
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	45,17000 =	1,80680	
	BD51-0M3Z	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	1,000 x	66,49000 =	66,49000	
					Subtotal...	68,29680	68,29680
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,80647
					COST DIRECTE		122,86818
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		6,14341

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 56 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							129,01159
P- 54	PD55-JBWJ	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>268,02 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	3,795 /R x	24,55000 =	93,16725	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	3,795 /R x	29,42000 =	111,64890	
					Subtotal...	204,81615	204,81615
	Materials:						
	B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,4642 x	96,07000 =	44,59569	
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,10000 =	1,10770	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,560 x	2,98000 =	1,66880	
					Subtotal...	47,37219	47,37219
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		3,07224
					COST DIRECTE		255,26058
					DESPESES INDIRECTES 5,00%		12,76303
					<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>268,02361</b>
P- 55	PD77-79HT	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapra per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>347,55 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600 /R x	26,12000 =	15,67200	
	A0D-0007	h	Manobre	1,140 /R x	24,55000 =	27,98700	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600 /R x	29,42000 =	17,65200	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,570 /R x	29,42000 =	16,76940	
					Subtotal...	78,08040	78,08040
	Maquinària:						
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,300 /R x	5,57000 =	1,67100	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1268 /R x	56,51000 =	7,16547	
					Subtotal...	8,83647	8,83647
	Materials:						
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,1067 x	20,40000 =	22,57668	

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 57 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 39

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm <sup>2</sup> , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,1418	x	91,47000 =	12,97045
	BD7B-1ZRA	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	119,35000 =	143,22000
	BDW2-1KC3	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm	0,330	x	175,36000 =	57,86880
	BDY2-1KCI	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400 mm	1,000	x	6,28000 =	6,28000
			Subtotal...			242,91593	242,91593
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				1,17121
			COST DIRECTE				331,00401
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				16,55020
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>347,55421</b>
P- 56	PDHY-KTP	u	Adaptació bastiments i pericons de serveis a la nova cola de la vorera			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>47,78 e</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,800	/R x	24,55000 =	19,64000
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,800	/R x	29,42000 =	23,53600
			Subtotal...			43,17600	43,17600
	Materials:						
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	55,92000 =	1,67760
			Subtotal...			1,67760	1,67760
			DESPESES AUXILIARS 1,50%				0,64764
			COST DIRECTE				45,50124
			DESPESES INDIRECTES 5,00%				2,27506
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>47,77630</b>
P- 57	PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>57,75 e</b>
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	24,55000 =	8,59250
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	29,42000 =	10,29700
			Subtotal...			18,88950	18,88950
	Materials:						
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm <sup>2</sup> ), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032	x	55,92000 =	0,17894

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 58 de 62

SIGNATURES  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi


## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 40

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BDK5-1KH0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	35,65000 =	35,65000
						Subtotal...	35,82894 35,82894
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,28334
						COST DIRECTE	55,00178
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	2,75009
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>57,75187</b>
P- 58	PDK4-LP57	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>77,42 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,100	/R x	24,55000 =	27,00500
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,550	/R x	29,42000 =	16,18100
						Subtotal...	43,18600 43,18600
	Maquinària:						
	C152-003B	h	Camió grua	0,220	/R x	62,11000 =	13,66420
						Subtotal...	13,66420 13,66420
	Materials:						
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	0,0342	x	90,48000 =	3,09442
	BDK2-1KNI	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 45 cm, per a instal·lacions de serveis	1,000	x	13,14000 =	13,14000
						Subtotal...	16,23442 16,23442
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,64779
						COST DIRECTE	73,73241
						DESPESES INDIRECTES 5,00%	3,68662
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>77,41903</b>
P- 59	PHR2-ADRF	u	Adaptació fanal a cota de la nova vorera			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>107,98 €</b>
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,600	/R x	25,36000 =	15,21600
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	24,55000 =	14,73000
						Subtotal...	29,94600 29,94600
	Maquinària:						
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,11000 =	18,63300
						Subtotal...	18,63300 18,63300



Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 59 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 41

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
Materials:								
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,650	x	83,48000 =	54,26200	
							Subtotal...	54,26200
							COST DIRECTE	102,84100
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	5,14205
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>107,98305</b>
P- 60	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 70 a 200 cm de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>159,48 €</b>	
Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	2,0109	/R x	24,55000 =	49,36760	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,0109	/R x	29,42000 =	59,16068	
							Subtotal...	108,52828
Maquinària:								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	2,0109	/R x	4,26000 =	8,56643	
	CZ15-H4NI	h	Grup electrògen d'1 a 5 kVA	2,0109	/R x	2,54000 =	5,10769	
							Subtotal...	13,67412
Materials:								
	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,000	x	7,42000 =	29,68000	
							Subtotal...	29,68000
							COST DIRECTE	151,88240
							DESPESES INDIRECTES 5,00%	7,59412
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>159,47652</b>
P- 61	PQ2Y-MA95	u	Col·locació de paperera de <= 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó utilitzant martell trencador manual			<b>Rend.: 1,000</b>	<b>43,90 €</b>	
Mà d'obra:								
	A0D-0007	h	Manobre	0,750	/R x	24,55000 =	18,41250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,400	/R x	29,42000 =	11,76800	
							Subtotal...	30,18050
Maquinària:								
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,750	/R x	4,13000 =	3,09750	

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 60 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 42

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
						Subtotal...	3,09750	3,09750
	Materials:							
	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calçari CEM III/B-L 32,5 R i granulats de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,0869	x	92,99212 =	8,08102	
						Subtotal...	8,08102	8,08102
						DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,45271
						COST DIRECTE		41,81173
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		2,09059
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>43,90231</b>
P- 62	PQ4Y-I3CK	u	Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u			<b>Rend.: 1,000</b>		<b>76,23 €</b>
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,9326	/R x	24,55000 =	22,89533	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,9326	/R x	29,42000 =	27,43709	
						Subtotal...	50,33242	50,33242
	Maquinària:							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,9326	/R x	8,65000 =	8,06699	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,9326	/R x	8,90000 =	8,30014	
						Subtotal...	16,36713	16,36713
	Materials:							
	B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,000	x	1,16000 =	4,64000	
						Subtotal...	4,64000	4,64000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%		1,25831
						COST DIRECTE		72,59786
						DESPESES INDIRECTES 5,00%		3,62989
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>76,22775</b>

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 61 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

és servei

Quadre de preus accessibilitat del municipi

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/05/25

Pàg.: 43

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	PQZ8-L2JZ	u	Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 11 u	<b>Rend.: 1,000</b> <b>117,12 €</b>
Mà d'obra:				
	A0D-0007	h	Manobre	Unitats Preu € Parcial Import 1,0911 /R x 24,55000 = 26,78651
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,0911 /R x 29,42000 = 32,10016
				Subtotal... 58,88667 58,88667
Maquinària:				
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,5405 /R x 4,26000 = 2,30253
				Subtotal... 2,30253 2,30253
Materials:				
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x 2,04000 = 0,00204
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	10,8518 x 4,64000 = 50,35235
				Subtotal... 50,35439 50,35439
				COST DIRECTE 111,54359
				DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,57718
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,12077</b>

Codi Segur de Verificació:  
c4b9ccc3-ff24-4a54-aea3-887e6de89318  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01081477\_2025\_3395982  
Data d'impressió: 01/04/2026 14:33:40  
Pàgina 62 de 62

**SIGNATURES**  
1.- Maria Gonzalez Garcia (TCAT) (Arquitecte de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments), 07/07/2025 08:35



Ajuntament  
d'Olesa de Montserrat

ésservei

Olesa de Montserrat, Juliol 2025

Maria Gonzalez Garcia  
Arquitecta municipal de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments

