

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CONSUMIBLES
D'IMPRESSIÓ PER A EQUIPS MÈDICS

CS/CC00/1101466578/26/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 1 de 51

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 2 de 51

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logistic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 3 de 51

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament agregat de Consumibles d'impressió per a equips mèdics per als Centres de l'Institut Català de la Salut i altres Centres.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

• **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4).

Exemple del nom del fitxer: D4-Criteris.xls o .xlsx

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.



4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un**



nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant que cal la validació d'una alta. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'Índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als



adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.



4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termin de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:



Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:



- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emballatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emballatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:



- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1



ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE



L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

	<p>Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 17/03/2026</p>	<p>Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029</p> <p>Original electrònic / Còpia electrònica autèntica</p>	<p>Data creació còpia: 26/03/2026 11:13:23</p> <p>Pàgina 17 de 51</p>
<p>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</p>  <p>0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB</p>			

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 19 de 51

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 20 de 51

ANNEX A - CS/CC00/1101466578/26/AMUP

LOT	NOM DEL LOT	SAP	Obligatorietat
1	Cintes de transferència tèrmica	50007723	NO
		50008122	NO
		50007673	NO
2	Cintes i papers cel.lofanats i altres per envassament de medicació	50001468	NO
		50007674	NO
		50006583	NO
		50008124	NO
		50008125	NO
3	Paper d'opalina	50002775	NO
		50002927	NO
		50006582	NO
		50000516	NO
		50008123	NO
		50008127	NO



ANNEX A - CS/CC00/1101466578/26/AMUP

LOT	NOM DEL LOT	SAP	Obligatorietat
4	Paper de registre tèrmic	50000520	NO
		50000536	NO
		50000541	NO
		50000548	NO
		50000559	NO
		50000846	NO
		50000855	NO
		50001219	NO
		50001220	NO
		50001222	NO
		50001221	NO
		50001223	NO
		50001299	NO
		50001302	NO
		50001310	NO
		50001312	NO
		50001314	NO
		50001450	NO
		50001461	NO
		50001474	NO
		50001478	NO
		50001483	NO
		50001484	NO
		50001488	NO
		50001490	NO
		50001495	NO
		50001503	NO
		50001505	NO
		50001581	NO
		50001881	NO
		50004980	NO
		50005650	NO
		50006210	NO
		50006647	NO
		50006649	NO
		50006651	NO
		50006653	NO
		50006654	NO
		50006655	NO
		50006657	NO
50006659	NO		
50006661	NO		
50006664	NO		
50006666	NO		
50006674	NO		
50006678	NO		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

ANNEX A - CS/CC00/1101466578/26/AMUP

LOT	NOM DEL LOT	SAP	Obligatorietat
		50006679	NO
		50006708	NO
		50006714	NO
		50006853	NO
		50006975	NO
		50007058	NO
		50007322	NO
		50007401	NO
		50007496	NO
		50007507	NO
		50007515	NO
		50007588	NO
		50007693	NO
		50007791	NO
		50007802	NO
		50007861	NO
		50007901	NO
		50007922	NO
		50008028	NO
		50008132	NO
		50007435	NO
		50001214	NO
		50002192	NO
		50004054	NO
		50006646	NO
		50006984	NO
		50007450	NO
		50000511	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 23 de 51

ANNEX A - CS/CC00/1101466578/26/AMUP

LOT	NOM DEL LOT	SAP	Obligatorietat
5	Plomí i altres complements per registre	50001492	NO
		50003361	NO
		50003490	NO
6	Cintes d'impressió	50001341	NO
		50001487	NO
		50001489	NO
		50006580	NO
7	Blisters i etiquetes emblistadores	50007973	NO
		50007975	NO
		50007974	NO
		50007906	NO
		50007907	NO
		50007970	NO
		50007971	NO
8	Etiquetes adhesives	50007972	NO
		50007815	NO
		50007616	NO
9	Materials compatible amb Emblistadora BlisPack STC o equivalent	50008126	NO
		50007121	SI
		50007122	
		50007123	



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 25 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 1 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 50000511

Descripció llarga:

Paper gràfica per a control de temperatura, Diàmetre forat interior 1,3cm i diàmetre exterior full 12,5cm, escala -10 a +40. Compatible amb nevera JRI o equivalent. Presentació: 100 fulls +/-10 fulls.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 50000516

Descripció llarga:

Paper d'opalina. Mida ample 54mm +/-2mm i llarg 400-450 metres (m). En rotlle. Compatible amb envasadora unidosi Strocar o equivalent t

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 50000520

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic, diàmetre interior del rotlle 16mm, mida ample 50mm i llarg 30 metres (m) +/-10m. Color vermell. Compatible amb BEXEN, Cardioline, GE, o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 50000536

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic plegat en Z, mil·limetrat, mida 112 x 100 mm +/-2mm, gramatge 55g/m2 +/-2g. Presentació 300 fulls +/-10 fulls. Compatible amb equips CARDIOLINE DELTA-3 PLUS / DELTA-3/6 PLUS o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 50000541

Descripció llarga:

Paper reg tèrmic, DI 12mm, mida 80mmx25m +/-2m. Rotlle. Blanc. Comp eq CRITIKON DINAMAP 8260-1846SX/8270-1846SX/P, LABORATORY-PRINTER 080MM, MINJHART VICATEST P2/3/5/VG2000D,MRD MS-10/ MS-10T,POCH MILLAS I+D MICRO MS-10,SONICAID FM5 i ZOLL X SERIES o eq

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 50000548

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 144 mm d'ample, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells Nihon Khoden i Fukuda model s FCP 131, FCP 140, FP 145, FX 3010, FX3101 i FX 7302 o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 50000559

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 150 x 100 mm, mil·limetrat, plegat Z, verd, compatible amb aparells HP M1350A-B-C / M1351A / M1353A / M2 922A FM2 / M2702A Avalon FM20 / M2703A Avalon FM30 i Edan F3 / F6 / F9 o equiv. Presentació: 150+/-10 fulls. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 50000846

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 57 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparells BOSCH-DIMEQ COSMED SPIRO 501 i SPACELABS 90 239A ABP o equivalent. Rotlle de 10+/-1 metres (m). Lliure BPA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 26 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 2 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 5000855

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 50 mm, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells CARDIOLINE DELTALIFE 550 / DELTA-1, KENZ ECG-103/106/108/110, PARKS MEDICAL MINILAB III - 1059 o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 50001214

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 114 mm x 40 m, plegat, perforat 2 costats, compatible amb aparells MATAMACHA o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 50001219

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 130 mm, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells ASTRON / MEGOS COMP 3, CARDIETTE ST ART-100, FARUM MIDICARD, CARDIORAPID K300 P o equivalent. Rotlle de 25+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 50001220

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic 210mm ample, DI 16mm, mil·limetrat, compatible amb aparells BIOCARE ECG 1200, CARDIOLINE DELTA-60 PLUS, KENZ C ARDICO-1201/CARDICO-1210, MEDICAL ECONET CARDIO M/CARDIO M PLUS, NEW TECH ECG 1202/1205 o equiv. Rotlle 30+/-2m.Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 50001221

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 210x295mm, plegat, vermell, compatible amb aparells EDAN SMART ECG SE-6 / SE-600, GENERAL ELECTRIC MAC 2 000, HELLIGE-MARQUETTE CARDIOSMART / MAC 1200 / MAC 1100 / MAC 1600 / MAC1200ST o equiv. Present: 150+/-5fulls.Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 50001222

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 60mm ample, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells BIOCARE ECG 300 i CARDIOLINE DE LTA-1 PLUS o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 50001223

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 112 mm, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells CARDIOLINE DELTA-3 PLUS i KENZ CARD ICO-302 o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 50001299

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 45 mm, diàmetre intern 19 mm, mil·limetrat, compatible amb aparell CARDIOLINE ETA-40 o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 27 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 3 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 50001302

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 120 mm, diàmetre intern 19 mm, mil·límetrat, compatible amb aparells ASTRON / MEGOS COM 30, CARDIETTE AR 1200, CARDIORAPID K360B/D i ST ELECTROMEDICINA ST ECG 563/563i o equivalent. Rotlle de 20+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 50001310

Descripció llarga:

Paper tèrmic fotogràfic de 110 mm d'ample, blanc, compatible amb aparell SONY B&W UPP 110 HA o equivalent. Rotlle de 18-20 metres (m). Format A6.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 50001312

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic 58mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparells COLLINS SPIROMETER, FUKUDA SANGYO SP200, INNOMED C ARDIO AID 200B, LABORATORY-PRINTER 058MM, NELLCOR N250 i PROGETTI RESCUE 230 o equiv. Rotlle 25+/-2metres. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 50001314

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 112 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparell Audiotest 428 o equivalent. Rotlle de 25+/- 2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 50001341

Descripció llarga:

Cinta de tinta color negra d'aplicació en impressores EPSON FM 160/163/164/180/182/183/185/190/191/192/195, compatible amb espiròmet res Sibel Datospir 100 y Bosch Espiro 501 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 50001450

Descripció llarga:

Paper reg tèrmic 60mm, DI 12mm, blanc, compat ATYS MEDICAL ECO DOPPLER BASIC 1/2/3,CHEST HI-101,DATASCOPE ACCUTORR 1/1A/3/4/2/2A,HEL LIGE-MARQUETTE DEFI RESPONDER 2000,LABORATORY-PRINTER 060MM,MINJHART VICATEST 2,VITALOGRAPH COMPAC c o eq,rotlle 25+/-2m

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 50001461

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 x 140 mm, plegat en Z, blanc. Presentació: 150+/-5 fulls. Compatible amb ECG, probes esforç i espiró metres.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 50001468

Descripció llarga:

Cinta cel·lofana, laminat amb film polietilè (PE), de color taronja amb filtre UV. Mides: ample 60mm (+/-1,5mm) i llarg 300-400 met res (m), en rotlle, compatible amb envasadora de medicació Unipac o equivalent.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 28 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 4 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 50001474

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 152 x 90 mm, mil·limetrat, plegat Z, vermell, compatible amb aparells COROMETRICS SERIES 115/116/118/12 0/150/151 o equivalent. Presentació: 150+/-5 fulls. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 50001478

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 50 mm, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, compatible amb aparells HEWLETT PACKARD / CODEMASTER XL M17 22A o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 50001483

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 x 100 mm, plegat, mil·limetrat, compatible amb aparells BIOSET 3700 i HÖRMANN MEDIZIN. BIOSET 3600/3 700 o equivalent. Presentació: 200+/-10 fulls. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 50001484

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 60 x 75 mm, plegat, mil·limetrat, compatible amb aparells CARDIETTE AR600, CARDIORAPID K130 B/D i ST ELE CTROMEDICINA ST ECG 531/531i o equivalent. Presentació: 250+/-10 fulls. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 50001487

Descripció llarga:

Cinta de color negre compatible amb impressores Citizen CBM-910/911/920, Matachana 21ED 41602.5, 41602.7 o equivalente.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 50001488

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 57 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparells A&D COMPANY, LTD. TM-2550 SERIES o equivalente nt. Rotlle de 15+/-1 metres (m). Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 50001489

Descripció llarga:

Cinta de color negre compatible amb impressores MATACHANA 21ED impressora B150 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 50001490

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 120 x 100 mm, plegat, mil·limetrat, compatible amb aparells CARDIETTE AR1200, CARDIORAPID K360B/D i ST E LECTROMEDICINA ST ECG 563/563i o equivalent. Presentació: 300+/-10 fulls. Lliure BPA



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 29 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 5 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 50001492

Descripció llarga:

Plomí per al registre de temperatura de nevera ING-Climas, RADIBER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 50001495

Descripció llarga:

Paper reg tèrmic 210x300mm, plegat, mil·limetrat perforat, vermell, comp amb HP M1700A/1701A/1702A/PW100/200/300/XLMI700A/1701A/M177 2A/M1770A/PW100/200/XL-M1700A/1701A i PHILIPS PAGE WRITER TC20/TC30/TC50/TC70/PAGE WRITER TOUCH 860284 o eq 200+/-10fulls

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 50001503

Descripció llarga:

Paper tèrmic fotogràfic de 110 mm, blanc brillant, compatible amb videoimpressores MITSUBISHI y SONY. o equivalent. Rotlle de 18-20 metres (m).

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 50001505

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic fotogràfic de 110 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb videoimpressores MITSUBISHI B&W P60/P61/P65/P66/P67/P90/P91/P93 o equivalent. Rotlle de 20-22 metres (m).

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 50001581

Descripció llarga:

Paper de registre de 57 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparells COSMED PONY-GRAPHIC o equivalent. Rotlle de 15+/-2 metres (m). Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 50001881

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 50 x 100 mm, plegat, mil·limetrat, compatible amb NIHON KOHDEN TEC2202/TEC2203/TEC7000/TEC7100/TEC7200/TEC7300/TEC7511/TEC7521/TEC7531/TEC7621/TEC7631/TEC7721/TEC7731WT811PA/617PA o equivalent. Presentació: 300+/-10fulls

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 50002192

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic, mida ample 57 mm, diàmetre intern 30 mm, blanc, longitud 11+/-1 metres (m). Compatible per a autoclau MATA CHANA S1000 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 50002775

Descripció llarga:

Cinta de resina i cel·lofana de color blau per a envasadora tipus MULTIBLIST o equivalent. Mida: 57x52+/-0,5mm, Llarg 440-450 metres (m). Mida Amplada 5,7+/-0,1cm. Gramatge 53+/-2 g/m2.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 30 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 6 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 50002927

Descripció llarga:

Paper d'opalina. Mida ample 57,5mm +/-1mm i llarg 300-400 metres (m). En rotlle. Compatible amb envasadora unidosi Strocar o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 50003361

Descripció llarga:

Plomí per registrar temperatures compatible amb registrador gràfic circular, color blau.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 50003490

Descripció llarga:

Registrador de dades amb sensor de temperatura integrat amb capacitat de memòria interna =>8000 dades. Marge de temperatura -40°C f ins a +85°C. Precisió ±0,5°C. Interval de mesura mínim de 30 segons. Vida útil 3 anys. Compatible amb TRIX 8 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 50004054

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic, mida ample 57 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc, longitud 45 metres +/-2 metres (m).Compatible amb equips a mb sistemes d'impressió de capçal tèrmic adequat al gramatge de 55g/m2. Rotlle. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 50004980

Descripció llarga:

Paper tèrmic mida: 80mm ample, DI tub 25 mm, blanc, Rotlle de 75-80 metres (m). Compatible amb ECG, probes d'esforç i espiròmetres d e gramatge 55g/m2. Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 50005650

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 mm, diàmetre intern 12 mm, mil·limetrat, compatible amb aparell MEGOS SE-300B o equivalent. Rotlle de 30+/-2 metres (m). Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 50006210

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 50 x 100 mm, plegat Z, vermell, compatible amb aparell NIHON KOHDEN TEC5521/5531 o equivalent. Presentac ió: 200+/-10 fulls. Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 50006580

Descripció llarga:

Cinta d'impressió de dades compatible amb envasadora unidosi Strocar o equivalent.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 31 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 7 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 50006582

Descripció llarga:

Paper d'opalina. Mida ample 62mm +/-2mm i llarg 400-450 metres (m). En rotlle. Compatible amb envasadora unidosi Strocar o equivalent t

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 50006583

Descripció llarga:

Cinta cel.lofanada de color taronja, mida ample 62mm +/-2mm i llarg 300-400metre (m). En rotlle. Compatible amb envasadora unidosi S trokar o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 50006646

Descripció llarga:

Paper de registre de 70 mm d'ample, diàmetre intern 12 mm, blanc, compatible amb aparell AUTOCLAU 1560-L o equivalent. Rotlle de 25 metres +/-2 metres (m). Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 50006647

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 57 mm, diàmetre intern 12 mm, blanc. Rotlle de 25+/-2 metres (m). Compatible amb Dataspir 120A/110A, PON Y FX/ Fukuda ST95 o equivalent. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 50006649

Descripció llarga:

Paper tèrmic fotogràfic de 110 mm, blanc, compatible amb aparell SONY B&W UPP 110 HD o equivalent. Rotlle de 21+/-2 metres (m).

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 50006651

Descripció llarga:

Paper tèrmic fotogràfic de 110 mm, blanc, compatible amb aparell MITSUBISHI K65HM o equivalent. Rotlle de 20+/-2 metres (m).

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 50006653

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 mm, blanc, compatible amb aparells Sibel Dataspir, MLA, Octopus, Grason Stadler, Vidas, Leader o equivalent. Rotlle de 25+/-2 metres (m). Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 50006654

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 209 x 150 mm, mil·limetrat, plegat, vermell, compatible amb aparell ASTRON / MEGOS COMP 12, CARDIETTE AR 2100 ADV / VIEW i CARDIETTE DAEDALUS o equivalent. Presentació: 200+/-10 fulls. Lliure BPA.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 32 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 8 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 50006655

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 90 x 90 mm, plegat, mil·limetrat, vermell, compatible amb aparells HELLIGE-MARQUETTE MICROSMART / MAC 50 0 o equivalent. Presentació: 360+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 50006657

Descripció llarga:

Paper tèrmic fotogràfic de 110 mm, blanc, compatible amb videoimpressores SONY B&W UPP 110 S o equivalent. Rotlle de 20+/-2 metres (m).

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 50006659

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 209 x 150 mm, plegat, mil·limetrat, vermell, compatible amb aparells ASTRON / MEGOS COMP 12 i CARDIETTE AR2100 ADV / VIEW o equivalent. Presentació: 200+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 50006661

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 210 x 280 mm, plegat, vermell, perforat, compatible amb aparells MARQUETTE CASE 12 / 15 / 8000 / MAC 160 0 / 3500 / 5500 / MAC 6 / 8 / 12 / 15 / 5000 o equivalent. Presentació: 300+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 50006664

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 106 mm, diàmetre intern 16 mm, mil·limetrat, vermell, compatible amb aparells CORPULS CORPULS 3 i PHYSIO -CONTROL LIFEPAK-12 o equivalent. Rotlle de 25+/-2 metres (m). Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 50006666

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 210 x 280 mm, plegat, mil·limetrat, vermell, compatible amb aparells CARDIOLINE DELTA-60 PLUS / DELTA-61 2 / ECT2000WS / ELAN-210 o equivalent. Presentació: 200+/-10 fulls.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 50006674

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 210 x 280 mm, plegat, mil·limetrat, vermell, compatible amb aparells WELCH ALLYN CP100/CP150/CP200 o equivalent. Presentació: 200+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 50006678

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 112 mm, diàmetre intern 12 mm, mil·limetrat, vermell, compatible ASPEL B56/A4/MR. BLUE/SILVER, BTL 08 MD 3/MD/MT, CMICS MEDICAL ECG-1212, GEM-MED GEM HEART ONE/+, NEW TECH ECG 6100 o equivalent. Rotlle 25+/-2m. Lliure BPA.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 33 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 9 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 50006679

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 x 90 mm, plegat, vermell, compatible amb aparells HELLIGE-MARQUETTE MAC 400 / MAC 600 o equivalent. Presentació: 280+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 50006708

Descripció llarga:

Paper reg tèrmic 215mm, DI 16mm, mil·limetrat, vermell, compatible a/BIONET CARDIO 7/CARDIOCARE 2000/CARDIOTOUCH 3000/5000, CAREWELL ECG-1112, COMEN CM1200B/CM1200B, GIMA CARDIOGIMA 12/12M i TRISMED CARDIPIA 812 N/P/R/RS o equivalent. Rotlle 25+/-2m

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 50006714

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 x 150 mm, mil·limetrat, plegat, blanc, compatible amb aparells MEDTRONIC PROGRAMER 2090 / 9790 o equivalent. Presentació: 214+/-10 fulls.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 50006853

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 75mm d'ample i llarg 25m +/-2m, blanc, diàmetre intern 12mm, diàmetre extern 16mm, gramatge: 55g/m2, compatible amb equips amb sistemes d'impressió de capçal tèrmic adequat al gramatge de 55g/m2. Rotlle. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 50006975

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 mm, diàmetre intern 12 mm. Rotlle de 80+/-2 metres (m). Compatible amb equips amb sistemes d'impressió de capçal tèrmic adequat al gramatge de 55g/m2. Rotlle. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 50006984

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic en rotlle, compatible amb MATACHANA 21E / 21 ED V2011 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 50007058

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 x 140 mm, mil·limetrat, plegat, vermell, compatible amb aparells GENERAL ELECTRIC MAC 800 o equivalent. Presentació: 250+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 50007121

Descripció llarga:

Cinta de transferència tèrmica de cera amb resina, tipus ribbon o equivalent. Mida 65mm d'ample i 300 metres +/-10m de llarg. Color negre intens, compatible amb paper mate, couché, cartrulines i sistema BlisPack o equivalent



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 34 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 10 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 50007122

Descripció llarga:

Paper cel.lofanada per al segellat del sobre del envasat, gramatge 48gr/m2 +/-2gr, color àmbar, mida 60mm +/-2mm i llarg 600-700 me tres (m). En rotlle. Compatible amb sistema BlisPack o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 50007123

Descripció llarga:

Paper amb recobriment de plàstic per al segellat del sobre del envasat, gramatge 62gr/m2 +/-2gr, color blanc, mida 60mm +/-2mm i lla rg 600-700 metres (m). En rotlle. Compatible amb sistema BlisPack o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 50007322

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 x 75 mm, plegat Z, vermell, compatible amb aparell MEDIANA D500, Zoll M2 o equivalent. Presentació: 2 00+/-10 fulls. Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 50007401

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 106 mm d'ample, mil·limetrat, vermell, DI 16mm. Compatible amb aparell CORPULS 3 o equivalent. Rotlle de 23m +/-2 metres (m). Lliure BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 50007435

Descripció llarga:

Paper tèrmic en rotlle, gramatge 55g/m2, llarg 160-165 metres, compatible amb sistema de pre-analítica BC-ROBO-888 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 50007450

Descripció llarga:

Paper tèrmic adhesiu amb protecció, en rotllo, mida: 57 mm ample x 50 mm diàmetre, 1250 cm longitud, amb tall longitudinal (etiquete s de 15cm), per a sistema d'envasat al buit i dosificador de fixador TissueSafe plus o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 50007496

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 mm d'ample. Diàmetre interior rotlle 12mm. Blanc. Rotlle de 30 metres +/-2m. Compatible amb ECG, prob es d'esforç i espiròmetres de gramatge 55g/m2. Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 50007507

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 50mm ample, sense quadricula, blanc, compatible amb Mindray Beneheart D6/D3 Negro, BC2800, FPM12, PM9800 , VS800, IPM12, PHILIPS EFFICIA CM100, DFM100 o equivalent. Rotlle de 20m +/-2 metres (m). Lliure BPA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 35 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 11 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 50007515

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 80 mm, diàmetre interior rotlle 25mm, longitud 60m +/-2metres (m) en rotlle. Compatible amb ECG, probes d'esforç i espiròmetres de gramatge 55g/m2. Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 50007588

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic de qualitat Quicktrace HS per equips amb sistema d'impressió per a capçal tèrmic adequat al gramatge, diàmetre interior rotlle 25mm, mida79,5cm ample i 160 metres +/-5 m.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 50007616

Descripció llarga:

Etiqueta adhesiva 56x60mm, sortida d'1 etiqueta, paper tèrmic blanc, amb Ø interior 40mm. Rotlle de 100+/-10 etiquetes.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 50007673

Descripció llarga:

Cinta de paper tèrmic, alumini i resina. Mida: 57x52mm +/-0,5mm, Llarg 330-340 metres (m). En rotlle. Mida Amplada 5,7+/-0,1cm. Gramatge 53g/m2 +/-2 g/m2. Compatible amb envasadora MULTIBLIST o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 50007674

Descripció llarga:

Cinta de resina i cel·lofana de color ambre. Mida: 57mm +/-0,5mm, Llarg 440-450 metres (m). En rotlle. Mida Amplada 5,7+/-0,1cm. Gramatge 53g/m2 +/-2 g/m2. Compatible amb envasadora MULTIBLIST o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 50007693

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110mm d'ample i 30 metres +/-2m llarg, en rotlle, mil·limetrat, compatible amb aparell Philips TC10 o equivalent. Lliure de BPA.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 50007723

Descripció llarga:

Cinta transferència tèrmica, 60mm x 300m, suport: làmina de polièster, gruix total: >8,5µm, gruix del suport: 4,5µm, color negre. Compatible JVM 300 i emblistadora FarmaL-224 5 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 50007791

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic, plegat en "Z", mil·limetrat, mida 112mm x 100mm, color vermell compatible amb electrocardiògraf IMAC 12 o equivalent. Lliure de BPA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 36 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 12 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 50007802

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic, qualitat Quicktrace HS o equivalent, mil·limetrat vermell, mida: 100mm d'ample, 22 metres +/-2m, DI rotlle 19 mm, compatible amb desfibril·lador Physio-Control LIFEPAK o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 50007815

Descripció llarga:

Etiqueta adhesiva vinil, plegables, color blanc, mida: 50 x 50 mm. Compatible amb impressores transferència tèrmica Tissue Filling o equivalent. Rotlle de 500 +/-10 etiquetes.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 50007861

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic qualitat tipus Quicktrace 80HS o equivalent, mida 209,5mm x 295mm, vermell, gramatge: 80grs/m2, compatible amb equips amb sistemes d'impressió de capçal tèrmic adequat al gramatge. Plegat en Z, presentació 180 fulls +/-10fulls

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 50007901

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 210mmx140mm, plegat en "Z", mil·limetrat, compatible amb electrocardiògraf IMAC 120 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 50007906

Descripció llarga:

Blisters de medicaments, classe B, tamany extragran, color àmbar, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 2 x 7 (2500 unitats). Protecció 6 mesos. Compatible amb impressores làser model 6122 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 50007907

Descripció llarga:

Etiquetes per al tancament i segellat de medicaments, classe B, tamany extragran, color àmbar, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 2 x 7 (4800 unitats). Protecció 6 mesos. Compatible amb impressores làser, blister 7010 o equiv.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 50007922

Descripció llarga:

Paper de registre tèrmic de 110 mm, plegat, mil·limetrat, llarg 45 metres +/-2m, per registre de 4 canals de monitorització, compatible amb aparells System IV o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 50007970

Descripció llarga:

Blisters de medicaments, classe A, rodó, color verd, profunditat 2,5 cm, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 4 x 6 (2400 unitats). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, etiquetes 6125 o equivalent.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 37 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 13 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 50007971

Descripció llarga:

Blisters de medicaments, classe A, rodó, color verd, profunditat 9,5 mm, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 4 x 6 (2400 unitats). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, etiquetes 6125 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 50007972

Descripció llarga:

Etiquetes per al tancament i segellat de medicaments, classe A, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4 4800 etiquetes (100fulls). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, blisters 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 50007973

Descripció llarga:

Blisters de medicaments, classe A, tamany mitjà, color àmbar, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 2 x 8 (1 600 unitats). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, etiquetes 6121 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 50007974

Descripció llarga:

Etiquetes per al tancament i segellat de medicaments, classe A, color àmbar, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4 (3200 unitats). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, blisters 7016, 7014, 7015 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 50007975

Descripció llarga:

Blisters de medicaments, classe A, tamany petit, color àmbar, protecció interna metalitzada. Presentació full DIN A4, plaques 2 x 8 (1 600 unitats). Protecció 1 any. Compatible amb impressores làser, etiquetes 6121 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 50008028

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic, mil.limetrat vermell de 65mm, mida rotlle: 50mm d'ample x 30,5 metres +/-2m de llarg , compatible amb desfibril·lador MRx o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 50008122

Descripció llarga:

Cinta transfèrència tèrmica mida diàmetre 83mm x bobina de 600 metres +/-2m, color negre. Compatible amb impressores tipus RIBBON o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 50008123

Descripció llarga:

Paper film d'opalina multicapa per ús alimentari i envasat de medicaments, mida 80mm +/-2mm d'ample i llarg de 300-400 metres (m). E n rotlle. Compatible amb envasadora ATHOS uniPACK y ATHOS uniBOT o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 38 de 51



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 17.03.2026
HORA: 09:56:29
PÀGINA: 14 / 14

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 50008124

Descripció llarga:

Paper cel.lofanada per a ús alimentari i envasat de medicaments, mida 82mm +/-2mm d'ample i llarg de 300-400 metres (m). En rotlle. Color blau. Compatible amb envasadora ATHOS uniPACK y ATHOS uniBOT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 50008125

Descripció llarga:

Paper cel.lofanada per a ús alimentari i envasat de medicaments, mida 62mm +/-2mm d'ample i llarg de 300-400 metres (m). En rotlle. Color blau. Compatible amb envasadora ATHOS uniPACK y ATHOS uniBOT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 50008126

Descripció llarga:

Etiquetes tèrmiques per a medicaments amb ales per adaptar-se a diferents formes, mida 18 x 89 mm +/-2mm. Color blanc. 2400 +/-10 eti quetes per rotlle. Compatible amb envasadora ATHOS uniPACK y ATHOS uniBOT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 50008127

Descripció llarga:

Paper film d'opalina multicapa per ús alimentari i envasat de medicaments, mida 60mm +/-2mm d'ample i llarg de 300-400 metres (m). En rotlle. Compatible amb envasadora ATHOS uniPACK y ATHOS uniBOT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101466578 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 50008132

Descripció llarga:

Paper registre tèrmic mil·limetrat, color vermell, diàmetre rotlle interior 16mm, mida ample 49,5mm i llarg 20 metres +/-2m, compatible amb equips amb sistemes d'impressió de capçal tèrmic adequat al gramatge de 55g/m2. Rotlle. Lliure BPA.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 39 de 51

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de
judici de valor

No hi ha



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 40 de 51



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 41 de 51

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Qty	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari licitada amb IVA	Ref.	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu / EN	Preu Unitat mínima de venda	Codificat	
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans pH neutre emvas de 900 ml +/- 120ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1	0,000000	0,00								
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00								
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (pH 5,5) emvas de 1000 ml amb vàlvula doscificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1	0,000000	0,00								
2	0		670	30030982	Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, emvas 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00								
2	0		710	30040823	Dispensador colze per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1	0,000000	0,00								

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 42 de 51

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 43 de 51

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcat CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 44 de 51

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	<input type="text"/>
		LOT	Tipus oferta
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>	Fabricant <input type="checkbox"/> (SI / NO)	Distribuïdor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model <input type="text"/>	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor <input type="text"/>	Material de fabricació * <input type="text"/>		
Referència fabricant <input type="text"/>	Mides del material ofertat * <input type="text"/>		
Descripció breu del producte * S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material			
<input type="text"/>			
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Dades d'acreditacions			
Marcat CE/Tipus de classe <input type="text"/> Logo de l'empresa			<input type="text"/>
Compliment regulació prod sanitaris <input type="checkbox"/> (SI/NO)			<input type="text"/>
Altres acreditacions i/o auto certificació <input type="text"/> Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			<input type="text"/>

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag1_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 45 de 51

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
		LOT	Tipus oferta
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF <input type="text"/>	Nom <input type="text"/>	Fabricant <input type="text"/>	Fabricant <input type="checkbox"/> (SI / NO) Distribuidor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model <input type="text"/>	Envasat del material ofertat * <input type="text"/>	Mètode d'esterilització <input type="text"/>	
Referència distribuïdor <input type="text"/>	Material de fabricació * <input type="text"/>		
Referència fabricant <input type="text"/>	Mides del material ofertat * <input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag2_cat_180718.xls

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 46 de 51





FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant (SI / NO)

Distribuidor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 47 de 51



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 48 de 51

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 49 de 51

ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de
característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris
objectius

Aquest arxiu es troba en format electrònic



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
17/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EE5D68LBGL5XL4LO2SU25XSWD69VHRB

Data creació còpia:
26/03/2026 11:13:23

Pàgina 51 de 51